

第1回政府現地対策本部会議 第4回災害対策本部会議

1 地震の概要(暫定値)

- 発生日時:平成28年4月14日(木) 21時26分
 - 震源地:熊本県熊本(北緯32.7度、東経130.4度)
 - 深さ:11km
 - 規模:マグニチュード6.5
- } 確定値
- 今回の地震を「平成28年(2016年)熊本地震」と命名
 - ※ 詳細は、気象台資料を参照。

2 被害の状況等

別紙「被害情報」、「避難所数及び避難者数の確認状況」及び「熊本地域の地震に伴う停電の状況について」のとおり

※県警が把握している情報では、死者9名

3 現地対策本部長の御指示

4 災害対策本部長の指示

5 現時点で行った措置

- 4月14日 21時26分 熊本県災害対策本部設置
- 4月14日 22時40分 自衛隊へ災害派遣要請
- 4月14日 22時42分 緊急消防派遣要請
- 4月15日 0時30分 第1回災害対策本部会議開催
- 4月15日 3時00分 第2回災害対策本部会議開催
- 4月15日 7時00分 第3回災害対策本部会議開催
- 4月15日 13時00分 第1回政府現地対策本部会議・第4回災害対策本部合同会議開催

6 他県・他機関からの支援申出

- ニトリ・ホールディングス(寝具類貸し出し)
- イオン九州(飲料、食料、毛布)
- ジャパンケンネルクラブ 吉田様(救助犬)

- 大分県（職員 2 名）
- 静岡県（職員 2 名）
- 関西広域連合（職員 2 名）
- 新潟県支援連絡室

7 関係機関の活動状況

県内消防応援隊 19 隊 73 名（未到着も含む）

県外消防応援隊 144 隊 527 名（未到着も含む）

自衛隊 1685 名（未到着も含む）

県内警察 830 名、県内ヘリ 1 機

県外警察 858 名、県外ヘリ 6 機

日赤救護班 40 名

海保巡視船 2 隻、海保巡視艇 4 隻、ヘリ 3 機（即応待機）

※ 緊急消防援助隊の現地指揮所は、益城町役場内に設置済み。現在、県警、自衛隊と活動範囲などを調整中。

8 その他

- 4月15日 12時00分 熊本県議会災害対策協議会開催（全員協議会室）

被害情報

平成 28 年 4 月 15 日
13 時 00 分現在
熊本県災害対策本部

平成 28 年（2016 年）熊本地震に係る被害状況等について（第 3 報）

1 被害状況

（1）災害拠点病院等への搬送状況

県内の災害拠点病院等（22 機関）の午前 9 時現在の状況は別紙のとおり

※県警が把握している情報では、死者 9 名（4/15 12:00 現在）

（2）住家被害状況

調査中

2 防災体制

（1）熊本県の防災体制

平成 28 年 4 月 14 日（木）21 時 26 分 災害対策本部設置
平成 28 年 4 月 15 日（金）0 時 30 分 第 1 回災害対策本部会議
平成 28 年 4 月 15 日（金）3 時 00 分 第 2 回災害対策本部会議
平成 28 年 4 月 15 日（金）7 時 00 分 第 3 回災害対策本部会議

（2）自衛隊の災害派遣要請の状況

- ・ 県：偵察、救出、救助（4/14 22:40）
- ・ 美里町：給水（4/15 7:00）
- ・ 御船町：給水（4/15 7:57）
- ・ 西原村：給水（4/15 10:08）
- ・ 宇城市：給水、給食（4/15 10:31）

（3）国等との協議

平成 28 年 4 月 15 日（金）8 時 05 分 内閣総理大臣と知事とのテレビ会議
平成 28 年 4 月 15 日（金）10 時 40 分 内閣府副大臣と知事との意見交換
平成 28 年 4 月 15 日（金）12 時 00 分 熊本県議会災害対策協議会開催

【問合せ先】

危機管理防災課（電話）096-333-2115

○基幹医療機関の受入状況

本報告で取除

医療機関名	午前9時00分現在								
	受け入れ人数	死亡	重症	中等	軽症	受入可能	DMATの要請の有無		
1 熊本赤十字病院	234	2	15	30	187	OK	無	※前回同様	
2 熊本市民病院	261	1	14	36	210	OK	無	※前回同様	
3 熊本医療センター	97	0	内訳不明			OK	無	※前回同様	
4 済生会熊本病院	86	1	10	5	70	OK	無	※前回同様	
5 熊本大学医学部付属病院	9		2		7	OK	無	※前回同様 (災对本部解散)	
6 宇城総合病院	24			5	19	OK	無(人口透析受入OK)	※前回同様	
7 公立玉名中央病院	2				2	OK	無	※前回同様	
8 山鹿市民医療センター	2			1	1	OK	無	※前回同様	
9 川口病院	5				5	軽症のみOK	無	※前回同様	
10 阿蘇医療センター	1				1	OK	無	※前回同様	
11 矢部広域病院	0					中等まで10人までOK	無	※前回同様	
12 熊本労災病院	6				6	OK	無	※前回同様	
13 人吉医療センター	0					OK	無	※前回同様	
14 水俣市立総合医療センター	0					35床までなら入院可能	無	※前回同様	
15 上天草総合病院	0					16床までなら入院可能	無	※前回同様	
16 天草中央総合病院	0					中等までならOK	無	※前回同様	
17 くわみず病院	17	1	1		15	軽症のみOK	無		
18 熊本中央病院	35		10	4	21	OK	無	※前回同様	
19 熊本地域医療センター	103			3	100	OK	無	※前回同様	
20 熊本整形外科病院	4			4		断水、水漏れのため制約	無	※前回同様 (把握できず)	
21 さくら病院	0	被害は出ていない。救急病院でないので、受け入れなし。							
22 東熊本病院	0	機器が使えないため、受入はしていない。					DMAT応援有		
合計	886	5	52	88	644				

○医療機関の被災状況

上益城地域の被災状況	○荒瀬病院(甲佐町):水漏れと天井崩壊
	○東熊本病院(益城町):停電、一部断水
	○益城HPは停電、断水
	○希望ヶ丘HPIはライフラインがストップし、入院患者177名を東稜高校へ搬送。 倒壊のおそれの報道については、全館停電、給水タンクの水漏れ、ライフラインがストップとの現状であることを保健所職員が現地を確認。
	○益城中央HPは厨房破損のため、透析入院患者10名については主治医と熊本赤十字病院の医師で調整中。 ○西村HPと連絡取れず。
高本脳神経外科	電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。
市原産婦人科医院	電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。
益城整形外科	電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。

避難所数及び避難者数の確認状況

H28.4.15 11:00現在

	市町村名	避難所数 (5:00現在)	避難所数 (11:00現在)	避難者数 (5:00現在)	避難者数 (11:00現在)
1	熊本市	212	212	25,304	10,635
2	宇土市	18	10	1,350	65
3	宇城市	13	14	3,151	206
4	美里町	4	5	248	4
5	御船町	25	7	1,506	196
6	嘉島町	14	14	881	881
7	益城町	11	14	2,390	1,892
8	甲佐町	10	7	487	65
9	山都町	14	12	316	140
10	菊池市	4	4	262	4
11	合志市	16	5	1,506	39
12	大津町	29	32	1,836	390
13	菊陽町	13	8	1,396	71
14	荒尾市	2	2	13	0
15	玉名市	7	4	287	16
16	玉東町	2	2	27	1
17	和水町	3	2	28	0
18	南関町	4	4	30	0
19	長洲町	0	0	0	0
20	山鹿市	6	6	136	7
21	阿蘇市	4	0	49	0
22	南小国町	1	1	14	0
23	小国町	3	0	41	0
24	産山村	0	0	0	0
25	高森町	3	5	66	0
26	南阿蘇村	4	4	54	0
27	西原村	14	2	836	7
28	八代市	47	10	1,577	37
29	氷川町	4	4	520	520
30	水俣市	2	2	3	0
31	芦北町	5	5	24	0
32	津奈木町	0	0	0	0
33	人吉市	2	2	42	0
34	錦町	1	0	12	0
35	あさぎり町	1	0	1	0
36	多良木町	0	0	0	0
37	湯前町	0	0	0	0
38	水上村	0	0	0	0
39	相良村	0	0	0	0
40	五木村	0	0	0	0
41	山江村	0	0	0	0
42	球磨村	0	0	0	0
43	上天草市	4	0	40	0
44	天草市	2	0	12	0
45	苓北町	1	0	4	0
	計	505	399	44,449	15,176

平成 28 年 4 月 15 日

熊本経済記者クラブ
 熊本県防災消防総室
 熊本県警本部 警備第二課 御中

九州電力(株)熊本支社

【 情報 No. 14 】

熊本地域の地震に伴う停電の状況について

4月14日(木)発生した熊本県熊本地方を震源地とする地震に伴い、4月15日(金)11時現在、熊本県内で約11.4千戸が停電し、大変ご迷惑をおかけしています。当社では非常災害対策総本部(本店)、熊本支社非常災害対策本部を設置し、現在、全力をあげて本日中の復旧を目指しています。なお、切れた電線、垂れた電線は大変危険ですので、絶対に触れずに、最寄の九州電力営業所へご連絡ください。

〔熊本県内の停電状況〕

行政区	高压配電線					備 考
	総戸数 (千戸)	停電戸数 (千戸)	停電率 (%)	停電地区	復旧見込み	
熊本市 東区	102.3	0.4	0.3	秋津町秋田	本日中	
熊本市 南区	69.5	0.0	0.1	城南町 築地	本日中	
御船町	9.5	0.3	2.7	大字壺秋	本日中	
嘉島町	5.1	1.0	20.1	大字井寺, 大字上島, 大字上大嘉, 大字北甘木, 大字下六嘉	本日中	
益城町	18.3	9.0	49.1	大字赤井, 大字小池, 大字小谷, 大字上陳, 大字木山, 大字島田, 大字下陳, 大字寺中, 大字杉堂, 大字惣領, 大字田尻, 大字寺迫, 大字碓川, 大字福富, 大字福原, 大字属水, 大字宮園, 大字安永, 大字辻の城	本日中	
甲佐町	6.1	0.8	12.5	大字塔下, 大字下横田, 大字豊内, 大字中横田, 大字横田	本日中	
計	1096.2	11.4	1.0			

上記以外でも一部のお客さまについては、ご家庭の引込み線の断線などにより、停電している場合もありますので、当社営業所までご連絡いただく旨を報道していただきますよう何卒ご協力の程よろしく
お願い申し上げます。

なお、復旧見込み情報はあくまでも目標であり状況により遅れることがあります。

詳細な停電情報

- 行政区(市区町村)毎の停電状況(停電戸数、停電率)、復旧見込み等については、下記URLの当社ホームページに掲載しています。

【ホームページ】 <http://www.kyuden.co.jp/>

(携帯電話版) <http://kyuden.jp/>

以上

【お問い合わせ先】

熊本支社広報グループ Tel:096-386-2206

4月14日発生地震に伴う施設被害状況聞き取り内容時系列とりまとめ表

総務部

1. 振興局等

No.	建物名	所属	担当	電話番号	4/14 速報	4/15 6:00現在追加被害状況	4/15 10:30現在追加被害状況
1	熊本総合庁舎	県央広域本部税務部 総務課	原田	096-352-2815	①1階天井パネル落下 ②2階ガラス割れ ③1階軒下モルタル落下のおそれ	④1階天井パネル落下 ⑤北側事務棟裏り廊下外側のアルミ落下の危険 ⑥庁舎1階ロビー壁クラック太(隙間5mm 壁の上から下まで面貫通) ⑦2階男子トイレ鏡落下 ⑧屋外車庫蛍光灯脱落(電源コード外し対応)	①ガラス3か所破損(玄関2枚、通用口1枚) ②3階トイレ 壁タイル数枚破損 ③別棟のEXJ(構造的ななぎ目)天井破損 ④別棟2階のガラス2枚が枠ごと落下 ⑤用地課事務棟への渡り廊下のEXJの取り合い破損(段差も生じている) ⑥用地課事務棟の外側天井破損(柱取り合い) ⑦屋上のEXJ損傷(塵上カバー破損) ⑧庁舎正面玄関前地面にクラック ⑨庁舎正面玄関側スロープ落ち込み ⑩屋上エアコンの傾き
2	熊本土木事務所庁舎	県央広域本部土木部 総務課	坂本	096-367-1112			
3	宇城総合庁舎	宇城地域振興局総務部 総務課	松尾	0964-32-2051	①総合庁舎壁にヒビ ②保健所2階天井落下(小)	③会議棟裏り廊下隙間あり(5cm) ④トイレの水漏れ(複数箇所) ⑤は解消 ⑥庁舎壁クラック大(仕切り壁のR強度保持壁か判別不明) ⑦保健所軟務室蛍光灯脱落 ⑧3階教育事務所長室ガラス割れ	なし
4	上益城総合庁舎	上益城地域振興局総務部 総務課	松川	096-282-3075 (090-5728-0338)			⑦福祉課、林務課、総務振興課ガラス割れ ⑧総合庁舎自動ドア込みがあり開かない ⑨農地整備課空調用温水パイプ等水漏れ ⑩屋上空調クーリングタワー傾き ⑪消防設備不都合 ⑫御船船保健所蛍光灯雷吊り ⑬御船船保健所トイレ手前コンクリートクラック拡大
5	上益城土木部庁舎	上益城地域振興局土木部 総務出納課	野尻	0967-72-1101			①庁舎(特に本館及び会議棟)で内装面、床及び階段等にヒビが多数発生 ②本館玄関フロアに隆起又は沈降による高さ発生 ③会議棟等の外壁の一部欠落 ④ホイラー室の配管からの漏水(冷暖房使用不可の状態) ⑤本館天井の一部脱落 ⑥一部の島でネットワーク寸断(庁内イントラ、インターネットと別)
7	玉名総合庁舎	玉名地域振興局総務部 総務課	沖崎	0968-74-2112			①4階閲覧室壁にヒビ

2. 各部筆頭課

No.	建物名	所属	担当	電話番号	4/14 速報	4/15 6:00現在追加被害状況	4/15 10:30現在追加被害状況
1	企画振興部	企画課	野口	内線3826			①県立劇場 ・南側壁に波打つ エントランスのシャンデリアが傾き落下危険一館内駐車場使用禁止措置 ②博物館ネットワークセンター ・壁・床にクラック、多目的広場と建物の官公庁ロックに段差あり
2	健康福祉部	健康福祉政策課	岩崎	内線7016			①福祉総合相談所一内壁ヒビ ①環境センター ・異常なし
3	環境生活部	環境政策課	笠	内線7324			②くまもと県民交流館ハレア一断水(再開時期未定)のため、4/15~16は臨時休憩とし、4/17以降は未定。館屋の棚が倒れガラス戸が破損、執務室にファイル等が散乱、情報ライブラリーの書架から本が落下し散乱している状況。
4	商工観光労働部	商工政策課	坂元	内線5130			①高等技術専門学校一壁のヒビ、水漏れ ②技術短期大学校一体育館の電球落下、コンクリート壁一部剥離。本館入口自動ドア作動しない。 ③産業技術センター一現在把握中
7	総務部	消防保安課	尾方	内線3427			①消防航空センター一窓が何箇所か割れ、壁にヒビ

平成28年4月15日
11時00分

平成28年(2016年)熊本地震における消防活動実施状況

1 災害対応体制

(1) 県内応援隊 19隊73名

※山鹿市、人吉下球磨、上球磨、八代広域、阿蘇広域、有明広域、水俣芦北広域、宇城広域、菊池広域、天草広域の10消防本部(熊本市、上益城除く)

(2) 緊急消防援助隊(陸上) 144隊527名

※福岡市、北九州市、広島市、岡山市(指揮支援部隊、指揮支援隊)

※福岡県、佐賀県、大分県、長崎県、宮崎県、鹿児島県(各県大隊)

(3) 緊急消防援助隊(航空) 3隊18名

※福岡市2隊10名、高知県1隊8名

(4) 合計 166隊618名

2 活動状況

	県内応援隊 緊急消防援助隊 (益城町等対応)	県内12消防本部 (管内対応)	合計	備考
火災	0件	4件	4件	全焼2件、部分焼1件、警戒1件
救助	0件 (0名)	33件 (67名) その他調査中	33件 (67名) 調査中	
救急	10件 (15名)	190件 (190名)	200件 (205名)	
ヘリによる 上空偵察時間 (被災状況の 映像伝送)	3時間	—	3時間	高知県が県北対応 福岡市が熊本市、益 城町、西原村対応

3 現在の活動状況

平成28年4月15日(金)6時から、163隊600名にて益城町でローラー捜索を実施中。

地震に伴う被害等の状況（企画振興部関係）

平成28年4月15日（金）

11:30現在

1 交通機関

別紙のとおり

2 通信ネットワーク

通信不能であった以下の施設（※）が復旧し、全て正常通信

※上益城地域振興局の1階の一部

県立学校4校（北高、甲佐高、ろう学校、黒石原養護学校）

文化財資料室

3 県有施設

・県立劇場

演劇ホール南側外壁が波打っており危険

エントランスの複数のシャンデリアが傾いており、落下の恐れあり

（本日は休館。利用者の安全確保のため1週間休館の方向で検討中）

・万日山緑地公園

隣接する熊本市の土地の一部が崩落し、公園内散策路（県有地）に流入（通行者の安全確保については措置済み）

・博物館ネットワークセンター

壁や床にクラックが発生

防煙ガラス破損

多目的広場と建物との間の擁壁（間知ブロック）が一部崩落

（修復まで1週間程度の休館）

4 / 14 地震発生による交通機関被害状況等

4月15日(金) 11:30 現在 交通政策課

_____ 下線が前回資料から変更したもの

【鉄道関係】

① 運転見合わせ

● JR九州

- ・九州新幹線(全線)
- ・鹿児島本線(荒尾～八代)、豊肥本線(熊本～宮地)、肥薩線(八代～吉松)、三角線(全線)

● 南阿蘇鉄道(全線)

② 通常運行

● 熊本電気鉄道

● 熊本市電

● 肥薩おれんじ鉄道(八代～肥後高田間のみ運休)

● くま川鉄道

【航空機関係】

① 欠航 4便

ANA642	8:40発	羽田行き
ANA522	7:40発	伊丹行き
ソラシドエア12	7:35発	羽田行き
ソラシドエア11	9:00着	(羽田発)

② 通常運航

上記4便以外の航空便は、通常運行中。

(国際線も通常運行予定)

【バス関係】

① 運転見合わせ

高速バス(熊本発着)

② 通常運行

路線バス

● 都市バス(一部運休、迂回運行)

● 熊本電鉄バス

● 熊本バス(迂回運行多数)

● 九州産交グループ(一部区間運休)

裏面あり

【フェリー関係】

熊本港 可動橋破損（車両使用不可）

① 運転見合わせ

● 九商フェリー（熊本港～島原港）：4/15 全便欠航

② 通常運航

● 有明フェリー

● 島鉄フェリー

● 三和フェリー

③ その他

● 熊本フェリー（定期点検のため4/15まで運休：当初より計画されていたもの）

平成28年熊本地震義援金募集について

H28.4.15 健康福祉政策課

1 義援金募集の実施について

県、日赤熊本県支部及び県共同募金会で義援金を募集します。

(1) 実施方法

- ・ 次の施設に設置する義援金箱への募金
県庁、広域本部・地域振興局、東京事務所、大阪事務所、福岡事務所、くまもと県民交流館
- ・ 次の金融機関に新たに開設する義援金口座への振り込み。なお、従前どおり同行内手数料無料化を要請
肥後銀行、熊本銀行は4月15日（金）口座開設
（同行内手数料免除は数日後から開始。ATMを使用する場合は有料。）
※ゆうちょ銀行は口座開設手続中

【参考】過去の対応

- a. 熊本広域大水害（H24）
義援金箱の設置及び義援金口座の開設
- b. 美里町大雨災害（H19）
義援金箱の設置及び義援金口座の開設
- c. 東日本大震災（H23）
義援金箱の設置

(2) 募集期間は、4月15日（金）から6月30日（木）まで

2 関係団体の実施状況

- ・ 日赤熊本県支部 4月15日（金）から6月30日（木）まで募集で準備中
- ・ 県共同募金会 4月15日（金）から6月30日（木）まで募集で準備中

■被害状況

○人的被害

- ・介護老人保健施設（熊本市） 11人 （外傷、打撲程度）
- ・グループホーム（御船町） 1人 （入居者軽傷）

○物的被害

- ・児童養護施設 1 玄関ひび割れ
- ・救護施設 1 外壁タイルはがれ、クラック
- ・民間シェルター 1 壁はがれ
- ・高齢者関係施設 41 断水・停電11、ガラス割れ等30
- ・障がい者関係施設 17 外壁ひび割れ等
- ・精神科病院 3 水道管破裂等
- ・病院 9 壁はがれ等
- ・保育所 11 壁はがれ

■DMATの活動状況

異動・活動中：53チーム

- ・福岡県チーム：19
- ・大分県チーム：8
- ・佐賀県チーム：4
- ・宮崎県チーム：7
- ・長崎県チーム：5
- ・鹿児島県チーム：5
- ・熊本県チーム：5

○基幹医療機関の受入状況

医療機関名	午前9時00分現在							DMATの 要請の有無	
	受け入れ人数	死亡	重症	中等	軽症	受入可能			
1 熊本赤十字病院	234	2	15	30	187	OK	無	※前回同様	
2 熊本市民病院	261	1	14	36	210	OK	無	※前回同様	
3 熊本医療センター	97	0	内訳不明			OK	無	※前回同様	
4 済生会熊本病院	86	1	10	5	70	OK	無	※前回同様	
5 熊本大学医学部付属病院	9		2		7	OK	無	※前回同様 (災対本部解散)	
6 宇城総合病院	24			5	19	OK	無(人口透析受入OK)	※前回同様	
7 公立玉名中央病院	2				2	OK	無	※前回同様	
8 山鹿市民医療センター	2			1	1	OK	無	※前回同様	
9 川口病院	5				5	軽症のみOK	無	※前回同様	
10 阿蘇医療センター	1				1	OK	無	※前回同様	
11 矢部広域病院	0					中等まで10人までOK	無	※前回同様	
12 熊本労災病院	6				6	OK	無	※前回同様	
13 人吉医療センター	0					OK	無	※前回同様	
14 水俣市立総合医療センター	0					35床までなら入院可能	無	※前回同様	
15 上天草総合病院	0					16床までなら入院可能	無	※前回同様	
16 天草中央総合病院	0					中等までならOK	無	※前回同様	
17 くわみず病院	17	1	1		15	軽症のみOK	無		
18 熊本中央病院	35		10	4	21	OK	無	※前回同様	
19 熊本地域医療センター	103			3	100	OK	無	※前回同様	
20 熊本整形外科病院	4			4		断水、水漏れのため別割	無	※前回同様 (把握できず)	
21 さくら病院	0	被害は出ていない。救急病院でないので、受け入れなし。							
22 東熊本病院	0	機器が使えないため、受入はしていない。						DMAT応援有	
合計	886	5	52	88	644				

○医療機関の被災状況

上益城地域の被災状況	○荒瀬病院(甲佐町):水漏れと天井崩壊
	○東熊本病院(益城町):停電、一部断水
	○益城HPは停電、断水
	○希望ヶ丘HPはライフラインがストップし、入院患者177名を東稜高校へ搬送。 倒壊のおそれの報道については、全館停電、給水タンクの水漏れ、ライフラインがストップとの現状であることを保健所職員が現地を確認。
	○益城中央HPは厨房破損のため、透析入院患者10名については主治医と熊本赤十字病院の医師で調整中。 ○西村HPと連絡取れず。
高脳神経外科	電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。
市原産婦人科医院	電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。
益城整形外科	電話故障(停電)??でつながらず。保健所職員が現地確認に行く。

健康福祉部

救援物資(これから移送する分を含む)

4月15日11時現在

	水	アルファ米	パン	毛布	ゴザ	簡易トイレ
備蓄	5,424	7,150	7,824	10,303	1,110	120
益城町	600			900	300	20
日赤(益城町)			1,200			
御船町	1,500	1,500		1,500		
嘉島町	860					
甲佐町	400					
大津町				500		
宇土市	1,800	2,000				
熊本市役所				3,500		
東区役所				1,500		
県庁	60		144	500		
財産経営課				40		
湧心館			72	60		
グランメッセ	204		792	200		
県大						
県立体育館		300		300		
あずま病院			168			
他		3,126				
計	5,424	6,926	2,376	9,000	300	20
残	0	224	5,448	1,303	810	100

	水	アルファ米	乾パン	毛布	ゴザ	簡易トイレ
上益城備蓄	720	1,150	792	299	200	18
益城町	500	1,000	200	200	40	10

	水	アルファ米	パン	毛布	ゴザ	簡易トイレ
阿蘇備蓄	738	1,150	2,424	285	180	20
西原村	150	0	40			

県公用車

自衛隊車

トラック協会

第八師団 宇土市以下7市町村 非常食飲料水を現在移送中

益城町、八代市、県立体育館 3カ所へ非常食飲料水を現在移送中

第4回災害対策本部会議資料

4月15日(金)12時現在
商工観光労働部

1. 熊本県トラック協会との協定に基づき、食糧・水等を避難場所へ運搬した。

	積込場所① (物資名:数量)	積込場所② (物資名:数量)	積込場所③ (物資名:数量)	運搬先
トラック①(10t車)	県庁 (食糧:300)	消防学校 (毛布:300)	-	県立体育館
トラック②(10t車)	八代地域振興局 (食糧:700) (飲料水:700)	-	-	氷川町役場
トラック③(**t車)	県庁 (食糧:1,500)	上益城地域振興局 (食糧:1,000)	-	益城町保健福祉 センター

2. ファミリーマートとの協定に基づき、物資(有償)を避難場所へ運搬する予定。

物資名	数量	運搬先	備考
おにぎり	500個	グランメッセ	引き渡し済み
飲料水(500ml)	500本		
昼食(おにぎり、お茶等)	700人分	大津町、菊陽町、 合志市	

3. 熊本県パン協同組合との協定に基づき、物資(有償)を避難場所へ運搬する予定。

物資名	数量	運搬先	備考
パン	3,000個	宇城市、山都町	

4. (株)鶴屋百貨店との協定に基づき、物資(有償)を避難場所へ運搬する予定。

物資名	数量	運搬先	備考
水	1,817本	益城町	

5. ホンダからの無償提供

物資名	数量	運搬先	備考
食品(クラッカー等)	3,500食	宇城市、山都町	
食品(クラッカー等)	1,500食	嘉島町、御船町、 甲佐町	

主な被害状況報告

商工観光労働部

4月15日(金)11:30時点

相手方	市町村	物的被害状況
熊本産業展示場 (グランメッセ)	益城町	展示ホール全てのゾーンで天井パネルの破片や金具落下 Cホール天井の消火栓から水漏れ・水浸し(原因究明中) 南側エントランスと2階レストランのガラス破損
高等技術専門学校	熊本市南区	体育館の梁にズレ。立ち入り禁止 管理棟・寮の壁のひび割れ 水漏れ
技術短期大学校	菊陽町	外観に異常なし 体育館の電球の落下 コンクリート壁の剥離 本部入口の自動ドア作動せず 電灯1基落下
熊本テルサ	熊本市中央区	建物全体に大きな被害はなし 部外壁にヒビ・天井パネル等一部落下
旧天草高等技術訓練校	天草市	なし
くまもと産業支援財団 中小企業支援センター	益城町	外傷は特にはないが、総務で現在調査中
熊本県伝統工芸館	熊本市中央区	エントランス部分に10m程クラック 段差2~3cm
くまモンスクエア	熊本市中央区	なし
熊本県物産館	熊本市中央区 (桜町NTTビル内)	施設の被害はないが、酒類・陶器類など一部被害
産業技術センター	熊本市東区	断水、本館西側及び北側の壁に亀裂 本館北側の土地の一部陥没 機械類点検中

【企業関係情報】

- ・県内の主な製造工場より、現時点での人的被害の報告はあっていない。
- ・操業停止中の企業も多いが、保守・点検のためであり大きな被害報告は上がっていない。詳細は引き続き情報収集中

○「平成28年熊本地震」中小企業向け相談窓口の設置を県から下記のとおり要請中。

- 1 設置場所：県内の全商工会・商工会議所、
県商工会連合会
県中小企業団体中央会、
県信用保証協会、
日本政策金融公庫
商工中金

- 2 設置期間：平成28年4月15日（金）から当分の間

○経済産業省は、災害救助法が適用された熊本県内の各市町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、熊本県信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証するセーフティネット保証4号を実施。

近日中に、官報にて地域指定がなされる予定だが、本日から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談が開始される。

平成28年熊本地震に係る農林水産業関係被害（概況報告：第1報）

平成28年4月15日10時30分現在
農林水産部

広域本部等名	被害概要
<p>＜農業関係＞</p>	<p>【農地・農業用施設被害】</p> <p>●農業用ダム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・震度4以上で緊急点検の対象となっている、農業用ダム7箇所すべて一次点検済み。 ・天君ダム（御船町）は、漏水量は通常より増えている（2.1%/分→3.6%/分）ものの、設計基準上は問題ないことを確認。なお、引き続き調査を継続する。 <p>＜参考：県内農業用ダム＞</p> <ul style="list-style-type: none"> 天君ダム（御船町） 清願寺ダム（あさぎり町） 教良木ダム（上天草市） 楠浦ダム（天草市） 五和ダム（天草市） 五和東部ダム（天草市） 志岐ダム（苓北町） <p>●農業用ため池</p> <ul style="list-style-type: none"> ・震度4又は5以上で緊急点検の対象となっている91箇所のうち40箇所が1次点検済み。 ・残る51箇所について、一次点検中。 ・鐘ヶ下池（あぶみがしたいけ、宇城市）は、堤体の損傷があるため、緊急放流でため池の水位低下中。 <p>●農地海岸</p> <ul style="list-style-type: none"> ・飽託海岸（熊本市）において、液状化発生。浸水被害は発生していないが、経過を監視中。 ・四番海岸（熊本市）において、堤体の一部ズレ発生。浸水被害は発生していないが、経過を監視中。 ・海路口海岸（熊本市）において、堤体の一部ズレ発生。浸水被害は発生していないが、経過を監視中。 ・豊川海岸（宇城市）を目視点検済み。異常なし。 ・宇城管内のその他の海岸は点検中。 ・玉名管内の農地海岸6海岸、約22kmは目視点検済み。異常なし。 ・県南管内の農地海岸7海岸、約28kmは目視点検済み。異常なし。

土木部被害報告状況

平成28年4月15日 12時00分現在

土木部 施設	河川	3ヶ所	益城町を中心に、3河川に被災あり。堤防のひび割れ、沈下、一部崩落	
	海岸	建設海岸	ヶ所	異状なし
		港湾海岸	ヶ所	現在施設点検中であるが、現時点で被災の報告なし。
	砂防	ヶ所	現在施設点検中であるが、現時点で被災の報告なし。	
	地すべり防止施設	ヶ所	現在施設点検中であるが、現時点で被災の報告なし。	
	急傾斜地崩壊防止施設	ヶ所	現在施設点検中であるが、現時点で被災の報告なし。	
	道路	33ヶ所	<県管理道路> 全面通行止め31ヶ所 片側通行止め2ヶ所 <高速等情報> 九州自動車道「南関～えびの」全面通行止め 南九州西回り「八代～津奈木」全面通行止め 九州中央道「嘉島～小池高山」全面通行止め	
	橋りょう	ヶ所		
	港湾	3ヶ所	熊本港大橋取付部に段差あり、徐行看板を設置し、交通開放。 熊本港の可動橋の支柱が変形し、橋の上下動ができないためフェリー欠航。 →可動橋の処置には最短でも3週間は必要。その間可動橋の使用は不可。 熊本港ガントリークレーンのレールが沈下し、クレーンの横移動が困難。	
	下水道・集落排水	4ヶ所	【益城町】 (処理場) 停電により機能停止していたが、非常用発電により処理機能復旧済み。 (公共下水) 液状化によるマンホールの隆起やマンホール周辺の陥没が見つかっているが、箇所数は不明。(点検状況15%) (農集) 福田地区の非常用発電故障中。 【嘉島町】 (処理場) 停電により機能停止していたが、商用電源復電により機能回復。 (管路施設) 液状化によるマンホールの隆起が見つかっているが、交通に支障があるなどの報告はない。箇所数は不明。 【玉名市】 ○農集 小田地区で流入管破損(修繕中)	
	その他	ヶ所		
	都市施設	公園等	1ヶ所	県民総合運動公園: ハードーム大井材が落下。現在カラーコーンにて侵入防止対策中。施設の使用が可能かどうかについて、現在、詳細に調査中。
	都市施設	その他	ヶ所	
	公営住宅		44ヶ所	【県営住宅】 ・エレベーター停止3箇所(復旧済み) ・設備関係12箇所 ・建築関係(スロープ破損)1箇所 その他怪我等2人骨折、2人軽傷他2名 ・外構関係(地面陥没)1箇所 【市町村営住宅】 (熊本市) ・ガス漏れ2箇所、水漏れ3箇所、ガラス破損2箇所、屋根破損1箇所 地面亀裂3箇所、水道管破裂1箇所、渡廊下破損1箇所、扉開閉不可2箇所 断水等3箇所、エレベーター停止1箇所 (その他市町村) ・建物内部に亀裂1箇所、水道管破裂3箇所、外壁損壊1箇所、瓦破損1箇所 集会所ガラス破損1箇所、地面亀裂1箇所 屋根瓦落下 箇所数不明、瓦落下、水道管破裂 箇所数不明 【受入可能戸数】 熊本県内 162戸 (熊本県・64戸 熊本市・88戸 その他市町村10戸)
その他		14ヶ所	県有施設14件(設備破損5件、ガラス破損4件、建物内クラック・天井破損等10件、EV停止2件等)	
土砂災害		ヶ所		

地震による被害の状況

平成 28 年 4 月 15 日 11 時現在
企業局

【各施設の状況】

- 有明工水 漏水確認
工水の配水管からの漏水かを確認中
水道管からの漏水の可能性あり
受水企業（現使用先）13 社に状況確認を行ったところ、12 社から異常なしとの回答有（1 社は連絡待ち）
配水管路の点検を実施したところ、2ヶ所の漏水を確認
うち、漏水量が多い1ヶ所については、本日午後より補修工事を施工予定

- 八代工水 漏水確認
土嚢による対応を実施済み
現在、漏水解消
受水企業（現使用先）20 社に状況確認を行ったところ、全社から異常なしとの回答有

- 駐車場 入庫制限を実施中
駐車場建物の一部に破損（クラック）を確認
現時点で屋内駐車場は危険の兆候無し
商工会館職員の車両と一般客の車両（出庫待ち）が現在 43 台屋内駐車場に駐車中
屋上は全て出庫済のため 0 台
隣の商工会館屋上部が大きく傾いているのを確認
県営駐車場屋上側に倒壊の恐れのある商工会館屋上部の傾いている箇所
の復旧等については熊本北警察署から商工会館に対して早急に対応策を連絡するよう指導中

- 船津ダム、緑川発電所、都呂々ダム、車帰風力発電所、菊鹿発電所、発電総合管理所
異常なし

- 幸野ダム（市房発電所）
震度 3 のため本日点検を実施予定

熊本地方を震源とする地震に係る支援について

平成 28 年 4 月 15 日 12 時 30 分現在

兵庫県教育委員会教育企画課提供資料

1 震災・学校支援チーム (EARTH) の派遣

※EARTHとは「Emergency And Rescue Team by school staff in Hyogo」

(1) 現状

緊急連絡網を利用し、派遣可能な EARTH 員の把握 (4/15) ※準備依頼済

○この土日で先遣隊を派遣できるよう調整中

(2) 熊本県教育委員会に連絡調整状況

○14 日 夜 熊本県教育庁教育政策課へ派遣申入れ

○15 日 9:50 熊本県教育庁より派遣要請

先遣隊 (2~3 名) 4 月 16 日 (土) ~17 日 (日)

⇒具体的な活動内容については未定

2 先遣隊の役割

○支援内容、派遣規模等について熊本県教育庁と協議

※支援内容としては、立上げ支援 (破損したガラスの片づけ等)、

学校運営支援、子供たちの心のケア等が可能

○現地視察

東稜高校、益城町管内の学校
を中心に対応を検討

3 派遣ルート

新幹線⇒福岡 自動車 (レンタカー) ⇒熊本

【参考 東日本大震災時】

○ 福島県、宮城県、岩手県連絡途絶のため文部科学省を通じて、EARTH ハンドブック等の資料提供とともに派遣準備について連絡

○ 宮城県教育庁より県教育委員会に EARTH 員の派遣要請

○ EARTH 員 3 名について 1 週間を目処に宮城県教育庁に派遣

○ 南三陸町で町職員、学校職員等と打合せ

先遣隊

第 1 陣	EARTH 員 3 名	4 泊 5 日宮城県教育庁・南三陸町 (3/15~3/19)
第 2 陣	EARTH 員 3 名 3 班 (9 名)	4 泊 5 日 (3/21~3/25)
第 3 陣	EARTH 員 6 名	4 泊 5 日 (3/22~3/26)
第 4 陣	スクールカウンセラー 2 名	3 泊 4 日 (4/17~4/20)

報道資料

県内各学校の休校等情報(4月15日分)

(平成28年4月15日12時30分現在)

※熊本市立の学校は含まれません。

区分	設置者	学校数	休校(園)	始業遅れ	一部出席停止	授業打ち切り
幼稚園	市町村立 (熊本市除く)	21	14			
	私立	79	48			
	小計	100	62	0	0	0
小学校	市町村立 (熊本市除く)	269	130	1		1
中学校	県立	3	2			
	市町村立 (熊本市除く)	119	54	1	1	
	私立	9	9			
	小計	131	65	1	1	0
高等学校 (全日制)	県立	57	25			
	私立	21	20			
	小計	78	45	0	0	0
特別支援学校	県立	17	12			
	八代市立	1	1			
	小計	18	13	0	0	0
高等学校 (定時制)	県立	9	3			
合計		605	318	2	1	1

※ 学校数には分校を含みます。

なお、市町村立の小・中学校の学校数は、報告日現在で児童生徒が在籍している校数(分校を含む。)です。

<参考> 学校名

(休校(園))
(小中学校)別紙 (県立中学校)宇土中、八代中 (県立高校)別紙 (特別支援学校)盲学校、熊本聾学校、ひのくに高等支援学校、熊本支援学校、熊本かがやきの森支援学校、松橋西支援学校、松橋支援学校、松橋東支援学校、荒尾支援学校、大津支援学校、菊池支援学校、黒石原支援学校 (私立)別紙
(始業遅れ)
球磨村立一勝地小学校(1時間の始業遅れ 通学路の安全確認のため) 球磨村立球磨中学校(1時間の始業遅れ 通学路の安全確認のため)
(一部出席停止)
五木村立五木中学校(3年生1名、落石によりスクールバスが通行できないため)
(授業打ち切り)
人吉市立中原小学校(2時間早めに下校 睡眠不足の児童が多いため 健康に配慮)

問い合わせ先

(県立学校関係) 教育政策課 齋藤 333-2673(内線 6619)

(市町村立学校関係)

(私立学校関係) 私学振興課 長石 333-2064(内線 3209)

環境生活部 県有施設等被害状況 一覧

H28.4.15 11:00現在

所管課	施設等名称	所在市町村	被害状況
環境立県推進課	環境センター	水俣市	・特に異常なし 4/15は通常どおり開館
	地下水位観測井	県内33か所	・全33か所について、動作確認予定 (地震被害が大きかった地域を優先的に確認)
環境保全課	保健環境科学研究所(検査機器)	宇土市	・ICPマス(重金属の比重を測定)が故障 ⇒ 今年度更新対象機器であり、更新可
	大気汚染常時監視局(益城局)	益城町(役場敷地内)	・全20局中、益城局のみデータが送信されてこない状況にあり、原因調査中
自然保護課	鳥獣保護センター	御船町	・特に異常なし 4/15は通常どおり開館
	天草ビジターセンター	上天草市	・特に異常なし 4/15は通常どおり開館
	富岡ビジターセンター	苓北町	・特に異常なし 4/15は通常どおり開館
	遊歩道、トイレ 等	自然公園内	・管理委託先である市町村に調査依頼中
くらしの安全推進課	交通事故相談所	熊本市(県庁内)	・4/15は通常どおり相談対応
循環社会推進課	エコアくまもと	南関町	・4/15朝から点検したところ異常なし
男女参画・協働推進課	くまもと県民交流館	熊本市	・エレベーターが停止し、断水(再開時期未定)のため、4/15~16は臨時休館とし、4/17以降は未定 ・館長室の棚が倒れガラス戸が破損、執務室にファイル等が散乱、情報ライブラリーの書架から本が落下し散乱している状況

平成28年4月15日 11:00現在

保健所	事業者	状況
有明	荒尾市	被害なし
	玉名市	被害なし
	玉東町	被害なし
	和水町	被害なし
	南関町	被害なし
	長洲町	被害なし
山鹿	山鹿市	配水管の漏水(修理対応中)
菊池	菊池市	3か所の水源池の原水に濁りが確認されたため取水停止中だが、給水への影響は現時点では無し
	大津菊陽水道企業団	半数の施設で濁度発生。給水制限はしていないが、飲用不適と防災無線で周知。
	合志市	被害なし
阿蘇	阿蘇市	送水管漏水
	南小国町	被害なし
	小国町	被害なし
	産山村	被害なし
	高森町	被害なし
	南阿蘇村	被害なし
	西原村	被害なし
御船	御船町	漏水多数、詳細不明(保健所からの報告)
	嘉島町	調査中
	益城町	調査中
	甲佐町	漏水により配水池水位が低下し、一部地域(615戸)が断水(給水タンク設置準備中)
	山都町	迂回系統により740戸給水開始、一部(約5戸)は依然断水中
宇城	宇土市	配水管漏水(1件)、給水管漏水(6件)
	宇城市	松橋町(7,960戸)及び小川町(3,159戸)の全域で計画断水、豊野町の一部(96戸)で断水。給水車10台依頼済み。
	美里町	地下水汚濁による断水(600戸)。給水車依頼済み(約3台)

保健所	事業者	状況
八代	八代市	水源池の濁水が低下したため通常運転(04:00)
	八代生活環境事務組合	緊急遮断弁の作動により全域減圧、0:30頃復旧
水俣	水俣市	被害なし
	芦北町	被害なし
	津奈木町	被害なし
人吉	人吉市	被害なし
	錦町	被害なし
	あさぎり町	被害なし
	多良木町	被害なし
	湯前町	被害なし
	水上村	被害なし
	相良村	被害なし
	五木村	被害なし
	山江村	被害なし
	球磨村	被害なし
天草	上天草市	送水管からの漏水
	天草市	被害なし
	苓北町	被害なし
熊本市		8ヶ所漏水 城南町築地・上村配水区39戸、舞原配水区1,248戸、本鰐瀬配水区102戸、富合町榎津配水区519戸で断水 舞原配水区に給水車及び給水トラック計3台

1 廃棄物処理施設の被災状況

(1) 一般廃棄物処理施設 (市町村又は一部事務組合が管理)

- 施設総数 92 施設のうち 60 施設を確認 (残り 32 施設は未報告)
- 内訳：ごみ焼却施設 46 施設のうち 30 施設
最終処分場 25 施設のうち 19 施設
し尿処理施設 21 施設のうち 11 施設
- 被害が確認されたのは次の 2 施設のみ。

団体名	施設名	状況
熊本市	東部環境工場 (ごみ焼却施設)	ボイラーが破損し、焼却炉停止。焼却できない状況だが、ごみを受入れている。
宇城広域連合	浄化センター	地中埋管が破損し、未処理のし尿が流出。当初、付近の水路に流出したが、現在、敷地外への流出防止対策を実施しており、敷地外への流出なし。

(2) 産業廃棄物処理施設 (民間管理)

- 損壊等による環境への影響及び今後の廃棄物処理体制への影響が大きいと考えられる最終処分場 28 施設及び焼却施設 22 施設、計 50 施設のうち 45 施設について、電話聞き取り実施。
- 被害が確認された施設なし。
- 残り 5 施設については、現在確認中が 4 施設、電話不通が 1 施設。

2 廃棄物処理に関する各団体との連携状況

(1) 一般社団法人産業廃棄物協会

県と産業廃棄物協会が締結する「災害時の支援協定」に基づき、益城町、宇土市、西原村の 3 市町村の災害廃棄物処理の支援を要請済。

(2) 熊本県環境事業団体連合会 (し尿処理団体)

県と環境事業団体連合会が締結する「災害時の支援協定」に基づき、益城町の避難所の仮設トイレ設置とし尿処理の支援を要請済。

(3) 国の災害廃棄物処理支援チーム (D. Waste-Net) 派遣の決定

国が、災害廃棄物処理の科学的・技術的知見を有する専門家チームの派遣を決定。本日 (4/15)、熊本入りの予定

【参考】D. Waste-Net について

- ・平成 27 年 9 月に発足
- ・平成 27 年 9 月の関東・東北豪雨に初めて派遣。本県が全国で 2 例目。
- ・主要な構成メンバーは、有識者（国立環境研究所、大学等）、技術者、関係業界団体等の 4 名。
- ・発災時は、災害情報及び被害情報の収集・分析を行い、被災自治体に技術的支援（廃棄物発生量の推計、仮置場の必要面積、分別方法等）を行うことで、災害廃棄物処理を支援。
- ・窓口は、九州地方環境事務所（廃棄物・リサイクル対策課）。

H28.4.15(金)10:31 本書(別添ファイル^略含む)により市町村へ情報提供済み。
別途、県民向けの注意喚起に関する報道資料を準備中。(消費生活課)

各市町村消費者行政担当課長 様

お世話になっております。

熊本県消費生活課です。

このたびの災害の対応お疲れ様です。

東日本大震災では、災害に便乗した悪質商法が多数発生しています。家屋の補修に係る契約トラブルや義捐金詐欺などについて、各消費生活センター及び相談窓口にご相談が寄せられることもあるかと存じます。

国民生活センターのHPに各種情報が掲載されていますので参考としてください。

また、損害保険関係の問い合わせもあると思いますので、連絡先等をお知らせします。

なお、担当者が異動されている場合は、転送いただきますようお願い申し上げます。

○日本損害保険協会 協会からの提供資料を念のため送付します。

(協会から各市町村様あてに直接ファックス送信されています。)

協会加盟各社の対応相談窓口も併せて送付します。

○熊本県民共済 通常電話だが増員して対応している。

096-211-2215 (平日9:00~17:00)

○全労済 身体被害 0120-580-699 (平日9:00~17:00)

住宅被害 0120-131-459 (24時間)

つながらない場合は、代表電話 0120-006-031で対応

■国民生活センターのホームページ

自然災害に便乗した悪質商法にご注意ください

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/s_saigai.html

過去の災害時にみられた便乗商法の例や各省庁からの情報等へのリンク情報が掲載されています。

震災に関する消費生活情報

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html

東日本大震災等の際にみられた相談事例等が掲載されています。

慌てて契約しない！屋根の修理サービス－震災に便乗した悪質な勧誘に注意－

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20110526_2.html

東日本大震災後に多く寄せられた事例です。

震災便乗商法－「その屋根工事、本当に必要なの？」の巻

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_volunteer/mj-scenario11.html

吉田 茂さん(80歳 年金生活者)の事例を疑似体験シナリオの形で紹介しています。