

4月16日(土) 10時00分 現在

第3回政府現地対策本部会議 第6回災害対策本部会議

1. 主な地震の概要

- 発生日時：平成28年4月14日(木) 21時26分
- 震源地：熊本県熊本(北緯32.7度、東経130.4度)
 - 深さ：11km
 - 規模：マグニチュード6.5
 - 最大震度：7
- } 確定値
- 今回の地震を「平成28年(2016年)熊本地震」と命名

- 発生日時：平成28年4月16日(土) 01時25分
- 震源地：熊本県熊本地方(北緯32.8度、東経130.8度)
 - 深さ：12km
 - 規模：マグニチュード7.3
 - 最大震度：6強
- } 暫定値

- 発生日時：平成28年4月16日(土) 03時55分
- 震源地：熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.2度)
 - 深さ：約10km
 - 規模：マグニチュード5.8
 - 最大震度：6強
- } 速報値

2. 被害の状況等

別紙「被害情報」、「熊本地域の地震に伴う停電の状況について」のとおり

※県警が把握している情報では、死者15名

3. 現地対策本部長の御指示(松本副大臣)

4. 災害対策本部長の指示(蒲島知事)

5. 現時点で行った措置

- 4月14日 21時26分 熊本県災害対策本部(自動)設置

- 4月14日 22時40分 自衛隊へ災害派遣要請
- 4月14日 22時42分 緊急消防援助隊応援要請
- 4月15日 0時30分 第1回災害対策本部会議開催
- 4月15日 3時00分 第2回災害対策本部会議開催
- 4月15日 7時00分 第3回災害対策本部会議開催
- 4月15日 13時00分 第1回政府現地対策本部会議・第4回災害対策本部合同会議開催
- 4月15日 17時00分 第2回政府現地対策本部会議・第5回災害対策本部合同会議開催
- 4月16日 10時00分 第3回政府現地対策本部会議・第6回災害対策本部合同会議開催

5 他県・他機関からの支援申出

- ニトリ・ホールディングス（寝具類貸し出し）
 - イオン九州（飲料、食料、毛布）
 - ジャパンケンネルクラブ 吉田様（救助犬）
 - 熊本県トラック協会（支援物資物流）
 - ファミリーマート（飲料水、おにぎり等）
 - 熊本県パン協同組合（パン）
 - イズミ（食料、飲料水）
 - 鶴屋百貨店（飲料水）
 - 本田技研熊本製作所（備蓄食料、飲料水、発電器等）
（以下、申し出のみ、未提供）
 - トップラン・フォームズ西日本（炊き出しセット、アルファ米）
 - サントリーグループ（飲料水）
 - 木村技研（簡易トイレ）
 - カインズ（ブルーシート）
 - 王子ネピア（ティッシュ、マスク、オムツ等）
 - 王子コンテナ（ダンボール）
 - 児島ダンボール（ダンボール）
 - ローソン（オレンジ、バナナ）
- ：無償
●：有償

【人的支援】

- 大分県（職員2名）
- 静岡県（職員2名）
- 関西広域連合（職員2名）

- 兵庫県（職員 5 名）
- 奈良県（職員 2 名）
- 全国知事会 2 名

6 関係機関の活動状況

県外消防応援隊 205 隊 768 名（未到着も含む）

自衛隊 約 3,500 名（未到着も含む）

県内警察 約 2,200 名、県内ヘリ 1 機

県外警察 1,114 名、県外ヘリ 2 機

日赤救護班 長崎県支部一個班

海保巡視船 3 隻、海保巡視艇 4 隻、ヘリ 3 機

7 今後の雨の状況について

16日は低気圧や前線の影響で夜から雨となる。

17日は、雨で明け方は雷を伴い激しく降る所もあるが、次第に曇りから晴れとなる

8 その他

被害情報

平成 28 年 4 月 16 日
10 時 00 分現在
熊本県災害対策本部

平成 28 年（2016 年）熊本地震に係る被害状況等について（第 5 報）

1 被害状況

- (1) 警察が把握している情報
死者 15 名（4/16 8:20 現在）
- (2) 住家被害状況
調査中

2 防災体制

(1) 熊本県の防災体制

平成 28 年 4 月 14 日（木） 21 時 26 分	災害対策本部（自動）設置
平成 28 年 4 月 15 日（金） 0 時 30 分	第 1 回災害対策本部会議
平成 28 年 4 月 15 日（金） 3 時 00 分	第 2 回災害対策本部会議
平成 28 年 4 月 15 日（金） 7 時 00 分	第 3 回災害対策本部会議
平成 28 年 4 月 15 日（金） 13 時 00 分	第 1 回政府現地対策本部会議 第 4 回災害対策本部会議
平成 28 年 4 月 15 日（金） 13 時 00 分	第 2 回政府現地対策本部会議 第 5 回災害対策本部会議

- (2) 自衛隊の災害派遣要請の状況（4 月 16 日 1 時 25 分 震度 6 強発生後）
人命救助 阿蘇市、南阿蘇村
給水 菊陽町、甲佐町

(3) 国との協議等

平成 28 年 4 月 15 日（金） 8 時 05 分	内閣総理大臣と知事とのテレビ会議
平成 28 年 4 月 15 日（金） 10 時 40 分	内閣府副大臣と知事との意見交換
平成 28 年 4 月 15 日（金） 12 時 00 分	熊本県議会災害対策協議会開催
平成 28 年 4 月 16 日（金） 3 時 40 分	国（河野防災担当大臣）への支援に 関する 3 要望

【問合せ先】

危機管理防災課 （電話）096-333-2115

避難所数及び避難者数の確認状況

H28.4.16 7:00現在

	市町村名	避難所数 (7:00現在)	避難者数 (7:00現在)	備考
1	熊本市	182	34,865	この他、避難者多数
2	宇土市	16	2,791	
3	宇城市	17	5,150	
4	美里町	5	483	
5	御船町	14	1,547	
6	嘉島町	2		避難者数不明
7	益城町	13	1,800	避難所数不明
8	甲佐町	10	565	
9	山都町	18	1,000	
10	菊池市	4	1,171	
11	合志市	28	3,614	
12	大津町	40	3,100	
13	菊陽町	9	4,500	
14	荒尾市	19	139	
15	玉名市	38	1,266	
16	玉東町	4	39	
17	和水町	2	75	
18	南関町	10	50	
19	長洲町	3	48	
20	山鹿市	9	965	
21	阿蘇市			連絡取れず
22	南小国町	5		避難者数不明
23	小国町	6		避難者数不明
24	産山村			連絡取れず
25	高森町	7	214	
26	南阿蘇村			連絡取れず
27	西原村			連絡取れず
28	八代市	65	4,037	
29	氷川町	4	605	
30	水俣市	21	211	
31	芦北町	21	177	
32	津奈木町	2	4	
33	人吉市	4	29	
34	錦町	1	25	
35	あさぎり町	1	6	
36	多良木町	1	22	
37	湯前町	1	3	
38	水上村	0	0	
39	相良村	2	0	
40	五木村	0	0	
41	山江村	2	29	
42	球磨村	0	0	
43	上天草市	4	50	
44	天草市	65	331	
45	苓北町	0	0	
	計	655	68,911	

4 / 16地震による被害状況（8時現在）

平成28年4月16日 総務部

【県庁舎での避難者の状況】

- ・ 県庁本館ロビー（200人）、県庁地下大会議室（200人）、新館ロビー（40人）
合計440人の避難者を受け入れている。
- ・ 寒さ対策として毛布を提供。

【県立大学の状況】

- ・ 人的被害は確認されていない。
- ・ 停電中及び断水中。
- ・ 学生・地域住民の避難者約400名（5時時点500名）。
- ・ 日赤から、怪我で通院して来られた方で、自宅に帰れない人の受け入れ要請があったため150人を受け入れ。
- ・ 8時から避難者にパンを配布。追加を県及び市に要請中。
- ・ 毛布は対応済。
- ・ 断水のため、簡易トイレ1,000個を健康福祉政策課に要求し、支給された。
- ・ 県大施設の被害状況：キャリアセンターの窓ガラス破損（壁1面の2枚）、
地面の盛り、建物内水道管の一部破裂、
照明落下（大学会館、文学棟）、
総合管理学棟自動ドア故障、文学部棟渡り廊下壁一部崩落

知事部局出先機関庁舎関係被害情報報告

報 告 事 項	平成28年4月16日 午前7時30分時点(速報)
	<p>【県有施設被害状況】</p> <p>○県庁舎 ・エレベーター使用不可 ・断水 ・避難者あり</p> <p>○振興局等 (熊本総合庁舎) ・ガラス複数破損 ・壁タイル複数破損 (土・日不在)</p> <p>(熊本土木事務所庁舎) ・庁舎玄関周辺にクラックやタイル破損等あり ・外壁一部落下 ・ガラス複数破損 ・渡り廊下破損 ・蛍光灯脱落 ・断水 ・ブロック塀倒壊</p> <p>(宇城総合庁舎) ・壁複数破損 ・渡り廊下破損 ・天井一部落下 ・複数箇所漏水 ・断水</p> <p>(上益城総合庁舎) ・壁複数破損 ・ガラス複数破損 ・玄関自動ドア不具合 ・複数箇所漏水 ・蛍光灯脱落 ・3階会議室及び執務室一部の天井落下 ・壁一部崩落</p> <p>(上益城土木部庁舎) ・増築部分の接合部破損 ・壁複数破損 ・天井・床・階段等に多数クラックあり ・漏水あり ・窓ガラス・網戸落下</p> <p>(菊池総合庁舎) (・建物被害特になし) ・避難者あり</p> <p>(玉名総合庁舎) ・壁一部破損 ・エアファン吹き出し口落下</p> <p>(鹿本総合庁舎) ・保健所内の内壁にヒビ多数</p> <p>(八代総合庁舎) ・中水ポンプ不具合 ・天井にズレあり ・避難者あり</p>

(注意)

災害情報は、次の事項に留意して報告し、又は報告を受けること。

1. 人的被害については、その被害の概要(発生日時、場所、被害の原因・状況・消防機関等の出動等)を記載するとともに、死者・行方不明者・重傷者・軽傷者等人的被害を受けた個人ごとにそれぞれ住所、氏名、年齢、性別を記載のこと。
2. 住家被害については、その被害の概要(発生日時、場所、被害の原因・状況・消防機関の出動等)を記載するとともに、被害棟数、世帯数、人数を記載すること。
3. 道路の規制状況については、規制の場所、被害の原因を記載すること。
4. 河川、海岸、溜池の護岸堤防、ダム等その他公共施設の危険状況・防災活動状況。
5. 住民の避難について、自主避難・避難勧告等の別、地区名、世帯数、人員、避難場所及び避難の原因等について記載すること。

第6回災害対策本部会議の配布資料に一部誤りがありました。

修正内容は次のとおりです。

(誤) 平成28年4月16日 (金) 8時30分配布

↓

(正) 平成28年4月16日 (土) 10時00分配布

総務部私学振興課

私立高校（熊本市内）における県民受入れについて

学校名
尚綱高等学校
開新高等学校
慶誠高等学校
ルーテル学院高等学校
熊本国府高等学校
文徳高等学校

※ 各校には水、食料、毛布等の救援物資の備蓄がないため、各自ご持参の上、来校ください。

※ 駐車場の確保が難しいため、徒歩、自転車でご来校ください。

平成28年4月16日
8時00分現在

平成28年（2016年）熊本地震における消防活動実施状況

1 災害対応体制

- (1) 県内応援隊 なし（管内対応に専念）
- (2) 緊急消防援助隊（陸上） 約350隊 約1,400名
※九州（熊本県を除く全県）、中国（全県）、四国（全県）、大阪府、兵庫県
- (3) 緊急消防援助隊（航空） 8隊 約40名
※福岡市（2隊）、高知県、岡山県、鳥取県、山口県、香川県、徳島県、大阪府、京都府、東京都
- (4) 指揮支援隊 6隊 約30名
※福岡市（2隊）、北九州市、広島市、岡山市、大阪市
- (5) 合計 約364隊 約1,470名

2 活動状況

	県内応援隊 緊急消防援助隊 (益城町等対応)	県内12消防本部 (管内対応)	合計	備考
火災				
救助				
救急				
ヘリによる 上空偵察時間 (被災状況の 映像伝送)				

※すべてについて調査中

4 / 16 地震発生による交通機関被害状況等

4月16日（土） 8:30 現在 交通政策課

【鉄道関係】

① 運転見合わせ

- JR九州

- ・ JR九州 県内全線 始発から運転見合わせ

- 南阿蘇鉄道

- 熊本市電

- 熊本電気鉄道

- くま川鉄道

② 通常運行

- 肥薩おれんじ鉄道（八代～肥後高田間のみ運休）

③ 被害情報

- ・ JR赤水駅で停車中の車両が脱線
- ・ 南阿蘇村で土砂崩れのためJR豊肥本線の線路が埋まっている模様

【航空機関係】

- ・ 空ビルの天井、床等の多くの建物被害が認められ、4:45に空ビルが終日閉鎖を決定
- ・ 滑走路については使用可能（大阪航空局熊本空港事務所）
- ・ 阿蘇くまもと空港離発着便については全便欠航
- ・ 天草エアライン、天草～福岡間3往復については通常運航

【バス関係】

① 運転見合わせ

高速バス

路線バス

- 都市バス

- 熊本電鉄バス

- 九州産交グループ

- 熊本バス

【フェリー関係】

① 運転見合わせ

- 九商フェリー（熊本港～島原港）：

熊本港の可動橋破損（車両使用不可）により4/17まで全便欠航、
長引く可能性あり

裏面あり

●熊本フェリー（熊本港～島原港）：

4/16、17は、地震の影響による熊本港点検整備のため全便欠航

②通常運航

●有明フェリー

●島鉄フェリー

●三和フェリー

平成28年4月16日(土) 午前8時00分現在 情報企画課障害把握状況

【現在のネットワーク障害(通信不可)の状況】

地域振興局

菊池地域振興局

阿蘇地域振興局

上益城地域振興局

県出先機関

熊本税事務所

茶業研究所

精神保健福祉センター

技術短期大学校

熊本高等技術訓練校

御船保健所

菊池保健所

歴史公園鞠智城 温故創生館

草地畜産研究所

高原農業研究所

阿蘇家畜保健衛生所

阿蘇保健所

水産研究センター

漁業取締事務所

三角港管理事務所

県立高校

第一高校

大津支援学校

熊本北高校

菊池高校

東綾高校

阿蘇中央高校

湧心館高校

高森高校

大津高校

阿蘇清峰校舎

御船高校

上天草高校

甲佐高校

八代工業高校

翔陽高校

熊本支援学校

※ 下線部分が今回追加箇所

■被害状況

○人的被害 【前回報告から変更なし】

- ・介護老人保健施設(熊本市) 11人 (外傷、打撲程度)
- ・グループホーム(御船町) 1人 (入居者軽傷)

○物的被害

- ・児童養護施設 1 玄関ひび割れ、瓦落下
- ・救護施設 2 外壁タイルはがれ、クラック、瓦落下
- ・民間シェルター 1 壁はがれ
- ・高齢者関係施設 77 断水、ガラス割れ等
- ・障がい者関係施設 61 外壁ひび割れ、建物半壊、地盤沈下等
- ・精神科病院 3 水道管破裂等
- ・病院 8 壁はがれ等
- ・保育所等 107 外壁ひび、ガラス割れ等
- ・その他(県有施設) 2 動物管理センター、福祉総合相談所

■基幹病院の状況等(救急受入不可等)

- 熊本赤十字病院 : 電気、水、ガス及び救急受入不可
- 熊本市市民病院 : 建物、電気、水、ガス及び救急受入不可
- さくら病院 : 救急受入不可

■DMATの活動状況 (H28.4.15 16:00 現在)

○異動・活動中: 53チーム

- ・福岡県チーム: 16
- ・大分県チーム: 7
- ・佐賀県チーム: 7
- ・宮崎県チーム: 7
- ・長崎県チーム: 5
- ・鹿児島県チーム: 4
- ・熊本県チーム: 7

○中国、四国、関西のチームを要請(午前4時)

→ 熊本市市民病院の要請を受けて出動中

○県から半径300キロメートルに位置するドクターヘリの出動を要請(午前4時)

→ ドクターヘリは参集場所を選定中

平成28年4月16日 5:30現在

保健所	事業者	状況
有明	玉名市	濁水による断水(106戸)、公民館に給水所を設置。
		濁水(断水には至っていない)、飲用不適を周知し、公民館で給水(20戸)
	玉東町	水源池の濁り
菊池	菊池市	3か所の水源池の原水に濁りが確認されたため取水停止中だが、給水への影響は現時点では無し
	大津菊陽水道企業団	半数の施設で濁度発生。給水制限はしていないが、飲用不適と防災無線で周知し、避難所へ給水タンク設置またはペットボトルを供給
		配水池の水位低下、両町長の了解を得た上で全戸断水中(約30,000戸)
	合志市	濁度異常による断水(戸数不明)、系統変更又は給水車対応中
阿蘇	阿蘇市	送水管が破損(現在修繕中)
	西原村	濁水による断水(戸数不明)、自衛隊給水車派遣決定済み。
御船	御船町	9地区で断水(戸数不明)、自衛隊給水車派遣決定済み。
	益城町	全域断水、給水車対応中(福岡市、久留米市、自衛隊)
	甲佐町	漏水により配水池水位が低下し、一部地域(615戸)が断水(給水タンク設置準備中)
	山都町	配水管破損、迂回系統により740戸給水開始、一部(約5戸)は依然断水中。配水池濁水による飲用不可(1,000戸)、自衛隊給水車対応中。
宇城	宇土市	配水管漏水(3件)、給水管漏水(30件)、断水までには至っていない。
	宇城市	松橋町(7,960戸)及び小川町(3,159戸)の全域で計画断水、豊野町の一部(96戸)で断水。自衛隊給水車対応中。
	美里町	地下水汚濁による断水(600戸)。自衛隊給水車対応中。
人吉	人吉市	濁水(調査中)
	多良木町	停電によりテレメータ機能停止
熊本市		8ヶ所漏水 断水(全戸)、給水車対応予定

断水戸数:約373,000戸

災害物資協定先への調達(県庁備蓄分)の連絡状況

4/16 6時現在

番号	協定締結先	調達状況
1	熊本県パン協同組合	本日製造ライン休みで対応不可、明日再連絡
2	(株)鶴屋百貨店	—
3	(株)ゆめめマート	対応可否確認中
4	イオン九州(株)	飲料10万本(500ml) ※東京から
5	(株)イズミ	水茶5,000本(500ml)、パン、おにぎり
6	(株)ローソン	在庫確認中
7	サントリーフーズ(株)	飲料2万1千本(500ml)在庫有り、積込人員未確保
8	(株)ファミリーマート	連絡取れず
9	協同組合ダイアライズグループ	在庫確認中
10	合同会社西友	水OK 数量を確認中

1 大切畑ダム（ため池）について

- ・ 西原村からの聞き取りの結果、ため池は現在決壊しておらず、ため池下流の分水工からの漏水した水が鳥子川に流れているとのこと。
- ・ 鳥子川については、水位上昇しているが、氾濫はしていない。

<参考> 諸元

- ・ 所在地 阿蘇郡西原村小森1238
- ・ 管理者 小森土地改良区
- ・ 築造年 不明（江戸時代以前）1964年一部改修
- ・ 堤体延長 145m
- ・ 堤高 23m
- ・ 貯水量 755,000m³
- ・ かんがい面積 181ha
- ・ 被害想定 311戸、778人（平成25年調査）

2 山腹崩壊について

- ・ 立野地区において、1箇所の大規模な斜面崩壊。（規模調査中）
- ・ 阿蘇市狩尾地区において、1箇所の大規模な斜面崩壊。（規模調査中）

3 震災に伴う生乳廃棄について

- ・ 県内及び本県近隣県の乳業工場が操業停止状態のため、酪農家は、毎日の生乳を処分せざるを得ない状況。
- ・ なお、乳業工場の復旧見通しは、不明。

<参考> 県内の生乳生産（試算）

- ・ 生乳生産量：年247千t（H26）÷365日 ⇒ 日量 約680t
- ・ プール乳価：107.28/kg ⇒ 日生産額 約73百万円

Table with columns for road name, location, status, and dates. It lists various roads and their current traffic restrictions across different municipalities like Nishikawa, Kashiwa, and others.

土木部被害状況報告

平成28年4月16日 8時30分現在

公	河川	3ヶ所	益城町を中心に、3河川に被災あり。堤防のひび割れ、沈下、一部崩落	
	海岸	建設海岸	ヶ所	異状なし
		港湾海岸	ヶ所	全箇所点検、異状なし。
	砂防	5ヶ所	【砂防関係と思われるもの】 南阿蘇村1箇所(1人巻込)、西原村1箇所(3人巻込)、 益城町2箇所(7人巻込)、垂玉温泉1箇所(17人孤立)	
	地すべり防止施設	1ヶ所	益城町杉堂(2名孤立)	
	急傾斜地崩壊防止施設	ヶ所	情報なし	
共	道路	ヶ所	全面通行止め52箇所 片側通行止め7箇所 (高速等情報) 九州自動車道「古賀～栗野」全面通行止め	
	橋りょう	30ヶ所	国道325号 阿蘇大橋 落橋 他16箇所変状あり(県管理) 熊本高森線 俵山トンネル 崩落 他1箇所 県道詫麻北部線 武蔵塚ロータリー 段差 他10箇所(熊本市管理)	
土	港湾	ヶ所	【熊本港】 ・熊本港の可動橋の支柱が変形し、橋の上下動ができないためフェリー欠航。 ・第二駐車場 約50cm沈下。 ・夢咲島で液状化が見られ、路面に亀裂発生し、通行不能。ライフライン確保のため、熊本港湾空港整備事務所により、熊本港大橋付近の段差解消の工事を実施。 【八代港】 ・大島地区の臨港地区で液状化。 ・港湾道路に数か所陥没があるが、車両の通行は可能。 【三角港】 ・東港ピラミッド付近の岸壁に相当数のひびが入っており、最大5cm程度開いているところがある。 ○海上自衛隊(佐世保地方総監部)からの支援要請 ・八代港入港：自衛艦(178m、-8.5m)へり搭載、物資配給と人命救助活動が目的。 4月17日午前中に-10m岸壁に入港予定、活動期間中に停泊予定。 ・熊本港入港予定：自衛艦(65m、-4m)救助活動等。 熊本港の被災状況・使用状況を確認し調整する。	
			10ヶ所	益城町 ○公共下水道 (処理場)自家発電稼働中。 反応槽クラックから地下水の流入。現在対応中。 嘉島町 ○公共下水道 (処理場)停電の為、停止している模様。職員が詳細を調査中。 (マンホールポンプ)停電の為、停止している模様。職員が詳細を調査中。 事業団に災害支援要請 大津町 (処理場)自家発電稼働中。処理機能に問題なし。 (マンホールポンプ)停電のため、停止中。 (中継ポンプ場)自家発電稼働しているか調査中 阿蘇市 (処理場)自家発電稼働中。反応槽タンク躯体のコンクリート目地から汚水漏水を確認。 (マンホールポンプ)停電のため、停止中。 水俣市 (処理場)反応槽タンク躯体のコンクリート目地から汚水漏水を確認。 事業団に災害支援要請。 阿蘇市 (処理場)反応槽タンク躯体のコンクリート目地から汚水漏水を確認。 事業団に災害支援要請。 玉名市 (農集処理場)大開にて機能停止。汚水流出確認。詳細を調査中。 菊陽町 (公共)ポンプ場3か所を自家発電稼働中。 (公共MP)自家発電稼働中。 (農集処理場)白水地区にて自家発電稼働しない。現在対応中 (農集MP)自家発電対応中 宇城市 (管渠)HMの沈下4か所発生。引き続き調査中。 御船町 (処理場、ポンプ場)自家発電にて運転中。 (MP)18か所停電により停止中。可搬式発電機で対応
土木部	下水道・集落排水	10ヶ所		
設				

都市施設	公園等	1ヶ所	県民総合運動公園：パークドーム天井材が落下。現在カラーコーンにて侵入防止対策中。施設の使用が可能かどうかについて、現在、詳細に調査中。
	その他	ヶ所	
公営住宅	公営住宅	44ヶ所	<p>【県営住宅】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター停止3箇所(復旧済み) ・設備関係12箇所(うち漏水2箇所復旧済み) ・建築関係(スロープ破損)1箇所　その他怪我等：2人骨折、2人軽傷他2名 ・外構関係(地面陥没)1箇所 <p>【市町村営住宅】</p> <p>(熊本市)・ガス漏れ2箇所、水漏れ7箇所、ガラス破損3箇所、屋根破損1箇所 地面亀裂等8箇所、水道管破裂1箇所、渡廊下破損1箇所、扉開閉不可3箇所 断水等8箇所、エレベーター停止5箇所、外壁及びExp.j破損1箇所 モルタル剥離1箇所、階段下液状化1箇所、給湯器不良1箇所、天井落下1箇所 高架水槽傾斜1箇所、開口部ひび割れ1箇所、 (その他の市町村)・集会所水道管破裂1箇所、外壁クラック7箇所、瓦落下等3箇所 ガラス破損2箇所、天井亀裂1箇所、建物内部に亀裂1箇所、水道管亀裂2箇所 地面亀裂1箇所、外壁損壊1箇所</p> <p>【受入可能戸数】 熊本県内 220戸 (熊本県：64戸、熊本市：88戸、その他市町村68戸)</p>
		その他	ヶ所
土砂災害		ヶ所	

地震による被害の状況

平成 28 年 4 月 16 日 7 時現在
企業局

【各施設の状況】(4/16 1:25 地震発生以降)

- 有明工水 浄水内設備 被害なし
導水・送水管路点検実施。異常なし
金山分水場直下の配管漏水箇所（昨日より掘削中）の漏水量増加を確認

- 八代工水 浄水場内設備 被害なし
導水・配水管路点検中
配水圧が通常時より低下（0.23MPa→0.15MPa）原因調査中

- 苓北工水 都呂々ダムともに異常なし

- 駐車場 商工会館屋上部の傾いていた箇所が崩落。駐車場屋上を貫通（当該箇所については、4 月 15 日に商工会館に対して熊本北警察署から早急に対応策を連絡するよう指導あり）
企業局職員 1 名及び駐車場職員 2 名待機中

- 電気 幸野ダム 異常なし（ダム囑託員による目視確認）
船津ダム 異常なし（ダム囑託員による目視確認）
緑川第三発電所 発電機自動停止中（配電線停止による）
車帰風力発電所 発電機自動停止中（配電線停止による）
菊鹿発電所 異常なし（企業局職員による現地確認）
市房第一・第二、緑川第一・第二、笠振発電所については、遠方監視により取得できる情報では異常なし。詳細については、日の出（5:30）を待って企業局職員による現地確認に向かう。



ログイン

メニュー

(https://mypage.saibugas.co.jp/)

[HOME \(/index.htm\)](#) >> 災害時の緊急情報

❗ 災害時の緊急情報

熊本地区で発生した地震について（3時30分現在）

2016年 4月16日 04時00分

4月16日(土)、午前1時25分ごろ、熊本地区を中心とする大規模な地震が発生しました。

この地震により4月16日(土)午前1時50分、当社熊本地区供給エリア内において、約10万5千戸を供給停止させていただきました。

供給停止となっているお客さまは【供給停止地区のお客さまへ】をご覧ください。

その他の地区のお客さまは、下記の【供給継続地区のお客さまへ】をご覧ください。

大変ご不便をおかけいたしますが、ご協力くださいますようお願いいたします

【供給停止地区のお客さまへ】

- 二次災害を防止するため、ガスの供給を停止させていただきました。安全のため、器具栓、ガス栓、メーターガス栓をすべて閉めてください。
- ガスの供給再開にあたりましては、西部ガスの係員がお伺いし、お客さまのガス設備の安全を確認させていただきます。それまでは絶対にガスをご使用にならないようお願いいたします。

<その他の地区>

【供給継続地区のお客さまへ】

また、その他の地域では、警戒態勢をとりながら、ガスの供給を続けています。つきましては、二次災害発生を防止する観点から、ガスの安全使用に関する以下の点について、ご確認をお願いします。

(ガスの臭いなどの確認)

1. 今回の地震により、ガスが漏れて臭いがしないか、もう一度確認してください。
2. 万一ガスの臭いがする場合には、絶対に火気を使用しないでください。元栓、器具栓、ガスメーターのそばにあるメーターガス栓を閉め、窓を開けて、すぐに最寄りの西部ガスにご連絡ください。ガスの臭いがする場合には、照明や換気扇などの電気スイッチを操作すると、スイッチから火花が飛び恐れがあります。電気スイッチには、絶対に手を触れないでください。
3. ガスの臭いがしない場合でも、給湯器の給排気筒のはずれなど、ガス機器の給排気設備に異常がある場合には、そのガス機器は使用しないでください。

4. そのほか、ガスに関してお気づきの点は、最寄りの西部ガスにご連絡ください。

<熊本地区:096-370-0919>

<福岡地区:092-631-0919>

<北九州地区:093-592-0919>

<長崎地区:095-824-0919>

<佐世保地区:0956-25-0919>

<島原地区:0957-63-1313>

■■■下記の「ガス臭いとき」を参考にしてください■■■

(マイコンメーターの復帰について)

先ほどの地震で、マイコンメーターの安全装置が作動し、ガスの供給を遮断しているお客さまがあります。

マイコンメーターの赤いランプが点滅している場合には、メーターに取り付けてある復帰操作説明書に従って、ご自分で復帰操作をしてください。

■■■操作方法は、下記の「マイコンメーターの復帰方法」をご参照ください■■■

ガスくさいとき

(</safetyguide/emergency/smellgas.htm>)

マイコンメーターの復帰方法

(</safetyguide/emergency/meter.htm>)

サイトのご利用について (</policy/website.htm>)

個人情報の取り扱いについて (/policy/kojin_hogo.htm)

平成 28 年 4 月 16 日

熊本経済記者クラブ
 熊本県防災消防総室
 熊本県警本部 警備第二課 御中

九州電力(株)熊本支社

【 情 報 No. 33 】

熊本地域の地震に伴う停電の状況について

4月16日(土)1時25分頃に発生した「平成28年熊本地震」に伴い、4月16日(土)8時00現在、熊本県内において約180.2千戸が停電し、大変ご迷惑をおかけしています。
 当社では非常災害対策総本部(本店)、各支社に非常災害対策本部を設置し、防災体制に入っています。
 なお、当社の原子力発電所については川内原子力発電所1,2号機とも通常運転継続中です。玄海原子力発電所は停止中であり、プラントの状態等に異常は確認されておりません。
 また、苓北火力発電所は運転継続中であり、プラントの状態等に異常は確認されておりません。
 ※切れた電線や垂れた電線には絶対に触れないで最寄りの九州電力営業所へご連絡下さい。

〔熊本県内の停電状況〕

行政区	高圧配電線					備 考
	総戸数 (千戸)	停電戸数 (千戸)	停電率 (%)	停電地区	復旧見込み	
熊本市 中央区	139.0	17.3	12.5	出水, 江津, 帯山, 上通町, 上林町, 国府, 国府本町, 下通, 城東町, 新大江, 水前寺, 千葉城町, 渡鹿, 萩原町, 八王寺町, 保田窪, 南坪井町	現在、調査中です。	現在、調査中です。
熊本市 東区	102.3	27.1	26.5	秋津, 画図東, 画図町大字重富, 画図町大字下江津, 画図町大字下無田, 画図町大字所島, 江津, 尾ノ上, 上南部, 京塚本町, 健軍, 健軍本町, 湖東, 下江津, 下南部, 新生, 新南部, 水源, 月出, 戸島西, 戸島町,	現在、調査中です。	現在、調査中です。

					す。	調査 中 で す。
菊池市	32.4	12.9	39.9	赤星, 市野瀬, 大平, 小木, 片 角, 北宮, 木 野, 玉祥寺, 袈 裟尾, 木庭, 重 味, 四町分, 下 河原, 大琳寺, 豊間, 西迫間, 野間口, 原, 班 蛇口, 稗方, 藤 田, 森北, 雪 野, 龍門, 隈 府, 亘, 旭志 伊萩, 旭志 弁 利, 七城町 田, 七城町 次, 七城町 山 崎	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。
宇土市	20.4	0.1	0.4	赤瀬町, 新松原 町	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。
宇城市	39.3	6.9	17.5	三角町 大口, 三角町 大田 尾, 三角町 郡 浦, 三角町 里 浦, 三角町 手 場, 三角町 戸 馳, 三角町 中 村, 三角町 波 多, 三角町 前 越, 三角町 三 角浦	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。
合志市	29.4	0.6	2.2	幾久富, 豊岡, 福原	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。
美里町	6.3	2.9	45.7	安部, 石野, 今, 岩野, 木早 川内, 清水, 栗 崎, 筑, 坂本, 佐俣, 三加, 土 喰, 椿, 豊富, 中, 永富, 名越 谷, 二和田, 早 楠, 弘川, 原町	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。
玉東町	3.1	0.0	0.4	大字白木	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。
大津町	18.9	14.1	74.3	大字岩坂, 大字 大津, 大字大 林, 大字下町, 大字新, 大字陣 内, 大字瀬田, 大字高尾野, 大	現在、調査中 で す。	現在、 調 査 中 で す。

				渡鹿，長嶺西，長嶺東，長嶺南，錦ヶ丘，西原，沼山津，花立，広木町，保田窪，保田窪本町，弓削町，若葉		
熊本市 西区	54.5	0.2	0.4	田崎町	現在、調査中です。	現在、調査中です。
熊本市 南区	69.5	17.5	25.1	出仲間，幸田，城南町 碓，城南町 出水，城南町 今吉野，城南町 隈庄，城南町 坂野，城南町 沈目，城南町 下宮地，城南町 高，城南町 千築町，城南町 地，城南町 水，城南町 藤舞山，城南町 藤舞宮原，城南町 地，田井島，田迎，田迎町 大字田井島，富合町 大町，富合町 上杉，富合町 清藤，富合町 木原，富合町 小岩瀬，富合町 沙崎，富合町 国町，富合町 菰江，富合町 志々水，富合町 釈迦堂，富合町 杉島，富合町 廻江，御幸木部，御幸木部町，御幸西，御幸笛田町，御幸笛田町，良町，流通団地	現在、調査中です。	現在、調査中です。
熊本市 北区	78.0	6.5	8.3	植木町 鏡田，植木町 岩野，植木町 後古閑，植木町 滴水，植木町 森，植木町 豊岡，植木町 投刀塚，植木町 一木，植木町 舞尾，龍田，龍田陳内，龍田弓削；明德町	現在、調査中です。	現在、調査中です。
山鹿市	33.0	0.0	0.1	菊鹿町 米原	現在、調査中で	現在、

				字中島, 大字錦野, 大字灰塚, 大字引水, 大字平川, 大字吹田, 大字古城, 大字外牧, 大字真木, 大字室, 大字森, 大字矢護川, 美咲野		
菊陽町	22.1	9.5	43.0	大字辛川, 大字久保田, 大字津久礼, 大字戸次, 大字原水, 大字馬場楠, 大字曲手	現在、調査中です。	現在、調査中です。
西原村	4.5	4.5	100.0	全域	現在、調査中です。	現在、調査中です。
御船町	9.5	9.3	97.6	大字上野, 大字小坂, 大字木倉, 大字陣, 大字高木, 大字滝尾, 大字滝川, 大字田代, 大字豊秋, 大字七滝, 大字辺田見, 大字水越, 大字御船	現在、調査中です。	現在、調査中です。
嘉島町	5.1	2.8	54.9	大字井寺, 大字上島, 大字上仲間, 大字上六嘉, 大字北甘木, 大字下六嘉, 大字鮫	現在、調査中です。	現在、調査中です。
益城町	18.3	10.9	59.5	大字赤井, 大字小池, 大字小谷, 大字上陳, 大字木山, 大字古閑, 大字島田, 大字下陳, 大字寺中, 大字杉堂, 大字惣領, 大字田原, 大字寺迫, 大字砥川, 大字平田, 大字広崎, 大字福富, 大字福原, 大字馬水, 大字宮園, 大字安永, 大字辻の城	現在、調査中です。	現在、調査中です。
甲佐町	6.1	2.6	42.3	大字糸田, 大字上早川, 大字芝原, 大字下横田, 大字白旗, 大字早川, 大字田口, 大字津志田, 大字中横	現在、調査中です。	現在、調査中です。

				田, 大字府領, 大字横田, 大字 吉田		
山都町	11.2	0.4	4.0	伊勢, 北中島, 高辻, 高畑, 東 竹原, 柳	現在、調査中 です。	現在、 調査 中 です。
阿蘇市	19.0	7.6	39.9	赤水, 跡ヶ瀬, 一の宮町 北坂 梨, 一の宮町 坂梨, 一の宮町 三野, 一の宮町 手野, 一の宮町 中坂梨, 一の宮 町 中通, 一の 宮町 宮地, 今 町, 内牧, 乙 姫, 小野田, 狩 尾, 蔵原, 車 埴, 黒川, 黒流 町, 竹原, 永 草, 波野 大字 小地野, 波野 大字新波野, 波 野 大字中江, 波野 大字波 野, 西小園, 西 町, 西湯浦, 的 石, 三久保, 役 犬原	現在、調査中 です。	現在、 調査 中 です。
南小国町	4.0	1.3	32.3	大字満願寺	確認中	現在、 調査 中 です。
小国町	6.1	0.8	12.3	大字上田, 大字 下城	確認中	現在、 調査 中 です。
産山村	1.3	0.0	1.4	大字田尻, 大字 山鹿	確認中	現在、 調査 中 です。
高森町	5.1	5.1	100.0	全域	現在、調査中 です。	現在、 調査 中 です。
南阿蘇村	9.8	9.8	100.0	全域	現在、調査中 です。	現在、 調査 中 です。
上天草市	19.1	9.7	50.9	大矢野町 維 和, 大矢野町 上, 大矢野町 中, 大矢野町 登立, 松島町 合津	現在、調査中 です。	現在、 調査 中 です。
計	1096.2	180.2	16.4			

上記以外でも一部のお客さまについては、ご家庭の引込み線の断線などにより、停電している場合もありますので、当社営業所までご連絡いただく旨を報道していただきますよう何卒ご協力の程よろしく
お願い申し上げます。

【詳細な停電情報】

- 行政区(市区町村)毎の停電状況(停電戸数、停電率)、復旧見込み等については、下記URLの当社ホームページに掲載しています。

【ホームページ】 <http://www.kyuden.co.jp/>

(携帯電話版) <http://kyuden.jp/>

以上

【お問い合わせ先】

熊本支社広報グループ Tel:096-386-2206