

新型コロナウイルス感染症対策に係る  
熊本県リスクレベルについて

県内の感染状況を踏まえ、専門家の意見も伺い、総合的に判断した結果、熊本県リスクレベルは、レベル2とします。

## 【概要】

## 1 県内の感染状況

| 指標             | 時点・期間            | 数値           |
|----------------|------------------|--------------|
| 最大確保病床利用率(使用数) | 7月6日(水)          | 29.3% (248名) |
| 新規感染者数         | 6月30日(木)～7月6日(水) | 6,959名       |

## 2 熊本県リスクレベルについて

| 前回（7月1日発表）               | 今回（7月8日発表）               |
|--------------------------|--------------------------|
| レベル2<br>なお、感染状況は増加傾向にある。 | レベル2<br>なお、感染状況は増加傾向にある。 |

## 3 県民の皆様へのお願い

本県の新規感染者数はこれまでで最多となっており、増加傾向が継続しています。特に宇城保健所管内や八代保健所管内における感染者数は非常に多くなっていますが、全県的に増加が見られ始めています。病床使用率は先週に比べて7.1ポイントの増加であり、注意が必要な状況です。

高齢者などの重症化リスクの高い方に接する機会のある方は、特に基本的な感染防止対策の徹底をお願いします。少しでも症状がある場合は仕事等を休み、受診していただくようお願いします。また、希望する方は3回目や4回目のワクチン接種を受けていただくようお願いします。

# 熊本県における新型コロナウイルス感染症に関する概況

【令和4年（2022年）7月8日】

## 1 熊本県における現状認識

全国の新規感染者数の増加傾向は強まりつつある。

本県の7月6日時点の入院者数は248人（最大確保病床に対する使用率：29.3%）、6月30日から7月6日までの新規感染者数は6,959人である。現状から、本県のリスクレベルはレベル2とする。

本県の新規感染者数はこれまでで最多となっており、増加傾向が継続している。特に宇城保健所管内や八代保健所管内における感染者数は非常に多くなっているが、全県的に増加が見られ始めている。病床使用率は先週に比べて7.1ポイントの増加であり、注意が必要な状況である。

高齢者などの重症化リスクの高い方に接する機会のある方は、特に基本的な感染防止対策の徹底をお願いする。少しでも症状がある場合は仕事等を休み、受診していただくようお願いする。また、希望する方は3回目や4回目のワクチン接種を受けていただくようお願いする。

| 前回（7/1発表）                | 今回（7/8発表）                |
|--------------------------|--------------------------|
| レベル2<br>なお、感染状況は増加傾向にある。 | レベル2<br>なお、感染状況は増加傾向にある。 |

### [熊本県リスクレベル]

【目的】感染者数が増加に転じるタイミングを早期に捉え、警戒を発する基準を設定することで、感染拡大防止に向けた対策の徹底や県民への早期の警戒を呼び掛ける。

※あくまでも目安であり、現状がどのレベルに位置付けられるか、また、具体的な対策は、本県あるいは全国の感染状況及びその傾向（拡大・縮小）を踏まえ、実施する地域やその内容も含め、総合的に判断する。

| レベル                  | 該当する状況                             | 本県の基準               |               | 本県で想定する対策例   |
|----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------|--|
|                      |                                    | 病床基準※2              | 新規感染者基準※3     |  |
| レベル4<br>避けたい<br>レベル  | 一般医療を大きく制限しても対応困難                  | 80%<br>(678人)       | —             | <ul style="list-style-type: none"> <li>国への災害医療的な対応依頼</li> <li>積極的疫学調査の重点化 等</li> </ul>   |
| レベル3<br>対策強化<br>レベル  | 一般医療の制限が必要                         | 40%<br>(339人)       | 50人<br>(869人) | <ul style="list-style-type: none"> <li>ワクチン・検査パッケージ制度適用の停止</li> <li>【緊急事態措置】の対策                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-飲食店等の人数制限要請※1、休業・時短要請</li> <li>-イベントの人数制限要請※1</li> <li>-県外移動は極力控える呼びかけ※1 等</li> </ul> </li> <li>【まん延防止等重点措置】の対策                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-飲食店等の人数制限要請※1、時短要請</li> <li>-イベントの人数制限要請※1</li> <li>-県外移動は極力控える呼びかけ※1 等</li> </ul> </li> </ul> |
| レベル2<br>警戒強化<br>レベル  | 感染増加傾向が見られているが、病床数を増やすことで対応できている状態 | 15%<br>(127人)       | 10人<br>(174人) | <ul style="list-style-type: none"> <li>飲食店を起因として県内の感染が拡大する場合、認証店以外の飲食店の時短要請※4、国へのまん延防止等重点措置要請</li> <li>国とまん延防止等重点措置要請の協議開始</li> <li>感染状況に応じ、感染不安を感じる無症状者への検査受検要請を検討</li> <li>飲食店等の人数制限要請※1</li> <li>感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛要請</li> <li>感染リスクの高い行動回避の呼びかけ</li> <li>段階的な病床の確保 等</li> </ul>  |
| レベル1<br>維持すべき<br>レベル | 一般医療が確保                            | —                   | 1人<br>(17人)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>基本的感染防止対策徹底の要請</li> <li>イベントの感染防止対策徹底等の要請</li> </ul>  |
| レベル0<br>感染ゼロ         | 新規感染者ゼロを維持                         | 県内で継続的な感染が起こっていない状況 |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急事態宣言・まん延防止等重点措置地域への移動を控える呼びかけ※1 等</li> </ul>  |

(※1)ワクチン・検査パッケージ制度適用等による緩和対象

(※2)最大確保病床使用率(6/20時点：847床に対する入院者数)

(※3)週の感染者数/人口10万人(本県人口換算)。人口は令和2年国勢調査の数値

(※4)自主的に時短に協力した認証店には協力金を支払う

(注1)病床基準と新規感染者基準を踏まえ、感染拡大傾向や他県の状況を鑑み、総合的にレベル判断を行う。


(注2)感染状況や、重症病床使用率、変異株の流行状況によっては、基準によらない判断を行うことがある。

## 2 熊本県・熊本市新型コロナウイルス感染症対策専門家会議 座長コメント (7月7日現在)


- 熊本県の7月6日時点の入院者数は248人（最大確保病床に対する使用率：29.3%）、6月30日から7月6日までの新規感染者数は6,959人である。現状から、県リスクレベルはレベル2とすることが妥当である。
- 現在、熊本県は全国でも増加傾向が強く顕在化している。その中においても、宇城保健所管内や八代保健所管内における感染拡大が先行し、当該地域では今年の年始以上の感染者数が確認されている。
- 2地域の感染の態様には際立った特徴は見られておらず、感染が大きく拡大した理由は判然としない。全国の感染拡大について、厚生労働省アドバイザリーボードにおいては、①ワクチンや感染による獲得免疫の減衰、②人と人との接触の増加、③新たな系統への置き換わりを要因として例示している。
- 最近、熊本県内においてもBA.5系統の確認が増加している。当該系統は、BA.2系統に比べて高い感染性又は免疫逃避性があるとされているため、今後置き換わりは進んでいくと考えられる。なお、八代・宇城地域において、BA.5系統への置き換わりが早く進んでいることも否定できないが、現状のデータで示すことは困難である。
- 世界の感染状況から考えると、今後、全国でこれまでになく感染者が増加する可能性がある。ただし、ワクチン接種が進められているほか、標準治療法等も確立しており、新型コロナウイルス感染症の入院率や致命率はかなり下がっている。
- 今回の感染拡大を行動制限なしに乗り越えられるかは現時点では分からないが、致命率を増加させないことは非常に重要となる。そのため、引き続き基本的な感染防止対策の徹底が必要だが、その中でも、少しでも体調に異常を感じる場合は人と接触しないことや、高齢者などの重症化リスクが高い方はワクチン接種ステータスを最新に保つことが効果的と考えられる。

# 【熊本県における新型コロナウイルス感染者発生状況（3/31~7/6）：公表日ベース】

■ 新規感染者数      ■ 入院者数



## 【保健所ごとの感染例の確認状況】



| 保健所名   | 6/30~7/6 |             |
|--------|----------|-------------|
|        | 新規感染者数   | 人口10万人*1あたり |
| 熊本市保健所 | 2,669    | 361.2       |
| 有明保健所  | 337      | 219.0       |
| 山鹿保健所  | 70       | 142.8       |
| 菊池保健所  | 587      | 314.4       |
| 阿蘇保健所  | 168      | 286.2       |
| 御船保健所  | 387      | 472.0       |
| 宇城保健所  | 1,159    | 1130.2      |
| 八代保健所  | 1,152    | 858.7       |
| 水俣保健所  | 122      | 280.5       |
| 人吉保健所  | 173      | 212.3       |
| 天草保健所  | 135      | 125.6       |

\*1 各保健所管内の人口は、国政調査(2020年10月1日現在)に基づく

## 【医療提供体制、感染状況に関する参考指標】

| 時点    | 医療負荷の参考指標               |        |           |      |       |           | 感染状況の参考指標 |       |         |              |                  |
|-------|-------------------------|--------|-----------|------|-------|-----------|-----------|-------|---------|--------------|------------------|
|       | 重症病床<br>使用率<br>(最大確保病床) | 療養者数   | 入院率<br>※1 | 重症者数 | 中等症者数 | 必要病床数予測※2 |           |       | 検査陽性率   | 感染経路<br>不明割合 | 新規感染者数<br>今週/前週比 |
|       |                         |        |           |      |       | 1週間後      | 2週間後      | 3週間後  |         |              |                  |
| 7月6日  | 2.9%                    | 8,721人 | 2.8%      | 2人   | 83人   | 456       | 1,072     | 2,028 | 46.5%※3 | 27.6%※4      | 1.8              |
| 6月29日 | 1.5%                    | 4,700人 | 4.0%      | 1人   | 69人   | 293       | 522       | 784   | 33.3%   | 27.8%        | 1.4              |
| 6月22日 | 1.5%                    | 3,530人 | 4.1%      | 1人   | 40人   | 184       | 302       | 378   | 27.3%   | 31.4%        | 1.1              |
| 6月15日 | 4.4%                    | 3,020人 | 4.3%      | 3人   | 38人   | 164       | 245       | 298   | 27.9%   | 36.2%        | 1.1              |
| 6月8日  | 4.4%                    | 3,600人 | 4.1%      | 3人   | 45人   | 159       | 173       | 150   | 25.5%   | 35.1%        | 0.8              |
| 6月1日  | 2.9%                    | 4,183人 | 5.0%      | 2人   | 56人   | 209       | 242       | 214   | 26.9%   | 28.8%        | 0.8              |
| 5月25日 | 4.4%                    | 6,341人 | 3.7%      | 3人   | 59人   | 224       | 340       | 373   | 32.7%   | 32.2%        | 1.0              |
| 5月18日 | 7.4%                    | 6,059人 | 2.8%      | 5人   | 45人   | 221       | 351       | 432   | 33.9%   | 33.6%        | 1.1              |

※1 療養者数が人口10万人あたり10人以上（174人）の場合に適用

※2 新型コロナウイルスの感染拡大状況とワクチン接種状況に応じた医療需要の予測ツール（国立感染症研究所）の短期予測を用い、本県のデータを用い算出（感染が急激に増加する場合は、誤差が非常に大きくなるため、ツール制作者が認める範囲内でパラメータを調整する場合があります）  
4月13日時点からワクチン3回目接種の効果を加味。

※3 新規感染者数（公表日ベース）及び県内の全検査数の1週間合計より算出

※4 調査が完了した5,271名の調査結果から算出したもの。調査が完了していない事例（リンクが判定されていない）1,688名分は分母に含まれない。

### 3 県民の皆様へのお願い（7月8日発表）

熊本県リスクレベルは、**レベル2**です。また、感染状況は増加傾向にあります。

## 1 基本的な感染防止対策の徹底

- ① 症状がなくとも、マスク（不織布マスクを推奨。以下同じ）着用
- ② こまめな手洗い・手指消毒、換気
- ③ 発熱時は仕事等を休み、すぐにかかりつけ医等に電話相談！

- ・「新しい生活様式」の実践をお願いします。
- ・マスク着用を推奨する場面※は次のとおりです。
  - 屋内において、他者と距離（2m以上を目安）がとれない場合
  - 屋内において、他者と距離がとれるが会話を行う場合
  - 屋外において、他者と距離がとれず会話を行う場合
  - 重症化リスクの高い者と接する場合
- ・手洗い、換気、人と人との距離の確保等を徹底してください。
- ・帰宅直後の手洗いや入浴、発熱等の症状がある同居者と部屋を分けるなど、家庭内における感染防止対策を徹底してください。
- ・厚生労働省がリリースした接触確認アプリの積極的な利用をお願いします。



©2010 熊本県 くまモン

※…特に夏場については、マスク着用が必要ない屋外の場面では、熱中症予防の観点から、マスクを外すことを推奨。  
また、就学前の子どもは、2歳未満では着用が推奨されないほか、2歳以上であっても周りの大人が子供の体調に注意したうえでの着用が必要。

## 2 検査受検

### わずかでも発熱などの症状がある方

外出せず、すぐにかかりつけ医等の医療機関又は発熱者専用ダイヤルに電話相談し、受診してください。

発熱等がある場合



### 症状はないが、感染に不安を感じる方

県の登録を受けた検査機関等において無料検査が受けられる（熊本県民に限る）ため、検査を受けてください。なお、無料検査は当面の間継続することとしています。

無料検査について



## 3 移動・外出

### 【移動】

・都道府県をまたぐ移動は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底してください。

※沖縄県に移動される方は、その前にワクチン3回目接種又は検査で陰性を確認することにご協力をお願いします（沖縄県・国からの呼びかけ）。

### 【外出】

・マスク着用等の感染防止対策を徹底してください。  
・感染リスクの高い「3つの密」のある場所への外出は自粛してください。

## 4 会食はリスク大！特に注意しましょう

- 会食は、宅飲みを含み、感染リスクを最小化するために、下記に留意して実施してください。

- 「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守して
- なるべく普段から一緒にいる人と
- 人数を絞って



熊本県作成 会食時の感染リスクを下げる4つのステップ

飲酒を伴う懇親会や大人数での飲食、長時間におよぶ飲食等は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクが高まる場合に該当しますが、様々な工夫と一人一人の心がけて、感染リスクを下げることは可能です。  
**感染リスクを下げる4つのステップをおみんなで実践しましょう！**

**STEP1 予約時に下げる！**

- お店を予約する際に、感染防止対策を実施しているお店が確認できます。
- 感染防止対策を実施しているお店は、ステッカーの掲示等で確認できます。
- 同一グループの同一テーブル使用は4人以内とするようお店と相談しましょう。
- ※ 認証店を除きますが、下記のような工夫で感染リスクを下げましょう。

**STEP2 会食前に下げる！**

- 発熱等の症状の有無を確認し、体調の悪い人は参加しないようにしましょう。
- 入店時に手指消毒を行い、マスクを着用したまま、すぐに着席しましょう。

**STEP3 会食中に下げる！**

- 食事中でも、会話をする際はマスクを着用しましょう。
- 食事の時間と会話の時間を分けるなどの工夫が効果的です。
- 大声での会話や咳の移動は控えましょう。
- 箸やコップの使いまわしはやめましょう。
- 飲酒は控えましょう。アルコールを飲みすぎの人がいたら、ソフトドリンクを勧めましょう。
- 飲食の影響で参加者の気分が高揚し、マスク無しの会話や大声での会話が行われるなど、感染防止対策が実施されない状況になってしまったら、早めにお開きしましょう。

**STEP4 会食後に下げる！**

- 長時間かつ深夜のはしご酒は控えましょう。
- 帰宅前後の手洗いなどにより、家屋内にウイルスを持ち込まないようにしましょう。
- 方が一、発熱等の症状が出た場合は、速にかりつけ医等に電話相談のうえ、医療機関を受診しましょう。また、幹事等に連絡し、参加者と情報共有しましょう。

- 県内全域で、深夜遅くまでの飲酒や会合など、感染拡大につながる行動を控えてください。
- 感染防止対策が講じられていない飲食店は、利用しないようお願いします。
- 飲食店を利用する場合、同一グループの同一テーブル使用は4人以内としてください※。 ※…認証店における会食を除く。
- 宴会等はなるべく普段から一緒にいる人と行うとともに、普段一緒にいない人との会食は特に注意してください。

(注)認証店：「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」の認証を受けた店舗

## 5 飲食店事業者の皆様への要請

### 【感染対策】

- 県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドラインにより、十分感染防止活動を行い、それが県民に分かるよう、ステッカー等を掲示してください。
- 同一グループの同一テーブル使用は4人以内としてください※。

### 【認証制度】

- 感染防止対策が徹底されている「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」をご活用ください

### チェックリスト



### 認証制度



※…認証店における会食を除く。

## 6 イベント開催

- 県の「イベントの開催制限について」を参考とし、感染防止対策を徹底してください。
- 参加人数は、下記の【人数上限】、【収容率】の**いずれか小さい方**に制限してください。
- 感染防止安全計画を策定するイベントについては、イベント開催日の2週間前までを目途に県に感染防止安全計画を提出してください（大声なしの担保が必要）。
- 感染防止安全計画を策定しないイベントでは、感染防止策チェックリストを作成し、主催者等のHP、SNSなどで公表し、イベント後1年間保存してください。

|      | 感染防止安全計画の策定あり | その他<br>(感染防止安全計画を策定しない)  |
|------|---------------|--------------------------|
| 人数上限 | 収容定員まで        | 5,000人又は収容定員50%のいずれか大きい方 |
| 収容率  | 100%          | 大声なし：100%、大声あり：50%       |

### イベントの開催制限について



「大声」：通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること。「大声あり」：「大声」を積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが該当  
詳細は熊本県HP「イベントの開催制限について」を御確認ください。

## 事業者

- ・業種別ガイドラインの遵守
- ・テレワークの推進等により出勤者削減(可能な範囲で目標を設定)への取り組み
- ・職場における感染防止のための取り組み(手洗いや手指消毒、換気励行、テレビ会議の活用、昼休みの時差取得等)の徹底

## 保育所等

- ・保育所等における感染防止のための取り組み(職員のマスク着用、手洗いや手指消毒、換気励行等)の徹底
- ・感染状況等に応じて臨時休園等の判断を速やかに行うよう市町村へ依頼
- ・市町村の代替保育の実施を支援

## 学校

- ・文部科学省の「衛生管理マニュアル」に基づく感染防止対策の徹底
- ・感染防止対策の徹底を依頼
- ・部活動において感染防止対策を徹底した上での活動を依頼

## 高齢者施設等

- ・従事者にわずかでも症状がある場合、確実に仕事を休ませる体制の構築
- ・オンライン研修等による、感染防止対策の実施
- ・高齢者・障がい者等の施設の従事者に対する集中的検査の実施

## その他

- ・高齢者施設等の従事者等が濃厚接触者になった場合に、早く職場に復帰できるよう検査の実施を支援

## 県民の皆様へのメッセージ

残念ながら、感染者やその御家族、医療従事者の方々の中に、差別を受け、苦しんでいる方がおられます。新型コロナウイルス感染症には、誰もがいつでも感染する可能性があります。感染された方やその御家族、職場関係の方々に責任はありません。不当な扱いや嫌がらせ、誹謗・中傷などは絶対にならないよう、お願いします。

また、県では、基本的な感染防止対策として、マスクの着用をお願いしているところですが、障がいや病気などの様々な事情でマスク着用が困難な方がいらっしゃいます。県民の皆様におかれては、このような様々な事情により、マスクをつけられない方がいらっしゃることをご理解いただきますようお願いいたします。

## 熊本市の状況と対策

熊本市の新規感染者数は先週と比較して全ての年代が増加する中、特に10歳未満とその親世代に増加が見られ、病床使用率も徐々に増加しております。

今後の感染急拡大を抑えるためにも、家庭内や学校等あらゆる場面で基本的な感染防止対策を徹底するなど、一人一人が感染リスクを下げる行動を取ることが必要です。

### 【対策】

- ✓ ワクチン接種の着実な実施（追加接種・小児接種等）
- ✓ 高齢者施設等の従事者に対する集中的検査 及び 同従事者が濃厚接触者になった場合の待機を早期に解除するための検査の支援
- ✓ 保育所等や学習活動、部活動、児童育成クラブ等における感染防止対策の徹底
- ✓ 熊本シティFM・街中モニターを活用した感染予防策に関する広報啓発活動の実施
- ✓ さらに病床確保に努めるとともに、感染者が発生した高齢者施設等の要請に応じ、医療支援チームを派遣し、感染状況の把握と迅速な感染管理、医療介入を実施

### 【熊本市からの要請】

- ・ 熊本市から熊本市民の皆様への要請は次のとおりです。
  - ✓ **家庭での感染防止対策**を徹底してください。  
特に、**子ども及び高齢者への感染防止対策**を徹底してください。
  - ✓ **基本的な感染防止対策**を徹底してください。（手洗い・うがい・手指消毒・換気・マスク着用（※））  
※…マスク着用が推奨される場面の詳細については、資料4ページをご参照ください。
  - ✓ 宴会等はなるべく普段から一緒にいる人で行うとともに、普段一緒にいない人との会食は特に注意してください。
  - ✓ 「**熊本県飲食店感染防止対策認証制度**」を活用してください。
  - ✓ 職場において、**業種別ガイドライン**等を参考に、**感染防止対策の徹底**を再度確認してください。  
また、**テレワーク**や**時差出勤**等に協力してください。
  - ✓ **症状は無いが、感染に不安を感じる方（熊本県民に限る）**については、**熊本県が実施している無料PCR等検査**を受検していただくようお願いいたします。