

「県内ノリ生産者の皆様へ」

# ノリ栄養塩情報第15号

令和6年(2024年)1月16日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温(°C)	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15
10年平均値	11.8	11.8	11.7	11.5	11.4
R5年度	12.3	12.3	12.3	12.2	12.2

分析: 熊本県水産研究センター  
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会  
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回 ※満潮時刻(熊本) 12:02						参考: 窒素量		備考	
			窒素量 μg-at/L	リン量 μg-at/L	水温 °C	比重 (ρ15)	珪藻類 cells/ml	採水		10年平均値※ (1月中旬)		第14号 (1/10)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	0.9	0.2	12.2	24.0	4,100	1/15	11:50	6.8	1.5	
		ベタ	欠測	-	-	-			-	-	6.9	1.4
	熊本北部	支柱	0.6	0.2	11.9	24.1	4,300		12:05	7.3	1.2	
		ベタ	欠測	-	-	-			-	-	8.2	4.9
	岱明	支柱	0.7	0.1	12.6	23.6	4,800		11:52	9.0	1.9	
		ベタ	1.1	0.2	13.8	24.3			330	11:40	8.7	1.9
	大浜	支柱	0.5	0.1	11.8	22.8	8,000		11:30	12.3	6.9	
		ベタ	0.8	0.2	12.8	24.2			350	11:45	8.3	1.5
	河内	支柱	1.2	0.1	13.6	22.2	4,700		11:30	16.5	2.4	
		ベタ	0.3	0.1	12.6	23.6			1,000	11:50	11.1	3.7
	沖新	支柱	3.5	0.2	12.5	24.0	4,800		9:00	8.9	0.7	
		ベタ	1.5	0.2	12.7	24.4			4,800	9:00	3.9	1.6
	畠口	支柱	1.5	0.3	13.1	23.9	7,100		11:54	11.5	6.8	
		ベタ	1.6	0.2	13.4	24.0			1,900	10:30	9.5	3.7
	網田	支柱	0.8	0.2	欠測	24.3	3,700		1/16	10:20	13.0	1.2
ベタ		2.4	0.3	欠測	24.7	960		10:20		8.5	1.6	
平均	支柱	1.2	0.2	12.5	23.6	/	/	/		10.7	2.8	
	ベタ	1.3	0.2	13.1	24.2					8.1	2.5	
	全体	1.2	0.2	12.8	23.9					9.4	2.7	
八代海	三角	支柱	0.3	0.0	13.3	23.0	5,600	1/15		12:30	4.7	0.8
	平均	全体	0.3	0.0	13.3	23.0	/	/		/	4.7	0.8
熊本県	平均	支柱	1.1	0.2	12.6	23.6	/	/		/	10.0	2.6
		ベタ	1.3	0.2	13.1	24.2					8.1	2.5
		全体	1.2	0.2	12.8	23.8					9.1	2.6

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上  
 ※珪藻類: スケルトネマ属、キートセロス属等

※10年平均値は平成25年度から令和4年度の旬別平均とする。  
 ただし、沖新は令和3年度からのため、2年平均とする。

