

IV 水質調査結果表

1 健康項目

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位: mg/L 都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素				
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	
球磨川上流	市房ダム貯水池	43-001-51	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	0/30	0.006	0.005	0/2	<0.040	0/30	0.002	0.001
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.010	0/2	<0.001	<0.001
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/		/			/		/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/		/			/		/		
球磨川下流	横石	43-003-01	0/4	<0.001	<0.001	0/3	<0.1	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.010	0/4	<0.001	<0.001
球磨川下流	新萩原橋	43-003-52	/			/		/			/		/		
前川	前川橋	43-006-01	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.010	0/2	<0.001	<0.001
球磨川下流	金剛橋	43-007-01	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.1	0/2	<0.005	<0.005	0/2	<0.010	0/2	<0.001	<0.001
白川上流	妙見橋	43-008-01	/			/		/			/		/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/		0/1	0.001	0.001
白川中流	下戸橋	43-009-51	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	0/1	<0.005	<0.005	/		0/1	<0.001	<0.001
白川下流	小島橋	43-010-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	ND	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	0/4	0.001	0.001
白川下流	小磯橋	43-010-51	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	0/2	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	0/2	0.001	0.001
白川下流	代継橋	43-010-52	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	0/2	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	0/2	0.001	0.001
黒川	白川合流前	43-011-01	/			/		/			/		/		
緑川上流	緑川ダム貯水池	43-012-51	/			/		/			/		/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	ND	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	0/4	<0.001	<0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
緑川中流	城南	43-013-52	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.001	<0.001
緑川中流	中甲橋	43-013-53	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.001	<0.001
緑川下流	平木橋	43-014-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	ND	ND	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	0/4	0.001	0.001
御船川	五庵橋	43-015-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	ND	ND	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.001	<0.001
加勢川	大六橋	43-016-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	ND	ND	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	0/4	0.001	0.001
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			/			/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	ND	ND	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.005	<0.005	0/4	0.002	0.001
天明新川	六双橋	43-018-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	<0.001	<0.001
天明新川	小原橋	43-018-51	/			/			/			/			/		
天明新川	三俣橋	43-018-52	0/1	<0.001	<0.001	/			0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	<0.001	<0.001
堀川上流	丹防橋	43-022-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	<0.001	<0.001
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	<0.001	<0.001
筑後川(1)	杖立	43-026-01	0/4	<0.001	<0.001	0/4	<0.1	<0.1	0/4	<0.005	<0.005	0/4	<0.010	<0.010	0/4	0.005	0.004

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	カドミウム		全シアン		鉛		六価クロム		砒素		
			m/n	最大値 平均値	m/n	最大値 平均値	m/n	最大値 平均値	m/n	最大値 平均値	m/n	最大値 平均値	
関川	助丸橋	43-027-02	0/1	<0.001 ND	0/1	ND	0/1	<0.005 <0.005	/	0/1	<0.001 <0.001	0/1	<0.001 <0.001
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/		/		/		/	/		/	
菜切川	波華家橋	43-030-01	0/1	<0.001 ND	0/1	ND	0/1	<0.005 ND	/	0/1	0.001 0.001	0/1	0.001 0.001
行末川	行末橋	43-031-01	/		/		/		/	/		/	
境川	清松橋	43-032-01	0/1	<0.001 ND	0/1	ND	0/1	<0.005 ND	/	0/1	0.001 0.001	0/1	0.001 0.001
菊池川下流	中富	43-034-01	0/2	<0.001 <0.1	0/2	<0.1	0/4	<0.005 <0.005	0/2	0/2	<0.005 <0.005	0/2	<0.001 <0.001
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/4	<0.001 <0.1	0/4	<0.1	0/4	<0.005 <0.005	0/4	0/4	<0.005 <0.005	0/6	<0.001 <0.001
菊池川下流	白石	43-034-03	0/4	<0.001 <0.1	0/4	<0.1	0/6	<0.005 <0.005	0/4	0/4	<0.005 <0.005	0/6	<0.001 <0.001
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/		/		0/2	<0.005 <0.005	/	0/2	0.001 0.001	0/2	0.001 0.001
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	/		/		/		/	/		/	
迫間川	高田橋	43-035-01	0/2	<0.001 <0.1	0/2	<0.1	0/2	<0.005 <0.005	0/2	0/2	<0.005 <0.005	0/2	<0.001 <0.001
迫間川	竜門ダム貯水池 主点	43-035-52	0/1	<0.001 ND	0/1	ND	0/1	<0.005 ND	0/1	0/1	<0.005 ND	0/1	<0.001 ND
迫間川	竜門ダム貯水池 副点	43-035-53	/		/		/		/	/		/	
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/2	<0.001 ND	0/2	ND	0/2	<0.005 <0.005	/	0/2	<0.001 <0.001	0/2	<0.001 <0.001
合志川	芦原	43-036-02	0/2	<0.001 <0.1	0/2	<0.1	0/4	<0.005 <0.005	0/2	0/2	<0.005 <0.005	0/4	0.001 0.001
氷川	氷川橋	43-037-01	0/1	<0.001 ND	0/1	ND	0/1	<0.005 ND	/	0/1	<0.001 ND	0/1	<0.001 ND
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/1	<0.001 <0.1	0/1	<0.1	0/1	<0.005 <0.005	0/1	0/1	<0.040 <0.040	0/1	<0.001 <0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
砂川	上砂川橋	43-038-01	/			/			/			/					
大野川	寄田橋	43-039-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			/					
佐敷川	柵橋	43-041-01	/			/			/			/					
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/					
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/					
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/					
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/					
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/					
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	0/1	<0.040	<0.040	0/1	<0.001	<0.001
吉田川	宗方	43-204-51	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	<0.001	<0.001
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			0/1	0.002	0.002
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			0/1	0.002	0.002
藻器堀川	九州記念病院前	43-211-51	/			/			/			/					
水無川	産島橋	43-229-51	0/2	<0.001	<0.001	0/2	ND	ND	0/2	<0.005	<0.005	/			0/2	<0.001	<0.001
流葉川	流葉川河口	43-230-52	/			/			/			/					
木部川	坂場橋	43-235-51	/			/			/			/					

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代地先海域(甲)	St-1	43-602-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-1	43-611-01	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.1	<0.1	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(6)	St-11	43-617-01	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-4	43-618-02	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代海(7)	St-8	43-618-04	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
八代海(7)	St-10	43-618-05	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-12	43-618-06	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-15	43-618-07	0/1	<0.001	<0.001	0/1	ND	ND	0/1	<0.005	<0.005	/			0/1	0.001	0.001
八代海(7)	St-16	43-618-08	/			/			/			/			/		
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			/			/		
合 計			0/88			0/86			0/126			0/61			0/128		

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			シクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川上流	市房ダム貯水池	43-001-51	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/2	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流	横石	43-003-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002
球磨川下流	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/2	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
球磨川下流	金剛橋	43-007-01	0/2	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
白川上流	妙見橋	43-008-01	/			/			/			/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
白川中流	下戸橋	43-009-51	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
白川下流	小島橋	43-010-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002
白川下流	小磯橋	43-010-51	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	/			/			/			/			/		
緑川上流	緑川ダム貯水池	43-012-51	/			/			/			/			/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			シクロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
緑川中流	城南	43-013-52	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	/			/		
御船川	五鹿橋	43-015-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	/			/		
加勢川	大六橋	43-016-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.0002
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			0/1	<0.002	<0.002	/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
浜戸川	大曲	43-017-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.0002
天明新川	六双橋	43-018-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
天明新川	小原橋	43-018-51	/			/			/			/			/		
天明新川	三長橋	43-018-52	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
堀川上流	丹防橋	43-022-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.002	<0.0002
筑後川(1)	杖立	43-026-01	0/4	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			シクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
関川	助丸橋	43-027-02	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43-030-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
行末川	行末橋	43-031-01	/			/			/			/			/		
境川	清松橋	43-032-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
菊池川下流	中富	43-034-01	0/2	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
菊池川下流	白石	43-034-03	0/4	<0.0005	<0.0005	/			0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	/			/			/			/			/		
迫間川	高田橋	43-035-01	0/2	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
迫間川	竜門ダム貯水池 主点	43-035-52	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
迫間川	竜門ダム貯水池 副点	43-035-53	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/2	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0002	<0.0002
合志川	芦原	43-036-02	0/2	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
水川	水川橋	43-037-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
水川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
砂川	上砂川橋	43-038-01	/			/			/			/			/		
大野川	奇田橋	43-039-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			/			/		
佐敷川	袴橋	43-041-01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/		
水尻川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	ND	ND	0/1	ND	ND	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
吉田川	宗方	43-204-51	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
藻器堀川	九州記念病院前	43-211-51	/			/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
水無川	産島橋	43-229-51	0/2	<0.0005	<0.0005	/			0/1	ND	ND	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002
流葉川	流葉川河口	43-230-52	/			/			/			/			/		
木部川	坂場橋	43-235-51	/			/			/			/			0/1	<0.0002	<0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代地先海域(甲)	St-1	43-602-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-1	43-611-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(6)	St-11	43-617-01	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002
八代海(7)	St-4	43-618-02	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0002	<0.0002

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代海(7)	St-8	43-618-04	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
八代海(7)	St-10	43-618-05	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-12	43-618-06	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
八代海(7)	St-15	43-618-07	0/5	<0.0005	<0.0005	/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002
八代海(7)	St-16	43-618-08	0/5	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	0/1	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			/			/		
合 計			0/101			0/5			0/29			0/53			0/53		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	1.2-ジクロロベンゼン		1.1-ジクロロベンゼン		シス-1.2-ジクロロベンゼン		1.1.1-トリクロロベンゼン		1.1.2-トリクロロベンゼン			
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川上流	市房ダム貯水池	43-001-51	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.0005	0/2	<0.0006	<0.0006
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/		
球磨川下流	横石	43-003-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.0005	0/2	<0.0006	<0.0006
球磨川下流	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
球磨川下流	金剛橋	43-007-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
白川上流	妙見橋	43-008-01	/			/			/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
白川中流	下戸橋	43-009-51	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
白川下流	小島橋	43-010-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.010	0/2	<0.0006	<0.0006
白川下流	小磯橋	43-010-51	/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	/			/			/			/		
緑川上流	緑川ダム貯水池	43-012-51	/			/			/			/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.010	0/2	<0.0006	<0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	1.2-ジカドII分			1.1-ジカドII分			1.1-2-ジカドII分			1.1.1-トリカドII分			1.1.2-トリカドII分		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/			/		
御船川	五鹿橋	43-015-01	/			/			/			/			/		
加勢川	大六橋	43-016-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.010	<0.010	0/2	<0.0006	<0.0006
加勢川	砂取橋	43-016-51	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	/			0/1	<0.0006	<0.0006
加勢川	江津斎藤橋	43-016-52	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
加勢川	秋津橋	43-016-53	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
浜戸川	大曲	43-017-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.010	<0.010	0/2	<0.0006	<0.0006
天明新川	六双橋	43-018-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
天明新川	小原橋	43-018-51	/			/			/			/			/		
天明新川	三俣橋	43-018-52	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
堀川上流	丹防橋	43-022-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	1.2-ジカドヒレン			1.1-ジカドヒレン			ス-1.2-ジカドヒレン			1.1.1-トカドヒレン			1.1.2-トカドヒレン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
関川	助丸橋	43-027-02	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43-030-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
行末川	行末橋	43-031-01	/			/			/			/			/		
境川	清松橋	43-032-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
菊池川下流	中富	43-034-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.010	<0.010	0/1	<0.0006	<0.0006
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.010	<0.010	0/1	<0.0006	<0.0006
菊池川下流	白石	43-034-03	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.010	<0.010	0/1	<0.0006	<0.0006
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	/			/			/			/			/		
迫間川	高田橋	43-035-01	/			/			/			/			/		
迫間川	竜門ダム貯水池 主点	43-035-52	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0010	<0.0010	0/1	<0.0006	<0.0006
迫間川	竜門ダム貯水池 副点	43-035-53	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0006	<0.0006
合志川	芦原	43-036-02	/			/			/			/			/		
水川	水川橋	43-037-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
水川	水川ダム貯水池	43-037-53	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	1.2-ジウロヒク			1.1-ジウロヒク			1.2-ジウロヒク			1.1-ジウロヒク			1.1.1-ドクロヒク			1.1.2-ドクロヒク		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
砂川	上砂川橋	43-038-01	/			/			/			/			/			/		
大野川	寄田橋	43-039-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			/			/			/		
佐敷川	栢橋	43-041-01	/			/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006
吉田川	宗方	43-204-51	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/			/		
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/			/		
薬師堀川	九州記念病院前	43-211-51	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006	0/1	<0.0006	<0.0006
水無川	産島橋	43-229-51	0/2	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.004	<0.004	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006
流葉川	流葉川河口	43-230-52	/			/			/			/			/			/		
木部川	坂場橋	43-235-51	/			/			/			/	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0005	<0.0005

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	1.2-ジコウイシソ			1.1-ジコウイシソ			シス-1.2-ジコウイシソ			1.1.1-トリコウイシソ			1.1.2-トリコウイシソ		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代地先海域(甲)	St-1	43-602-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-1	43-611-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(6)	St-11	43-617-01	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
八代海(7)	St-4	43-618-02	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	1.2-ジカドヒケン			1.1-ジカドヒケン			シス-1.2-ジカドヒケン			1.1.1-トリノヒケン			1.1.2-トリノヒケン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代海(7)	St-8	43-618-04	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
八代海(7)	St-10	43-618-05	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-12	43-618-06	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-15	43-618-07	0/1	<0.0004	<0.0004	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.004	<0.004	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0006	<0.0006
八代海(7)	St-16	43-618-08	/			/			/			/			/		
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			/			/		
合 計			0/53			0/53			0/53			0/53			0/53		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統 番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロベンゼン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川上流	市房ダム貯水池	43-001-51	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流	横石	43-003-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001
球磨川下流	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
球磨川下流	金剛橋	43-007-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
白川上流	妙見橋	43-008-01	/			/			/			/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
白川中流	下戸橋	43-009-51	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
白川下流	小島橋	43-010-01	0/2	<0.003	<0.003	0/2	<0.0010	<0.0010	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001
白川下流	小磯橋	43-010-51	/			/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	/			/			/			/			/		
緑川上流	緑川ダム貯水池	43-012-51	/			/			/			/			/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/2	<0.003	<0.003	0/2	<0.0010	<0.0010	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	トリカドレリン			1,3-ジカドレパン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/		
御船川	五庵橋	43-015-01	/			/			/			/		
加勢川	大六橋	43-016-01	0/2	<0.003	<0.003	0/2	<0.0010	<0.0010	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			0/1	<0.0002	<0.0002	/		
加勢川	江津芥橋	43-016-52	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/2	<0.003	<0.003	0/2	<0.0010	<0.0010	0/2	<0.0002	<0.0002	/		<0.001
天明新川	六双橋	43-018-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
天明新川	小原橋	43-018-51	/			/			/			0/1	<0.001	<0.001
天明新川	三俣橋	43-018-52	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
堀川上流	丹防橋	43-022-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	トリカドレリン			テトラカドレリン			1,3-ジカドレリン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
関川	助丸橋	43-027-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43-030-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
行末川	行末橋	43-031-01	/			/			/			/			/		
境川	清松橋	43-032-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
菊池川下流	中富	43-034-01	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0010	<0.0010	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0010	<0.0010	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
菊池川下流	白石	43-034-03	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0010	<0.0010	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	/			/			/			/			/		
迫間川	高田橋	43-035-01	/			/			/			/			/		
迫間川	竜門ダム貯水池 主点	43-035-52	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0010	<0.0010	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
迫間川	竜門ダム貯水池 副点	43-035-53	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001
合志川	芦原	43-036-02	/			/			/			/			/		
氷川	氷川橋	43-037-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	トリクロロフェレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
砂川	上砂川橋	43-038-01	/			/			/			/			/		
大野川	香田橋	43-039-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
大鞘川	第二大鞘橋	43-040-01	/			/			/			/			/		
佐敷川	柘橋	43-041-01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
吉田川	宗方	43-204-51	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
薬器堀川	九州記念病院前	43-211-51	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001
水無川	産島橋	43-229-51	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.001	<0.001
流藻川	流藻川河口	43-230-52	/			/			/			/			/		
木部川	坂場橋	43-235-51	0/1	<0.003	<0.003	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	トリクロロエチレン			1,3-ジクロロベンゼン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代地先海域(甲)	St-1	43-602-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/		
有明海(16)	St-1	43-611-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/		
八代海(6)	St-11	43-617-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001
八代海(7)	St-4	43-618-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.0002	<0.0002	0/1	<0.001	<0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	トリクロロエレン			1,3-ジクロロベン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代海(7)	St-8	43-618-04	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
八代海(7)	St-10	43-618-05	/			/			/			/		
八代海(7)	St-12	43-618-06	/			/			/			/		
八代海(7)	St-15	43-618-07	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.0005	<0.0005	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001
八代海(7)	St-16	43-618-08	/			/			/			/		
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/		
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			/		
合 計			0/53			0/53			0/53			0/49		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川上流	市房ダム貯水池	43-001-51	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/30	0.37	0.18	/30	0.01	0.01
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/4	0.76	0.66	/4	0.01	0.01
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/	0.61	0.53	/30	0.01	0.01
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			0/48	0.72	0.53	/48	0.06	0.01
球磨川下流	横石	43-003-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/11	0.69	0.57	/11	0.01	0.01
球磨川下流	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			0/11	0.64	0.52	/11	0.01	0.01
前川	前川橋	43-006-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/4	0.39	0.31	/4	0.01	0.01
球磨川下流	金剛橋	43-007-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/11	0.54	0.32	/11	0.01	0.01
白川上流	妙見橋	43-008-01	/			/			/			/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/	1.0	1.0	/1	0.02	0.02
白川中流	下戸橋	43-009-51	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	1.2	1.2	/1	0.01	0.01
白川下流	小島橋	43-010-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/5	1.2	1.2	/5	0.03	0.02
白川下流	小碓橋	43-010-51	/			/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			0/12	1.2	1.0	/12	0.03	0.02
黒川	白川合流前	43-011-01	/			/			/			/			/		
緑川上流	緑川ダム貯水池	43-012-51	/			/			/			0/35	0.66	0.40	/36	0.06	0.01
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/4	0.79	0.70	/4	<0.01	<0.01

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			0/12	0.78	0.67	/12	<0.01	<0.01
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			0/1	1.4	1.4	/1	0.14	0.14
御船川	五庵橋	43-015-01	/			/			/			/			/		
加勢川	大六橋	43-016-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/4	2.2	2.0	/4	0.56	0.31
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			0/1	<0.001	<0.001	/			0/4	3.5	3.4	/4	<0.01	<0.01
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			0/1	<0.001	<0.001	/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			0/1	<0.001	<0.001	/			0/4	3.1	2.6	/4	0.01	0.01
浜戸川	大曲	43-017-01	0/2	<0.002	<0.002	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/4	1.0	0.98	/4	0.02	0.02
天明新川	六双橋	43-018-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/12	1.7	1.3	/12	0.09	0.06
天明新川	小原橋	43-018-51	0/1	<0.002	<0.002	/			0/1	<0.001	<0.001	/			/		
天明新川	三俣橋	43-018-52	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/			/		
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/12	5.9	4.4	/12	0.76	0.42
堀川上流	丹防橋	43-022-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/			/		
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	4.2	4.2	/1	0.34	0.34
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/12	4.4	2.9	/12	0.10	0.04
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	チオベンカルブ		ベンゼン		セレン		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		亜硝酸性窒素				
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	
関川	助丸橋	43-027-02	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	0/1	1.4	1.4	0/1	0.02	0.02
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/				0/12	1.2	0.52	/12	0.05	0.02
菜切川	波筆家橋	43-030-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	3.9	1.4	/12	0.10	0.04
行末川	行末橋	43-031-01	/			/				0/12	1.7	0.77	/12	0.05	0.03
境川	清松橋	43-032-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	3.2	1.1	/12	0.05	0.03
菊池川下流	中富	43-034-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/4	1.4	1.2	/4	0.02	0.01
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	1.9	1.6	/12	0.05	0.03
菊池川下流	白石	43-034-03	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/6	2.0	1.5	/6	0.04	0.02
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/				/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	/			/				0/6	1.9	1.6	/6	0.03	0.01
迫間川	高田橋	43-035-01	/			/				/			/		
迫間川	竜門ダム貯水池 主点	43-035-52	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/36	0.57	0.31	/36	0.02	0.01
迫間川	竜門ダム貯水池 副点	43-035-53	/			/				0/36	0.54	0.33	/36	0.02	0.01
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/2	<0.002	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	<0.001	0/1	2.2	2.2	/1	0.02	0.02
合志川	芦原	43-036-02	/			/				/			/		
水川	水川橋	43-037-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/12	0.94	0.70	/12	0.01	0.01
水川	水川ダム貯水池	43-037-53	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	<0.001	0/36	0.76	0.54	/36	0.07	0.01

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
砂川	上砂川橋	43-038-01	/			/			/			0/12	2.5	1.8	/12	0.04	0.02
大野川	畚田橋	43-039-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/12	2.1	1.2	/12	0.16	0.08
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			0/12	2.2	0.81	/12	0.23	0.05
佐敷川	柞橋	43-041-01	/			/			/			0/12	0.57	0.32	/12	0.01	0.01
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			0/12	0.77	0.40	/12	0.01	0.01
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			0/12	0.73	0.39	/12	<0.01	<0.01
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			0/12	1.1	0.63	/12	0.02	0.01
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			0/12	0.81	0.49	/12	0.03	0.01
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			0/12	0.89	0.61	/12	0.10	0.02
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/37	0.71	0.47	/36	0.02	0.01
吉田川	宗方	43-204-51	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	2.5	2.5	/1	0.01	0.01
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
業器堀川	九州記念病院前	43-211-51	/			0/1	<0.001	<0.001	/			/			/		
水無川	産島橋	43-229-51	0/2	<0.002	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/2	<0.001	<0.001	0/6	0.91	0.40	/6	0.03	0.02
流藻川	流藻川河口	43-230-52	/			/			/			0/6	1.0	0.66	/6	0.04	0.02
木部川	坂場橋	43-235-51	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/			/		

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	チオペンカルブ		ベンゼン		セレン		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		亜硝酸性窒素			
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代地先海域(甲)	St-1	43-602-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	/	/	/	/	
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	0/12	0.080	0.024	0.01	0.01
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/		/		0/12	0.14	0.054	0.03	0.01
有明海(16)	St-1	43-611-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	0/12	0.11	0.051	0.04	0.02
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/		/		0/12	0.090	0.045	0.02	0.01
有明海(16)	St-5	43-611-03	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	0/11	0.13	0.035	0.01	0.01
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	0/12	0.76	0.12	0.03	0.01
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	0/12	0.92	0.25	0.04	0.02
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/		/		0/11	0.030	0.014	<0.01	<0.01
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/		/		0/12	0.050	0.023	0.01	0.01
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/		/		0/12	0.10	0.025	0.01	0.01
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/		/		0/11	0.11	0.027	0.01	0.01
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/		/		0/12	0.060	0.027	0.02	0.01
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/		/		0/11	0.090	0.027	0.02	0.01
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/		/		0/12	0.080	0.041	0.02	0.01
八代海(6)	St-11	43-617-01	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	/				
八代海(7)	St-4	43-618-02	0/1	<0.002	<0.001	0/1	<0.001	0/1	<0.001	/				

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	テオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代海(7)	St-8	43-618-04	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/			/		
八代海(7)	St-10	43-618-05	/			/			/			0/12	0.15	0.053	/12	0.02	0.01
八代海(7)	St-12	43-618-06	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-15	43-618-07	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/			/		
八代海(7)	St-16	43-618-08	/			/			/			/			/		
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			0/12	0.070	0.026	/12	0.02	0.01
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			0/12	0.060	0.018	/12	0.06	0.02
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			0/12	0.040	0.017	/12	0.02	0.01
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			0/12	0.050	0.017	/12	0.02	0.01
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			0/12	0.040	0.027	/12	0.01	0.01
合計			0/51			0/53			0/51			0/834			/865		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名(熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素			m/n			m/n		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川上流	市房ダム貯水池	43-001-51	0/2	<0.08	<0.08	0/2	<0.01	<0.01	/			/		
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/1	<0.10	<0.10	/			/			/		
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/		
球磨川下流	横石	43-003-01	0/2	<0.10	<0.10	0/1	0.02	0.02	/			/		
球磨川下流	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	/			/			/			/		
球磨川下流	金剛橋	43-007-01	/			/			/			/		
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/4	0.44	0.40	/			/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/1	0.59	0.59	0/1	0.07	0.07	/			/		
白川中流	下戸橋	43-009-51	0/4	0.72	0.62	0/1	0.04	0.04	/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/2	0.56	0.42	0/2	0.10	0.10	/			/		
白川下流	小磯橋	43-010-51	/			/			/			/		
白川下流	代紙橋	43-010-52	/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	4/4	1.4	1.0	/			/			/		
緑川上流	緑川ダム貯水池	43-012-51	/			/			/			/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/2	0.09	0.09	0/2	<0.10	<0.10	/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	ふっ素			ぼう素			平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値										
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			/			/			
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/			
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/			/			
御船川	五魔橋	43-015-01	/			/			/			/			/			
加勢川	大六橋	43-016-01	0/2	0.20	0.17	0/2	<0.10	<0.10	/			/			/			
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/			
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/			
加勢川	秋津橋	43-016-53	0/1	0.12	0.12	0/1	0.03	0.03	/			/			/			
浜戸川	大曲	43-017-01	0/2	0.15	0.15	0/2	0.20	0.15	/			/			/			
天明新川	大双橋	43-018-01	0/1	0.29	0.29	0/1	0.05	0.05	/			/			/			
天明新川	小原橋	43-018-51	/			/			/			/			/			
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			/			/			
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/1	0.23	0.23	0/1	0.15	0.15	/			/			/			
堀川上流	丹防橋	43-022-01	0/1	0.43	0.43	0/1	0.02	0.02	/			/			/			
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	1/1	1.3	1.3	0/1	0.62	0.62	/			/			/			
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/1	<0.08	<0.08	0/1	0.02	0.02	/			/			/			
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			/			/			

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	ふつ素			ほう素			m/n			m/n		
			最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n
関川	助丸橋	43-027-02	0/1	0.13	0.13	0/1	<0.01	<0.01	/	/	/	/	/	/
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/	/	/	/	/	/
菜切川	波華家橋	43-030-01	0/1	0.16	0.16	0/1	0.01	0.01	/	/	/	/	/	/
行末川	行末橋	43-031-01	/			/			/	/	/	/	/	/
境川	清松橋	43-032-01	0/1	0.19	0.19	0/1	0.01	0.01	/	/	/	/	/	/
菊池川下流	中窟	43-034-01	0/1	0.10	0.10	0/1	0.03	0.03	/	/	/	/	/	/
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/1	0.19	0.19	0/1	0.07	0.07	/	/	/	/	/	/
菊池川下流	白石	43-034-03	0/1	0.16	0.16	0/1	0.05	0.05	/	/	/	/	/	/
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/	/	/	/	/	/
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	/			/			/	/	/	/	/	/
迫間川	高田橋	43-035-01	/			/			/	/	/	/	/	/
迫間川	竜門ダム貯水池 主点	43-035-52	/			/			/	/	/	/	/	/
迫間川	竜門ダム貯水池 副点	43-035-53	/			/			/	/	/	/	/	/
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.01	<0.01	/	/	/	/	/	/
合志川	芦原	43-036-02	/			/			/	/	/	/	/	/
氷川	氷川橋	43-037-01	0/1	<0.08	<0.08	0/1	0.01	0.01	/	/	/	/	/	/
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.03	<0.03	/	/	/	/	/	/

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	ふっ素			ぼう素			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値						
砂川	上砂川橋	43-038-01	/			/			/		/			
大野川	奇田橋	43-039-01	0/1	0.18	0.18	0/1	0.07	0.07	/		/			
大鞘川	第二大鞘橋	43-040-01	/			/			/		/			
佐敷川	杵橋	43-041-01	/			/			/		/			
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/		/			
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/		/			
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/		/			
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/		/			
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/		/			
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/1	<0.08	<0.08	0/1	<0.01	<0.01	/		/			
吉田川	宗方	43-204-51	0/1	0.19	0.19	0/1	0.01	0.01	/		/			
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/		/			
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/		/			
藻器堀川	九州記念病院前	43-211-51	/			/			/		/			
水無川	産島橋	43-229-51	0/1	0.11	0.11	0/1	0.04	0.04	/		/			
流藻川	流藻川河口	43-230-52	/			/			/		/			
木部川	坂場橋	43-235-51	/			/			/		/			

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値									
八代地先海域(甲)	St-1	43-602-01	/			/			/			/			/		
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	/			/			/			/			/		
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-1	43-611-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-7	43-611-04	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-9	43-611-05	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(6)	St-11	43-617-01	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-4	43-618-02	/			/			/			/			/		

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値						
八代海(7)	St-8	43-618-04	/			/			/			/		
八代海(7)	St-10	43-618-05	/			/			/			/		
八代海(7)	St-12	43-618-06	/			/			/			/		
八代海(7)	St-15	43-618-07	/			/			/			/		
八代海(7)	St-16	43-618-08	/			/			/			/		
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/		
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			/		
合 計			5/ 45			0/ 32			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数