

熊本県感染症情報(第33週)

県内170観測医の患者数(8月12日~8月18日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	1	1	百日咳	1	0
RSウイルス感染症	19	25	ヘルパンギーナ	66	110
咽頭結膜熱	30	52	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	5	9
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	32	48	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	145	224	流行性角結膜炎 (はやり目)	12	11
水痘	38	26	細菌性髄膜炎	1	0
手足口病	80	125	無菌性髄膜炎	3	1
伝染性紅斑 (りんご病)	0	3	マイコプラズマ肺炎	0	3
突発性発しん	35	57	クラミジア肺炎	0	0

	今週	H25累計 (H24累計)
風しん(全数報告)	0	62(5)

【報告数の多い疾患】

- ①感染性胃腸炎 報告数：145件（前週：224件）地区別：人吉、八代、有明 年齢別：1歳 28件（19.3%）
- ②手足口病 報告数：80件（前週：125件）地区別：天草、八代、宇城 年齢別：1歳 31件（38.8%）
- ③ヘルパンギーナ 報告数：66件（前週：110件）地区別：天草、宇城、水俣 年齢別：1歳 15件（22.7%）

※手足口病とヘルパンギーナは、県全体で警報レベルを脱しましたが、地域別では宇城、天草が警報レベルにあります。

【腸管出血性大腸菌感染症に注意しましょう】


今週は、腸管出血性大腸菌感染症の報告が7件ありました。今年は、7月に21件、8月に22件の報告があり、1月からの累計数48件のうち約9割を占めています。

乳幼児と高齢者は重症化しやすいため、保育所等では特に注意が必要です。保育所では、この季節、プール遊びにも注意が必要です。特に、低年齢児が使用する簡易プールは、塩素消毒がされていなかったために、集団発生がみられたことが度々報告されています。(遊泳用プールの遊離塩素濃度は、0.4mg/L~1.0mg/Lが望ましいとされています。)

腸管出血性大腸菌感染症は、例年、夏場に多く発生しますが、秋にかけても発生があり、以下の《感染防止のための注意点》を守り、感染を予防しましょう。

《感染防止のための注意点》

- ① トイレの後や調理前に必ず手洗いをする。
- ② 生で食べる野菜などと、加熱する肉などを一緒に調理しない。まな板や包丁などを別々にする。
- ③ 加熱調理を十分におこなう。
- ④ 調理器具を清潔に保つ。
- ⑤ 焼肉等をする時は、肉を焼く箸と食べる箸を別々にする。
- ⑥ 井戸水などのなま水を飲む場合は、必ず沸騰させる。



熊本県感染症情報(第33週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	6/24~ 6/30	7/1~ 7/7	7/8~ 7/14	7/15~ 7/21	7/22~ 7/28	7/29~ 8/4	8/5~ 8/11	8/12~ 8/18	7/22~ 7/28	7/29~ 8/4	8/5~ 8/11
インフルエンザ	26 0.33	17 0.21	19 0.24	9 0.11	4 0.05	2 0.03	1 0.01	1 0.01	139 0.03	103 0.02	94 0.02
RSウイルス感染症	1 0.02	1 0.02	3 0.06	6 0.12	13 0.26	19 0.38	25 0.50	19 0.38	831 0.26	1,109 0.35	1,305 0.43
咽頭結膜熱	21 0.42	30 0.60	13 0.26	37 0.74	38 0.76	49 0.98	52 1.04	30 0.60	1,811 0.58	1,815 0.58	1,635 0.54
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	78 1.56	55 1.10	57 1.14	34 0.68	46 0.92	55 1.10	48 0.96	32 0.64	3,547 1.13	2,982 0.95	2,446 0.8
感染性胃腸炎	291 5.82	288 5.76	289 5.78	253 5.06	226 4.52	252 5.04	224 4.48	145 2.90	10,492 3.34	10,180 3.24	8,960 2.93
水痘	82 1.64	57 1.14	57 1.14	47 0.94	34 0.68	38 0.76	26 0.52	38 0.76	2,304 0.73	2,077 0.66	1,841 0.6
手足口病	537 10.74	592 11.84	615 12.30	426 8.52	279 5.58	161 3.22	125 2.50	80 1.60	27,773 8.83	27,187 8.66	24,280 7.95
伝染性紅斑	0 0.00	1 0.02	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0 0.00	3 0.06	0 0.00	151 0.05	188 0.06	193 0.06
突発性発しん	42 0.84	43 0.86	44 0.88	49 0.98	56 1.12	48 0.96	57 1.14	35 0.70	1,963 0.62	2,011 0.64	1,783 0.58
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0 0.00	1 0.02	43 0.01	37 0.01	42 0.01
ヘルパンギーナ	195 3.90	287 5.74	310 6.20	184 3.68	165 3.30	121 2.42	110 2.20	66 1.32	10,618 3.38	10,255 3.26	8,929 2.92
流行性耳下腺炎	7 0.14	4 0.08	2 0.04	8 0.16	4 0.08	2 0.04	9 0.18	5 0.10	882 0.28	884 0.28	675 0.22
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	9 0.01	10 0.01	6 0.01
流行性角結膜炎	8 0.89	7 0.78	10 1.11	16 1.78	14 1.56	9 1.00	11 1.22	12 1.33	468 0.69	465 0.68	483 0.74
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	14 0.03	8 0.02	8 0.02
無菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	2 0.13	2 0.13	1 0.07	1 0.07	3 0.20	36 0.08	45 0.1	41 0.09
マイコプラズマ肺炎	3 0.20	2 0.13	1 0.07	3 0.20	1 0.07	2 0.13	3 0.20	0 0.00	196 0.42	180 0.39	178 0.38
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	22 0.05	13 0.03	14 0.03

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	累計: 0件
風しん	0	0	2	0	0	0	0	0	累計: 62件

3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症:7件(人吉:7件、O26:7件)

参考	県内における腸管出血性大腸菌による感染者数(平成25年8月11日現在)
	平成25年 48人(患者:22人、無症状病原体保有者:26人)
	昨年同期 50人(患者:17人、無症状病原体保有者:33人)

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

ありませんでした。

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

ヘルパンギーナ : 宇城、天草
手足口病 : 宇城、天草
咽頭結膜熱 : 山鹿

【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2012/2013シーズン(9/3～)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
0件	0件	62件	24件


○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
21件	3件	6件	9件	5件	1件
アデノウイルス	その他				
5件	4件				

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ノロウイルス	サポウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
11件	10件	9件	1件	3件	4件

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

33週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所		8	6	16	23	13	18		13	1	10	3		11	1	3		
2	山鹿保健所			7		11	2	1		1		1		*	*				
3	菊池保健所			1	7	12	4	8		4		8	1						
4	阿蘇保健所				1		1							*	*				
5	御船保健所	1				3								*	*				
6	八代保健所		5	1	2	24		15		5		5							
7	水俣保健所			1		5	1	2		3		4		*	*				
8	人吉保健所		3			20	3	5		2		2		*	*				
9	有明保健所		3	3	1	28	3	6		2		4			1				
10	宇城保健所			3	3	13	8	9				13	1	*	*				
11	天草保健所			8	2	6	3	16		5		19							
	計	1	19	30	32	145	38	80	0	35	1	66	5	0	12	1	3	0	0

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.00	0.50	0.38	1.00	1.44	0.81	1.13	0.00	0.81	0.06	0.63	0.19	0.00	2.20	0.20	0.60	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	3.50	0.00	5.50	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	0.00	0.20	1.40	2.40	0.80	1.60	0.00	0.80	0.00	1.60	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.00	1.25	0.25	0.50	6.00	0.00	3.75	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	0.50	0.00	2.50	0.50	1.00	0.00	1.50	0.00	2.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	1.00	0.00	0.00	6.67	1.00	1.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	0.60	0.60	0.20	5.60	0.60	1.20	0.00	0.40	0.00	0.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	0.00	0.75	0.75	3.25	2.00	2.25	0.00	0.00	0.00	3.25	0.25	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	0.00	2.00	0.50	1.50	0.75	4.00	0.00	1.25	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.01	0.38	0.60	0.64	2.90	0.76	1.60	0.00	0.70	0.02	1.32	0.10	0.00	1.33	0.07	0.20	0.00	0.00

