

熊本県感染症情報(第26週)

県内170観測医の患者数(6月24日~6月30日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	26	36	百日咳	0	0
RSウイルス感染症	1	5	ヘルパンギーナ	195	132
咽頭結膜熱	21	37	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	7	8
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	78	82	急性出血性結膜炎	0	1
感染性胃腸炎	291	268	流行性角結膜炎 (はやり目)	8	9
水痘	82	68	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	537	403	無菌性髄膜炎	0	1
伝染性紅斑 (りんご病)	0	3	マイコプラズマ肺炎	3	3
突発性発しん	42	63	クラミジア肺炎	0	0

	今週	H25累計 (H24累計)
風しん(全数報告)	0	60(5)

手足口病、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナの報告が多い。

手足口病は、報告数 537件(前週報告数 403件)と増加した。地区別では、水俣、菊池、熊本市に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の222件を最多に主に6歳以下からの報告である。

感染性胃腸炎は、報告数291件(前週報告数268件)と増加した。地区別では、山鹿、菊池、有明に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の43件を最多に幅広い年齢層からの報告である。

ヘルパンギーナは、報告数、195件(前週報告数132件)と増加した。地区別では、八代、菊池、天草に多く報告がみられる。年齢別では1歳の62件を最多に主に7歳以下からの報告である。

【手足口病、ヘルパンギーナに引き続き注意しましょう】

先週に引き続き、手足口病、ヘルパンギーナの報告数が増加しています。

特に、手足口病については、先々週県全体の一定点あたりの患者報告数が5.14となり、国が定める警報基準値(5.00以上)を超えましたが、今週もさらに10.74に増え、先週の約1.3倍となりました。阿蘇、御船、八代以外の地域では警報レベルを超えています。年齢別発生状況を見ると、生後6カ月から6歳にかけて多く発生しています。

また、ヘルパンギーナも増加傾向にあり、県全体では警報レベル(国の警報基準値:6.00以上)には達していませんが、菊池と八代地域では警報レベルに達しており、流行の兆しがみえています。


どちらの病気にも共通して言えますが、原因となるウイルスにはいくつかの型がありますので、何度もかかってしまうことも珍しくありません。そのため、予防対策は引き続き行いましょう。

【感染経路】※手足口病もヘルパンギーナも感染経路は同じです。

- ・飛まつ感染—咳やくしゃみ、つばなどのしぶきに含まれるウイルスによって感染します。
- ・経口・接触感染—水痘のなかみや便に排出されたウイルスが手をつたい、口や眼などの粘膜に入って感染します。

【予防策】

- ・手足口病やヘルパンギーナにはワクチン(予防接種)はありません。
- ・外出後、食事の前、トイレの後などは手洗いやうがいをしましょう。
- ・タオルを共用することは避けましょう。
- ・おもちゃや食器などの消毒には次亜塩素酸ナトリウムが有効です。
- ・登園・登校時期については主治医に相談しましょう。



熊本県感染症情報(第26週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	5/6~ 5/12	5/13~ 5/19	5/20~ 5/26	5/27~ 6/2	6/3~ 6/9	6/10~ 6/16	6/17~ 6/23	6/24~ 6/30	6/3~ 6/9	6/10~ 6/16	6/17~ 6/23
インフルエンザ	270 3.38	256 3.20	180 2.25	132 1.65	81 1.01	65 0.81	36 0.45	26 0.33	2,105 0.43	1,269 0.26	857 0.17
RSウイルス感染症	0 0.00	2 0.04	0 0.00	1 0.02	3 0.06	1 0.02	5 0.10	1 0.02	372 0.12	331 0.1	361 0.11
咽頭結膜熱	18 0.36	28 0.56	36 0.72	22 0.44	29 0.58	26 0.52	37 0.74	21 0.42	2,213 0.7	2,232 0.71	2,244 0.71
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	98 1.96	150 3.00	120 2.40	103 2.06	98 1.96	97 1.94	82 1.64	78 1.56	6,760 2.15	6,817 2.16	5,765 1.83
感染性胃腸炎	361 7.22	478 9.56	423 8.46	404 8.08	318 6.36	335 6.70	268 5.36	291 5.82	18,880 5.99	17,255 5.47	14,731 4.68
水痘	96 1.92	85 1.70	114 2.28	136 2.72	102 2.04	105 2.10	68 1.36	82 1.64	4,087 1.3	4,270 1.35	3,675 1.17
手足口病	54 1.08	98 1.96	119 2.38	130 2.60	184 3.68	257 5.14	403 8.06	537 10.74	3,115 0.99	4,181 1.33	6,589 2.09
伝染性紅斑	4 0.08	2 0.04	3 0.06	1 0.02	1 0.02	1 0.02	3 0.06	0 0.00	250 0.08	315 0.1	259 0.08
突発性発しん	55 1.10	64 1.28	57 1.14	60 1.20	57 1.14	44 0.88	63 1.26	42 0.84	2,037 0.65	2,093 0.66	2,094 0.66
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	37 0.01	38 0.01	23 0.01
ヘルパンギーナ	10 0.20	11 0.22	25 0.50	45 0.90	76 1.52	84 1.68	132 2.64	195 3.90	937 0.3	1,282 0.41	1,975 0.63
流行性耳下腺炎	4 0.08	5 0.10	7 0.14	14 0.28	10 0.20	10 0.20	8 0.16	7 0.14	946 0.3	899 0.28	1,044 0.33
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.11	0 0.00	18 0.03	18 0.03	11 0.02
流行性角結膜炎	15 1.67	9 1.00	10 1.11	13 1.44	13 1.44	4 0.44	9 1.00	8 0.89	474 0.69	416 0.61	410 0.6
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	7 0.01	5 0.01	7 0.01
無菌性髄膜炎	1 0.07	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	18 0.04	17 0.04	12 0.03
マイコプラズマ肺炎	3 0.20	6 0.40	3 0.20	1 0.07	3 0.20	3 0.20	3 0.20	3 0.20	253 0.54	269 0.57	254 0.54
クラミジア肺炎	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	13 0.03	9 0.02	8 0.02

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	
麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	累計: 0件
風しん	4	4	2	1	1	2	1	0	累計: 60件

4類感染症:重症熱性血血小板減少症:1件

5類感染症:侵襲性肺炎球菌感染症:1件

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

手足口病
ヘルパンギーナ

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

ヘルパンギーナ :菊池、八代
手足口病 :熊本市、山鹿、菊池、水俣、人吉、有明、宇城、天草

【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2012/2013シーズン(9/3~)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
0件	0件	62件	24件


○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31~)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	バライフルエンザウイルス	ヒメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
20件	3件	4件	9件	5件	0件
アデノウイルス	その他				
2件	4件				

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31~)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
11件	10件	9件	1件	3件	4件

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

26週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	7		8	24	58	26	251		12		43			8				
2	山鹿保健所			1		37	8	23				7		*	*				
3	菊池保健所	1	1	3	25	61	19	103		7		45	2						
4	阿蘇保健所	1				1		1						*	*				
5	御船保健所	1				10	1					2		*	*				
6	八代保健所	4			4	15		4		5		37							
7	水俣保健所				2	6		47		1		3		*	*				
8	人吉保健所			1	2	20	11	18		6		10	1	*	*				
9	有明保健所			2	1	52	4	35		6		16	1						1
10	宇城保健所	11		5	8	24	7	31		4		15	1	*	*				
11	天草保健所	1		1	12	7	6	24		1		17	2						2
	計	26	1	21	78	291	82	537	0	42	0	195	7	0	8	0	0	3	0

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.28	0.00	0.50	1.50	3.63	1.63	15.69	0.00	0.75	0.00	2.69	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	0.50	0.00	18.50	4.00	11.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.13	0.20	0.60	5.00	12.20	3.80	20.60	0.00	1.40	0.00	9.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.33	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.20	0.00	0.00	0.00	3.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.57	0.00	0.00	1.00	3.75	0.00	1.00	0.00	1.25	0.00	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	0.00	23.50	0.00	0.50	0.00	1.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.00	0.33	0.67	6.67	3.67	6.00	0.00	2.00	0.00	3.33	0.33	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	0.00	0.40	0.20	10.40	0.80	7.00	0.00	1.20	0.00	3.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10	宇城保健所	1.83	0.00	1.25	2.00	6.00	1.75	7.75	0.00	1.00	0.00	3.75	0.25	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.14	0.00	0.25	3.00	1.75	1.50	6.00	0.00	0.25	0.00	4.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
	平均	0.33	0.02	0.42	1.56	5.82	1.64	10.74	0.00	0.84	0.00	3.90	0.14	0.00	0.89	0.00	0.00	0.20	0.00

