

# 熊本県感染症情報(第25週)

県内165観測医の患者数(6月18日～6月24日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	33	60	百日咳	0	0
RSウイルス感染症	1	0	ヘルパンギーナ	178	135
咽頭結膜熱	26	29	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	39	32
A群溶血性連鎖球菌 咽頭炎	74	102	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	289	411	流行性角結膜炎 (はやり目)	20	16
水痘	48	43	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	9	17	無菌性髄膜炎	0	0
伝染性紅斑 (りんご病)	2	2	マイコプラズマ肺炎	2	2
突発性発しん	52	44	クラミジア肺炎	0	0

感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ、A群溶血性連鎖球菌咽頭炎の報告が多い。

感染性胃腸炎は、報告数 289件(前週報告数 411件)と減少した。地区別では、菊池、有明、人吉に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の43件を最多に幅広い年齢層から報告されている。

ヘルパンギーナは、報告数 178件(前週報告数 135件)と増加した。地区別では、人吉、菊池、天草に多く報告がみられる。年齢別では、1歳の71件を最多に8歳以下からの報告である。

A群溶血性連鎖球菌咽頭炎は、報告数 74件(前週報告数 102件)と減少した。地区別では、宇城、人吉、天草に多く報告がみられる。年齢別では、4歳の13件を最多に幅広い年齢層から報告されている。

## 【ボツリヌス症の発生報告がありました。】

### 《ボツリヌス症について》

今週、八代地域で、76歳の男性がボツリヌス症を発症したと報告がありました。ボツリヌス症はボツリヌス菌が産生するボツリヌス毒素によって起こる感染症です。年間の発生数は全国でも0～6件程度と、多くはありませんが、重症化すれば死亡する場合があります。昭和59年には、真空パックの辛子レンコンによる食中毒で36人が発症しそのうち11人が亡くなっています。

### 《症状》

神経や筋肉に麻痺を引き起こします。全身の違和感、物が二重に見える、瞼が垂れ下がる、物が飲み込みにくい、筋力低下、呼吸困難などの症状が見られます。

### 《感染経路》

ボツリヌス菌は、土壌、河川、海洋に広く存在し、酸素の少ない環境になると、菌が増殖して毒素を産生します。毒素を持った食品を食べたり、傷口で菌が増殖することで発症します。乳児の場合ハチミツを食べることで感染することがあります。

### 《予防》

原因となるボツリヌス菌は低酸素の状態が増える細菌です。予防のためには各家庭において次のことに留意しましょう。

- ・新鮮な原材料を用い、洗浄を十分に行う
- ・加熱後の急冷、低温保存
- ・製造時の十分な加熱(120℃、4分以上)
- ・容器が膨張している缶詰や真空パック食品は食べない
- ・自家製の缶詰・瓶詰を作る際には特に注意する
- ・1歳未満の乳児にハチミツを与えない



# 熊本県感染症情報(第25週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	4/30~ 5/6	5/7~ 5/13	5/14~ 5/20	5/21~ 5/27	5/28~ 6/3	6/4~ 6/10	6/11~ 6/17	6/18~ 6/24	5/28~ 6/3	6/4~ 6/10	6/11~ 6/17
インフルエンザ	267 3.34	175 2.19	133 1.66	142 1.78	116 1.45	107 1.34	60 0.75	33 0.41	1,529 0.31	1,034 0.21	823 0.17
RSウイルス感染症	2 0.04	1 0.02	0 0.00	0 0.00	3 0.06	1 0.02	0 0.00	1 0.02	381 0.12	325 0.1	314 0.1
咽頭結膜熱	16 0.33	21 0.44	23 0.48	22 0.46	20 0.42	18 0.38	29 0.60	26 0.54	1,550 0.49	1,637 0.52	1,751 0.56
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	43 0.90	65 1.35	84 1.75	89 1.85	84 1.75	83 1.73	102 2.13	74 1.54	8,958 2.84	8,174 2.59	8,275 2.63
感染性胃腸炎	284 5.92	373 7.77	430 8.96	385 8.02	449 9.35	468 9.75	411 8.56	289 6.02	28,682 9.09	25,192 8	23,211 7.37
水痘	63 1.31	115 2.40	55 1.15	53 1.10	68 1.42	51 1.06	43 0.90	48 1.00	4,476 1.42	4,679 1.49	4,434 1.41
手足口病	1 0.02	4 0.08	7 0.15	4 0.08	5 0.10	11 0.23	17 0.35	9 0.19	652 0.21	811 0.26	1,090 0.35
伝染性紅斑	2 0.04	10 0.21	2 0.04	4 0.08	4 0.08	1 0.02	2 0.04	2 0.04	552 0.18	579 0.18	527 0.17
突発性発しん	28 0.58	51 1.06	59 1.23	48 1.00	54 1.13	42 0.88	44 0.92	52 1.08	2,170 0.69	2,102 0.67	2,121 0.67
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	146 0.05	130 0.04	111 0.04
ヘルパンギーナ	8 0.17	20 0.42	32 0.67	34 0.71	58 1.21	91 1.90	135 2.81	178 3.71	1,135 0.36	1,705 0.54	2,766 0.88
流行性耳下腺炎	37 0.77	54 1.13	34 0.71	41 0.85	56 1.17	31 0.65	32 0.67	39 0.81	1,616 0.51	1,485 0.47	1,533 0.49
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	14 0.02	10 0.01	9 0.01
流行性角結膜炎	16 1.78	12 1.33	9 1.00	5 0.56	16 1.78	11 1.22	16 1.78	20 2.22	395 0.58	419 0.62	381 0.56
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	12 0.03	13 0.03	7 0.02
無菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	12 0.03	13 0.03	14 0.03
マイコプラズマ肺炎	3 0.20	2 0.13	1 0.07	7 0.47	4 0.27	4 0.27	2 0.13	2 0.13	386 0.83	408 0.88	382 0.82
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	19 0.04	25 0.05	16 0.03

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

## 【1類~5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0
風しん	0	0	0	1	1	0	0	0
麻しん累計:0件								

4類感染症:レジオネラ症:1件

4類感染症:ポツリヌス症:1件

## 【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

インフルエンザ

ヘルパンギーナ

## 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

咽頭結膜熱 :菊池

ヘルパンギーナ :菊池、人吉、天草

## 【特記事項】

インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果:第1週からの累計)


○季節性 H1pdm:0件、H1:0件、H3:98件、B:18件

感染性胃腸炎病原体検出状況(第25週までに判明した分。)

○ノロウイルス:22件、サポウイルス:14件、ロタウイルス:14件、

アストロウイルス:8件、アデノウイルス:9件、その他:1件

## 一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

# 保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

25週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	10	1	18	35	86	20	1	1	20		29	6		18			1	
2	山鹿保健所				2	15		1		2		3		*	*				
3	菊池保健所			4	1	54	9	2		9		42	4		1				
4	阿蘇保健所					5								*	*				
5	御船保健所					2								*	*				
6	八代保健所	13		1		20	6	1		4		9							
7	水俣保健所	1		1		2		1		5			1	*	*				
8	人吉保健所				8	25		1		2		48	1	*	*				
9	有明保健所	1			6	43	8	1	1	7		18	2					1	
10	宇城保健所			1	13	20	3					5	7						
11	天草保健所	8		1	9	17	2	1		3		24	18		1				
	計	33	1	26	74	289	48	9	2	52	0	178	39	0	20	0	0	2	0

## 保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.40	0.06	1.13	2.19	5.38	1.25	0.06	0.06	1.25	0.00	1.81	0.38	0.00	4.50	0.00	0.00	0.20	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	7.50	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	1.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	0.00	1.00	0.25	13.50	2.25	0.50	0.00	2.25	0.00	10.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	1.86	0.00	0.25	0.00	5.00	1.50	0.25	0.00	1.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.33	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.50	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.00	0.00	2.67	8.33	0.00	0.33	0.00	0.67	0.00	16.00	0.33	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.13	0.00	0.00	1.20	8.60	1.60	0.20	0.20	1.40	0.00	3.60	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	0.00	0.33	4.33	6.67	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	1.14	0.00	0.25	2.25	4.25	0.50	0.25	0.00	0.75	0.00	6.00	4.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.41	0.02	0.54	1.54	6.02	1.00	0.19	0.04	1.08	0.00	3.71	0.81	0.00	2.22	0.00	0.00	0.13	0.00

