



気

象

2 気 象

2-1 気象官署月別気象（平成25～平成29年）

年 月	気 温 (°C)					平均 湿度 (%)	平均 風速 (m/s)	平均 雲量 (10分比)	降 水 量 (mm)		日照 時間 (h)	最深 積雪 (cm)	
	平 均			極 値					合計	日最大			
	平均	最高	最低	最高	最低								
熊 本 地 方 気 象 台	平成25年	17.2	22.2	12.7	38.5	△ 4.1	70	2.4	6.3	1,975.0	192.0]	2,196.9	…
	26	16.8	21.7	12.4	36.7	△ 3.7	71	2.3	6.9	1,694.0	99.5	1,883.7	…
	27	17.2	22.1	13.1	37.1	△ 2.8	74	2.1	6.8	2,292.0	158.5	1,867.3	…
	28	18.0	22.9	13.8	38.1	△ 6.5	74.5	2.0	7.0	2,504.0	174.5	1,932.3	4.0
	29	16.9	21.9	12.6	37.4	△ 4.5	72.0	2.2	6.5	1,818.5	139.5	2,069.3	…
	平成29年1月	6.2	11.7	1.3	20.3	△ 4.5	71	1.9	5.4	44.0	29.5	155.7	…
	2	6.9	12.5	1.8	19.7	△ 2.4	66	2.1	5.1	69.5	29.5	162.5	…
	3	9.8	14.7	5.1	21.2	1.3	67	2.0	6.9	70.0	21.0	168.6	…
	4	16.5	21.9	11.6	28.3	2.8	70	2.4	6.1	202.5	51.0	186.7	…
	5	20.7	26.3	15.7	30.8	11.4	68)	2.1	6.1	150.0	85.5	239.5	…
	6	23.3	28.2	19.2	31.7	15.4	70	2.1	8.4	202.5	60.0	155.0	…
	7	28.5	32.8	25.3	36.8	21.4	79	2.6	8.1	408.5	139.5	202.1	…
	8	29.1	33.5	25.5	37.4	22.4	73	2.7	5.8	158.0	53.5	229.3	…
9	24.0	28.3	20.5	32.6	15.1	77	2.1	7.6	241.0	70.5	135.6	…	
10	19.9	24.2	16.3	30.6	7.3	75	2.6	6.7	196.0	50.5	133.7	…	
11	12.4	17.4	7.9	23.8	0.4	76	1.6	5.6	60.5	13.0	156.2	…	
12	5.9	10.8	1.0	17.2	△ 2.5	68	1.7	5.9	16.0	9.5	144.4	…	
阿 蘇 山 測 候 所	平成25年	10.2	14.2	6.8	29.7	△ 11.3	81	4.7	…	3,015.5	187.5	1,662.3	4
	26	9.7	13.7	6.5	27.9	△ 10.2	83	4.7	…	2,702.5	114.0	1,417.8	17]
	27	10.4]	14.2]	7.3]	29.3]	△11.3]	83]	4.6]	…	2840.0]	205.5]	1011.9]	8]
	28	12.6]	16.5]	9.6]	29.8	△ 14.4	85.3]	4.5]	…	3,596.5]	212.5]	1,114.2]	…
	29	12.1]	16.1]	8.9]	29.4]	△9.6]	82.0]	4.3]	…	2895.5]	170.0]	1,431.9]	…
	平成29年1月	△1.4]	2.5]	△5.1]	11.9]	△9.6]	79.0]	4.9]	…	62.5]	33.0]	50.1]	…
	2	△ 0.4	3.8	△ 4.5	10.6	△ 8.9	78.0	5.2	…	177.0]	40.5]	121.2	…
	3	2.1	6.0	△ 0.9	13.7	△ 6.5	78.0	4.4	…	120.0]	27.0]	128.9	…
	4	9.5	13.6	6.0	22.0	△ 1.4	76.0	4.8	…	334.5]	98.0]	152.5	…
	5	13.9	19.0	9.9	27.2	6.6	71.0	4.0	…	225.5]	119.0]	212.0	…
	6	16.3	20.4	13.3	24.4	9.7	77.0	3.6	…	285.0]	61.5]	137.5	…
	7	21.1	24.8	18.9	29.4	16.3	92.0	3.8	…	603.5]	170.0]	113.1	…
	8	21.4	25.1	18.9	28.0	14.9	88.0	4.5	…	249.0]	63.5]	148.4	…
9	17.2	20.7	14.3	24.7	9.3	83.0	5.0]	…	389.0]	147.5]	112.5	…	
10	13.1	16.8	10.2	23.0	1.3	89.0)	…	…	358.5]	83.5]	92.5	…	
11	6.5	10.3	2.5	16.4	△ 4.1	84.0	…	…	85.5]	18.0]	124.4	…	
12	0.2]	4.5]	△3.8]	12.6]	△6.3]	85.0]	…	…	5.5]	5.5]	38.8]	…	

- 1) 気象庁ホームページ「過去の気象データ」より。
- 2) 値] 品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。
- 3) 値] 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。
- 4) 観測をしていない要素等はその期間の合計（平均）値は算出せず欠測とし、…であらわす。
- 5) 最深積雪とは、寒候期（前年の秋から当年の春に至る期間）及びその月の最大値を示す。

年 月	気 温 (°C)					平均湿度 (%)	平均風速 (m/s)	平均雲量 (10分比)	降 水 量 (mm)		日照時間 (h)	最深積雪 (cm)	
	平 均			極 値					合計	日最大			
	平均	最高	最低	最高	最低								
人吉特別地域気象観測所	平成25年	15.8	22.0	11.0	36.4	△ 6.0	76	1.2	...	2,104.0	187.0]	1,906.5	...
	26	15.5	21.4	11.0	35.1	△ 5.2	80	1.2	...	2,448.5	168.5	1,694.9	...
	27	15.9	21.7	11.7	37.8	△ 3.8	81	1.2	...	2,815.0	120.0	1,638.0	...
	28	16.7	22.4	12.4	37.1	△ 9.8	83.2	1.3	...	3,162.0	161.5	1,687.0	...
	29	15.6	21.5	11.0	36.2	△ 6.5	79.0	1.2	...	2,361.5	180.0	1,900.1	...
	平成29年1月	4.8	11.0	0.1	16.7	△ 6.5	78	1.2	...	61.5	38.0	140.8	...
	2	5.5	12.5	0.2	19.6	△ 4.4	72	1.2	...	95.5	28.5	154.6	...
	3	8.4	14.3	3.7	22.6	△ 1.3	77	1.2	...	133.5	32.5	164.4	...
	4	15.2	21.6	10.0	27.7	0.9	76	1.5	...	280.5	67.0	167.2	...
	5	19.1	26.1	13.1	32.5	7.9	73	1.3	...	243.0	180.0	217.2	...
	6	21.8	27.8	17.2	31.5	12.7	78	1.1	...	429.5	106.5	140.6	...
	7	27.3	33.0	23.7	36.2	21.1	84	1.2	...	346.5	76.0	204.1	...
	8	27.6	33.3	23.5	35.2	20.8	80	1.4	...	140.5	60.5	209.7	...
	9	22.8	28.1	19.0	32.5	12.1	84	1.2	...	277.0	98.5	129.6	...
10	19.0	24.1	15.2	30.8	5.6	86	1.1	...	245.5	54.0	123.9	...	
11	10.8	16.2	6.7	24.0	△ 0.4	87	1.0	...	91.0	22.0	112.5	...	
12	4.3	10.3	△ 0.5	15.3	△ 4.8	77	1.3	...	17.5	12.5	135.5	...	
牛深特別地域気象観測所	平成25年	18.4	22.3	15.0	39.6	△ 0.2	70	2.7	...	1,538.5	83.0	2,127.8	...
	26	17.8	21.6	14.6	35.9	1.2	73	2.8	...	2,423.0	227.5	1,797.0	...
	27	18.1	21.8	15.0	35.7	1.2	74	2.7	...	2,807.5	172.0	1,831.5	...
	28	18.9	22.6	15.8	36.2	△ 2.3	75.9)	2.7	...	2,482.5	157.0	1,904.3	...
	29	18.0	21.7	14.8	37.0	0.1	72.0	2.6	...	1,909.0	138.0	2,041.9	...
	平成29年1月	9.1	12.7	5.6	20.5	0.1	66	2.6	...	30.5	18.5	135.6	...
	2	9.4	13.3	5.6	20.0	1.9	63	2.9	...	98.0	32.0	147.0	...
	3	11.2	14.8	7.9	19.5	5.1	67)	2.9	...	85.0	18.0	159.5)	...
	4	16.9	20.9	13.3	25.4	7.1	74	2.9	...	307.5	94.5	178.9	...
	5	20.1	24.7	16.3	28.4	13.5	72	2.6	...	199.5	138.0	244.7	...
	6	22.6	26.4	19.6	30.6	16.2	79	2.4	...	293.0	128.0	158.1	...
	7	28.1	31.6	25.4	34.7	23.5	85	2.2	...	119.5	44.0	214.8	...
	8	28.9	32.7	25.7	37.0	23.4	77	2.7	...	170.0	98.0	253.2	...
	9	24.7	28.3	21.8	32.4	17.9	78	2.8	...	303.5	83.5	151.3	...
10	21.3	24.9	18.4	30.7	11.4	74	2.8	...	193.5	46.0	152.3	...	
11	15.0	18.5	12.1	24.2	6.5	70	2.3	...	85.0	22.0	140.3	...	
12	8.8	12.1	5.6	17.7	1.6	62	2.3	...	24.0	7.0	106.2	...	

2-2 地域気象観測所月別気温（平成28～平成29年）

		(単位 °C)												
観測所	月	平成28年気温												
		平均	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
鹿北	平均	15.9	4.1	5.0	9.2	15.5	19.5	22.3	26.5	27.0	24.0	19.7	11.5	6.8
	最高	36.3	16.9	20.5	25.3	27.3	32.1	31.9	35.1	36.3	33.3	32.3	22.6	21.0
	最低	△ 8.3	△ 8.3	△ 4.2	△ 4.5	3.1	6.1	11.6	20.3	15.5	16.7	8.7	△ 0.4	△ 3.2
南小国	平均	14.2	2.1	3.3	7.2	13.7	18.2	20.8	25.0	25.0	22.4	18.0	9.6	5.3
	最高	35.4	15.1	19.3	22.7	25.2	30.7	29.8	34.1	35.4	31.3	31.3	21.5	19.6
	最低	△ 10.7	△ 10.7	△ 5.3	△ 6.5	0.5	4.9	9.2	17.8	14.0	14.9	6.1	△ 1.6	△ 5.2
岱明	平均	17.7	6.1	7.0	11.0	16.7	20.9	23.5	28.1	29.5	25.5	21.5	13.5	9.0
	最高	38.0	16.1	19.4	24.2	26.9	31.0	32.2	35.9	38.0	33.7	32.4	24.6	18.5
	最低	△ 6.7	△ 6.7	△ 2.1	△ 2.2	6.5	8.4	14.4	22.4	17.9	17.0	10.9	2.5	△ 1.0
菊池	平均	16.9	4.8	5.9	10.2	16.3	20.6	23.2	27.5	28.5	25.2	20.9	12.5	7.7
	最高	38.7	16.7	21.8	24.5	27.2	32.1	32.2	36.9	38.7	35.3	33.3	23.6	22.5
	最低	△ 8.1	△ 8.1	△ 3.9	△ 5.5	3.9	6.2	13.2	21.3	16.7	16.5	8.9	△ 0.5	△ 3.9
阿蘇姫	平均	14.1	2.3	3.4	7.5	14.0)	17.8	20.3	24.5	24.7	22.1	17.9	9.8	5.1
	最高	34.9	13.9	18.7	22.6	22.9]	28.4	29.0	32.9	34.9	30.6	31.1	20.6	18.6
	最低	△ 11.3	△ 11.3	△ 6.6	△ 7.4	2.3)	3.2	9.3	17.9	15.2	14.5	7.0	△ 3.3	△ 7.5
高森	平均	14.3	2.4	3.5	7.6	14.0)	18.0	20.3	24.6	24.9	22.3	18.2	10.3	5.8
	最高	34.0	13.4	20.4	21.5	23.0)	27.6	28.6	32.8	34.0	29.8	28.7	19.1	17.7
	最低	△ 10.4	△ 10.4	△ 5.2	△ 5.6	4.6)	5.0	11.1	17.1	14.9	15.1	8.0	△ 2.2	△ 5.3
三角	平均	17.9	6.9	7.7	11.4	16.6	20.7	22.9	27.5	28.8	25.3	21.6	14.5	10.4
	最高	37.5	17.4	20.7	24.6	24.7	30.9	31.2	34.9	37.5	34.1	32.8	23.7	20.1
	最低	△ 4.6	△ 4.6	△ 0.2	1.1	9.3	10.6	16.5	21.4	19.4	19.7	13.0	4.5	2.2
甲佐	平均	17.3	5.7	6.8	10.7	16.8)	20.6	23.1	27.3	28.2	24.9	21.0	13.3	8.9
	最高	36.7	17.6	23.3	24.6	25.7)	31.6	32.4	36.0	36.7	33.4	32.6	23.9	21.6
	最低	△ 8.8	△ 8.8	△ 2.5	△ 3.2	7.7)	8.8	12.5	20.3	17.7	16.8	10.8	1.6	△ 1.1
松島	平均	17.7	6.8	7.6	11.2	16.5	20.4	23.0	27.4	28.4	25.3	21.6	14.4	10.1
	最高	36.2	17.1	22.3	23.7	25.0	30.2	31.4	35.4	36.2	33.2	31.6	23.4	20.6
	最低	△ 6.5	△ 6.5	△ 0.4	△ 1.0	7.8	9.5	15.4	20.6	18.2	20.3	12.7	3.5	0.5
本渡	平均	17.2	6.1	7.0	10.7	16.2	20.0	22.6	27.1	28.2	24.7	21.1	13.8	9.4
	最高	37.1	17.5	20.7	23.8	26.2	30.1	31.0	35.2	37.1	32.6	30.9	23.7	20.7
	最低	△ 7.0	△ 7.0	△ 1.4	△ 1.8	7.0	9.2	13.6	20.9	17.5	19.6	11.6	2.1	△ 0.1
八代	平均	17.9	6.5	7.7	11.4	16.8	20.9	23.4	27.7	29.0	25.5	21.4	14.1	9.9
	最高	36.5	17.3	23.1	25.3	26.1	31.1	31.8	34.8	36.5	34.1	32.0	23.9	21.3
	最低	△ 7.3	△ 7.3	△ 1.6	△ 1.1	6.8	8.5	14.9	21.0	18.5	18.5	11.9	2.7	△ 0.4
水俣	平均	17.8	6.6	7.5	11.3	16.7	20.6	23.3	27.5	28.6	25.5	21.7	14.3	10.4
	最高	36.4	17.3	24.3	23.7	25.2	30.6	33.2	35.0	36.4	34.3	32.9	23.7	22.1
	最低	△ 7.4	△ 7.4	△ 1.4	△ 1.0	6.9	8.9	14.4	21.2	17.8	18.8	11.9	2.3	0.1
上	平均	16.4	4.1	5.5	9.9	16.0	20.1	22.7	26.4	27.1	25.0	20.9	12.3	7.2
	最高	36.2	16.8	20.1	25.5	27.5	32.0	31.7	35.4	36.2	34.3	32.9	24.1	20.5
	最低	△ 13.8	△ 13.8	△ 5.6	△ 5.8	3.8	7.5	13.2	20.1	15.9	17.7	10.2	△ 1.9	△ 5.2

1) 気象庁ホームページ「過去の気象データ」より

2) 値] 品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。

3) 値] 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。

4) 観測をしていない要素等はその期間の合計（平均）値は算出せず欠測とし、…であらわす。

5) 最高と最低は、極値である。

観測所	月	平成 29 年 気 温												
		平均	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
鹿北	平均	14.8	3.9	4.5	7.2	14.7	18.7	21.5	27.1	27.1	21.9	17.9	9.9	3.2
	最高	36.1	18.0	18.5	21.7	28.6	32.1	32.3	35.6	36.1	31.4	29.0	21.8	16.9
	最低	△ 7.0	△ 7.0	△ 4.9	△ 2.7	△ 0.7	7.1	9.9	21.1	18.7	11.0	4.5	△ 2.6	△ 5.3
南小国	平均	13.1	2.1	2.9	5.4	12.9	17.4	19.9	25.3	25.3	20.0	15.7	8.1	1.7
	最高	33.9	18.1	15.9	19.8	27.1	32.2	30.1	33.9	33.4	30.5	27.8	20.9	16.0
	最低	△ 9.1	△ 9.1	△ 7.1	△ 3.6	△ 0.7	5.7	8.6	18.4	16.8	7.9	1.4	△ 4.3	△ 5.9
岱明	平均	16.7	6.1	6.7	9.4	16.1	20.3	23.0	28.5	29.0	23.6	19.6	12.3	5.9
	最高	37.9	18.7	20.7	21.4	27.0	29.7	31.7	36.8	37.9	32.2	30.3	23.4	17.8
	最低	△ 4.1	△ 4.1	△ 2.2	0.9	3.3	11.3	13.5	21.7	22.1	15.2	7.7	0.9	△ 2.0
菊池	平均	15.9	4.7	5.4	8.4	15.6	19.9	22.6	28.1	28.4	23.1	19.1	11.0	4.2
	最高	37.1	19.5	18.4	21.5	29.2	32.3	32.5	36.3	37.1	32.2	30.4	23.3	17.9
	最低	△ 7.4	△ 7.4	△ 5.1	△ 2.1	0.2	9.1	11.0	21.5	20.3	12.8	4.4	△ 2.8	△ 5.2
阿蘇姫乙	平均	12.9	2.1	2.9	5.4	12.8	17.0	19.5	25.0	24.9	19.8	15.7	8.1	1.6
	最高	34.0	17.4	15.8	18.6	26.3	29.6	28.8	34.0	32.4	28.9	27.0	19.6	16.4
	最低	△ 9.8	△ 9.8	△ 7.8	△ 4.6	△ 1.9	6.1	8.5	18.4	17.1	7.0	0.5	△ 5.1	△ 7.2
高森	平均	13.1	2.4	3.1	5.6	12.8	17.0	19.4	24.9	24.9	20.1	16.2	9.1	1.9
	最高	32.9	18.3	16.7	17.8	25.5	29.0	28.3	32.9	31.8	29.6	27.0	19.4	16.0
	最低	△ 8.4	△ 8.4	△ 6.8	△ 3.0	△ 1.2	7.3	9.7	18.6	18.6	9.3	2.5	△ 3.4	△ 6.4
三角	平均	17.0	7.2	7.8	9.9	16.1	20.0	22.5	28.0	28.4	23.7	20.0	13.3	7.1
	最高	37.3	20.7	20.2	21.1	28.5	30.7	32.0	35.2	37.3	31.8	30.5	23.7	15.5
	最低	△ 1.4	△ 1.4	0.8	3.0	5.2	13.6	16.6	21.2	23.3	16.3	9.0	3.8	△ 0.1
甲佐	平均	16.2	5.8	6.4	9.0	15.8	19.7	22.4	27.8	28.0	22.9	19.2	12.0	5.5
	最高	36.5	22.0	21.7	21.4	28.3	31.1	31.9	36.4	36.5	32.4	30.2	23.9	16.2
	最低	△ 4.6	△ 4.6	△ 1.9	△ 0.4	3.4	10.1	13.4	21.3	20.6	14.5	6.8	0.2	△ 3.4
松島	平均	16.8	6.9	7.5	9.6	16.0	19.4	22.3	27.8	28.3	23.5	20.1	13.1	7.0
	最高	36.4	21.3	21.9	20.2	28.2	29.3	31.7	35.7	36.4	31.6	30.0	23.8	16.1
	最低	△ 2.9	△ 2.9	△ 1.7	2.0	3.3	10.4	14.4	22.2	22.5	16.0	8.2	3.2	△ 1.2
本渡	平均	16.1	6.4	6.9	9.0	15.6	18.9	21.5	27.1	27.4	22.6	19.1	12.2	6.2
	最高	35.6	22.0	21.1	20.7	26.9	30.0	30.4	35.3	35.6	31.6	28.5	23.6	15.2
	最低	△ 4.1	△ 4.1	△ 1.9	0.7	2.5	9.2	13.2	21.1	20.2	14.3	7.4	1.6	△ 1.8
八代	平均	16.8	6.7	7.4	9.6	16.3	20.1	22.7	28.2	28.4	23.4	19.6	12.8	6.6
	最高	35.6	22.4	21.0	20.9	27.2	29.7	31.3	35.5	35.6	32.3	30.1	24.1	16.8
	最低	△ 4.0	△ 4.0	△ 1.7	0.8	3.0	10.8	14.6	21.3	22.5	15.0	7.1	1.3	△ 2.2
水俣	平均	16.7	7.0	7.5	9.5	16.1	19.6	22.1	28.0	28.1	23.4	19.8	13.1	6.7
	最高	35.4	22.3	19.1	20.4	26.7	30.2	30.8	35.0	35.4	32.0	30.6	24.5	17.2
	最低	△ 3.0	△ 3.0	△ 1.0	1.0	3.1	10.7	14.0	22.6	21.2	14.3	7.5	1.8	△ 1.8
上	平均	15.3	4.2	5.0	8.1	14.9	18.9	21.8	27.1	27.3	22.7	19.0	10.4	3.7
	最高	35.9	16.2	19.2	22.6	26.7	33.3	31.9	35.7	35.9	32.3	30.4	23.7	15.8
	最低	△ 8.9	△ 8.9	△ 7.3	△ 3.4	△ 0.6	6.0	11.8	21.2	20.7	9.6	4.4	△ 3.1	△ 6.8

2-3 地域気象観測所月別降水量（平成29年）

(単位 mm)		気象庁											
観測所	月 合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		鹿北	1,938.0	61.0	119.0	74.0	205.5	106.5	191.5	405.5	188.5	251.0	283.0
南小国	2,260.0	71.0	136.0	91.5	204.5	140.5	234.0	574.0	153.0	231.5	358.5	40.5	25.0
岱明	1,644.0	52.0	61.5	68.0	182.0	119.5	155.5	415.0	132.5	181.0	237.5	25.5	14.0
菊池	1,748.5	55.5	83.5	71.0	209.5	113.5	173.5	388.5	211.5	186.5	205.0	38.5	12.0
阿蘇乙姫	2,819.0	90.0	168.5	123.5	307.0	200.0	282.0	592.5	240.0	351.0	353.0	81.0	30.5
高森	2,221.0	63.0	100.5	112.5	213.0	196.0	295.5	414.5	187.5	299.0	258.5	58.0	23.0
三角	1,881.5	44.5	63.5	81.0	244.0	166.0	214.5	260.0	252.0	238.0	243.5	54.0	20.5
甲佐	1,986.5	56.5	93.5	87.0	202.5	168.0	258.5	363.5	270.0	197.5	202.0	64.0	23.5
松島	1,740.0	62.0	73.5	78.0	200.0	178.0	240.0	181.0	226.0	205.5	206.5	67.5	22.0
本渡	1,863.0	52.5	97.0	84.5	191.5	157.0	261.5	201.0	180.0	267.0	265.5	68.0	37.5
八代	2,046.5	62.0	79.5	77.5	202.0	158.5	295.5	380.0	250.0	276.5	188.0	57.0	20.0
五木	2,615.0	86.0	138.5	119.0	343.0	196.5	353.0	424.0	194.0	392.5	270.5	65.5	32.5
田浦	2,096.5	47.0	88.5	85.5	232.5	158.5	332.5	278.0	229.0	349.0	208.5	70.0	17.5
山江	2,693.5	80.0	111.0	154.0	344.0	213.5	348.0	509.0	183.0	390.5	256.0	74.0	30.5
多良木	2,323.5	48.5	95.0	132.0	251.0	195.5	378.0	462.0	135.0	271.0	256.5	80.0	19.0
水俣	1,912.5	39.0	108.5	91.5	260.5	184.5	304.0	140.0	201.0	297.0	195.5	69.5	21.5
上	2,079.5	50.0	82.0	125.0	234.0	196.5	345.5	364.0	109.5	250.0	216.5	89.5	17.0
湯前横谷	2,832.5	58.5	98.0	143.5	259.5	201.5	435.0	598.5	265.5	350.5	297.5	105.0	19.5
一勝地	2,408.5	65.5)	108.0	125.5	297.5	215.0	369.0	330.0	178.5	365.0	244.0	82.0	28.5
宇土	1,894.0	45.5	62.5	75.0	210.0	146.5	185.0	429.5	221.5	227.0	225.5	50.0	16.0
山都	2,634.5	89.5	141.0	120.5	256.5	204.5	330.5	553.0	238.0	313.0	273.5	76.0	38.5

1) 気象庁ホームページ「過去の気象データ」より

2) 値) 品質に軽微な問題があるか、または統計値を求める対象となる資料の一部が許容する範囲内で欠けている場合。

3) 値] 統計値を求める対象となる資料が許容する資料数を満たさない場合。

4) 観測をしていない要素等はその期間の合計（平均）値は算出せず欠測とし、…であらわす。