

地区単価

本単価表は、先月単価から変動のあった単価のみを掲載しており、単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価としています。
また、物価資料の名称が記載されている場合は、その単価を採用しています。

010901

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 地区名 | 新単価 |
|-------|---------|--------------------------|----|-----|-------|
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 玉名 | 建設物価 |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 八代5 | 16100 |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 八代6 | 15600 |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 八代1 | 16900 |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 八代2 | 17200 |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 八代3 | 18600 |
| T0204 | 生コンクリート | 曲げ4. 5-6. 5-40 高炉 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 玉名 | 建設物価 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代5 | 14600 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代6 | 14100 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代1 | 15400 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代2 | 15700 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代3 | 17100 |
| T0210 | 生コンクリート | 24-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代5 | 14900 |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代6 | 14400 |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代1 | 15700 |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代2 | 16000 |
| T0215 | 生コンクリート | 27-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代3 | 17400 |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代5 | 15400 |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代6 | 14900 |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代1 | 16200 |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代2 | 16500 |
| T0220 | 生コンクリート | 30-8-25(20) 普通 W/C=55%以下 | m3 | 八代3 | 17900 |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代5 | 13300 |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代6 | 12800 |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代1 | 14100 |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代2 | 14400 |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代3 | 15800 |
| T0300 | 生コンクリート | 18-5-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 玉名 | 建設物価 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代5 | 13900 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代6 | 13400 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代1 | 14700 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代2 | 15000 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代3 | 16400 |
| T0305 | 生コンクリート | 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 玉名 | 建設物価 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 八代5 | 13500 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 八代6 | 13000 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 八代1 | 14300 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 八代2 | 14600 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 八代3 | 16000 |
| T0310 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 玉名 | 14600 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代5 | 13500 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代6 | 13000 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代1 | 14300 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代2 | 14600 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代3 | 16000 |
| T0315 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代4 | 12500 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 玉名 | 建設物価 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代5 | 13900 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代6 | 13400 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代1 | 14700 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代2 | 15000 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代3 | 16400 |
| T0320 | 生コンクリート | 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 玉名 | 建設物価 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 八代5 | 14400 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 八代6 | 13900 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 八代1 | 15200 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 八代2 | 15500 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 八代3 | 16900 |
| T0325 | 生コンクリート | 21-8-25(20) 高炉 W/C=55%以下 | m3 | 八代4 | 建設物価 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 玉名 | 15000 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代5 | 13900 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代6 | 13400 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代1 | 14700 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代2 | 15000 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代3 | 16400 |
| T0330 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=65%以下 | m3 | 八代4 | 12900 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代5 | 13900 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代6 | 13400 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代1 | 14700 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代2 | 15000 |
| T0335 | 生コンクリート | 21-8-40 高炉 W/C=60%以下 | m3 | 八代3 | 16400 |

| | | | | | |
|-------|---------------|--------------------|-----|------|-------|
| TC859 | 生コンクリート | 2 1 - 1 2 - 4 0 早強 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TC863 | 生コンクリート | 2 4 - 1 2 - 4 0 早強 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TC908 | 生コンクリート小型車割増額 | | m 3 | 天草 6 | 積算資料 |
| TCA01 | モルタル | 1 : 1 普通 | m 3 | 八代 5 | 24500 |
| TCA01 | モルタル | 1 : 1 普通 | m 3 | 八代 6 | 24000 |
| TCA01 | モルタル | 1 : 1 普通 | m 3 | 八代 1 | 25300 |
| TCA01 | モルタル | 1 : 1 普通 | m 3 | 八代 2 | 25600 |
| TCA01 | モルタル | 1 : 1 普通 | m 3 | 八代 3 | 27000 |
| TCA01 | モルタル | 1 : 1 普通 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TCA02 | モルタル | 1 : 2 普通 | m 3 | 八代 5 | 22300 |
| TCA02 | モルタル | 1 : 2 普通 | m 3 | 八代 6 | 21800 |
| TCA02 | モルタル | 1 : 2 普通 | m 3 | 八代 1 | 23100 |
| TCA02 | モルタル | 1 : 2 普通 | m 3 | 八代 2 | 23400 |
| TCA02 | モルタル | 1 : 2 普通 | m 3 | 八代 3 | 24800 |
| TCA02 | モルタル | 1 : 2 普通 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TCA03 | モルタル | 1 : 3 普通 | m 3 | 八代 5 | 20100 |
| TCA03 | モルタル | 1 : 3 普通 | m 3 | 八代 6 | 19600 |
| TCA03 | モルタル | 1 : 3 普通 | m 3 | 八代 1 | 20900 |
| TCA03 | モルタル | 1 : 3 普通 | m 3 | 八代 2 | 21200 |
| TCA03 | モルタル | 1 : 3 普通 | m 3 | 八代 3 | 22600 |
| TCA03 | モルタル | 1 : 3 普通 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TCA11 | モルタル | 1 : 1 高炉 | m 3 | 八代 5 | 24300 |
| TCA11 | モルタル | 1 : 1 高炉 | m 3 | 八代 6 | 23800 |
| TCA11 | モルタル | 1 : 1 高炉 | m 3 | 八代 1 | 25100 |
| TCA11 | モルタル | 1 : 1 高炉 | m 3 | 八代 2 | 25400 |
| TCA11 | モルタル | 1 : 1 高炉 | m 3 | 八代 3 | 26800 |
| TCA11 | モルタル | 1 : 1 高炉 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TCA12 | モルタル | 1 : 2 高炉 | m 3 | 八代 5 | 22100 |
| TCA12 | モルタル | 1 : 2 高炉 | m 3 | 八代 6 | 21600 |
| TCA12 | モルタル | 1 : 2 高炉 | m 3 | 八代 1 | 22900 |
| TCA12 | モルタル | 1 : 2 高炉 | m 3 | 八代 2 | 23200 |
| TCA12 | モルタル | 1 : 2 高炉 | m 3 | 八代 3 | 24600 |
| TCA12 | モルタル | 1 : 2 高炉 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TCA13 | モルタル | 1 : 3 高炉 | m 3 | 八代 5 | 19900 |
| TCA13 | モルタル | 1 : 3 高炉 | m 3 | 八代 6 | 19400 |
| TCA13 | モルタル | 1 : 3 高炉 | m 3 | 八代 1 | 20700 |
| TCA13 | モルタル | 1 : 3 高炉 | m 3 | 八代 2 | 21000 |
| TCA13 | モルタル | 1 : 3 高炉 | m 3 | 八代 3 | 22400 |
| TCA13 | モルタル | 1 : 3 高炉 | m 3 | 八代 4 | 建設物価 |
| TCF04 | 再生クラッシャーラン | RC - 4 0 | m 3 | 阿蘇周辺 | ○ |