

統一単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	291001 新単価
KA002	鋼矢板(本矢板)購入価格	2型[48kg/m]	t	○
KA004	鋼矢板(本矢板)購入価格	3型[60kg/m]	t	○
KA006	鋼矢板(本矢板)購入価格	4型[76.1kg/m]	t	○
KA008	鋼矢板(本矢板)購入価格	5L型[105kg/m]	t	○
KA124	鋼矢板 不足分弁償金	3型 中古	t	○
KA126	鋼矢板 不足分弁償金	4型 中古	t	○
KA134	鋼矢板 不足分弁償金	3型 新品	t	○
KA136	鋼矢板 不足分弁償金	4型 新品	t	○
KAB03	汚濁防止フェンス賃料 基本料	連・300 1×20 2000~3000	枚	○
KAB04	汚濁防止フェンス賃料 基本料	連・300 1×20 1000~2000	枚	○
KAB06	汚濁防止フェンス賃料 基本料	連・300 1×20 3000~4000	枚	○
KAB73	汚濁防止フェンス賃料 基本料加算額	連・径300 高さ1m増毎	枚	○
KAE09	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額	連・300 1×20 3000~4000	枚・日	○
KAE10	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額	連・300 1×20 2000~3000	枚・日	○
KAE11	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額	連・300 1×20 1000~2000	枚・日	○
KAE80	汚濁防止フェンス賃料 1日当り加算額	連・径300 高さ1m増毎	枚・日	○
KB220	型枠用合板(JAS 板面品質B-C)	12×900×1800	枚	○
T1030	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	歩道用 L=500mm w=250mm	枚	5420
T1032	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	歩道用 L=500mm w=300mm	枚	6370
T1034	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	歩道用 L=500mm w=400mm	枚	7550
T1036	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	歩道用 L=1000mm w=250mm	枚	8960
T1038	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	歩道用 L=1000mm w=300mm	枚	10500
T1040	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	歩道用 L=1000mm w=400mm	枚	12500
T1050	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-20 L=1000mm w=250mm	枚	10200
T1052	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-20 L=1000mm w=300mm	枚	12500
T1054	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-20 L=1000mm w=400mm	枚	16500
T1056	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-20 L=500mm w=250mm	枚	5720
T1058	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-20 L=500mm w=300mm	枚	7190
T1060	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-20 L=500mm w=400mm	枚	9790
T1070	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-14 L=1000mm w=250mm	枚	9550
T1072	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-14 L=1000mm w=300mm	枚	11400
T1074	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-14 L=1000mm w=400mm	枚	15500
T1076	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-14 L=500mm w=250mm	枚	5540
T1078	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-14 L=500mm w=300mm	枚	6490
T1080	鋼製蓋(道路側溝JIS型用)	T-14 L=500mm w=400mm	枚	9200
T8842	自由勾配側溝(T-25) 普通型(グレーチング)	300用蓋 L=1000	枚	12300
T8844	自由勾配側溝(T-25) 普通型(グレーチング)	400用蓋 L=1000	枚	15800
T8846	自由勾配側溝(T-25) 普通型(グレーチング)	500用蓋 L=1000	枚	21000
T8848	自由勾配側溝(T-25) 普通型(グレーチング)	600用蓋 L=1000	枚	33400
T8880	落蓋側溝(T-25) グレーチング製 L=1000	300用蓋 並目	枚	12500
T8882	落蓋側溝(T-25) グレーチング製 L=1000	400用蓋 並目	枚	16900
T8884	落蓋側溝(T-25) グレーチング製 L=1000	500用蓋 並目	枚	28900
TA036	構造用丸鋼	SS400 径19	t	88000
TA038	構造用丸鋼	SS400 径22	t	88000
TA042	構造用丸鋼	SS400 径28	t	89000
TA044	構造用丸鋼	SS400 径36	t	91000
TA152	異形棒鋼	SD295A D10	t	○
TA154	異形棒鋼	SD295A D13	t	○
TA156	異形棒鋼	SD295A D16	t	○
TA202	異形棒鋼	SD345 D10	t	○
TA204	異形棒鋼	SD345 D13	t	○
TA206	異形棒鋼	SD345 D16	t	○
TA208	異形棒鋼	SD345 D19	t	○
TA210	異形棒鋼	SD345 D22	t	○
TA212	異形棒鋼	SD345 D25	t	○
TA214	異形棒鋼	SD345 D29	t	○
TA216	異形棒鋼	SD345 D32	t	○

統一単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	291001 新単価
TA218	異形棒鋼	SD345 D35	t	○
TA220	異形棒鋼	SD345 D38	t	○
TA222	異形棒鋼	SD345 D41	t	○
TA224	異形棒鋼	SD345 D51	t	○
TA230	異形棒鋼	SD390 D25	t	○
TA232	異形棒鋼	SD390 D29	t	○
TA234	異形棒鋼	SD390 D32	t	○
TA236	異形棒鋼	SD390 D35	t	○
TA238	異形棒鋼	SD390 D38	t	○
TA240	異形棒鋼	SD390 D41	t	○
TA260	異形棒鋼	SD490 D35	t	○
TA262	異形棒鋼	SD490 D38	t	○
TA264	異形棒鋼	SD490 D41	t	○
TA502	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	○
TA504	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	○
TA506	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	○
TA512	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	○
TA514	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	○
TA516	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	○
TA518	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	○
TA520	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	○
TA522	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	○
TA524	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	○
TA526	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	○
TA528	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	○
TA530	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	○
TA532	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	○
TA534	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	○
TA536	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	○
TA538	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	○
TA540	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	○
TA622	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	○
TA624	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	○
TA626	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	○
TA628	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	○
TA630	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	○
TA632	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	○
TA634	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	○
TA648	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	○
TA650	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	○
TG812	ガードレール	Gr-A-4E 塗装	m	○
TG814	ガードレール	Gr-B-4E 塗装	m	○
TG816	ガードレール	Gr-C-4E 塗装	m	○
TG818	ガードレール	Gr-Am-4E 塗装	m	○
TG820	ガードレール	Gr-Bm-4E 塗装	m	○
TG822	ガードレール	Gr-A-4E メッキ	m	○
TG824	ガードレール	Gr-B-4E メッキ	m	○
TG826	ガードレール	Gr-Am-4E メッキ	m	○
TG828	ガードレール	Gr-Bm-4E メッキ	m	○
TG830	ガードレール	Gr-A-2B 塗装	m	○
TG832	ガードレール	Gr-B-2B 塗装	m	○
TG834	ガードレール	Gr-C-2B 塗装	m	○
TG836	ガードレール	Gr-Am-2B 塗装	m	○
TG838	ガードレール	Gr-Bm-2B 塗装	m	○
TG840	ガードレール	Gr-A-2B メッキ	m	○
TG842	ガードレール	Gr-B-2B メッキ	m	○
TG844	ガードレール	Gr-Am-2B メッキ	m	○

統一単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」(一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一財)経済調査会)以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	291001 新単価
TG846	ガードレール	Gr-Bm-2B ムッキ	m	○
TGA12	ガードケーブル(Co建込) ケーブル	GC-A-4B ムッキ	m	○
TGA14	ガードケーブル(Co建込) ケーブル	GC-B-4B ムッキ	m	○
TGA16	ガードケーブル(Co建込) ケーブル	GC-C-4B ムッキ	m	○
TGA32	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定 GC-A-4B 塗装	本	○
TGA34	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱 GC-A-4B 塗装	本	○
TGA36	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定 GC-B-4B 塗装	本	○
TGA38	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱 GC-B-4B 塗装	本	○
TGA40	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定 GC-C-4B 塗装	本	○
TGA42	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱 GC-C-4B 塗装	本	○
TGA48	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定 GC-A-4B ムッキ	本	○
TGA50	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱 GC-A-4B ムッキ	本	○
TGA52	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定 GC-B-4B ムッキ	本	○
TGA54	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱 GC-B-4B ムッキ	本	○
TGA56	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定 GC-C-4B ムッキ	本	○
TGA58	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱 GC-C-4B ムッキ	本	○
TGA82	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	GC-A-4B 塗装	本	○
TGA84	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	GC-B-4B 塗装	本	○
TGA86	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	GC-C-4B 塗装	本	○
TGA90	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	GC-A-4B ムッキ	本	○
TGA92	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	GC-B-4B ムッキ	本	○
TGA94	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	GC-C-4B ムッキ	本	○
TGB08	ガードケーブル(Co建込) ケーブル	Gc-Bm-4B ムッキ	m	○
TGB26	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定Gc-Bm-4B 塗装	本	○
TGB28	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱Gc-Bm-4B 塗装	本	○
TGB34	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	固定Gc-Bm-4B ムッキ	本	○
TGB36	ガードケーブル(Co建込) 端末支柱	着脱Gc-Bm-4B ムッキ	本	○
TGB54	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	Gc-Bm-4B 塗装	本	○
TGB58	ガードケーブル(Co建込) 中間支柱	Gc-Bm-4B ムッキ	本	○
TGC10	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-A-6.5.4E ムッキ	m	○
TGC12	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-B-6.5.4E ムッキ	m	○
TGC14	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	GC-C-6.5.4E ムッキ	m	○
TGC24	ガードケーブル(土中建込) ケーブル	Gc-Bm-6.4E ムッキ	m	○
TGC32	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-A-6.5.4E 塗装	本	○
TGC34	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-A-6.5.4E 塗装	本	○
TGC36	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-B-6.5.4E 塗装	本	○
TGC38	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-B-6.5.4E 塗装	本	○
TGC40	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-C-6.5.4E 塗装	本	○
TGC42	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-C-6.5.4E 塗装	本	○
TGC48	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-A-6.5.4E ムッキ	本	○
TGC50	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-A-6.5.4E ムッキ	本	○
TGC52	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-B-6.5.4E ムッキ	本	○
TGC54	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-B-6.5.4E ムッキ	本	○
TGC56	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	固定GC-C-6.5.4E ムッキ	本	○
TGC58	ガードケーブル(土中建込) 端末支柱	着脱GC-C-6.5.4E ムッキ	本	○
TGD04	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-B-6.5.4E 塗装	本	○
TGD06	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-C-6.5.4E 塗装	本	○
TGD10	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-A-6.5.4E ムッキ	本	○
TGD12	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-B-6.5.4E ムッキ	本	○
TGD14	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	GC-C-6.5.4E ムッキ	本	○
TGD20	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	Gc-Bm-6.4E 塗装	本	○
TGD24	ガードケーブル(土中建込) 中間支柱	Gc-Bm-6.4E ムッキ	本	○
TGE02	ガードパイプ	Gp-Ap-2B 塗装	m	○
TGE04	ガードパイプ	Gp-Bp-2B 塗装	m	○
TGE06	ガードパイプ	Gp-Cp-2B 塗装	m	○
TGE08	ガードパイプ	Gp-Ap-2B ムッキ	m	○
TGE10	ガードパイプ	Gp-Bp-2B ムッキ	m	○

統一単価

本単価表に掲載している単価表の単価欄に「○」印のある材料については、「月刊建設物価」、「Web建設物価」((一財)建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」((一財)経済調査会)(以下「物価資料」という。)の最新号の平均値を採用しています。

なお、片方の物価資料のみに掲載されている場合は、その単価とします。

コード	名称	規格	単位	291001 新単価
TGE12	ガードパイプ	Gp-Ap-2E 塗装	m	○
TGE14	ガードパイプ	Gp-Bp-2E 塗装	m	○
TGE16	ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装	m	○
TGE18	ガードパイプ	Gp-Ap-2E メッキ	m	○
TGE20	ガードパイプ	Gp-Bp-2E メッキ	m	○
TGE32	ガードパイプ部材 ビームパイプ	Bp 3.2×48.6×2000 塗装	m	○
TGF32	ボックスビーム(土中建込)	Gb-Am-2E メッキ	m	○
TGF33	ボックスビーム(土中建込)	Gb-Bm-2E メッキ	m	○
TGF34	ボックスビーム(コンクリート建込)	Gb-Am-2B メッキ	m	○
TGF35	ボックスビーム(コンクリート建込)	Gb-Bm-2B メッキ	m	○
TGF40	ボックスビーム部材 ビーム	Bm メッキ	m	○
TGF44	ボックスビーム部材 支柱	Am-2E メッキ(支柱間隔2m/本)	m	○
TGF45	ボックスビーム部材 支柱	Bm-2E メッキ(支柱間隔2m/本)	m	○
TGF46	ボックスビーム部材 支柱	Am-2B メッキ(支柱間隔2m/本)	m	○
TJB72	PC鋼棒 普通継手	径26mm	組	○
TJB76	PC鋼棒 普通継手	径32mm	組	○
TJE02	PC鋼棒(A種2号)	径26mm	kg	○
TJE04	PC鋼棒(A種2号)	径32mm	kg	○
TJE06	PC鋼棒(B種2号)	径26mm	kg	○
TJE08	PC鋼棒(B種2号)	径32mm	kg	○
TJF58	PC鋼棒 定着具	径26mm 緊張側用	組	○
TJF62	PC鋼棒 定着具	径32mm 緊張側用	組	○
TJF66	PC鋼棒 定着具	径26mm 固定側用	組	○
TJF70	PC鋼棒 定着具	径32mm 固定側用	組	○
TJW01	橋梁用伸縮継手 メタルジョイント	YC-20(ゴム樋仕様)	m	○
TJW02	橋梁用伸縮継手 メタルジョイント	YC-30(ゴム樋仕様)	m	○
TJW03	橋梁用伸縮継手 メタルジョイント	YC-40(ゴム樋仕様)	m	○
TJW04	橋梁用伸縮継手 メタルジョイント	YC-50(ゴム樋仕様)	m	○
TJW05	橋梁用伸縮継手 メタルジョイント	YC-60(ゴム樋仕様)	m	○
TJW06	橋梁用伸縮継手 メタルジョイント	YC-70(ゴム樋仕様)	m	○
TP512	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 2心	m	○
TP514	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 3心	m	○
TP516	制御用絶縁ビニルシースケープル	CVV 2mm2 10心	m	○
TP522	静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	CVV-S 銅テープ 2mm2 2心	m	○
TP524	静電遮へい付制御絶縁ビニルシースケープル	CVV-S 銅テープ 2mm2 4心	m	○
TSY04	スクラップ	鉄 ヘビー H1	t	○