

〒863-0002 天草市本渡町本戸馬場1706-3

電話番号 0969-22-3668 FAX番号 0969-24-4393

ホームページアドレス <http://www.pref.kumamoto.jp/site/amakusa-1219>

電子メールアドレス amakusakaho@pref.kumamoto.lg.jp



年末年始の動物検疫業務の強化について

韓国で豚コレラが

(豚の悪性伝染病)

発生しました!

韓国へご旅行される方へ

注意

NO!

口蹄疫も発生しており
豚、牛などの
肉製品は従来から輸入できません。



お願い



豚、牛等の動物との接触は避けて
ください。

やむを得ず、畜産関連施設に立ち入った
方は、入国時に動物検疫所に申し出て
ください。

日本は、豚コレラの清浄国です!!!

詳しくは、下記へお問い合わせください。
農林水産省動物検疫所門司支所
電話 093-321-1116

年末年始及び旧正月を迎え、中国や東南アジアなど近隣諸国では人や物の動きが一層激しくなります。諸外国では現在も家畜の伝染病の発生が相次いでいます。

疾病の国内への侵入を防ぐため、口蹄疫等発生国からの畜産物輸入(持込含む)が禁止されているほか、動物検疫所においては、空海港での入国者の靴底消毒や車両消毒、口蹄疫等発生国からの直行便を対象に海外での家畜との接触歴等に関する質問を実施するなど、水際検疫を徹底していますのでご協力をお願いします。

畜産関係者におかれましては、過去1週間以内に海外渡航歴のある者を衛生管理区域へ入れないなどの対策を併せてお願いします。

鹿児島県でのイバラキ病の発生について

鹿児島県でイバラキ病の発生報告がありました。我が国では平成12年以来の発生であり、高熱、食欲不振、泡沫性流涎、嚥下障害などを主徴とします。また平成9年の流行では死流産も確認されています。

イバラキ病は吸血昆虫(主にヌカカ)によって媒介される疾病であるため流行には季節性(夏~秋)があります。治療法は特に無く対症療法が基本ですが、夏までのワクチンの接種により予防が可能ですので適切な接種をお願いします。



泡沫性流涎を呈す子牛

毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」



韓国での豚コレラ発生、国内でのTGE、PED発生



①豚コレラ

11月28日付けで韓国から豚コレラの発生報告がありました。同国での発生は2009年の2件以来の発生となります。韓国は済州島を除く全域でワクチンを使用していますが、その中での発生ということで他の地域へもウイルスが拡散することが懸念されます。

これから年末年始及び旧正月を迎え、海外との人や物の動きが一層激しくなることが予想され、それに伴い我が国へのウイルスの侵入リスクが高まることが危惧されます。養豚農家をはじめ、関係者の方は、衛生管理区域内へ持込む**物品の消毒徹底**や**過去一週間以内に海外渡航歴のある者を立入らせない**等、防疫対策の徹底を再度お願いします。

豚コレラ（家畜伝染病）

- ・原因 フラビウイルス科ペスチウイルス属の豚コレラウイルス
- ・宿主 **豚及びイノシシ**
- ・感染経路 ウイルスは唾液、涙、鼻汁、糞便中等に排出され、**感染豚との直接接触や汚染精液、汚染豚肉の非加熱給餌等**によって伝播します。
- ・症状 特徴的な症状は無いが、急性型は**強い伝染力と高い致死率**が特徴です。急性型では2日～6日の潜伏期の後に元気消失、食欲不振、高熱、結膜炎、紫斑、便秘後の下痢、後躯麻痺等を呈し、**ほぼ100%が8～10日で死亡**します。
- ・治療と予防 治療法は無い。発生国では予防ワクチンが使用されているが、日本は2007年にワクチン非接種清浄国に。発生があった際には摘発・淘汰を基本とする防疫措置を実施します。

②TGE(伝染性胃腸炎)、PED(流行性下痢)

国内での発生状況

人吉市の一養豚場において、**伝染性胃腸炎(TGE)**の発生がありました。本県では平成12年6月以来の発生です。本病は**哺乳豚の死廃事故増加等を招き、養豚経営に大きな影響を及ぼす**ことから、発生及びまん延防止には十分な注意が必要です。TGEはワクチンで予防可能です。なお、**流行性下痢(PED)**につきましても、今年度は各地で発生が見られております。養豚関係者各位におかれましては、TGE及びPEDの今後の発生状況に注視していただくとともに、**家畜の飼養衛生管理基準の遵守により、発生防止に努めていただきます**ようお願いします。

	発生時期	発生地	発生戸数
T G E	平成25年 3月	鹿児島	1戸3頭
	5月	長崎	1戸6頭
	11月	福岡	1戸50頭
	12月	熊本	1戸1頭
P E D	平成25年10月	沖縄	1戸155頭
	11月	茨城	2戸
	12月	宮崎	1戸(偽症)
	12月	鹿児島	7戸(偽症)

通報

家畜の異常を発見された場合はご連絡ください。
天草家畜保健衛生所 電話番号0969-22-3668

年末年始の死亡牛受入業務日程について

月日	業務内容	受付時間
12月28日(土)	特別業務 午前・午後	8:30~11:30 13:00~15:00
12月29日(日)		休業
12月30日(月)	特別業務 午前のみ	8:30~11:30
12月31日(火)~ 1月3日(金)		休業
1月4日(土)	特別業務 午前・午後	8:30~11:30 13:00~15:00
1月5日(日)		休業

BSE検査所では上記のとおり、年末年始の**12月28日(土)**、**30日(月)**及び**1月4日(土)**は死亡牛受入の特別業務を実施します。死亡牛が発生した場合は、迅速な搬入をされますようご協力をお願いします。なお死亡牛を搬入されます際には、株式会社熊本蛋白ミール公社までご連絡をお願いします。

へい死畜の受付連絡先

TEL 0968-26-3766
株式会社 熊本蛋白ミール公社
熊本県中央家畜保健衛生所
公益社団法人 熊本県畜産協会

近隣諸国における悪性伝染病発生情報

病名	発生地	発生日	畜種	型
口蹄疫	ロシア	10月2日	牛・豚・羊・山羊	A
		11月27日	牛	A
アフリカ豚コレラ	ロシア	6月30日 ~10月9日	豚、 野生イノシシ	
豚コレラ	韓国	11月27日	豚	
高病原性 鳥インフルエンザ	ベトナム	10月7日	家きん	H5N1亜型
低病原性 鳥インフルエンザ	台湾	10月18日	家きん	H5N2

12月3日現在