

# 熊本県感染症情報（第39週）

県内170観測医の患者数 9/26～10/2

	今週	前週
インフルエンザ	1	0
RSウイルス感染症	106	56
咽頭結膜熱	24	6
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	45	32
感染性胃腸炎	320	251
水痘	15	23
手足口病	88	46
伝染性紅斑（りんご病）	2	2
突発性発しん	41	37

	今週	前週
百日咳	0	0
ヘルパンギーナ	39	26
流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）	117	104
急性出血性結膜炎	0	0
流行性角結膜炎（はやり目）	27	9
細菌性髄膜炎	0	0
無菌性髄膜炎	2	4
マイコプラズマ肺炎	11	8
クラミジア肺炎	0	0
感染性胃腸炎（ロタウイルス）※	0	0

※細菌やウイルスなどが原因で起こる胃腸炎を総称する「感染性胃腸炎」とは別に、迅速検査を行って、原因がロタウイルスと診断されたものです。2013年42週から追加されました。

## 【報告数の多い疾患】

- ① 感染性胃腸炎  
報告数：320件（前週：251件） 地区別：菊池、有明、御船 年齢別：10-14歳 46件（14.4%）
- ② 流行性耳下腺炎  
報告数：117件（前週：104件） 地区別：八代、菊池、人吉 年齢別：5歳 26件（22.2%）
- ③ RSウイルス感染症  
報告数：106件（前週：56件） 地区別：菊池、天草、熊本 年齢別：1歳 46件（43.4%）

## 【引き続き、流行性耳下腺炎に注意しましょう】

今週の流行性耳下腺炎の報告数は117件、定点あたりの報告数は2.34（警報開始基準：6、警報解除基準：2）で、依然として今年報告数が多い状態が続いています。警報レベルが続いている八代地域では、先週の定点あたりの報告数は7.50、今週の定点あたりの報告数は10.50と増加しており、14週連続で警報レベルです。なお、山鹿地域は先週まで警報レベルでしたが、今週警報解除となりました。

## 【RSウイルス感染症に注意しましょう】

今週のRSウイルス感染症の報告数は106件で、先週に比べ増加しました。例年、秋から冬にかけて報告数が増加する傾向にあります。RSウイルス感染症は、乳児が感染する感染症で、生後1歳までに半数以上が、2歳までにすべての小児が感染するといわれています。特に、生後6か月以内の乳児がRSウイルスに初めてかかった場合、細気管支炎、肺炎といった重篤な症状を起こすことがありますので、生後6か月以内の乳幼児は、感染しないように注意しましょう。

症状は、鼻水、咳、発熱などいわゆる「かぜ」のような症状がみられ、1～2週間で軽快するといわれています。飛沫・接触感染が主な感染経路で、予防策は、流行期には赤ちゃんを人ごみに連れて行かない、症状のある家族はマスクをする、外出後の手洗いをきちんと行う、子どもたちが日常的に触れるおもちゃ、手すりなどはアルコールや塩素系の消毒剤で消毒する等です。



## 【災害発生時の衛生管理について】

災害で被害を受けた地域では、消化器系や呼吸器系などの感染症、あるいは食中毒が発生する可能性が高くなりますので、衛生管理に注意し病気を予防することが大切です。感染症や食中毒の予防に関する詳しいことは、熊本県ホームページ ([http://www.pref.kumamoto.jp/kiji\\_15514.html](http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15514.html)) をご参照ください。

# 熊本県感染症情報（第39週）

報告期間	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第37週	第38週	第39週	第36週	第37週	第38週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	8/8～ 8/14	8/15～ 8/21	8/22～ 8/28	8/29～ 9/4	9/5～ 9/11	9/12～ 9/18	9/19～ 9/25	9/26～ 10/2	9/5～ 9/11	9/12～ 9/18	9/19～ 9/25
インフルエンザ	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.01	0 0.00	1 0.01	260 0.05	458 0.09	569 0.12
RSウイルス感染症	24 0.48	44 0.88	56 1.12	83 1.66	56 1.12	91 1.82	56 1.12	106 2.12	3,347 1.06	4,558 1.45	4,204 1.34
咽頭結膜熱	13 0.26	20 0.40	8 0.16	16 0.32	29 0.58	19 0.38	6 0.12	24 0.48	1,217 0.39	1,175 0.37	777 0.25
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	27 0.54	38 0.76	52 1.04	38 0.76	43 0.86	63 1.26	32 0.64	45 0.90	4,531 1.44	5,031 1.60	3,771 1.20
感染性胃腸炎	174 3.48	241 4.82	326 6.52	357 7.14	344 6.88	371 7.42	251 5.02	320 6.40	11,844 3.76	11,641 3.71	9,247 2.94
水痘	17 0.34	7 0.14	9 0.18	20 0.40	20 0.40	16 0.32	23 0.46	15 0.30	807 0.26	837 0.27	805 0.26
手足口病	16 0.32	27 0.54	34 0.68	31 0.62	41 0.82	56 1.12	46 0.92	88 1.76	2,297 0.73	2,498 0.80	2,471 0.79
伝染性紅斑	5 0.10	7 0.14	10 0.20	2 0.04	3 0.06	6 0.12	2 0.04	2 0.04	526 0.17	416 0.13	312 0.10
突発性発しん	37 0.74	40 0.80	34 0.68	42 0.84	35 0.70	54 1.08	37 0.74	41 0.82	1,723 0.55	1,715 0.55	1,375 0.44
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	86 0.03	69 0.02	50 0.02
ヘルパンギーナ	74 1.48	47 0.94	38 0.76	34 0.68	27 0.54	26 0.52	26 0.52	39 0.78	5,273 1.67	4,482 1.43	2,756 0.88
流行性耳下腺炎	113 2.26	121 2.42	128 2.56	111 2.22	106 2.12	132 2.64	104 2.08	117 2.34	3,108 0.99	3,366 1.07	2,936 0.94
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	5 0.01	15 0.02	9 0.01
流行性角結膜炎	4 0.44	8 0.89	16 1.78	12 1.33	13 1.44	16 1.78	9 1.00	27 3.00	692 1.00	657 0.96	573 0.83
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	23 0.05	7 0.01	12 0.03
無菌性髄膜炎	3 0.20	1 0.07	3 0.20	3 0.20	6 0.40	4 0.27	4 0.27	2 0.13	28 0.06	40 0.08	34 0.07
マイコプラズマ肺炎	16 1.07	11 0.73	14 0.93	8 0.53	12 0.80	15 1.00	8 0.53	11 0.73	401 0.85	449 0.95	399 0.84
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.01	8 0.02	7 0.01
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	0 0.00	0 0.00	11 0.02	5 0.01	5 0.01

※ 上段：患者数、下段：定点一医療機関当たりの患者報告数

## 【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0
風しん	0	0	0	0	0	0	0	0

熊本県ホームページ「麻しんについて」[http://www.pref.kumamoto.jp/kiji\\_16945.html](http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_16945.html)

- 3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症：2件  
 (阿蘇：1件：O157、御船：1件：O157)
- 4類感染症：日本紅斑熱：3件、レジオネラ症：1件
- 5類感染症：アメーバ赤痢：1件、  
 カルバペネム耐性腸内細菌感染症：1件、  
 侵襲性肺炎球菌感染症：1件、  
 水痘(入院例)：1件、梅毒：2件

参考  
 県内における腸管出血性大腸菌による感染者累計(平成28年10月2日現在)  
 平成28年 26人(患者：16人 無症状病原体保有者：10人)  
 昨年同期 45人(患者：28人 無症状病原体保有者：17人)

## 【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

(※全国の流行状況の情報還元には時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。)

流行性耳下腺炎                      無菌性髄膜炎

## 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

流行性耳下腺炎                      :八代

## 【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。  
 季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

### ○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2016/2017シーズン(H28.9/5～)の累計

	季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
	0件	0件	0件	0件
(昨シーズン累計)	36件	0件	1件	19件

### ○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H28.1/4～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
41件 (75件)	23件 (27件)	2件 (19件)	18件 (9件)	4件 (22件)	5件 (14件)
アデノウイルス	その他				
1件 (7件)	6件 (8件)				


(※カッコ内は昨シーズン累計)

### ○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H28.1/4～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
16件 (18件)	3件 (0件)	11件 (2件)	1件 (0件)	1件 (2件)	0件 (7件)

(※カッコ内は昨シーズン累計)

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

第39週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 球菌咽頭 炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	0	39	8	25	69	5	32	0	12	0	8	17	0	14	0	2	6	0	0
2	山鹿保健所	0	0	0	0	16	0	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	1	23	12	2	80	3	17	1	5	0	4	25	0	3	0	0	1	0	0
4	阿蘇保健所	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	0	0	0	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	0	8	0	0	21	0	4	0	3	0	1	42	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	0	0	0	2	1	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
8	人吉保健所	0	6	0	0	12	3	0	0	3	0	1	10	0	0	0	0	1	0	0
9	有明保健所	0	10	1	3	50	0	15	1	6	0	7	9	0	9	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	0	3	2	6	20	0	10	0	3	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	0	17	1	4	19	4	8	0	3	0	17	2	0	1	0	0	0	0	0
	計	1	106	24	45	320	15	88	2	41	0	39	117	0	27	0	2	11	0	0

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性 紅斑	突発性 発しん	百日咳	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズ マ肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	0.00	2.44	0.50	1.56	4.31	0.31	2.00	0.00	0.75	0.00	0.50	1.06	0.00	2.80	0.00	0.40	1.20	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.13	4.60	2.40	0.40	16.00	0.60	3.40	0.20	1.00	0.00	0.80	5.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.33	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.00	2.00	0.00	0.00	5.25	0.00	1.00	0.00	0.75	0.00	0.25	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	1.50	-	-	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.33	3.33	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	2.00	0.20	0.60	10.00	0.00	3.00	0.20	1.20	0.00	1.40	1.80	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	0.75	0.50	1.50	5.00	0.00	2.50	0.00	0.75	0.00	0.25	1.75	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	4.25	0.25	1.00	4.75	1.00	2.00	0.00	0.75	0.00	4.25	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.01	2.12	0.48	0.90	6.40	0.30	1.76	0.04	0.82	0.00	0.78	2.34	0.00	3.00	0.00	0.13	0.73	0.00	0.00

