性感染症の発生状況(8月分)

(県内16観測医の報告分)

疾病名	報告数	発生 状況
性器クラミジア感染症	61 (47)	報告数 61 件 (前月比 1.3、前年同月比 1.0)で、前月比微増、前年同月とは同数でした。男女別は、男性に 46 件、女性 15 件と男性に多く見られました。年齢別では、男性は 20~50 歳に多く、未成年(16-19 歳)、60 代以上にも散見されました。女性も 15~39 歳に集中していました。地区別は、熊本が 51 件と圧倒的に多く、次いで宇城に 3 件、御船、八代、有明に各 2 件、菊池 1 件でした。
性器ヘルペス ウイルス感染症	18 (25)	報告数 18 件(前月比 0.7、前年同月比 0.6)で、前月比、前年同月比 とも減少していました。男女別は、男女ともに 9 件でした。年齢別では、男性は 20~50歳、特に女性は 20~30歳に集中していました。地区別は、熊本、菊池が 6 件、御船、八代が 2 件、有明、宇城 1 件でした。
尖圭 コンジローマ	9 (3)	報告数は9件(前月比3.0前年同月比1.3)で、前月比、前年同月比いずれも増加していました。男女別では、男性7件、女性2件でした。年齢別では、男女とも20~40歳に多発しておりました。地区別は、熊本が6件、次いで宇城2件、八代1件でした。
淋菌感染症	20 (19)	報告数は20件(前月比1.1、前年同月比1.2)で、前月比、前年同月 比いずれも増加していました。男女別では、男性18件、女性2件で した。年齢別では、男女とも15~50歳と幅広〈見られておりました。 地区別は、熊本15件と圧倒的に多〈、次いで宇城に2件で菊池、八 代、有明、各1件でした。

)内数値は前月報告数

報告数は県内16箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんので ご注意ください。

性感染症について

性器 クラミジア感染症	潜伏期間は1~3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。
性器ヘルペス	潜伏期間は2~10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発
ウイルス感染症	することが多い。
尖圭コンジローマ	潜伏期間は数週間~数か月。性器や肛門などにいぼ状の腫瘍ができる。
淋菌感染症	潜伏期間は3~10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性で
M	は、男性に比べて症状があまりないことが多い。

STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおこりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。 詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。

<u>熊本県のホームページ「エイ**ズ**ってなあに」</u>を是非ご覧ください。

(「熊本県のホームページ」「健康・福祉」「感染症・疾病対策」「エイズ」「エイズってなあに」)

健康危機管理課

性感染症の発生状況(8月)

(県内16観測医の報告分)

保健所別発生状況

区分		合計	熊本	山鹿	菊池	阿蘇	御船	八代	水俣	人吉	有明	宇城	天草
性器クラミジアで感染症	男	46	42					1				3	
	女	15	9		1		2	1			2		
	計	61	51		1		2	2			2	3	
性器ヘルペス	男	9	6					2				1	
ウイルス感染症	女	9			6		2				1		
症	計	18	6		6		2	2			1	1	
尖圭コンジ ローマ	男	7	4					1				2	
	女	2	2										
	計	9	6					1				2	
淋菌感染症	男	18	14					1			1	2	
	女	2	1		1								
	計	20	15		1			1			1	2	
計	男	80	66					5			1	8	
	女	28	12		8		4	1			3		
	計	108	78		8		4	6			4	8	

^{*}は、定点がない地区

年齢別発生状況

区分		合計	0~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60歳 ~
性器クラミジア 感染症	男	46		2	9	10	4	10		5	4		2
	女	15		1	4	5	1	4					
	計	61		3	13	15	5	14		5	4		2
性器ヘルペス	男	9				2	1	1	2	1			2
ウイルス感染	女	9			3	1	1	2		1			1
症	計	18			3	3	2	3	2	2			3
尖圭コンジ ローマ	男	7			1	3	1	1					1
	女	2				1			1				
	計	9			1	4	1	1	1				1
淋菌感染症	男	18		1	3	3	2	4	2		2	1	
	女	2			1	1							
	計	20		1	4	4	2	4	2		2	1	
計	男	80		3	13	18	8	16	4	6	6	1	5
	女	28		1	8	8	2	6	1	1			1
	計	108		4	21	26	10	22	5	7	6	1	6