## 性感染症の発生状況(2月分)

(県内16観測医の報告分)

疾病名	報告数	発 生 状 況							
性器クラミジア感染症	59 (60)	報告数 59 件(前月比 1.0、前年同月比 1.1)で、前月比、前年同月 比とも著変なく、男女別では、男性に 32 件と多く見られました。年 齢別では、男性は 15~54 歳と幅広い年齢層に、女性は全 27 件が 15~34 歳でした。地区別は、熊本が 42 件と圧倒的に多く、次いで 御船と八代に 5 件、有明に 4 件、菊池に 1 件でした。							
性器ヘルペス ウイルス感染症	21 (22)	報告数 21 件(前月比 1.0、前年同月比 0.9)で、前月比、前年同月比 とも著変ありませんでした。男女別は、男性に 10 件、女性に 11 件 でした。年齢別では、男女共に 30~49 歳に見られています。地区 別は、熊本が 14 件と多く、次いで菊池 4 件、八代 2 件、有明 1 件 でした。							
尖圭 コンジローマ	11 (12)	報告数は11件(前月比0.9、前年同月比2.8)で、前年同月比で増加しています。男女別では、男性が10件でした。年齢別では、15歳~49歳にみられています。地区別では、9件が熊本で、八代と有明に1件でした。							
淋菌感染症	6 (15)	報告数は6件(前月比0.4、前年同月比0.5)で、前月比、前年同月比 共に半減しています。男女別では、全件が男性で、年齢別では5件 が20~29歳でした。地区別は、熊本が5件で、有明が1件でした。							

#### ※( )内数値は前月報告数

※報告数は県内16箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんので ご注意ください。

### ※性感染症について

性器 クラミジア感染症	潜伏期間は1~3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。
性器ヘルペス	潜伏期間は2~10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発
ウイルス感染症	することが多い。
尖圭コンジローマ	潜伏期間は数週間~数か月。性器や肛門などにいぼ状の腫瘍ができる。
淋菌感染症	潜伏期間は3~10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性で
	は、男性に比べて症状があまりないことが多い。

- ※STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおこりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。
- ⇒ <u>熊本県のホームページ「エイズってなあに」を是非ご覧ください。</u>

(「熊本県のホームページ」→「健康・福祉」→「感染症・疾病対策」→「エイズ」→「エイズってなあに」)

健康危機管理課

# 性感染症の発生状況(2月)

(県内16観測医の報告分)

## 保健所別発生状況

疾病区分		合計	熊本	山鹿	菊池	阿蘇	御船	八代	水俣	人吉	有明	宇城	天草
性器クラミジア 感染症	男	32	29								1	2	
	女	27	13		1		5	5			3		
	計	59	42		1		5	5			4	2	
性器ヘルペスウイルス感染症	男	10	10										
	女	11	4		4			2			1		
	計	21	14		4			2			1		
尖圭コンジロー マ	男	7	7										
	女	4	2					1			1		
	計	11	9					1			1		
淋菌感染症	男	6	5								1		
	女												
	計	6	5								1		
計	男	55	51								2	2	
	女	42	19		5		5	8			5		
	計	97	70		5		5	8			7	2	

<sup>\*</sup>は、定点がない地区

### 年齡別発生状況

疾病区分		合計	0~ 14	15 <b>~</b> 19	20 <b>~</b> 24	25 <b>~</b> 29	30 <b>~</b> 34	35 <b>~</b> 39	40 <b>~</b> 44	45 <b>~</b> 49	50 <b>~</b> 54	55 <b>~</b> 59	60歳 ~
性器クラミジア 感染症	男	32		2	7	5	6	2	4	4	1		1
	女	27		4	14	5	4						
	計	59		6	21	10	10	2	4	4	1		1
性器ヘルペス ウイルス感染 症	男	10					2	2	1	2		1	2
	女	11		1			2	1	1	2		1	3
	計	21		1			4	3	2	4		2	5
	男	7		1	2	2		2					
尖圭コンジロー マ	女	4			1	2				1			
	計	11		1	3	4		2		1			
淋菌感染症	男	6			2	3			1				
	女												
	計	6			2	3			1				
計	男	55		3	11	10	8	6	6	6	1	1	3
	女	42		5	15	7	6	1	1	3		1	3
	計	97		8	26	17	14	7	7	9	1	2	6