# 性感染症の発生状況(12月分)

(県内16観測医の報告分)

疾 病 名	報告数	発 生 状 況
性器クラミジア感染症	50 (41)	報告数 50 件(前月比 1.2、前年同月比 1.0)で、前月比は増加、前年同月比は 2 件減少しています。男女別は、男性に 30 件と多く見られました。年齢別では、男性は 20~34 歳に 23 件と多く、女性は 15~39 歳に見られています。地区別は、熊本が 37 件と圧倒的に多く、次いで御船 4 件、八代 3 件、菊池、有明に各 2 件、宇城、天草に各 1 件でした。
性器ヘルペス ウイルス感染症	24 (25)	報告数 24 件(前月比 1.0、前年同月比 1.0)で、前月比、前年同月比 とも 1 件減少しています。男女別は、男性に 14 件と多く見られました。年齢別では、男性は 20~70 歳以上、女性も 15~59 歳と幅広く 見られています。地区別は、熊本が 17 件と多く、次いで八代 3 件、 菊池、有明に各 2 件でした。
尖圭 コンジローマ	7 (9)	報告数は7件(前月比0.8、前年同月比0.8)で、前月比、前年同月比とも減少しています。男女別では、男性に5件と多く見られました。年齢別では、男性の25~44歳に、女性では20~24歳に見られています。地区別は、熊本が6件と多く、次いで御船1件でした。
淋 菌 感 染 症	7 (13)	報告数は7件(前月比0.5、前年同月比0.6)で、前月比、前年同月比とも減少しています。男女別では、全て男性でした。年齢別では、男性で20~24歳に4件と多く見られています。地区別は、熊本5件と多く、次いで天草2件でした。

#### ※( )内数値は前月報告数

※報告数は県内16箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんので ご注意ください。

### ※性感染症について

性器 クラミジア感染症	潜伏期間は1~3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。
性器ヘルペス	潜伏期間は2~10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発
ウイルス感染症	することが多い。
尖圭コンジローマ	潜伏期間は数週間~数か月。性器や肛門などにいぼ状の腫瘍ができる。
淋 菌 感 染 症	潜伏期間は3~10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性で
	は、男性に比べて症状があまりないことが多い。

- ※STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおこりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。
- ⇒ 熊本県のホームページ「エイズってなあに」を是非ご覧ください。
- (「熊本県のホームページ」→「健康・福祉」→「感染症・疾病対策」→「エイズ」→「エイズってなあに」)

健康危機管理課

# 性感染症の発生状況(12月)

(県内16観測医の報告分)

### 保健所別発生状況

区分		合計	熊本	山鹿	菊池	阿蘇	御船	八代	水俣	人吉	有明	宇城	天草
性器クラミジア 感染症	男	30	26		1			1				1	1
	女	20	11		1		4	2			2		
	計	50	37		2		4	3			2	1	1
性器ヘルペス	男	14	14										
ウイルス感染	女	10	3		2			3			2		
症	計	24	17		2			3			2		
尖圭コンジロー マ	男	5	5										
	女	2	1				1						
	計	7	6				1						
淋菌感染症	男	7	5										2
	女												
	計	7	5										2
計	男	56	50		1			1				1	3
	女	32	15		3		5	5			4		
	計	88	65		4		5	6			4	1	3

<sup>\*</sup>は、定点がない地区

## 年齢別発生状況

区分		合計	0 <b>~</b> 14	15 <b>~</b> 19	20 <b>~</b> 24	25 <b>~</b> 29	30 <b>~</b> 34	35 <b>~</b> 39	40 <b>~</b> 44	45 <b>~</b> 49	50 <b>~</b> 54	55 <b>~</b> 59	60歳 ~
性器クラミジア感染症	男	30			9	6	8	3	1	1	1	1	
	女	20		3	7	3	5	2					
	計	50		3	16	9	13	5	1	1	1	1	
性器ヘルペス	男	14			2	3	1	2		1	2		3
ウイルス感染	女	10		1		3	1	2	1	1		1	
症	計	24		1	2	6	2	4	1	2	2	1	3
	男	5				1	2		2				
尖圭コンジロー マ	女	2			2								
·	計	7			2	1	2		2				
淋菌感染症	男	7			4	1					2		
	女												
	計	7			4	1					2		
計	男	56			15	11	11	5	3	2	5	1	3
	女	32		4	9	6	6	4	1	1		1	
	計	88		4	24	17	17	9	4	3	5	2	3