性感染症の発生状況(3月分)

(県内16観測医の報告分)

	스크 4년 Mei	74 II II II
疾 病 名	報告数	発生状況
性器クラミジア感染症	41 (33)	報告数は41件(前月比1.2、前年比0.8)で、前月比は増加し、前年 比は減少しています。男女別は、男性17件、女性24件で、女性に 多く見られます。年齢は、男性、15~64歳に見られます。女性は 15~39歳に見られますが、15~29歳に多く見られます。地域別 は、熊本が25件、次いで宇城5件、八代4件、有明3件、御船2 件、菊池、天草各1件でした。
性器ヘルペス ウイルス感染症	14 (15)	報告数は14件(前月比0.9、前年比1.2)で、前月比は減少し、前年 比は増加しています。男女別は、男性6件、女性8件でした。年齢 は、男性は20~69歳と幅広く見られ、女性も20~70歳以上と幅広 く見られます。地域別は、熊本が5件、次いで菊池、八代、宇城各 3件でした。
尖圭 コンジローマ	6 (3)	報告数は6件(前月比2.0、前年比3.0)で、前月比は、前年比ともに増加しています。男女別は、男性1件、女性5件でした。年齢は、男性は30~34に見られ、女性は20~44歳にみられます。地域別は、熊本6件でした。
淋 菌 感 染 症	15 (17)	報告数は15件(前月比0.9、前年比0.7)で前月比、前年比ともに減少しています。男女別は、男性13件、女性2件でした。年齢は、男性は15~39歳に見られ、女性は20~24歳にみられます。地域別は、熊本8件、次いで有明3件、宇城2件、御船、八代各1件でした。

※()内数値は前月報告数

※報告数は県内16箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんので ご注意ください。

※性感染症について

性器 クラミジア感染症	潜伏期間は1~3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。
性器ヘルペス	潜伏期間は2~10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発
ウイルス感染症	することが多い。
尖圭コンジローマ	潜伏期間は数週間~数か月。性器や肛門などにいぼ状の腫瘍ができる。
淋 菌 感 染 症	潜伏期間は3~10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性で
M 图 您 未 业	は、男性に比べて症状があまりないことが多い。

- ※STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおこりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。 詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。
- ⇒ 熊本県のホームページ「エイズってなあに」を是非ご覧ください。
- (「熊本県のホームページ」→「健康・福祉」→「感染症・疾病対策」→「エイズ」→「エイズってなあに」)

健康危機管理課

性感染症の発生状況(3月)

(県内16観測医の報告分)

保健所別発生状況

区分		合計	熊本	山鹿	菊池	阿蘇	御船	八代	水俣	人吉	有明	宇城	天草
性器クラミジア 感染症	男	17	8	*		*			*		3	5	1
	女	24	17	*	1	*	2	4	*				
	計	41	25	*	1	*	2	4	*		3	5	1
性器ヘルペス	男	6	3	*		*			*			3	
ウイルス感染	女	8	2	*	3	*		3	*				
症	計	14	5	*	3	*		3	*			3	
尖圭コンジ ローマ	男	1	1	*		*			*				
	女	5	5	*		*			*				
	計	6	6	*		*			*				
淋菌感染症	男	13	7	*		*		1	*		3	2	
	女	2	1	*		*	1		*				
	計	15	8	*		*	1	1	*		3	2	
計	男	37	19					1			6	10	1
	女	39	25		4		3	7					
	計	76	44		4		3	8			6	10	1

^{*}は、定点がない地区

年齢別発生状況

Т ДРУУУУ			_	4 =	0.0		0.0	0.5	4.0	4-			00 JF
区分		合計	0~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60歳 ~
性器クラミジアで感染症	男	17		3	3	1	4	3	1	1			1
	女	24		3	10	8	1	2					
	計	41		6	13	9	5	5	1	1			1
性器ヘルペス ウイルス感染 症	男	6			1	1	1		1	1			1
	女	8			1		2		2		1		2
	計	14			2	1	3		3	1	1		3
尖圭コンジ ローマ	男	1					1						
	女	5			2	1			2				
	計	6			2	1	1		2				
淋菌感染症	男	13		2	6	4		1					
	女	2			2								
	計	15		2	8	4		1					
計	男	37		5	10	6	6	4	2	2			2
	女	39		3	15	9	3	2	4		1		2
	計	76		8	25	15	9	6	6	2	1		4