

4月16日(土) 16時00分 現在

第4回政府現地対策本部会議 第7回災害対策本部会議

1 主な地震の概要

発生日時：平成28年4月14日(木) 21時26分

- 震源地：熊本県熊本地方(北緯32.7度、東経130.4度)
- 深さ：11km
- 規模：マグニチュード6.5
- 最大震度：7
- 今回の地震を「平成28年(2016年)熊本地震」と命名

確定値

発生日時：平成28年4月16日(土) 01時25分

- 震源地：熊本県熊本地方(北緯32.8度、東経130.8度)
- 深さ：12km
- 規模：マグニチュード7.3
- 最大震度：6強

暫定値

発生日時：平成28年4月16日(土) 03時55分

- 震源地：熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.2度)
- 深さ：約10km
- 規模：マグニチュード5.8
- 最大震度：6強

速報値

2 被害の状況等

- 警察が把握している情報では 死者27名
- 住家被害状況 別紙「被害状況報告」、「避難所数及び避難者数の確認状況」及び「平成28年熊本地震に伴う停電の状況について」のとおり

3 現地対策本部長の御指示(松本副大臣)

4 災害対策本部長の指示(蒲島知事)

5 会議開催の状況

- | | | |
|---------|--------|-----------------------------------|
| ○ 4月14日 | 21時26分 | 熊本県災害対策本部（自動）設置 |
| ○ 4月14日 | 22時40分 | 自衛隊へ災害派遣要請 |
| ○ 4月14日 | 22時42分 | 緊急消防援助隊応援要請 |
| ○ 4月15日 | 0時30分 | 第1回災害対策本部会議開催 |
| ○ 4月15日 | 3時00分 | 第2回災害対策本部会議開催 |
| ○ 4月15日 | 7時00分 | 第3回災害対策本部会議開催 |
| ○ 4月15日 | 13時00分 | 第1回政府現地対策本部会議・第4回
災害対策本部合同会議開催 |
| ○ 4月15日 | 17時00分 | 第2回政府現地対策本部会議・第5回
災害対策本部合同会議開催 |
| ○ 4月16日 | 10時00分 | 第3回政府現地対策本部会議・第6回
災害対策本部合同会議開催 |
| ○ 4月16日 | 16時00分 | 第4回政府現地対策本部会議・第7回
災害対策本部合同会議開催 |

6 他県・他機関からの支援申出

- ニトリ・ホールディングス（寝具類貸し出し）
 - イオン九州（飲料、食料、毛布）
 - ジャパンケンネルクラブ 吉田様（救助犬）
 - 熊本県トラック協会（支援物資物流）
 - ファミリーマート（飲料水、おにぎり等）
 - 熊本県パン協同組合（パン）
 - イズミ（食料、飲料水）
 - 鶴屋百貨店（飲料水）
 - 本田技研熊本製作所（備蓄食料、飲料水、発電器等）
 - カインズ（ブルーシート）
（以下、申し出のみ、未提供）
 - トップラン・フォームズ西日本（炊き出しセット、アルファ米）
 - サントリーグループ（飲料水）
 - 木村技研（簡易トイレ）
 - 王子ネピア（ティッシュ、マスク、オムツ等）
 - 王子コンテナ（ダンボール）
 - 児島ダンボール（ダンボール）
 - ローソン（オレンジ、バナナ）
- ： 無償
● ： 有償

【人的支援】

- 大分県（職員 2 名）
- 静岡県（職員 2 名）
- 関西広域連合（職員 2 名）
- 兵庫県（職員 5 名）
- 奈良県（職員 2 名）
- 全国知事会（職員 2 名）

7 関係機関の活動状況

県外消防応援隊 550 隊 2000 名（未到着も含む）
自衛隊 約 14, 100 名（未到着も含む）
県内警察 約 2, 200 名、県内ヘリ 1 機
県外警察 1, 618 名、県外ヘリ 4 機
海保巡視船 3 隻、海保巡視艇 4 隻、ヘリ 3 機
日赤救護班 福岡県支部一個班

8 今後の雨の状況について（気象庁からの情報）

16 日夜から雨が強まり、17 日は局地的に 1 時間に 60 ミリの非常に激しい雨が降り、大雨となるところがある。16 日から 17 日までに予想される総雨量は、多いところで 150 ミリの見込み。

特に、地震で揺れの大きかったところでは、地盤が緩んでいる可能性があり、少ない雨でも土砂災害が起こるおそれがあるので留意。

9 その他

※ 東海大学農学部阿蘇校舎（南阿蘇村）孤立者の情報

- ①海保ヘリ MH977 により要救助者 1 名（22 才、女性）を揚収し、大分県立病院へ搬送
- ②海保ヘリ MH912 により要救助者 1 名（19 才、女性）を揚収し、大分県立病院へ搬送

※ 支援関連

- ①巡視船あまぎ、さつま 三角港、給水支援

被害状況報告（市町村報告の取りまとめ H28. 4. 16 14:30現在）
 平成28年4月14日発生地震

1/3

町村名		熊本市	宇土市	宇城市	美里町	宇城管内計	荒尾市	玉名市	玉東町	和水町	南関町	長洲町	玉名管内計	山鹿市	鹿本管内計	菊池市	合志市	大津町	菊陽町	菊池管内計
人的被害	死者	人	4																	
	行方不明者	人																		
	重傷者	人	167		6	2	8										1		1	2
	軽傷者	人	695		27	2	29		5		1		6	1	1	14	3	10	4	31
住家被害	全壊	棟	12	4	1	5										3		3		6
		世帯																		
		人																		
	半壊	棟	13	7	6	2	15											2		2
		世帯																		
		人																		
	床上浸水	棟																		
		世帯																		
		人																		
	床下浸水	棟																		
		世帯																		
		人																		
	一部破損	棟	142		330		330		38				38					2	2	4
		世帯																		
		人																		
非住	公共建物	棟	48						3	4			7					1		1
	その他	棟						2	2		1		5							
り世帯	災害数	世帯																		
り	災害者数	人																		
災害部	対策日	本時	4/14	4/14	4/14	3	4/16	4/14	4/16	4/16	4/14	4/16	6	4/16	1					
	設置		21:26	21:26	21:26		1:40	22:20	2:15	2:00	22:10	1:40		3:00						
災害部	対策日	本時																		
	解散																			
消防	延職人数							50	3			14	67	50	50					
	延団人数							800	119	40		181	1,140	100	100					

被害状況報告（市町村報告の取りまとめ H28. 4. 16 14:30現在）
平成28年4月14日発生地震

町村名			阿蘇市	南小国町	小国町	産山村	高森町	南阿蘇村	西原村	阿蘇管内計	御船町	嘉島町	益城町	甲佐町	山都町	上益城管内計	八代市	氷川町	八代管内計	水俣市	芦北町	津奈木町	芦北管内計
人的被害	死者	人						5	5	10	2	3	12			17	1		1				
	行方不明者	人						5	1	6							情報なし						
	重傷者	人		1						1			3			3	3		3				
	軽傷者	人		2	4	2				8	5		1	1		7	6	1	7				
家被害	全壊	棟	38			1				39	7	15		1	1	24	調査中	4	4				
		世帯															調査中						
		人															調査中						
	半壊	棟				4				4		5		97	3	105	調査中	6	6				
		世帯															調査中						
		人															調査中						
	床上浸水	棟															調査中						
		世帯															調査中						
		人															調査中						
	床下浸水	棟															調査中						
		世帯															調査中						
		人															調査中						
	一部破損	棟	27		2					29				9		9	32	14	46				
		世帯															32		32				
		人															調査中						
非住	公共建物	棟																2	2				
	その他	棟															7	1	8				
り世帯災害数		世帯																					
り災害者数		人																					
災害対策部	設置策日	本時			4/16					1							4/14	4/14	2	4/16	4/16	4/16	3
					1:25												21:50	22:22		2:30	2:30	2:30	
災害対策部		解散策日	本時																				
消防職員		員数															調査中			2			2
消防団		出数															45		45		200		200

平成28年4月14日発生の地震

町村名			人吉市	錦町	あさぎり町	多良木町	湯前町	水上村	相良村	五木村	山江村	球磨村	球磨管内計	天草市	上天草市	苓北町	天草管内計	合計
人的被害	死者	人																32
	行方不明者	人																6
	重傷者	人																184
	軽傷者	人																784
住家被害	全壊	棟																90
		世帯																
		人																
	半壊	棟																145
		世帯																
		人																
	床上浸水	棟																
		世帯																
		人																
		棟																
	床下浸水	世帯																
		人																
非住	一部破損	棟												31	1		32	630
		世帯												31	1		32	64
		人													3		3	3
非住	公共建物	棟																58
	その他	棟																13
り世帯	災害数	世帯																
り	災害者数	人																
災害部	対策設置	本時																13
災害部	対策解散	本時																
消防	職員延出	人数																119
消防	団員延出	人数													300		300	1,785

避難所数及び避難者数の確認状況

H28.4.16 14:30現在

	市町村名	避難所数	避難者数	備考
1	熊本市	227	50,244	
2	宇土市	16	2,791	H28.4.16 7:00現在
3	宇城市	17	5,150	H28.4.16 7:00現在
4	美里町	5	483	H28.4.16 7:00現在
5	御船町	14	1,547	H28.4.16 7:00現在
6	嘉島町	2	2,000	H28.4.16 7:00現在
7	益城町	12	7,910	
8	甲佐町	9	510	
9	山都町	15	293	
10	菊池市	20	624	
11	合志市	19	2,593	
12	大津町	83	7,205	
13	菊陽町	9	3,185	
14	荒尾市	19	139	H28.4.16 7:00現在
15	玉名市	38	1,266	H28.4.16 7:00現在
16	玉東町	4	39	H28.4.16 7:00現在
17	和水町	2	75	H28.4.16 7:00現在
18	南関町	10	50	H28.4.16 7:00現在
19	長洲町	3	48	H28.4.16 7:00現在
20	山鹿市	8	553	
21	阿蘇市			報告なし
22	南小国町	5		H28.4.16 7:00現在
23	小国町	6		H28.4.16 7:00現在
24	産山村			報告なし
25	高森町	7	214	H28.4.16 7:00現在
26	南阿蘇村			報告なし
27	西原村			報告なし
28	八代市	66	3,523	
29	氷川町	4	613	
30	水俣市	22	21	
31	芦北町	19	45	
32	津奈木町	0	0	
33	人吉市	4	29	H28.4.16 7:00現在
34	錦町	1	25	H28.4.16 7:00現在
35	あさぎり町	1	6	H28.4.16 7:00現在
36	多良木町	1	22	H28.4.16 7:00現在
37	湯前町	1	3	H28.4.16 7:00現在
38	水上村	0	0	H28.4.16 7:00現在
39	相良村	2	0	H28.4.16 7:00現在
40	五木村	0	0	H28.4.16 7:00現在
41	山江村	2	29	H28.4.16 7:00現在
42	球磨村	0	0	H28.4.16 7:00現在
43	上天草市	7	500	
44	天草市	6	28	
45	苓北町	0	0	
	計	686	91,763	

熊本経済記者クラブ
 熊本県防災消防総室
 熊本県警本部 警備第二課 御中

平成 28 年 4 月 16 日

九州電力(株)熊本支社

【 情 報 No. 39 】

「平成28年熊本地震」に伴う停電の状況について

4月16日(土)1時25分頃に発生した「平成28年熊本地震」に伴い、4月16日(土)14時00現在、熊本県内において約143.9千戸が停電し、大変ご迷惑をおかけしています。
 当社では非常災害対策総本部(本店)、各支社に非常災害対策本部を設置し、防災体制に入っています。
 なお、当社の原子力発電所については川内原子力発電所1,2号機とも通常運転継続中です。玄海原子力発電所は停止中であり、プラントの状態等に異常は確認されておられません。
 また、苓北火力発電所は運転継続中であり、プラントの状態等に異常は確認されておられません。
 ※切れた電線や垂れた電線には絶対に触れないで最寄りの九州電力営業所へご連絡下さい。

〔熊本県内の停電状況〕

行政区	高圧配電線					備 考
	総戸数 (千戸)	停電戸数 (千戸)	停電率 (%)	停電地区	復旧見込み	
熊本市 中央区	139.0	15.7	11.3	出水、江津、帯山、国府、国府本町、新大江、渡鹿、萩原町、八王寺町、保田篠	現在、調査中です。	現在、調査中です。
熊本市 東区	102.3	18.4	18.0	秋津、画図町大字重富、画図町大字下江津、画図町大字下無田、画図町大字所島、江津、尾ノ上、京塚本町、健軍、湖東、下江津、下南部、新生、新南部、水源、戸島西、戸島町、渡鹿、長嶺東、長嶺南、西原、沼山津、花立、保田篠、保田篠本町、若葉	現在、調査中です。	現在、調査中です。
熊本市 南区	69.5	17.2	24.8	出仲間、幸田、城南町 礎、城南町 出水、城南町 今古野、城南町 隈庄、城南町 坂野、城南町 下宮地、城南町 高、城南町 千町、城	現在、調査中です。	現在、調査中です。

2016 04/16 SAT 14:35 【受付番号 5875】 002

					大字外牧, 大字真木, 大字室, 大字森, 大字矢護川, 美咲野		
菊陽町	22.1		6.8	30.9	大字辛川, 大字久保田, 大字津久礼, 大字戸次, 大字原水, 大字馬場橋, 大字曲手	現在、調査中です。	現在、調査中です。
西原村	4.5		4.5	100.0	全域	現在、調査中です。	現在、調査中です。
御船町	9.5		5.0	52.9	大字上野, 大字木倉, 大字高木, 大字湊尾, 大字滝川, 大字田代, 大字七滝, 大字辺田見, 大字水越, 大字御船	現在、調査中です。	現在、調査中です。
嘉島町	5.1		2.7	54.0	大字上島, 大字上仲間, 大字上六嘉, 大字北甘木, 大字下六嘉, 大字総	現在、調査中です。	現在、調査中です。
益城町	18.3		11.1	60.8	大字赤井, 大字小池, 大字小谷, 大字上陳, 大字木山, 大字古閑, 大字島田, 大字下陳, 大字寺中, 大字杉堂, 大字惣領, 大字田原, 大字寺迫, 大字砥川, 大字平田, 大字広崎, 大字福富, 大字福原, 大字栃水, 大字宮園, 大字安永, 大字辻の城	現在、調査中です。	現在、調査中です。
甲佐町	6.1		0.2	2.7	大字府領, 大字横田	現在、調査中です。	現在、調査中です。
山都町	11.2		0.4	4.0	伊勢, 北中島, 高辻, 高畑, 東竹原, 柳	現在、調査中です。	現在、調査中です。
阿蘇市	19.0		16.0	84.4	赤水, 跡ヶ瀬, 一の宮町 北坂梨, 一の宮町 坂梨, 一の宮町 三野, 一の宮町 手野, 一の宮町 中坂梨, 一の宮町 中通, 一の宮町 宮地, 今町, 内牧,	現在、調査中です。	現在、調査中です。

					乙姫, 小野田, 狩尾, 祿原, 車埴, 黒川, 黒流町, 竹原, 永草, 波野, 大字小地野, 波野, 大字新波野, 波野, 大字中江, 波野, 大字波野, 西小園, 西町, 西湯浦, 的石, 三久保, 役犬原		
高森町	5.1		5.1	100.0	全城	現在、調査中です。	現在、調査中です。
南阿蘇村	9.8		9.8	100.0	全城	現在、調査中です。	現在、調査中です。
上天草市	19.1		9.7	50.9	大矢野町 維和, 大矢野町 上, 大矢野町 中, 大矢野町 登立, 松島町 合津	現在、調査中です。	現在、調査中です。
計	1096.2		143.9	13.1			

上記以外でも一部のお客さまについては、ご家庭の引込み線の断線などにより、停電している場合もありますので、当社営業所までご連絡いただく旨を報道していただきますよう何卒ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

なお、復旧見込み情報はあくまでも目標であり状況により遅れることがあります。

詳細な停電情報

- 行政区(市区町村)毎の停電状況(停電戸数、停電率)、復旧見込み等については、下記URLの当社ホームページに掲載しています。
【ホームページ】 <http://www.kyuden.co.jp/>
(携帯電話版) <http://kyuden.jp/>

以上

【お問い合わせ先】

熊本支社広報グループ Tel:096-386-2206

4 / 1 6 地震による被害状況（1 5 時現在）

平成 2 8 年 4 月 1 6 日 総 務 部

【県庁舎での避難者の状況】

- ・ 県庁本館ロビー（200 人）、県庁地下大会議室（200 人）、新館ロビー（40 人）、新館地下食堂（40 人）
- ・ 合計 4 8 0 人の避難者を受け入れている。
- ・ 寒さ対策として毛布を提供。

【県立大学の状況】

- ・ 人的被害は確認されていない。
- ・ 停電及び断水は復旧済。
- ・ 学生・地域住民の避難者約 1 4 0 0 名（8 時時点 4 0 0 名）。
- ・ 昼食を配布済。飲食物は、市からの救援物資と学生の炊き出し等により対応する予定。
- ・ 県大施設の被害状況：キャリアセンターの窓ガラス破損（壁 1 面の 2 枚）、
地面の盛上り、建物内水道管の一部破裂、
照明落下（大学会館、文学棟）、
総合管理学棟自動ドア故障、文学部棟渡り廊下壁一部崩落
サブアリーナ天井からの水漏れ

知事部局出先機関庁舎関係被害情報報告

報 告 事 項	平成28年4月16日 午後2時00分時点（速報） 【県有施設被害状況】 ○県庁舎 ・エレベーター使用不可 ・断水 ・避難者あり ○振興局等 （熊本総合庁舎） ・ガラス複数破損 ・壁タイル複数破損（土・日不在） （熊本土木事務所庁舎） ・庁舎玄関周辺にクラックやタイル破損等あり ・外壁一部落下 ・ガラス複数破損 ・渡り廊下破損 ・蛍光灯脱落 ・断水 ・ブロック塀倒壊 （宇城総合庁舎） ・壁複数破損 ・渡り廊下破損 ・天井一部落下 ・複数箇所漏水 ・断水 ・3Fベランダ手摺宙吊り ・駐車場アスファルト亀裂拡大 ・避難者あり （上益城総合庁舎） ・壁複数破損 ・ガラス複数破損 ・玄関自動ドア不具合 ・複数箇所漏水 ・蛍光灯脱落 ・3階会議室及び執務室一部の天井落下 ・壁一部崩落 （上益城土木部庁舎） ・増築部分の接合部破損 ・壁複数破損 ・天井・床・階段等に多数クラックあり ・漏水あり ・窓ガラス・網戸落下 ・2Fホール天井崩落 ・庁舎増築箇所隙間 ・トイレ破損 （菊池総合庁舎） ・渡り廊下にクラック ・避難者あり （玉名総合庁舎） ・壁一部破損 ・エアファン吹き出し口落下 （鹿本総合庁舎） ・保健所内の内壁にヒビ多数 （阿蘇総合庁舎） ・建物被害なし ・避難者あり （八代総合庁舎） ・中水ポンプ不具合 ・天井にズレあり ・避難者あり ・5F入札室天井落下
---	---

平成28年4月16日(土) 15時00分配布

総務部私学振興課

私立高校（熊本市内）における県民受入れについて

学校名	備考
尚綱高等学校	<u>受入終了</u>
開新高等学校	
慶誠高等学校	
ルーテル学院高等学校	
熊本国府高等学校	
文徳高等学校	
<u>鎮西学園(真和高等学校)</u>	<u>追加</u>
<u>九州学院高等学校</u>	<u>追加</u>

※ 各校には水、食料、毛布等の救援物資の備蓄がないため、各自ご持参の上、来校ください。

※ 駐車場の確保が難しいため、徒歩、自転車でご来校ください。

私立学校被害確認状況

平成28年4月16日 15時00分現在

	学校名	休校（～15日）	休校（18日～）	人的被害	物的被害
高等学校	1 尚綱高等学校	休校	当面休校	現時点の被害情報なし	校舎外壁の破損
	2 熊本信愛女学院高等学校	休校		現時点の被害情報なし	体育館の天井の一部破損
	3 熊本中央高等学校	休校	22日まで休校	現時点の被害情報なし	OA室パソコンの破損
	4 開新高等学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	5 鎮西高等学校	休校	19日まで休校	現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	6 真和高等学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	7 九州学院高等学校	休校		現時点の被害情報なし	屋内プール、校舎の破損
	8 慶誠高等学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	9 ルーテル学院高等学校	休校	22日まで自宅待機 （家庭学習）	現時点の被害情報なし	校舎天井の一部破損、 歴史的建造物（校舎）の天井煙突が破 落
	10 熊本国府高等学校	休校	当面休校	現時点の被害情報なし	男子寮の壁が破損、水道管破裂
	11 熊本学園大学付属高等学校	休校	22日まで臨時休業	現時点の被害情報なし	体育館の天井部分が一部崩落
	12 熊本マリスト学園高等学校	休校		現時点の被害情報なし	寮・校舎ガラス及び校舎屋根の破損
	13 東海大学付属熊本星翔高等学校	休校	当面休校	現時点の被害情報なし	体育館のステージの壁が破損
	14 文徳高等学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	15 八代白百合学園高等学校	休校	18日休校	現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	16 秀岳館高等学校	休校		現時点の被害情報なし	武道場の天井の一部破損、水道管破裂
	17 有明高等学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	18 玉名女子高等学校	休校（入学式の振替）	18日休校	現時点の被害情報なし	体育館・教室の外壁崩落及び破損、 貯水タンク破損
	19 菊池女子高等学校	休校	18日休校	現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	20 専修大学玉名高等学校	休校	18日休校	現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	21 城北高等学校	授業打ち切り	18日休校	現時点の被害情報なし	第2体育館ガラス破損
	22 勇志国際高等学校 ※（通信制）	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし

中学校	1 尚綱中学校	休校	当面休校	現時点の被害情報なし	校舎外壁の破損
	2 熊本信愛女学院中学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	3 真和中学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	4 九州学院中学校	休校		現時点の被害情報なし	屋内プール、校舎の破損
	5 ルーテル学院中学校	休校	22日まで自宅待機 （家庭学習）	現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	6 熊本マリスト学園中学校	休校		現時点の被害情報なし	寮・校舎ガラス及び校舎屋根の破損
	7 文徳中学校	休校		現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	8 鎮西中学校	休校	19日まで休校	現時点の被害情報なし	現時点の被害情報なし
	9 熊本学園大学付属中学校	休校	23日まで臨時休業	現時点の被害情報なし	体育館の天井部分が一部崩落

4 / 1 6 地震発生による交通機関被害状況等

4月16日（土） 14:30 現在 交通政策課

_____下線が前回資料から変更したもの

【鉄道関係】

① 運転見合わせ

- JR九州（JR九州 県内全線 始発から運転見合わせ）
- 南阿蘇鉄道
- 熊本市電
- 熊本電気鉄道
- くま川鉄道

② 通常運行

- 肥薩おれんじ鉄道（八代～肥後高田間のみ運休）

③ 被害情報

- JR
 - ・ JR赤水駅で回送中の車両が脱線
 - ・ 南阿蘇村で土砂崩れのためJR豊肥本線の線路が埋まっている模様
- 南阿蘇鉄道
 - ・ 土砂崩れで線路が埋まっている箇所が複数箇所
- 熊本電気鉄道
 - ・ 北熊本駅及び池田駅でプラットフォームが損傷
 - ・ 地割れによる線路の曲がり発生
 - ・ 坪井川遊水地付近の橋梁の橋台付近（兩岸）で地盤の沈下が発生

【航空機関係】

- ・ 空ビルの天井、床等の多くの建物被害が認められ、4：45に空ビルが終日閉鎖を決定
- ・ 滑走路については使用可能（大阪航空局熊本空港事務所）
- ・ 阿蘇くまもと空港離発着便については全便欠航
- ・ 天草エアライン 天草～福岡間 1往復2便 通常運航（天草発 7:55）
1往復2便 通常運航予定（天草発 15:40）
1往復2便 欠航（天草発 18:05）

【バス関係】

① 運転見合わせ

高速バス

路線バス

● 都市バス

● 熊本電鉄バス（16日、全線運休）

● 九州産交グループ（一部運行：荒尾市域及び荒尾～玉名間）

● 熊本バス（16日、17日、全線運休）

[裏面あり]

【フェリー関係】

①運転見合わせ

●九商フェリー（熊本港～島原港）：

熊本港の可動橋破損（車両使用不可）により 4/17 まで全便欠航、
長引く可能性あり

●熊本フェリー（熊本港～島原港）：

4/16、17 は、地震の影響による熊本港点検整備のため全便欠航

②通常運航

●有明フェリー

●島鉄フェリー

●三和フェリー

※ 下線部分が今回追加箇所

■被害状況

○人的被害 【前回報告から変更なし】

- ・介護老人保健施設(熊本市) 11人 (外傷、打撲程度)
- ・グループホーム(御船町) 1人 (入居者軽傷)

○物的被害

- ・児童養護施設 1 玄関ひび割れ、瓦落下
- ・救護施設 2 外壁タイルはがれ、クラック、瓦落下
- ・民間シェルター 1 壁はがれ
- ・高齢者関係施設 1 7 7 断水、ガラス割れ等
- ・障がい者関係施設 6 1 外壁ひび割れ、建物半壊、地盤沈下等
- ・精神科病院 4 水道管破裂、アスファルト液状化等
- ・病院 2 3 4 壁はがれ等
- ・保育所等 1 3 6 外壁ひび、ガラス割れ等
- ・その他(県有施設) 2 動物管理センター、福祉総合相談所

■基幹病院の状況等(救急受入不可等)

- 熊本地域医療センター：電気、水、ガス及び救急受入不可
- 熊本市民病院：建物、ガス及び救急受入不可
- さくら病院：救急受入不可

■DMATの活動状況

○異動・活動中(九州内チーム)：9 2チーム

- ・福岡県チーム：3 0 ・大分県チーム：1 4
- ・佐賀県チーム：1 2 ・宮崎県チーム：1 4
- ・長崎県チーム：9 ・鹿児島県チーム：7
- ・熊本県チーム：6

1 大切畑ダム（ため池）について

- ・ ため池下流部の分土工が被災。漏水した水が鳥子川に流入。経過を監視中。
- ・ なお、ため池内の水位低下を図るため、国と連携し、排水ポンプを設置予定。

2 山腹崩壊について

- ・ 南阿蘇村立野地区において、1 箇所の大規模な斜面崩壊。規模調査中。
- ・ 南阿蘇村新所地区において、土石流が発生し、10 棟が埋没との情報。現在、救助活動中（安否不明者 4 名との情報）。詳細は調査中。
- ・ 南阿蘇村長野地区において、土石流が発生。人的・家屋被害は、現在調査中。
- ・ 阿蘇市狩尾地区において、5 箇所の斜面崩壊。うち、1 箇所は大規模な斜面崩壊。（人的家屋被害はない模様）

3 震災に伴う生乳廃棄について

- ・ 県内及び本県近隣県の乳業工場が操業停止状態のため、酪農家は、毎日の生乳を処分せざるを得ない状況。
- ・ なお、乳業工場は、復旧に向け点検作業中。早ければ、明日にも一部復旧する見込み。

＜参考＞ 県内の生乳生産（試算）

- ・ 生乳生産量：年 247 千 t（H26）÷ 365 日 ⇒ 日量 約 680 t
- ・ プール乳価：107.28 / kg ⇒ 日生産額 約 73 百万円

平成28年4月16日 15:00現在

保健所	事業者	状況
有明	玉名市	濁水による断水(122戸)、公民館に給水所を設置。
	玉東町	水源池の濁り
菊池	菊池市	3か所の水源池の原水に濁りが確認されたため取水停止中だが、給水への影響が出始めている。
	大津菊陽水道企業団	半数の施設で濁度発生。給水制限はしていないが、飲用不適と防災無線で周知し、避難所へ給水タンク設置またはペットボトルを供給
		配水池の水位低下、全戸断水中(約30,000戸)
	合志市	濁度異常やポンプの故障等で断水区域が拡大(戸数不明)、給水車を手配中
阿蘇	阿蘇市	送水管が破損(現在修繕中)
	西原村	濁水による断水(戸数不明)、自衛隊給水車派遣決定済み。
御船	御船町	9地区で断水(戸数不明)、自衛隊給水車派遣決定済み。
	益城町	全域断水、給水車対応中(福岡市、久留米市、自衛隊)
	甲佐町	漏水により配水池水位が低下し、一部地域(615戸)が断水(給水タンク設置準備中)
	山都町	配水管破損、迂回系統により740戸給水開始、一部(約5戸)は依然断水中。配水池濁水による飲用不可(1,000戸)、自衛隊給水車対応中。
宇城	宇土市	配水管漏水(3件)、給水管漏水(30件)、断水までには至っていない。
	宇城市	松橋町(7,960戸)及び小川町(3,159戸)の全域で計画断水、豊野町の一部(96戸)で断水。自衛隊給水車対応中。
	美里町	地下水汚濁及び原水槽破損による断水(600戸)。自衛隊給水車対応中。
人吉	人吉市	濁水(調査中)
熊本市		8ヶ所漏水 全戸断水(約320,000戸)、給水車対応中

断水戸数:約373,600戸

※ 下線部分が今回追加箇所

■被害状況

○人的被害 【前回報告から変更なし】

- ・介護老人保健施設(熊本市) 11人 (外傷、打撲程度)
- ・グループホーム(御船町) 1人 (入居者軽傷)

○物的被害

- ・児童養護施設 1 玄関ひび割れ、瓦落下
- ・救護施設 2 外壁タイルはがれ、クラック、瓦落下
- ・民間シェルター 1 壁はがれ
- ・高齢者関係施設 177 断水、ガラス割れ等
- ・障がい者関係施設 61 外壁ひび割れ、建物半壊、地盤沈下等
- ・精神科病院 4 水道管破裂、アスファルト液状化等
- ・病院 234 壁はがれ等
- ・保育所等 136 外壁ひび、ガラス割れ等
- ・その他(県有施設) 2 動物管理センター、福祉総合相談所

■基幹病院の状況等(救急受入不可等)

- 熊本地域医療センター：電気、水、ガス及び救急受入不可
- 熊本市民病院 : 建物、ガス及び救急受入不可
- さくら病院 : 救急受入不可

■DMATの活動状況

○異動・活動中(九州内チーム)：92チーム

- ・福岡県チーム：30
- ・大分県チーム：14
- ・佐賀県チーム：12
- ・宮崎県チーム：14
- ・長崎県チーム：9
- ・鹿児島県チーム：7
- ・熊本県チーム：6

地震による被害の状況

平成 28 年 4 月 16 日 14 時半現在
企業局

【各施設の状況】(4/16 1:25 地震発生以降)

- 有明工水 浄水内設備 被害なし
導水・送水管路点検実施。異常なし
金山分水場直下の配管漏水箇所（昨日より掘削中）を工事中
受水企業に状況確認中。現時点で工水の異常無し（13社中10社確認済み）
- 八代工水 浄水場内設備 被害なし
導水・配水管路点検実施。異常なし
配水圧が通常時より低下（0.23MPa→0.15MPa）原因調査中
受水企業に状況確認中。現時点で工水の異常無し（20社中17社確認済み）
- 苓北工水 都呂々ダムともに異常なし
- 駐車場 商工会館屋上部の傾いていた箇所が崩落。駐車場屋上を貫通し建物・設備損傷（当該箇所については、4月15日に商工会館に対して熊本北警察署から早急に対応策を連絡するよう指導あり）
企業局職員1名（未到着）及び駐車場職員2名待機中
- 電気 幸野ダム 異常なし（職員による詳細点検）
船津ダム 異常なし（"）
市房、笠振発電所 異常なし（職員による現地確認）
緑川発電所 " "
緑川第三発電所 発電機自動停止中（機器故障による、調査中）
車帰風力発電所 発電機自動停止中（配電線停止による）
巡視員により遠めの外観確認（道路通行止め）
菊鹿発電所 異常なし（企業局職員による現地確認）

土木部被害状況報告

平成28年4月16日 15時現在

公 共 土 木 施 設	河 海 岸	川	3ヶ所	益城町を中心に、3河川に被災あり。堤防のひび割れ、沈下、一部崩落
		建設海岸	ヶ所	異状なし
		港湾海岸	ヶ所	全箇所点検、異状なし。
	砂 防 地すべり防止施設	防	5ヶ所	【砂防関係と思われるもの】 南阿蘇村1箇所(1人巻込)、西原村1箇所(3人巻込)、 益城町2箇所(7人巻込)、垂玉温泉1箇所(17人孤立)
		地すべり防止施設	1ヶ所	益城町杉堂(2名孤立)
		急傾斜地崩壊 防止施設	ヶ所	情報なし
	道 橋	路	ヶ所	全面通行止め73箇所 片側通行止め6箇所 〈高速等情報〉 九州自動車道「植木～えびの」全面通行止め
		橋りょう	30ヶ所	国道325号 阿蘇大橋 落橋 他16箇所変状あり(県管理) 熊本高森線 俵山トンネル 崩落 他1箇所 県道詫麻北部線 武蔵塚ロータリー 段差 他10箇所(熊本市管理)
	港 湾	湾	ヶ所	【熊本港】 ・熊本港の可動橋の支柱が変形し、橋の上下動ができないためフェリー欠航。 ・第二駐車場 約50cm沈下。 ・夢咲島で液状化が見られ、路面に亀裂発生し、通行不能。ライフライン確保のため、熊本港 湾空港整備事務所により、熊本港大橋付近の段差解消の工事を実施。 ・熊本港湾空港整備事務所の「海輝」で三池港から飲料水を熊本港まで運んでいる。15時か ら「海輝」の浮桟橋付近で一般市民へ配る予定。 【八代港】 ・大島地区の臨港地区で液状化。 ・港湾道路に数か所陥没があるが、車両の通行は可能。 【三角港】 ・東港ピラミッド付近の岸壁に相当数のひびが入っている。 ○海上自衛隊(佐世保地方総監部)からの支援要請 ・八代港：物資配給・人命救助活動を目的に自衛艦(178m、-8.5m)＋ヘリ空母(248m、- 7.3m)の2隻を八代港に入港させたいと要望があったため、岸壁の利用について関係者と調 整中。調整が整えば4月17日10時に入港予定。 ・当初は物資配給のため、熊本港も利用したいとのことだったが、港の損傷(液状化等)がひ どく陸上運搬が難しい状況であるため、利用しないこととなった。
				益城町 ○公共下水 (処理場)自家発電機稼働中。 3系列中1系列運転で対応中。14:00事業団の災害支援隊が到着 嘉島町 ○公共下水道 (処理場)停電の為、停止している模様。職員が詳細を調査中。 可搬式自家発電にて運転中。 (マンホールポンプ)停電の為、停止している模様。職員が詳細を調査中。 事業団に災害支援要請 大津町 (処理場)自家発電稼働中。処理機能に問題なし。 (マンホールポンプ)優先順位をつけて、自家発電で運転、バキューム車で対応中 (中継ポンプ場)自家発電運転中 阿蘇市 (処理場)自家発電稼働中。反応槽タンク躯体のコンクリート目地から汚水漏水を確認。 (マンホールポンプ)停電のため、停止中。断水のため、今のところ問題なし。 水俣市 (処理場)反応槽タンク躯体のコンクリート目地から汚水漏水を確認。 反応タンクを空にして、対応中。現在問題なし。事業団が週明けに乗り込む予定。 玉名市 (農業処理場)九番、模島が機能停止。メーカーが対応中。 菊陽町 (公共)ポンプ場3か所を自家発電で稼働中。1箇所復旧。 (公共MP)自家発電で稼働中。 (農業処理場)現在、通常運転中。 (農業MP)自家発電で対応中 宇城市 (管渠)HMの沈下4か所発生。引き続き調査中。 御船町 (処理場、ポンプ場)自家発電にて運転中。 (MP)18か所停電により停止中。可搬式発電機で対応

都市施設	公園等	2ヶ所	県民総合運動公園：パークドーム天井材が全体の約半数落下。天幕が約30m破損（雨水の進入が想定）。施設内への立入り不能。 万日山緑地公園：頂上付近にかけて落石多数。展望所の木柵破損。（立入り防止を実施）
	その他	ヶ所	
公 営 住 宅		82ヶ所	【県営住宅】 ・エレベーター停止3箇所（復旧済み） ・設備関係13箇所（うち漏水2箇所復旧済み） ・建築関係（スロープ破損）1箇所 その他怪我等：2人骨折、2人軽傷他2名 ・外構関係（地面陥没）1箇所 【市町村営住宅】 （熊本市）・ガス漏れ2箇所、水漏れ7箇所、ガラス破損3箇所、屋根破損1箇所 地面亀裂等8箇所、水道管破裂1箇所、渡廊下破損1箇所、扉開閉不可3箇所 断水等8箇所、エレベーター停止5箇所、外壁及びExpJ破損1箇所 モルタル剥離1箇所、階段下液状化1箇所、給湯器不良1箇所、天井落下1箇所 高架水槽傾斜1箇所、開口部ひび割れ1箇所、 （その他の市町村）・集会所水道管破裂1箇所、外壁クラック7箇所、瓦落下等3箇所 ガラス破損2箇所、天井亀裂1箇所、建物内部に亀裂1箇所、水道管亀裂2箇所 地面亀裂1箇所、外壁損壊1箇所 【受入可能戸数】 熊本県内 185戸 （熊本県：64戸、熊本市：62戸、その他市町村59戸）
そ の 他		ヶ所	【応急危険度判定支援本部】 益城町からの要請に基づき、15日に建築課内に応急危険度判定支援本部を立ち上げ、同日県職員による応急危険度判定を20件行った。 明日は、県職員の他、県内の民間判定士及び県外の判定士、60人程度で応急危険度判定を実施する予定。 【県有施設】 36件（設備破損7件、ガラス破損12件、建物内クラック・天井破損等30件、EV停止4件等）
土 砂 災 害		8ヶ所	南阿蘇村立野1箇所（大規模災害）、南阿蘇村新所1箇所、南阿蘇村垂玉・垂玉温泉山口旅館1箇所（17人孤立）、南阿蘇村河陽地獄温泉1箇所（51人孤立）、益城町木山、浜田各1箇所（7人巻込）、益城町杉堂1箇所（2名孤立）、菊池市原杉生1箇所（1人孤立）

海上自衛隊（佐世保基地）からの支援

●打合せ相手

先方 海自佐世保地方総監部 むらもと氏 090-3191-0751

当方 港湾課 主幹 橋口

●経緯

平成28年4月16日8～10時

自) むらもと氏から、八代港外港の10m岸壁に自衛艦(178m、8.5m)が入港可能かとの問合せあり。

へりによる物資配給と救命活動を行うため、八代港を利用したいとのこと。

広島の実港で物資を積んでくるので、4月17日10時ごろ八代港に入港予定。

港) 八代港管理事務所と調整し、17～19日は10m岸壁、19日以降は9m岸壁であれば、利用可能と回答。

平成28年4月16日12時～

自) 使用する船が変更となり、先ほどの輸送艦(おおすみ)とへり空母(いずも)を使用することとなったため、午前中の10m岸壁ではなく、12mと14m岸壁の480mを利用したい。

貨物船の利用があるとの事だが、人命にかかわる任務であるため、八代港の利用について配慮して欲しい。

港) 了解。調整を行う。

※現在、貨物利用者とバースの利用について調整中。

避難所としての情報(4/16 12:30現在)

番号	学校名	施設の状況や避難の状況	課題
1	済々黷	・避難者は体育館に(200人弱) ・グラウンド等に車(40台~50台)	・市職員がすべて対応しているため、学校側は把握していない。
2	熊本	・スプリンクラー作動で管理棟水浸。電気系統は使えない。 ・管理棟多数ヒビが入り、建物への立ち入りは危険。 ・体育館アリーナは天井の支柱が多数破損。一部は床面に落下。 ・車はグラウンドに(約100台) ・避難者は体育館(武道場とビジュアル教室)に(満杯)	・断水(トイレはプールの水で対応している)
3	第一	・避難者の受け入れはしていない。(施設破損のため)壁面剥げ落ち、柱亀裂、ビロティ20m亀裂 ・管理棟との接続部に亀裂等 ・避難者は近隣の小学校へ	
4	第二	・避難者はグラウンドに(約500人) ・校舎は破損中のため、立入は危険と思われる。 ・天候が心配のため、15時から健軍東小へ移動を促す。	・断水(トイレの水が問題)
5	熊本西	・避難者は体育館に(現在は10人) ・車の避難はなし	・断水(トイレの水が問題) ・食料や毛布はない(食料50人分、毛布50枚程度)
6	熊本北	・校舎の継ぎ目に段差(15~20cm)あり。 ・体育館に200人位避難。 ・車も80台程度で車内で避難。	・物資の供給はなされていない。 ・食料・水の支援なし。 ・断水(トイレはプールの水で対応している)
7	東稜	・避難者は体育館・セミナーハウスに。(満杯) ・グラウンドをヘリポート。(消防からの依頼)	・断水(トイレの水の問題)
8	湧心館	・アスファルトに亀裂陥没。基礎が10cmほど陥没 ・体育館に150人避難。 ・車は駐車場に満杯。	・断水(トイレに汚物が溜まっている。) ・物資の供給(食料・毛布)は足りている。
9	熊本工	・避難者は体育館(第一、第二)に(約800人)	・断水(トイレ使用不可) ・熊本市の物資が届いていない。夜に向けて物資がないことが不安。水、パン、おにぎり、何でもいいのでほしい。(避難者800人以上)
10	熊本商	・校舎破損なし。 ・体育館照明が落下 ・避難者は武道場、セミナーハウスに(200人弱) ・グラウンドに車(100台) ・断水はしていない。(水をもらいにくる人もいる)	・物資は届いていない。
11	熊本農	・避難者は体育館に(約150人) ※ 昨晩は一時約300人に。現在一時帰宅しているが今後増える可能性有 ・停電、断水	・物資は不足(食料150人分、毛布100枚程度)
12	熊本支援	・体育館に約60人	・熊本市の一時避難所ではない ・食料なし ・水は、学校が児童生徒非常用に準備しておいたものを提供したが、もうない。
13	熊本かがやきの森支援	・体育館、会議室、廊下に約550人(満杯)	・熊本市の一時避難所ではない ・食料なし ・断水(トイレの水は雨水の貯水や城西小プールの水を利用)

被害状況報告（第3報）

平成28年4月16日：10時現在

教育庁施設課

1 県立学校の被災状況（報告分）

(1) 県立高等学校 54校中 24校が被災

① 災校

・ 済々黌、熊本、第一、第二、熊本商業、熊本工業、熊本西、熊本北、東稜、湧心館、宇土、松橋、小川工業、御船、甲佐、玉名工業、大津、翔陽、八代、八代東、八代清流、人吉、南稜、苓洋、

② 主な被害

・ 給水管・水道管破裂、高架水槽及び給水管破損、建物コンクリート剥離、天井材落下・破損、地面隆起 等

(2) 特別支援学校 17校中 9校が被災

① 被災校

・ 盲、熊本聾、熊本支援、松橋支援、松橋東支援、松橋西支援、荒尾支援、大津支援、かがやきの森支援、

② 主な被害

・ ガラス散乱、水道破裂、高架水槽給水管破損 等

2 公立学校の被災状況（報告分）

(1) 46市町村・組合中 20市町が被災

① 災市町村数・学校数 20市町184校（報告分）

・ 熊本市85校、八代市23校、玉名市6校、菊池市3校、宇土市1校、上天草市1校、宇城市12校、合志市5校、美里町3校、玉東町1校、和水町4校、大津町10校、菊陽町3校、高森町2校、御船町7校、嘉島町1校、益城町7校、甲佐町5校、氷川町2校、芦北町3校

② 主な被害

・ 壁等破損、天井落下、水道・給水管破損、窓ガラス破損、玄関部隆起 等

被害金額報告書 (3 報)

平成28年4月16日現在

被災年月日	H28. 4. 14	災害名	平成28年熊本地震	都道府県名	熊本県
-------	------------	-----	-----------	-------	-----

施設被害(校)

幼	小	中	高	中等	特別	大学	短大	高専	専各	その他	合計
7	119	59	26	0	10	0	0	0	1	6	228

単位:千円

都道府県名	設置者名	学校名	学校種	被害状況	被災度区分	被害額(概算)
熊本県	熊本県	済々黌高校	高	ボート艇庫修繕 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	熊本高校	高	体育館アリーナ天井 破損及びボルト落下 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	第一高校	高	各棟ジョイント部分破損及び体育館軒天井落下 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	第二高校	高	渡り廊下ひび割れ・図書館前、大会議室前水漏れ 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	熊本商業高校	高	体育館照明球落下 他	設備	調査中
熊本県	熊本県	熊本工業高校	高	第1体育館ステージ床壁破損 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	熊本西高校	高	エキスパンジョン落下・特別教室棟高架水槽漏水 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	熊本北高校	高	エキスパンジョン落下・高架水槽ステンレスパネル破損 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	東稜高校	高	渡り廊下ジョイント部分ズレ 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	湧心館高校	高	各棟亀裂損壊 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	宇土高校	高	渡り廊下外壁ズレ・一部停電 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	松橋高校	高	コンクリート亀裂・高架水管配管破損・情報棟地面隆起 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	小川工業	高	高架水槽給水管破裂・ガラス破損 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	御船高校	高	各棟部分破損 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	甲佐高校	高	渡り廊下破損・駐輪場ひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	玉名工業	高	工業センター棟亀裂悪化・実習棟ジョイント部ずれ	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	大津高校	高	天井材及び壁一部破損・給水管漏水他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	翔陽高校	高	実験棟クラック 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	八代	高	管理棟モルタル落下 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	八代東	高	特別教室棟ジョイント部ひびわれ	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	八代清流	高	芸術棟渡り廊下隆起 他	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	人吉高校	高	エキスパンジョンジョイント破損・セミナーハウス受水槽漏水 他	大破以下	調査中

熊本県	熊本県	南稜高校	高	学習センター棟クラック拡大	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	苓洋高校	高	水産実習棟外壁クラック発生	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	盲学校	特別	中学部棟廊下天井版落下	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	熊本聾	特別	体育館外壁ひび・ガラス散乱	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	熊本支援	特別	職員室水道管破裂・体育館壁面破損	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	松橋支援	特別	小学部棟壁ひび・ガラスひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	松橋東支援	特別	各所ひび割れ・天井破損	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	松橋西支援	特別	各所破損・漏水破損	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	荒尾支援	特別	高架水槽給水管破裂	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	大津支援	特別	高校部棟内壁ひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	熊本県	かがやきの森	特別	体育館外壁破損・モルタル爆裂	大破以下	調査中
熊本県	熊本市	碩台小学校	小	校舎、体育館壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城東小学校	小	壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	一新小学校	小	渡り廊下破損、校長室床破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	五福小学校	小	タイル破損、ベランダ継目破損、プール出入口破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	大江小学校	小	体育館ステージ天井落下 等	調査中	調査中
熊本県	熊本市	春竹小学校	小	渡り廊下壁破損、ブロック塀破損、停電	調査中	調査中
熊本県	熊本市	古町小学校	小	校舎破損、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	春日小学校	小	校舎昇降口等破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城西小学校	小	渡り廊下破損、水道管漏れ	調査中	調査中
熊本県	熊本市	池田小学校	小	校舎内壁破損、渡廊下破損、体育館破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	白坪小学校	小	壁破損、校舎屋上の破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	画図小学校	小	校舎出入口の破損、プレハブの破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	清水小学校	小	体育館外壁・柱破損、渡廊下・階段踊り場の破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	川尻小学校	小	渡廊下の破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	高橋小学校	小	校舎破損、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	託麻原小学校	小	校舎柱破損 等	調査中	調査中
熊本県	熊本市	秋津小学校	小	渡り廊下ゆがみ、児童育成クラブ周辺から湧き水	調査中	調査中
熊本県	熊本市	松尾西小学校	小	給水管破損	調査中	調査中

熊本県	熊本市	松尾北小学校	小	校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	泉ヶ丘小学校	小	給食室破損・校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	小島小学校	小	校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	龍田小学校	小	体育館天井外れ	調査中	調査中
熊本県	熊本市	帯山小学校	小	柱破損、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	中島小学校	小	校舎外壁破損、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	白山小学校	小	ガラス破損、渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	若葉小学校	小	給水管破裂、校舎破損、体育館破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城北小学校	小	渡廊下破損、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	西原小学校	小	体育館外壁破損、管理棟破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	楠小学校	小	渡廊下破損 等	調査中	調査中
熊本県	熊本市	託麻東小学校	小	体育館壁破損、渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	託麻西小学校	小	天井板破損、通路コンクリート破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	桜木小学校	小	1階トイレ破損、体育館破損、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	麻生田小学校	小	渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	武蔵小学校	小	渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	月出小学校	小	給水管破損、渡り廊下破損、体育館破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	出水南小学校	小	水道管破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	健軍東小学校	小	校長室パソコン破損、体育館破損、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城南小学校	小	給食室破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	田迎南小学校	小	保健室、理科準備室備品、職員室テレビ破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	託麻南小学校	小	渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	山ノ内小学校	小	外壁破損、体育館破損、校舎破損、屋内消火栓故障	調査中	調査中
熊本県	熊本市	楡木小学校	小	校舎壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	川上小学校	小	体育館壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	飽田東小学校	小	グラウンド液状化	調査中	調査中
熊本県	熊本市	飽田南小学校	小	窓ガラス破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	銭塘小学校	小	窓ガラス破損	調査中	調査中

熊本県	熊本市	奥古閑小学校	小	倉庫破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	富合小学校	小	プレハブ破損、体育館破損(照明)・校舎破損・トイレ破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	杉上小学校	小	体育館破損、給食室水漏れ	調査中	調査中
熊本県	熊本市	隈庄小学校	小	壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	豊田小学校	小	ガラス破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	植木小学校	小	体育館照明破損、プレハブ扇風機破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	田原小学校	小	給食室室外機破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	菱形小学校	小	職員室、校長室の天井落下、渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	桜井小学校	小	校舎外壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	田底小学校	小	校舎外壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	力合西小学校	小	渡廊下破損、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	龍田西小学校	小	校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	出水中学校	中	テレビ落下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	藤園中学校	中	天井落下、天井水漏れ	調査中	調査中
熊本県	熊本市	花陵中学校	中	校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城南中学校	中	柱破損、校舎・体育館破損、グラウンドの液状化	調査中	調査中
熊本県	熊本市	京陵中学校	中	柱破損、体育館(照明)破損、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	西山中学校	中	渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	江南中学校	中	校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	江原中学校	中	廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城西中学校	中	廊下破損、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	常山中学校	中	校舎破損、外庭地割れ	調査中	調査中
熊本県	熊本市	東野中学校	中	校舎(柱破損、壁破損)、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	錦ヶ丘中学校	中	ガラス破損、渡り廊下破損、体育館破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	二岡中学校	中	校舎3階壁破損、天井裏給水管破損、ガラス破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	楠中学校	中	玄関破損、渡廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	西原中学校	中	ポンプ室故障	調査中	調査中
熊本県	熊本市	武蔵中学校	中	渡り廊下破損	調査中	調査中

熊本県	熊本市	出水南中学校	中	校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	井芹中学校	中	体育館破損、渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	北部中学校	中	体育館破損、渡り廊下破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	飽田中学校	中	運動場に水溜り(液状化)	調査中	調査中
熊本県	熊本市	長嶺中学校	中	廊下天井落下、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	力合中学校	中	廊下タイル破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	龍田中学校	中	校舎壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	桜木中学校	中	校舎壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	富合中学校	中	渡り廊下破損、校舎破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	下益城城南中学校	中	体育館破損(照明、床、瓦)	調査中	調査中
熊本県	熊本市	鹿南中学校	中	渡り廊下天井破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	必由館高校	高	校舎外壁、柱破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	千原台高校	高	校庭で漏水、地盤変形	調査中	調査中
熊本県	熊本市	ビジネス専門学校	専各	校舎壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	藤園共同調理場	その他	校舎壁破損、窓ガラス破損、天井落下	調査中	調査中
熊本県	熊本市	日吉共同調理場	その他	地盤沈下、壁、柱破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	城西共同調理場	その他	地盤沈下、施設まわりアスファルト亀裂	調査中	調査中
熊本県	熊本市	向山幼稚園	幼	外壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	古町幼稚園	幼	校舎破損、プール水漏れ	調査中	調査中
熊本県	熊本市	楠幼稚園	幼	擁壁破損	調査中	調査中
熊本県	熊本市	熊本五福幼稚園	幼	園舎破損、ブロック塀倒壊	調査中	調査中
熊本県	熊本市	隈庄幼稚園	幼	漏水	調査中	調査中
熊本県	八代市	代陽小学校	小	8-1棟2階 Exp.J部の破損、29棟 Exp.J部の破損、廊下天井スピーカーの固定部の緩み	調査中	調査中
熊本県	八代市	太田郷小学校	小	昇降口北側出口と第2校舎への渡り廊下天井の接続部分に隙間、天井モルタル一部剥離	調査中	調査中
熊本県	八代市	松高小学校	小	北棟2階廊下のExp.J部の破損 ②特別教室棟の内壁目地パテ割れ	調査中	調査中
熊本県	八代市	高田小学校	小	駐車場 樹木枝折れ 1本	調査中	調査中
熊本県	八代市	八代小学校	小	正門近くの石碑転倒	調査中	調査中
熊本県	八代市	昭和小学校	小	エレベーター停止	調査中	調査中

熊本県	八代市	龍峯小学校	小	貯水槽給水配管破損、正門横の銅像破損	調査中	調査中
熊本県	八代市	麦島小学校	小	プール敷地南西擁壁モルタル破損	調査中	調査中
熊本県	八代市	千丁小学校	小	東側昇降口渡り廊下庇軒天ボード落下	調査中	調査中
熊本県	八代市	鏡小学校	小	プロパン保管庫ブロック壁に亀裂、体育館アリーナランプ破損落下(1灯)	調査中	調査中
熊本県	八代市	文政小学校	小	ガラス破損 9枚	調査中	調査中
熊本県	八代市	第一中学校	中	壁掛けホワイトボード落下	調査中	調査中
熊本県	八代市	第二中学校	中	エレベーター停止、図書室本棚が傾斜し本が落下	調査中	調査中
熊本県	八代市	第三中学校	中	教室棟外壁幅木破損	調査中	調査中
熊本県	八代市	第四中学校	中	渡り廊下EXP.J及び防火戸破損	調査中	調査中
熊本県	八代市	第五中学校	中	渡り廊下Exp.J及び天井アルミ天板破損 5箇所 2階職員室エアコン室外機ずれ	調査中	調査中
熊本県	八代市	日奈久中学校	中	普通・特別教室棟1Fベランダ床タイル破損、普通・特別教室棟1Fベランダモルタル破損、美術準備室石膏像が落下	調査中	調査中
熊本県	八代市	千丁中学校	中	図書室本棚2箇所倒れ、本散乱	調査中	調査中
熊本県	八代市	鏡中学校	中	技術室横埋設給水管破損漏水 2階、3階渡り廊下Exp.J天井アルミカバー落下 4箇所	調査中	調査中
熊本県	八代市	八代支援学校	特別	エレベーター停止 渡り廊下Exp.J部の浮き	調査中	調査中
熊本県	八代市	西部給食センター	その他	ストレージタンク土間コンのひび割れ	調査中	調査中
熊本県	八代市	中部給食センター	その他	ボイラー軟水機塩ビ管破損 蒸気配管・給水管のズレ10箇所	調査中	調査中
熊本県	八代市	千丁給食センター	その他	ボイラー煙突のところの壁にひび	調査中	調査中
熊本県	水俣市	水俣第一中学校		家庭科室前渡り廊下天井壁一部落下	調査中	調査中
熊本県	玉名市	三ツ川小学校	小	ポンプ水漏れ	調査中	調査中
熊本県	玉名市	高道小学校	小	渡り廊下鉄板落下	調査中	調査中
熊本県	玉名市	横島小学校	小	ランチルームの天井板(1枚)剥がれ、水道管破裂	調査中	調査中
熊本県	玉名市	玉水小学校	小	ガラス窓1枚ひび	調査中	調査中
熊本県	玉名市	小天東小学校	小	ガス配給停止	調査中	調査中
熊本県	玉名市	天水中学校	中	学校前側溝のひび割れ	調査中	調査中
熊本県	山鹿市	三岳小学校		裏山の一部(約50cm)崩壊	大破以下	調査中
熊本県	山鹿市	米野岳中学校		音楽室の電気の平具台、壁のヒビ割れ	大破以下	調査中
熊本県	菊池市	菊池南中学校	中	倉庫(15㎡)の一部損壊、渡廊下ジョイント、ステンレスジョイント補修設備		45
熊本県	菊池市	菊池北小学校	中	エレベーター操作パネル破損	調査中	—
熊本県	菊池市	旭志小学校	小	体育館壁モルタル剥離(10cm四方程度)落下、空調機配線管カバーはずれ	調査中	148

熊本県	宇土市	花園小学校	小	渡り廊下～普通教室 EXP.Jカバーの破損・ガラス破損	調査中	調査中
熊本県	上天草市	阿村小学校	小	校舎水道管一箇所破損	設備	調査中
熊本県	宇城市	不知火小学校	小	・校舎壁の亀裂と柱のずれ 1か所 ・校舎ガラスの破損 4か所8枚 ・校舎西側ブロック塀倒壊 1か所 ・倉庫の屋根瓦の落下 1か所 ・廊下蛍光灯の落下 1か所 ・安全扉が復旧できない ・校舎壁に亀裂 多数 ・テレビ等の備品の落下多数 ・本、教材の落下 多数	工作物	調査中
熊本県	宇城市	松橋小学校	小	・中学年棟と低学年棟の渡り廊下(2階)のつなぎ目の天板落下 ・用務員室の屋根瓦が落下 ・プール更衣室屋根瓦が落下 ・理科室教材破損多数 ・放送室天井の一部落下 ・高学年棟トイレ壁にひび割れ	工作物	調査中
熊本県	宇城市	当尾小学校	小	・1階渡り廊下の天井が一部落下。 ・2階渡り廊下の天井が数か所破損。 ・3棟の1階、電気がつかない。 ・渡り廊下の縦き目が破損 ・廊下の壁がはがれている	工作物	調査中
熊本県	宇城市	豊福小学校	小	・職員室の棚が倒れ物が散乱 ・廊下花瓶が倒れ物が散乱 ・家庭科室、食器等散乱 ・理科室床の水濡れ ・ひいらぎ2ガラス1枚破損 ・4～2廊下ガラス2枚破損 ・5.6年昇降口天井部分壁脱落、5.6年トイレのガラス ・ピザ窯のレンガ崩落 ・渡り廊下の壁等のひび割れ ・体育館外柱土台ひび割れ 7～8本、天井、壁 多数破損 ・体育館 中ねじが多数取れる ・突っ張り鉄の棒が曲がる ・ひいらぎ2パネル破損 ・図書室本等の散乱 ・図書館の壁	工作物	調査中
熊本県	宇城市	小野部田小学校	小	・1年生教室から給食室への渡り廊下のコンクリートにひび割れ。 ・家庭科室の食器棚が倒れ中の食器が破損	工作物	調査中
熊本県	宇城市	河江小学校	小	・職員室プリンターの台脚折れる ・皿が10数枚割れる ・各大会優勝トロフィー割れる ・写真廊ガラス割れる ・職員玄関(通口等)出入口建物にひびや破損している ・校舎漏水	工作物	調査中
熊本県	宇城市	小川小学校	小	・体育館の天井ボード破損落下	工作物	調査中
熊本県	宇城市	豊野小学校	小	・各室のテレビ落下破損	工作物	調査中
熊本県	宇城市	不知火中学校	中	・体育館階段部の壁及び天井部材(サイディング)の一部割れ	工作物	調査中
熊本県	宇城市	小川中学校	中	・壁の剥離 ・セコムの回線が断線表示(連絡済)	工作物	調査中
熊本県	宇城市	豊野中学校	中	・管理棟～特別教室棟への渡り廊下ジョイント金具落下 ・各室のテレビ落下破損	工作物	調査中
熊本県	宇城市	松橋中学校	中	・2階廊下縦き目破損 ・体育館柱、天井、ガラス破損 ・職員室天井、パソコン破損 ・理科準備室及び音楽準備室の内棚破損	工作物	調査中
熊本県	合志市	西合志南中学校	中	天井が落ちているところがある。職員玄関に1cm程度の隙間が開いている。昇降口壁に細かなひびが入っている。 職員室壁の一部崩落している。3階生徒用男子トイレ天井付近壁にひびが入っている。4階渡り廊下とのつなぎ目に隙間が出来 ている。4階教室のテレビが崩落し、教師用机の天板が破損している	調査中	調査中
熊本県	合志市	南ヶ丘小学校	小	増築校舎との渡り廊下天井一部が剥がれている	調査中	調査中
熊本県	合志市	合志南小学校	小	体育館照明カバーが開いたり、曲がったりしている 体育館照明の昇降機が3箇所降りないところがある	調査中	調査中
熊本県	合志市	西合志中学校	中	美術室備品(胸像)の一部損壊	調査中	調査中
熊本県	合志市	合志中学校	中	校舎の廊下天井のつなぎ目がずれている。	調査中	調査中
熊本県	美里町	励徳小学校	小	体育館照明器具の破損(落下はしていない)、外渡り廊下亀裂	調査中	調査中
熊本県	美里町	砥用中学校	中	武道場照明不具合(詳細不明)、理科室実験器具落下による破損多数	調査中	調査中
熊本県	美里町	中央中学校	中	校舎ガラスが不安定な状態、落下物多数	調査中	調査中
熊本県	玉東町	玉東中学校	中	校舎2階西側パソコン室の窓ガラス(はめごろし)が1枚割れた	設備	調査中
熊本県	和水町	菊水中央小学校	小	校舎2階女子トイレタイル一部破損(約30cm) 屋体天井(吊天井)一部剥離(天井ボード片が少し落下)	調査中	調査中
熊本県	和水町	菊水東小学校	小	屋体入口コンクリート床ひび割れ (側溝とのつなぎ目に亀裂)	調査中	調査中
熊本県	和水町	菊水南小学校	小	屋体天井一部破損 【天井と内壁のつなぎ目が崩落(25cm×3ヶ所)】	調査中	調査中
熊本県	和水町	菊水中学校	中	校舎2階内壁亀裂(50cm)、校舎西側1階～3階のRC柱の亀裂(計6本) 屋体天井(吊天井)一部崩落(60cm×3ヶ所) 屋体外側庇のたわみ(ひび等は見られない)【地震によるものか経年によるものか不明】	調査中	調査中
熊本県	大津町	大津南小学校	小	屋内運動場の照明2基落下、水道管破損、渡り廊下天井破損、記念碑倒壊	大破以下	調査中
熊本県	大津町	美咲野小学校	小	ブロック舗装破損	大破以下	調査中

熊本県	大津町	護川小学校	小	屋根瓦の破損、梁のひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	大津町	大津小学校	小	教室、トイレの壁のひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	大津町	室小学校	小	屋根瓦の破損	大破以下	調査中
熊本県	大津町	大津東小学校	小	壁のひび割れ、児童昇降口扉破損	大破以下	調査中
熊本県	大津町	大津北小学校	小	壁のひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	大津町	大津中学校	中	屋内運動場の窓ガラス3枚破損、壁と床のひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	大津町	大津北中学校	中	壁と床のひび割れ	大破以下	調査中
熊本県	大津町	陣内幼稚園	幼	窓ガラス1枚破損、天井ボードはずれ、倉庫扉破損	大破以下	調査中
熊本県	菊陽町	菊陽北小学校	小	体育館外壁3～4m崩落、音楽室に建物隙間、校舎内部の筋違曲がり	調査中	調査中
熊本県	菊陽町	菊陽中学校	中	武道場鴨居吊鉄骨変形、EXP.Jカバーが曲がっている、体育館ステージ照明落下、武道場神棚天井落ち、体育館階段天井割れ	調査中	調査中
熊本県	菊陽町	武蔵ヶ丘中学校	中	北側3階天井落下、外壁・天井ひび、体育館ステージ照明落下	調査中	調査中
熊本県	高森町	高森町立高森中央小学校	小	体育館の天井パネルずれ、中2階柱にクラック	調査中	3,000
熊本県	高森町	高森町立高森中学校	中	体育館の天井パネルの一部が盛り上がり、落下のおそれあり	調査中	2,000
熊本県	御船町	御船小学校	小	体育館男子トイレ天井一部剥がれ	大破以下	調査中
熊本県	御船町	滝尾小学校	小	体育館外壁ひび、2Fトイレ天井一部剥がれ、給食室通路側戸口破損、家庭科室内壁浅いひび	大破以下	調査中
熊本県	御船町	七滝中央小学校	小	運動場地割れ	土地	調査中
熊本県	御船町	木倉小学校	小	廊下天井の一部落下、図書室吊り天井の一部落下	大破以下	調査中
熊本県	御船町	高木小学校	小	体育館：窓ガラス破損、内壁破損、外壁脱落・ひび割れ、校舎：ガラス破損、ドア破損、窓破損、トイレ・タイル脱落、貯水タンク漏水、壁破損・亀裂、エキスパンションジョイント崩落、書庫壁破損、エアコン落下の恐れ、玄関亀裂、PCサーバー不具合、運動場：側溝・フェンス崩落、記念碑(2か所)崩落	大破以下	調査中
熊本県	御船町	小坂小学校	小	外壁脱落、舗装・犬走りひび割れ、1・2Fのエキスパンションジョイント破損、内壁ひび割れ、窓ガラスひび割れ、二宮尊徳像の首が折れる	大破以下	調査中
熊本県	御船町	御船中学校	中	高架水槽及び水道管破損、校舎天井崩落・ひび割れ・亀裂、教室棟2・3F床の傾き、グラウンド地割れ、校舎内壁ひび割れ、教室出入り口破損、トイレ・タイル崩落	大破以下	調査中
熊本県	嘉島町	嘉島西小学校	小	花箱3、優勝カップ陳列棚の板ガラス、案内板、図工室内の胸像レプリカ5、音楽室テレビ、5年1組教師用机の脚、パソコン室出入り口、本校舎南側・北側の地面とコンクリートに亀裂あり、本校舎昇降口のコンクリート破損、新校舎北側入り口のコンクリート破損、屋外滑り台の脚がグラグラ、体育館ガラス破損	調査中	調査中
熊本県	益城町	飯野小学校	小	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様	調査中	調査中
熊本県	益城町	広安小学校	小	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様	調査中	調査中
熊本県	益城町	益城中央小学校	小	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様	調査中	調査中
熊本県	益城町	津森小学校	小	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様	調査中	調査中
熊本県	益城町	広安西小学校	小	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様	調査中	調査中
熊本県	益城町	木山中学校	中	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様	調査中	調査中
熊本県	益城町	益城中学校	中	外壁のひび割れ、落下。水道管の破裂。建物の基礎が浮いている模様、渡廊下亀裂	調査中	調査中
熊本県	甲佐町	乙女小学校	小	校舎窓ガラス2枚破損、体育館玄関隆起、校舎の一部地盤沈下、体育館柱剥落及び照明機器破損、学校敷地内亀裂、ブロック塀破損	大破以下	調査中

熊本県	甲佐町	白旗小学校	小	音楽室蛍光灯機器破損10、体育館ステージボード破損 グラウンド階段亀裂、正門進入路地盤沈下	設備	調査中
熊本県	甲佐町	甲佐小学校	小	玄関ドア一部破損、天井一部破損	大破以下	調査中
熊本県	甲佐町	龍野小学校	小	体育館天井ボード1枚落下、体育館U字溝及び校舎の一部で地盤沈下、 石壁の石4個落下【全体的にズレ】、石碑倒壊、体育館照明ズレ	大破以下	調査中
熊本県	甲佐町	甲佐中学校	中	体育館壁剥離、渡り廊下スラブ受コーナー破損	大破以下	調査中
熊本県	氷川町	竜北西部小学校	小	ブロック塀倒れる(約40m)	工作物	調査中
熊本県	氷川町	竜北東小学校	小	体育館連絡通路支柱部分のコンクリート破損2ヶ所(100cm×10cm、ひび)、校舎犬走り亀裂 数箇所 約2m、低学年棟から渡り廊下 亀裂約4m犬走りコンクリート数箇所亀裂約2m	工作物	調査中
熊本県	芦北町	田浦中学校	中	2階教室前廊下のクラック 武道場外壁の全体的なクラック	大破以下	調査中
熊本県	芦北町	田浦小学校	小	体育館天井吹付わたのようなものが多数落下。1階廊下天井ボード一部落下。 1階廊下壁に一部クラック。校舎と体育館を繋ぐ電線を束ねる留め金の一部落下	大破以下	調査中
熊本県	芦北町	芦北幼稚園	幼	体育館天井吹付わたのようなものが多数落下	大破以下	調査中

平成28年4月16日

14時00分現在

平成28年（2016年）熊本地震における消防活動実施状況

1 災害対応体制

（1）県内応援隊 なし（管内対応に専念）

（2）緊急消防援助隊（陸上） 約530隊 約1,900名

※九州（熊本県を除く全県）、中国（全県）、四国（全県）、大阪府、兵庫県、京都府

（3）緊急消防援助隊（航空） 17隊 約90名

※福岡市、高知県、宮崎県、鹿児島県、岡山県、広島市（2隊）、鳥取県、島根県、山口県、香川県、徳島県、大阪市、京都市、東京消防庁

（4）指揮支援隊 6隊 約30名

※福岡市（2隊）、北九州市、広島市、岡山市、大阪市

（5）合計 550隊 約2,000名

(修正後)

避難所に関する情報(4/16 14:30現在)

番号	学校名	施設の状況や避難の状況	課題
1	済々黌	・避難者は体育館に(200人弱) ・グラウンド等に車(40台~50台)	・学校のトイレは使用不可。熊本市が仮設トイレの手配中。 ・食料、水は熊本市が配送手配中。 ※市職員がすべて対応している。学校側は詳しい状況は把握していない。
2	熊本	・スプリンクラー作動で管理棟水浸。電気系統は使えない。 ・管理棟多数ヒビが入り、建物への立ち入りは危険。 ・体育館77-1は天井の支柱が多数破損。一部は床面に落下。 ・車はグラウンドに(約100台) ・避難者は体育館(武道場とビジョン教室)に(満杯) ・避難者数は合計300~400人程度。	・断水(トイレはプールの水で対応している) ・水と食料は、昼前に一度届いたが、50人数程度しかなかったと思われる。 ※市職員がすべて対応している。
3	第一	・避難者の受け入れはできない。(施設破損のため) 壁面剥げ落ち、柱亀裂、ピロティ20m亀裂 管理棟との接続部に亀裂等 ・避難者は近隣の小学校へ	・避難者の受け入れをしていないので、仮設トイレの要望なし。
4	第二	・避難者はグラウンドに(約500人) ・校舎は破損中のため、立入は危険と思われる。 ・天候が心配のため、15時から健軍東小へ移動を促す。	・仮設トイレが4基あるが、列を作る場面が見られるので、あと3基追加を要望。 ・運動場の男女トイレを女子トイレとして活用。その水については、テニスコートの貯水タンクの水を利用。 ・毛布が100枚程度来ている。ペットボトル500mlが2000本届いたが、すでに消費済みであるため、500mlペットボトルを1500本要望。 ・朝方にパンが800個届いたが、すでに消費済み。 ・パンが750個、ご飯パックが80個、600mlの水が72本、2リットルの水が36本を、今から配付する予定であるが、この倍以上必要。 ・毛布は500枚を要望。 ・車で来た人は、そのまま待機させるが、徒歩で来た人は、健軍東小へ誘導中。
5	熊本西	・避難者は体育館に(現在は10人) ・車の避難はなし	・断水(部室棟横の男女トイレのみ使用可。今後、避難者が増えれば、水が出なくなる可能性もあり。) ・食料や毛布の支給は今までなし。しかし、自治会長から近隣の小学校及び公民館に避難している住民があふれているため、西高への引き受けを要請されている。(食料100人分、毛布100枚程度)
6	熊本北	・校舎の縫ぎ目に段差(15~20cm)あり。 ・体育館に300人位避難。(100人増) ・車も80台程度で車内で避難。 ・避難者から、「教室にいてほしい。」という要望があるが、教室が破損されているため入れられない。 ※避難者の要望には熊本市の職員が対応。	・物資の供給はなされていない。 ・食料・水の支援なし。 ・断水(トイレはプールの水で対応している)
7	東稜	・避難者は体育館・セミナーハウスに。(満杯) ・グラウンドをヘリポート。(消防からの依頼)	・断水(トイレはプールの水で対応中。近隣の公園に避難している人がプールの水をもらいに來るので、分けてあげている。1~2日は何とか対応できる見込み。) ・食料は300食届いたが、避難者が1200人以上いるので、子どもにのみ与えたが、子どもにも行き渡らないようだ。 ・飲み水は貯水タンクの水を使用していたが、貯水タンクが使用できなくなった(水がなくなった)ので、水も支給してほしい。
8	湧心館	・アスファルトに亀裂陥没。基礎が10cmほど陥没 ・体育館に400人避難。 ・車は駐車場に満杯。	・断水(トイレは現在使用不可。汚物が溜まったため。) ・プールに水が張っていないので、トイレに使用する水がない。 ・仮設トイレ7基を要望。 ・物資の供給(食料・水・毛布)は全く足りていない。
9	熊本工	・避難者は体育館(第二)に約620人、セミナーハウスに114人、テニスコートに5、6人。職員が37人。 車にいる人が90人くらい。 ※避難者は今後増える見込みがあり、同窓会館や普通教室に入れる予定。	・断水(トイレはプールの水で対応中。しかし、今後、雨でプールの水を取りにいけない状況になるので、仮設トイレを要望。) ・熊本市の物資は、朝はあったが、昼及び夜の分は届いていない。毛布は今後増えた人の分は不足。夜に向けて物資がないことが不安。 水、パン、おにぎり、何でもいいのでほしい。(避難者800人以上)
10	熊本商	・校舎破損なし。 ・体育館照明が落下 ・避難者は武道場、セミナーハウスに(300人程度) ・グラウンドに車(100台)で満杯。 ・断水はしていない。(水をもらいにくる人もいる)	・物資は食料100人分(カップ麺、パン)は届く予定。 ・毛布と布団は、セミナーハウスのものを各100枚提供している。今後、夜に向けて不足する可能性あり。
11	熊本農	・避難者は体育館に(約400人) ・断水中	・トイレの水は、貯水タンクの水を使用中。それがなくなったらプールの水を使用予定であるが、人数も増えてきているので、仮設トイレを要望。 ・毛布は持参者が多いが、水や食料は届いていない。
12	熊本支援	・体育館に約60人	・熊本市の一時避難所ではない。 ・トイレは井戸水を利用。 ・食料なし ・断水中。学校が非常用に準備しておいたものを提供したが、もうない。 ・毛布を30枚ほど提供したが足りない。
13	熊本かがやきの森支援	・体育館、会議室、廊下に約550人(満杯)	・熊本市の一時避難所ではない ・食料なし ・断水中。(トイレの水は雨水の貯水や城西小プールの水を利用) ・毛布を70枚ほど提供したが足りない。