

有害プランクトン情報(八代海)

調査日 調査機関
 令和3年(2021年)8月18日 熊本県水産研究センター
 検鏡方法:濃縮検鏡

【状況】

八代海全体でシャットネラ属及びコクロディニウム ポリクリコイデスは確認されませんでした。

定点番号	調査定点	調査機関	採水方法	シャットネラ属	コクロディニウム ポリクリコイデス	備考:通常検鏡での細胞数
1	戸馳島沖	-	柱状	-	-	
2	大築島北	熊水セ	柱状	-	-	
3	姫戸沖	熊水セ	柱状	-	-	
4	田浦沖	熊水セ	柱状	-	-	
5	津奈木沖	熊水セ	柱状	-	-	
6	水俣沖	熊水セ	柱状	-	-	
7	芦北地先	熊水セ	柱状	-	-	
8	津奈木地先	熊水セ	柱状	-	-	
9	御所浦島南	熊水セ	柱状	-	-	
10	牧島・眉島南	熊水セ	柱状	-	-	
11	大多尾沖	-	柱状	-	-	
12	宮野河内湾口沖	熊水セ	柱状	-	-	
13	楠浦湾	-	層別	-	-	
	楠浦湾5m	-	層別	-	-	
A	姫戸ブイ0m	-	層別	-	-	
	姫戸ブイ5m	-	層別	-	-	
C	大多尾ブイ跡	-	柱状	-	-	

【備考】

※本調査は熊本県水産研究センター、鹿児島県水産技術開発センター、東町漁業協同組合による共同調査です。

※数字は検査結果を濃縮倍数で割り戻し、海水1mL当たりの細胞数に換算した値です。




図 調査定点

表 警報等の発令基準
(海水1mL当たりの細胞数)

種類	注意報	警報
シャットネラ属	5以上	10以上
コクロディニウム ポリクリコイデス	100以上	500以上