


熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（67/80）




【留意事項】

- 高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。
- 高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。
- 最大クラスの高潮は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというのもではありません。
- 最大クラスの高潮を引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から数千年に一度と想定されています。
- 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
- 地形図は、主に「平成28年度」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。
- 地下につながっている階段、エレベーター、換気口等が、浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水する恐れがあります。
- 地盤高が朝望平均高潮位より低い地域については、堤防等が被災を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。
- 確実な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みの予報等を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。
- 台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。
- 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図-1参照）

- 浸水継続時間：浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。
なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、満潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図-2のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間としています。
緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。


図-1 浸水継続時間




凡 例

- | | |
|---|---------------|
| ■ | : 12時間未満 |
| ■ | : 12時間以上 1日未満 |
| ■ | : 1日以上 3日未満 |
| ■ | : 3日以上 7日未満 |
| ■ | : 7日以上 |

1:25,000
500 0 500 1,000 m



熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（68/80）



【留意事項】

○高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。

○高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。

○最大クラスの高潮は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというのもではありません。

○最大クラスの高潮を引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から数千年に一度と想定されています。

○浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。

○地形図は、主に「平成28年度」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。

○地下につながっている階段、エレベーター、換気口等が、浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水する恐れがあります。

○地盤盤が朝昇平均高潮位より低い地域については、堤防等が被災を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。




○確実な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みの予報等を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。

○台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。



○今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図一参照）

○浸水継続時間：浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。
なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、満潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図二のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間としています。
緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。



熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（69/80）




【留意事項】

- 高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。
- 高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。
- 最大クラスの高潮は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというものではありません。
- 最大クラスの高潮が引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から数千年に一度と想定されています。
- 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
- 地形図は、主に「平成28年度」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。
- 地下につがっている階段、エレベーター、換気口等が、浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水する恐れがあります。
- 地盤高が朔望平均満潮位より低い地域については、堤防等が被災を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。
- 確実な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みのや収等を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。
- 台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。
- 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図-1参照）

○浸水継続時間
浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、高潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図-2のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間としています。緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。


図-1 浸水継続時間



凡 例	: 12時間未満
	: 12時間以上 1日未満
	: 1日以上 3日未満
	: 3日以上 7日未満
	: 7日以上

1:25,000
500 0 500 1,000 m

熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（70/80）




【留意事項】



- 高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。
- 高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。
- 最大クラスの高潮は、現在の科学的知識をもとに、過去に実際に発生した台風や高潮から推定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというものではありません。
- 最大クラスの高潮が引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の台風台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から數千年に一度と想定されています。
- 浸水域や浸水深は、局所的な地盤の凹凸や建築物の影響のほか、前兆とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
- 地形図は、主に「平成28年度版」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。
- 地下につながっている階段、エレベーター、換気口等、浸水域内に存在する場合、地下水漏間が浸水する恐れがあります。
- 地盤盤が望海平均潮位より低い地域については、堤防等が海水を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。
- 確定的な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島大さきを警報を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みの予報を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。
- 台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。
- 今後、数値の検査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図一参考）
○浸水継続時間：浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。
なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、満潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図二のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間とします。
緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。


図-1 浸水継続時間



凡 例	 : 12時間未満
	 : 12時間以上 1日未満
	 : 1日以上 3日未満
	 : 3日以上 7日未満
	 : 7日以上



熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（71/80）






【留意事項】


- 高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。
- 高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。
- 最大クラスの高潮は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというのもではありません。
- 最大クラスの高潮を引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から数千年に一度と想定されています。
- 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
- 地形図は、主に「平成28年度」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。
- 地下につながっている階段、エレベーター、換気口等が、浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水する恐れがあります。
- 地盤高が朝昇平均高潮位より低い地域については、堤防等が被災を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。
- 確実な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みの予報等を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。
- 台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。
- 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図-1参照）

- 浸水継続時間：浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。
なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、満潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図-2のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間としています。
緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。



熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（72/80）




【留意事項】

- 高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。
- 高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。
- 最大クラスの高潮は、現在の科学的知見を基に、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというのもではありません。
- 最大クラスの高潮を引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から数千年に一度と想定されています。
- 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
- 地形図は、主に「平成28年度」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。
- 地下につながっている階段、エレベーター、換気口等が、浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水する恐れがあります。
- 地盤高が朝昇平均高潮位より低い地域については、堤防等が被災を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。
- 確実な避難のためにには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みの予報等を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。
- 台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。
- 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図-1参照）

- 浸水継続時間：浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。
なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、満潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図-2のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間としています。
緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。


図-1 浸水継続時間




凡 例

- | | |
|--|---------------|
| | : 12時間未満 |
| | : 12時間以上 1日未満 |
| | : 1日以上 3日未満 |
| | : 3日以上 7日未満 |
| | : 7日以上 |

1:25,000
500 0 500 1,000 m



熊本県沿岸高潮浸水想定区域図（浸水継続時間）市町村別『八代市』（73/80）




【留意事項】

- 高潮浸水想定区域図は、高潮による浸水が想定される範囲、浸水した場合に想定される水深等を表示した図面です。
- 高潮浸水想定区域図の作成にあたっては、最悪の事態を想定し、我が国における既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差（潮位と天文潮の差）が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シミュレーションを実施し、その結果を重ね合わせ、最大の浸水深が示されるようにしております。
- 最大クラスの高潮は、現在の科学的見知りに基く、過去に実際に発生した台風や高潮から設定したものであり、これよりも大きな高潮が発生しないというものではありません。
- 最大クラスの高潮を引き起こす台風の中心気圧としては、我が国で既往最大規模の室戸台風（昭和9年）を想定しています。なお、この規模の中心気圧を持つ台風が来襲する確率は、三大湾（東京湾、大阪湾、伊勢湾）で見ると500年から数千年に一度と想定されています。
- 浸水域や浸水深は、局所的な地面の凹凸や建築物の影響のほか、前提とした各種条件を超える事象により、浸水域外でも浸水が発生したり、浸水深がさらに大きくなったりする場合があります。
- 地形図は、主に「平成28年度」に作成されたデータを使用しており、現在の地形と異なる場合もあります。
- 地下につながっている階段、エレベーター、換気口等が、浸水区域に存在する場合、地下空間が浸水する恐れがあります。
- 地盤高が朝昇平均高潮位より低い地域については、堤防等が被災を受けた場合、高潮が収束した後でも、日々の干満によって、浸水が発生する可能性があります。
- 確実な避難のためには、気象庁が事前に発表する台風情報（気象庁は日本列島に大きな影響を及ぼす台風が接近している時には、24時間先までの3時間刻みの予報等を発表しています。）や、市町村で今後作成されるハザードマップ等を活用してください。
- 台風が来襲する前に避難を完了し、高潮警報や避難勧告が解除されるまでは、避難を継続する必要があります。
- 今後、数値の精査や表記の改善等により、修正の可能性があります。

【用語の解説】（図-1参照）

- 浸水継続時間：浸水深が50cmになってから50cmを下回るまでの時間です。
ここで50cmは、高潮時に避難が困難となり孤立する可能性のある水深として設定しています。
なお、一旦水が引いて50cmを下回った後、満潮等により再度浸水して50cmを上回った場合は、図-2のように最初に50cmを上回ってから最終的に50cmを下回るまでの通算の時間としています。
緊急的な排水対策等は考慮していないので、目安としての活用に留意してください。

図-1 浸水継続時間



凡 例

- | | |
|--|---------------|
| | : 12時間未満 |
| | : 12時間以上 1日未満 |
| | : 1日以上 3日未満 |
| | : 3日以上 7日未満 |
| | : 7日以上 |
- 1:25,000
- 500 0 500 1,000 m

