性感染症の発生状況(10月分)

(県内16観測医の報告分)

疾 病 名	報告数	発 生 状 況
性器クラミジア感染症	76 (67)	報告数 76 件(前月比:1.1、前年同月比:1.2)で、前月比·前年同月比ともに軽度増加しています。男女別は男性は50件、女性は26件でした。年齢別では男性は20~64歳に、女性は15~39歳にみられていました。地区別件数は、熊本市が54、他は有明と御船が7、宇城と八代が4でした。
性器ヘルペス ウイルス感染症	19 (21)	報告数 19 件(前月比:0.9、前年同月比:1.6)で、前月比で微減ですが、前年同月比では増加しています。男女別は男性が 8 件、女性は 11 件でした。年齢別では男性が 20~59 歳、女性は 20~70歳以上と、特に女性で幅広い年齢層にみられていました。地区別件数では八代が8、熊本市が7、菊池が2、有明と宇城が1でした。
尖圭 コンジローマ	12 (6)	報告数は12件(前月比:2.0、前年同月比:1.3)で、前月比で倍増、前年同月比では軽度増加でした。男女別では男性が8件,女性が4件で、年齢別では男性は20歳~49歳、女性は20歳~54歳にみられていました。地区別件数では熊本市が9、菊池、御船、宇城が1でした。
淋 菌 感 染 症	30 (19)	報告数は30件(前月比:1.6、前年同月比:1.6)で、前月比・前年同月比は共に増加しています。男女別では男性が27件、女性は3件で、年齢別では男性は15~70歳以上と幅広い年齢に、女性は15~24歳にみられていました。地区別件数では熊本市が27、菊池、有明、宇城が1でした。

※()内数値は前月報告数

※報告数は県内16箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんので ご注意ください。

※性感染症について

性器 クラミジア感染症	潜伏期間は1~3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。
性器ヘルペス	潜伏期間は2~10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発
ウイルス感染症	することが多い。
尖圭コンジローマ	潜伏期間は数週間~数か月。性器や肛門などにいぼ状の腫瘍ができる。
淋 菌 感 染 症	潜伏期間は3~10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性で
MT 图 芯 朱 址	は、男性に比べて症状があまりないことが多い。

- ※STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおこりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。 詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。
- ⇒ 熊本県のホームページ「エイズってなあに」を是非ご覧ください。

(「熊本県のホームページ」→「健康・福祉・子育て」→「健康づくり、感染症・疾病対策」→「健康危機管理課」→「感染症」→「エイズってなあに」)

健康危機管理課

性感染症の発生状況(10月)

(県内16観測医の報告分)

保健所別発生状況

区分		合計	熊本	山鹿	菊池	阿蘇	御船	八代	水俣	人吉	有明	宇城	天草
性器クラミジア感染症	男	50	39					2			5	4	
	女	26	15				7	2			2		
	計	76	54				7	4			7	4	
性器ヘルペス	男	8	6					1				1	
ウイルス感染	女	11	1		2			7			1		
症	計	19	7		2			8			1	1	
尖圭コンジローマ	男	8	7									1	
	女	4	2		1		1						
	計	12	9		1		1					1	
淋菌感染症	男	27	24		1						1	1	
	女	3	3										
	計	30	27		1						1	1	
計	男	93	76		1			3			6	7	
	女	44	21		3		8	9			3		
	計	137	97		4		8	12			9	7	

^{*}は、定点がない地区

年齢別発生状況

1 Elimino - 1770													
区分		合計	0~ 14	15 ~ 19	20 ~ 24	25 ~ 29	30 ~ 34	35 ~ 39	40 ~ 44	45 ~ 49	50 ~ 54	55 ~ 59	60歳 ~
性器クラミジア 感染症	男	50			18	10	8	4	2	3	3	1	1
	女	26		3	13	5	4	1					
	計	76		3	31	15	12	5	2	3	3	1	1
性器ヘルペスウイルス感染症	男	8			1			3		1	2	1	
	女	11			1	2	1		1	1	3		2
	計	19			2	2	1	3	1	2	5	1	2
尖圭コンジロー マ	男	8			1	1	2	3		1			
	女	4			2		1				1		
	計	12			3	1	3	3		1	1		
淋菌感染症	男	27		1	2	4	8	5	2	2	2		1
	女	3		1	2								
	計	30		2	4	4	8	5	2	2	2		1
計	男	93		1	22	15	18	15	4	7	7	2	2
	女	44		4	18	7	6	1	1	1	4		2
	計	137		5	40	22	24	16	5	8	11	2	4