

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第11号

令和3年(2021年)12月21日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20
平年	13.7	13.7	13.4	13.4	13.4
R3年度	14.7	10.4	欠測	欠測	欠測

分析: 熊本県水産研究センター
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考: 窒素量		備考 リゾソレニア属 cells/ml		
			窒素量 μg-at/L	リン量 μg-at/L	水温 °C	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水			平年値 (12月下旬)	第10号 (12/14)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	6.9	0.5	12.5	24.3	220	12/20	9:50	8.9	1.2	0
		ベタ	2.3	0.4	14.2	24.8	170		10:30	8.6	0.6	0
	熊本北	支柱	8.0	0.6	12.3	24.1	180		9:48	9.8	15.5	6
		ベタ	5.7	0.5	14.1	24.6	130		10:03	10.3	1.7	0
	岱明	支柱	9.9	0.5	10.9	23.5	3,600		10:48	9.2	3.1	0
		ベタ	9.4	0.4	11.3	23.6	2,600		9:55	8.9	3.4	0
	大浜	支柱	18.0	1.9	11.1	22.5	2,300		10:00	14.9	22.0	0
		ベタ	5.7	0.4	12.8	24.0	3,300		10:15	8.7	3.9	0
	河内	支柱	18.7	0.8	11.8	22.5	4,700		7:00	20.8	3.4	0
		ベタ	7.6	0.3	12.6	23.6	8,700		13:00	14.7	3.8	1
	沖新	支柱	10.2	0.5	12.8	24.3	3,500		11:15	-	0.7	0
		ベタ	9.3	0.5	12.6	24.1	4,700		11:10	-	0.9	0
	島口	支柱	5.7	0.4	13.2	24.5	2,900		10:15	10.7	1.4	0
		ベタ	3.3	0.3	14.0	24.9	5,000		10:00	8.2	0.7	0
	網田	支柱	5.1	0.4	13.2	24.7	4,000		9:58	13.0	9.9	0
ベタ		3.3	0.3	14.1	25.1	3,900	9:53	6.1	14.1	0		
平均	支柱	10.3	0.7	12.2	23.8				12.5	7.2		
	ベタ	5.8	0.4	13.2	24.4				9.4	3.6		
	全体	8.1	0.5	12.7	24.1				10.9	5.4		
八代海	三角	支柱	1.3	0.1	10.6	23.7	3,900	12/20	10:10	5.6	0.7	111
	平均	全体	1.3	0.1	10.6	23.7				5.6	0.7	
熊本県	平均	支柱	9.3	0.6	12.0	23.8				11.6	6.4	
		ベタ	5.8	0.4	13.2	24.4				9.4	3.6	
		全体	7.7	0.5	12.6	24.1				10.6	5.1	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類: スケルトネラ属、キートセロス属等

※平年は平成3年度から平成25年度の旬別平均
 ※沖新は令和3年度からのため、平年値なし、前回値あり

