

# 赤潮情報第16号

熊本県水産研究センター 浅海干潟研究部

TEL0964-56-2613 FAX56-4533

赤潮情報 ホームページ <https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/1794.html>

## 津奈木町福浦地先でシャットネラ属が確認されました。

## 水俣市梅戸町地先でノクチルカ(夜光虫)の赤潮が確認されました。

本日、熊本県が八代海東部沿岸9か所を調査したところ（岸壁採水）、津奈木町福浦地先でシャットネラ属が海水1mL当たり1細胞が確認されました。

本種は極めて有害で、海水が着色しない程度の細胞数でも魚介類がへい死することがありますので、周辺海域で魚介類の養殖、蓄養等をされている方は、海の色の変化や養殖魚の状態に注意してください。

また、水俣市梅戸町地先でノクチルカ シンチランス（夜光虫）の赤潮が発生しています。

本県において、本種により魚介類がへい死したことはありませんが、他県では本種が濃密な赤潮を形成した際、ノクチルカ細胞内のアンモニアにより漁業被害が発生したとの報告がありますので、周辺海域で魚介類の養殖、蓄養をされている場合は、赤潮の動態や養殖魚等の状態に注意して下さい。




図 赤潮発生海域

※図中の数字は、海水1mL当たりのシャットネラ属（右）、ノクチルカ シンチランス（左）の細胞数です。

※×印の地点は、0細胞でした。