

平成
八
年
度

水
質
調
査
報
告
書

平成
九
年
九
月

熊
本
県

平成 8 年 度

水 質 調 査 報 告 書

(公共用水域及び地下水)


平成 9 年 9 月

熊 本 県

0 9 環 環 保

② 0 0 4

※この本は再生紙を使用しています。



熊本県

環境生活部環境保全課（内線 7355～7358）
熊本市水前寺 6 丁目 18 番 1 号 〒862-70 電話（096）383-1111（代表）

は　じ　め　に

本報告書は、熊本県の平成8年度水質測定計画に基づき、九州地方建設局、関係市及び県が実施した公共用水域及び地下水の水質測定測定を取りまとめたものです。

公共用水域については、環境基準の類型指定を行っている河川9水域、海域4水域及び類型指定を行っていない河川について水質調査を実施しました。

地下水については概況調査と、これまでの調査で汚染が確認されている井戸及び周辺での定期モニタリング調査等を実施しました。

海域は概ね良好な水質が保たれておりますが、河川につきましては、生活排水等の影響により、環境基準の維持達成が困難なところも見受けられます。

また、平成8年の夏には、全国で病原性大腸菌O-157による食中毒が発生したこともあり、水浴場の水質保全の観点からO-157の調査を実施しましたが検出されませんでした。

地下水について概況調査地域の水質は概ね良好ですが、一部汚染物質が検出された井戸もあるため、今後とも調査を継続していくこととしております。

本県におきましては、平成4年度、庁内21課室からなる「公共用水域環境保全対策専門部会」を設置し「くまもと・きれいな川と海づくり推進計画」策定し、公共用水域における環境の保全を総合的に推進しているところであります。

なお、熊本県総合計画において、「熊本の水を守るプロジェクト」として位置づけ、「くまもとの水」を県民共有のかけがえのない財産として守っていくこととしております。

皆様におかれましては、この報告書により、熊本県の水質環境の現状を認識され、水質保全により関心を深められるとともに、幅広く活用していただければ幸いに存じます。

おわりに、公共用水域並びに地下水質の測定の実施に御協力いただいた関係各位に厚く御礼申し上げます。

平成9年9月

熊本県環境生活部長

田 中 力 男

第 1 編

公共用水域水質調査結果

目 次

I 調査の目的	7
II 調査方法等	7
1. 調 査 期 間	7
2. 測 定 項 目	7
3. 測 定 方 法	7
4. 測 定 機 関	8
5. 測 定 地 点 表	8
III 水質測定結果の概要	19
1. 生活環境の保全に関する項目	19
2. 人の健康の保護に関する項目	24
3. 要監視項目	24
4. その他の特殊項目	24
5. 河川・海域における環境基準達成状況表	25
IV 主要地点水質経月変化グラフ	33
V 水質測定結果表	51
VI 底質測定結果表	279
VII 参 考 資 料	283
1. 環境基準達成状況	285
2. 水質経年変化表	286
3. 水浴場水質調査結果	297
4. 水質汚濁に係る環境基準	299

I 調査の目的

この水質調査は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第15条の規定に基づく公共用水域の水質汚濁状況の常時監視を目的として行ったものです。

II 調査方法等

1. 調査期間

平成7年4月～平成8年3月

2. 測定項目

生活環境の保全に関する項目：水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質（SS）、大腸菌群数、*n*-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素（T-N）、全磷（T-P）

人の健康の保護に関する項目：カドミウム（Cd）、全シアン（CN）、鉛（Pb）、六価クロム（6-Cr）、砒素（As）、総水銀（T-Hg）、アルキル水銀（R-Hg）、ポリ・クロリネイテッド・ビフェニル（PCB）、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン（MC）、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン（TCE）、テトラクロロエチレン（PCE）、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン

要監視項目：亜硝酸性窒素（NO₂-N）、硝酸性窒素（NO₃-N）、フッ素（F）、アンチモン、ニッケル、クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、*p*-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシ銅、クロロタロニル、プロピザミド、ジクロロボス（DDVP）、フェノカルブ、イプロベンホス、クロロニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ホウ素、モリブデン、EPN

特殊項目：フェノール類、亜鉛（Zn）、銅（Cu）、全クロム（T-Cr）

その他項目：アンモニア性窒素（NH₄-N）、磷酸性磷（PO₄-P）、濁度、電気伝導度、塩化物イオン（Cl⁻）、メチルレンブルー活性物質（MBAS）、全有機炭素（TOC）、強熱減量、硫化物、クロロフィル-*a*、有機磷（O-P）、トリハロメタン生成能、クロロホルム生成能、プロモジクロロメタン生成能、ジプロモクロロメタン生成能、プロモホルム生成能、2-メチルイソボルネオール（2-MIB）、ジオスミン、全有機性窒素、塩分

3. 測定方法

(1) 水質

採水：「水質調査方法」（昭和46年9月30日環水管第30号）によります。

分析：水質環境基準が決められている項目にあっては、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日環境庁告示第59号）により、その他の項目については、昭和49年9月30日環境庁告示第64号に掲げる方法等によります。

(2) 底 質

採泥・分析：「底質調査方法について」（昭和50年10月28日環水管第120号）等によります。

4. 測 定 機 関

建 設 省

九州地方建設局熊本工事事務所、同八代工事事務所、同菊池川工事事務所、同筑後川工事事務所

熊 本 県

環境公害部環境保全課、各保健所、保健環境科学研究所

関 係 市


熊本市、八代市、人吉市、荒尾市


5. 測 定 地 点

次のとおりです。

熊本県公共用水域水質測定環境基準点図

1	杉助	本丸	橋橋	関関	川川	28	上平	杉木	堰橋	緑川	川
2	中一	増永	橋橋	浦浦	川川	29	五大	庵六	橋橋	緑川	川
3	波行	洲部	橋橋	浦浦	川川	30	大大		橋橋	御船	川
4	清水	華家	下橋	菜切	川川	31	六六	双	曲橋	加勢	川
5	波行	末松	橋橋	行末	川川	32	市西	房夕	橋	浜戸	川
6	清木	庭	橋橋	境池	川川	33	坂横	瀬本	橋	天明	新川
7	中山		富鹿	菊池	川川	34	前金	川剛	橋石	球磨	川
8	白石		石橋	菊池	川川	35	藤永		橋橋	球磨	川
9	高藤	田卷	橋橋	迫間	川川	36	永氷	江川	田橋	球磨	川
10	芦堀	川合	原前	合志	川川	37	氷上	川砂	橋橋	川邊	川
11	上干	代甲	橋橋	合坪	川川	38	寄第	田大	橋橋	川邊	川
12	丹坪	防井	橋橋	坪井	川川	39	杖杖	二大	橋橋	大野	川
13	山尾	川王	橋橋	坪井	川川	40	桜鶴	瀬野	立橋	大鞘	川
14	妙吉	見原	橋橋	堀井	川川	41	倉草	田江	橋橋	後敷	川
15	小白	島合	橋橋	井白	川川	42	法一	積寺	橋橋	の浦	川
16	川津	留	橋橋	白黒	川川	43		泉町	橋橋	水俣	川
17			前橋	緑	川川	44			橋橋	教良	川
18					川川	45			橋橋	龜	川
19					川川	46			橋橋	広瀬	川
20					川川	47			橋橋	一町	田川
21					川川	48			橋橋		
22					川川	49			橋橋		
23					川川	50			橋橋		
24					川川	51			橋橋		
25					川川	52			橋橋		
26					川川	53			橋橋		
27					川川	54			橋橋		





【 河 川 】

水 域 名	河川名	測定地点名	地点統一番号	類型	測定機関
有明北部	関 川	◎ 杉 本 橋	0 2 7 - 0 1	A	熊 本 県
		岩 本 橋	0 2 7 - 5 2		荒 尾 市
		◎ 助 丸 橋	0 2 7 - 0 2		熊 本 県
		萩 尾 橋	0 2 7 - 5 1		荒 尾 市
	浦 川	池 黒 堰	0 2 8 - 5 1	C	荒 尾 市
		◎ 中増永橋	0 2 8 - 0 1		熊 本 県
		◎ 一 部 橋	0 2 9 - 0 1	D	熊 本 県
		思 案 橋	0 2 9 - 5 1		荒 尾 市
		◎ 長洲鉄橋下	0 2 9 - 0 2		熊 本 県
	増 永 川	食品工場上流	2 0 1 - 5 1		熊 本 県
		増 永 橋	2 0 1 - 5 2		荒 尾 市
	菜 切 川	今 寺 橋	0 3 0 - 5 1	B	荒 尾 市
		蠣 原 橋	0 3 0 - 5 2		荒 尾 市
		葛 輪 橋	0 3 0 - 5 4		荒 尾 市
		◎ 波華家橋	0 3 0 - 0 1		熊 本 県
	行 末 川	◎ 行 末 橋	0 3 1 - 0 1	C	熊 本 県
	境 川	◎ 清 松 橋	0 3 2 - 0 1	C	熊 本 県
菊 池 川	菊 池 川	念 仏 橋	0 3 3 - 5 1	A A	熊 本 県
		◎ 木 庭 橋	0 3 3 - 0 1		熊 本 県
		広 瀬	0 3 4 - 5 1	A	建 設 省
		◎ 中 富	0 3 4 - 0 1		建 設 省
		◎ 山 鹿	0 3 4 - 0 2		建 設 省
		菰 田 橋	0 3 4 - 5 2		熊 本 県
		◎ 白 石	0 3 4 - 0 3		建 設 省
		高 瀬	0 3 4 - 5 3		建 設 省
		新大浜橋	0 3 4 - 5 5		熊 本 県
	迫 間 川	袈裟尾橋	0 3 5 - 5 1	A	熊 本 県
		◎ 高 田 橋	0 3 5 - 0 1		建 設 省
	合 志 川	住 吉 橋	0 3 6 - 5 1	A	熊 本 県
		◎ 藤 巻 橋	0 3 6 - 0 1		熊 本 県
		◎ 芦 原	0 3 6 - 0 2		建 設 省
	上内田川	袋 田	2 0 3 - 5 1		熊 本 県
	吉 田 川	宗 方	2 0 4 - 5 1		熊 本 県
	岩 野 川	八 幡	2 0 5 - 5 1		建 設 省

水 域 名	河川名	測定地点名	地点統一番号	類型	測定機関
菊 池 川	和 仁 川	平 野 橋	206-51		熊 本 県
	内 田 川	い 志 橋	207-51		熊 本 県
	江 田 川	馬 場 橋	208-51		熊 本 県
	木 葉 川	寺田水門	209-51		熊 本 県
	繁根木川	永 徳 寺	210-51		建 設 省
坪 井 川	坪 井 川	◎ 堀川合流前	019-01	A	熊 本 市
		打 越 橋	020-51	C	熊 本 市
		行 幸 橋	020-53		熊 本 市
		◎ 上 代 橋	020-01		熊 本 市
		◎ 千金甲橋	021-01	D	熊 本 市
	堀 川	◎ 丹 防 橋	022-01	A	熊 本 県
		◎ 坪井川合流前	023-01	D	熊 本 市
	井 芹 川	◎ 山 王 橋	024-01	A	熊 本 市
		段 山 橋	025-52	E	熊 本 市
		◎ 尾 崎 橋	025-01		熊 本 市
白 川	白 川	◎ 妙 見 橋	008-01	AA	熊 本 県
		下 戸 橋	009-51	A	熊 本 県
		◎ 吉 原 橋	009-01		熊 本 市
		小 碓 橋	010-51	B	建 設 省
		代 継 橋	010-52		建 設 省
		十 禅 寺	010-53		建 設 省
		◎ 小 島 橋	010-01		建 設 省
	黒 川	◎ 白川合流前	011-01	A	熊 本 県
緑 川	緑 川	◎ 津 留 橋	012-01	AA	熊 本 県
		中 甲 橋	013-53	A	建 設 省
		乙 女 橋	013-51		熊 本 県
		城 南	013-52		建 設 省
		◎ 上 杉 堰	013-01		建 設 省
		◎ 平 木 橋	014-01	B	建 設 省
	御 船 川	◎ 五 庵 橋	015-01	A	建 設 省
	加 勢 川	砂 取 橋	016-51	A	熊 本 市
		江津斉藤橋	016-52		熊 本 市
		秋 津 橋	016-53		熊 本 市
		◎ 大 六 橋	016-01		建 設 省

水 域 名	河 川 名	測定地点名	地点統一番号	類型	測定機関
緑 川	藻器堀川	九州記念病院前	2 1 1 - 5 1		熊 本 市
	健 軍 川	第三湖東橋	2 1 2 - 5 1		熊 本 市
	木 山 川	西無田橋	2 1 3 - 5 1		熊 本 市
	木 部 川	坂 場 橋	2 1 4 - 5 1		熊 本 市
	天明新川	小 原 橋	2 1 5 - 5 1		熊 本 市
	天明新川	三 俣 橋	2 1 6 - 5 1		熊 本 市
	浜 戸 川	◎ 大 曲	0 1 7 - 0 1	B	建 設 省
	天明新川	◎ 六 双 橋	0 1 8 - 0 1	B	熊 本 市
球 磨 川	球 磨 川	◎ 市房ダム	0 0 1 - 0 1	AA	熊 本 県
		多 良 木	0 0 2 - 5 1	A	建 設 省
		人 吉	0 0 2 - 5 2		建 設 省
		◎ 西 瀬 橋	0 0 2 - 0 1		建 設 省
		天 狗 橋	0 0 2 - 5 3		建 設 省
		◎ 坂 本 橋	0 0 2 - 0 2	B	熊 本 県
		◎ 横 石	0 0 3 - 0 1		建 設 省
		新萩原橋	0 0 3 - 5 2		建 設 省
	前 川	◎ 前 川 橋	0 0 6 - 0 1	B	建 設 省
	南 川	◎ 金 剛 橋	0 0 7 - 0 1	B	建 設 省
	湯 山 川	湯 山 橋	2 2 2 - 5 1		熊 本 県
	川 辺 川	◎ 藤 田	0 0 4 - 0 1	AA	熊 本 県
		◎ 永 江 橋	0 0 5 - 0 1	A	熊 本 県
	鳩 胸 川	鳩 胸 橋	2 1 7 - 5 1		人 吉 市
	胸 川	大手門橋	2 1 8 - 5 1		人 吉 市
	山 田 川	出 町 橋	2 1 9 - 5 1		人 吉 市
	万 江 川	万江川橋	2 2 0 - 5 1		人 吉 市
	油 谷 川	油谷川下流	2 2 1 - 5 3		熊 本 県
氷 川 等	氷 川	白 岩 戸	0 3 7 - 5 1	A	熊 本 県
		西 原	0 3 7 - 5 2		熊 本 県
		◎ 氷 川 橋	0 3 7 - 0 1		熊 本 県
	河 俣 川	淵の本橋	2 2 3 - 5 1		熊 本 県
	砂 川	◎ 上砂川橋	0 3 8 - 0 1	B	熊 本 県
	大 野 川	◎ 寄 田 橋	0 3 9 - 0 1	C	熊 本 県
	大 鞘 川	◎ 第二大鞘橋	0 4 0 - 0 1	B	熊 本 県
筑 後 川	筑 後 川	◎ 杖 立	0 2 6 - 0 1	AA	建 設 省

水 域 名	河 川 名	測定地点名	地点統一番号	類型	測定機関
そ の 他	水 無 川	産 島 橋	2 2 9 - 5 1		熊 本 県
	流 藻 川	千 鳥 橋	2 3 0 - 5 1		八 代 市
		流藻川河口	2 3 0 - 5 2		熊 本 県
	佐 敷 川	◎ 梶 橋	0 4 1 - 0 1	A	熊 本 県
	湯の浦川	◎ 広 瀬 橋	0 4 2 - 0 1	A	熊 本 県
	水 俣 川	◎ 桜 野 橋	0 4 3 - 0 1	AA	熊 本 県
		◎ 鶴 田 橋	0 4 4 - 0 1	A	熊 本 県
	湯 出 川	江 南 橋	2 3 4 - 5 1		熊 本 県
	教良木川	◎ 倉 江 橋	0 4 5 - 0 1	A	熊 本 県
	亀 川	海老宇土橋	0 4 8 - 5 1	A	熊 本 県
		◎ 草 積 橋	0 4 8 - 0 1		熊 本 県
	広 瀬 川	◎ 法泉寺橋	0 4 6 - 0 1	A	熊 本 県
	一町田川	◎ 一町田橋	0 4 7 - 0 1	A	熊 本 県

注 1) 測定地点名に◎印のある測定地点は、環境基準点です。

2) 地点統一番号：

0 - は、類型あてはめ水域 2 - は、類型あてはめのない水域

- 0 は、環境基準点 - 5 は、補助点を表しています。

【 海 域 】

水域名	測定地点名	地点統一番号	緯 度	経 度	類型	測定機関
有明海	◎St- 1荒尾地先	6 1 1 - 0 1	N32° 59' 24'	E130° 22' 45'	A	熊 本 県
	◎St- 2荒尾地先	6 1 1 - 0 2	N32° 57' 30'	E130° 25' 30'		熊 本 県
	◎St- 3長洲港内	6 0 5 - 0 1	N32° 55' 25'	E130° 26' 38'	C	熊 本 県
	◎St- 4長洲地先	6 0 6 - 0 1	N32° 54' 56'	E130° 26' 31'	B	熊 本 県
	◎St- 5長洲地先	6 1 1 - 0 3	N32° 52' 52'	E130° 28' 33'	A	熊 本 県
	◎St- 6坪井川河口	6 0 7 - 0 1	N32° 47' 30'	E130° 36' 30'	B	熊 本 市
	◎St- 7白川地先	6 1 1 - 0 4	N32° 47' 30'	E130° 35' 00'	A	熊 本 市
	◎St- 8緑川河口	6 0 8 - 0 1	N32° 42' 54'	E130° 36' 00'	B	熊 本 市
	◎St- 9緑川地先	6 1 1 - 0 5	N32° 42' 40'	E130° 34' 30'	A	熊 本 市
	◎St-10本渡地先	6 1 0 - 0 1	N32° 27' 15'	E130° 12' 45'	B	熊 本 県
	◎St-11本渡港内	6 0 9 - 0 1	N32° 27' 12'	E130° 12' 13'	C	熊 本 県
	St-12長洲地先	6 0 6 - 5 1	N32° 54' 20'	E130° 27' 14'	B	熊 本 県
	St-13本渡地先	6 1 1 - 5 1	N32° 27' 35'	E130° 13' 04'	A	熊 本 県
八代地先	◎St- 1水無川河口	6 0 2 - 0 1	N32° 33' 38'	E130° 34' 20'	C	熊 本 県
	◎St- 2八代港内	6 0 1 - 0 1	N32° 30' 45'	E130° 33' 22'	C	熊 本 県
	◎St- 3大瀬川地先	6 0 3 - 0 1	N32° 34' 24'	E130° 34' 30'	B	熊 本 県
	◎St- 4水無川地先	6 0 3 - 0 2	N32° 33' 06'	E130° 33' 18'		熊 本 県
	◎St- 5前川河口	6 0 3 - 0 3	N32° 30' 20'	E130° 33' 13'		熊 本 県
	◎St- 6水無川地先	6 0 4 - 0 1	N32° 33' 33'	E130° 32' 21'	A	熊 本 県
	◎St- 7前川地先	6 0 4 - 0 2	N32° 30' 00'	E130° 31' 20'		熊 本 県
	◎St- 8南川河口	6 0 3 - 0 4	N32° 27' 54'	E130° 33' 22'	B	熊 本 県
八代海	◎St- 1三角港地先	6 1 2 - 0 1	N32° 35' 36'	E130° 27' 57'	B	熊 本 県
	◎St- 2三角港地先	6 1 8 - 0 1	N32° 35' 12'	E130° 28' 32'	A	熊 本 県
	◎St- 3合津港内	6 1 3 - 0 1	N32° 30' 57'	E130° 25' 51'	B	熊 本 県
	◎St- 4合津港地先	6 1 8 - 0 2	N32° 31' 26'	E130° 26' 16'	A	熊 本 県
	◎St- 5大門港地先	6 1 4 - 0 1	N32° 24' 47'	E130° 13' 13'	B	熊 本 県
	◎St- 6大門港地先	6 1 8 - 0 3	N32° 23' 08'	E130° 13' 47'	A	熊 本 県
	◎St- 7牛深港内	6 1 5 - 0 1	N32° 11' 21'	E130° 01' 53'	B	熊 本 県
	◎St- 8牛深港地先	6 1 8 - 0 4	N32° 11' 25'	E130° 02' 15'	A	熊 本 県
	◎St- 9松合港地先	6 1 6 - 0 1	N32° 37' 16'	E130° 37' 07'	B	熊 本 県
	◎St-10松合港地先	6 1 8 - 0 5	N32° 36' 39'	E130° 35' 31'	A	熊 本 県
	◎St-11梅戸港内	6 1 7 - 0 1	N32° 12' 18'	E130° 22' 53'	B	熊 本 県
	◎St-12梅戸港地先	6 1 8 - 0 6	N32° 12' 26'	E130° 22' 17'	A	熊 本 県
	St-13大門港地先	6 1 8 - 5 1	N32° 24' 05'	E130° 13' 18'		熊 本 県

水域名	測定地点名	地点統一番号	緯 度	経 度	類型	測定機関
八代海	八幡ノール沖	6 1 8 - 5 2	N32° 13' 11'	E130° 23' 30'	A	熊 本 県
	水俣川河口	6 1 8 - 5 3	N32° 13' 19'	E130° 23' 41'		熊 本 県
	St-14田浦地先	6 1 8 - 5 4	N32° 20' 31'	E130° 28' 32'		熊 本 県
天草西海	◎St- 1富岡湾	6 1 9 - 0 1	N32° 31' 06'	E130° 02' 45'	A	熊 本 県
	◎St- 2苓北地先	6 1 9 - 0 2	N32° 29' 16'	E130° 01' 43'		熊 本 県
	◎St- 3羊角湾中部	6 1 9 - 0 3	N32° 18' 05'	E130° 01' 26'		熊 本 県
	St- 4羊角湾奥部	6 1 9 - 5 1	N32° 18' 12'	E130° 02' 49'		熊 本 県
	St- 5苓北地先	6 1 9 - 5 2	N32° 29' 30'	E130° 02' 39'		熊 本 県
	St- 6苓北地先	6 1 9 - 5 3	N32° 28' 07'	E130° 02' 13'		熊 本 県

注 測定地点名に◎印のある測定地点は、環境基準点です。

Ⅲ 水質測定結果の概要

1. 生活環境の保全に関する項目

水素イオン濃度（pH）、溶存酸素量（DO）、生物化学的酸素要求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）、浮遊物質（SS）、大腸菌群数、n-ヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全磷

平成8年度においては、河川116地点、海域43地点で、9671項目について、調査を実施しました。環境基準の達成率は河川77%、海域100%（前年度河川73%、海域100%）でありました。行政の目標として定めました水質環境基準の類型指定を行っている河川8水域54地点、海域4水域34地点の環境基準点ごとの達成状況は、後述5の表のとおりです。


BOD、又はCODからみた各水域の概要は次のとおりです。

(1)有明北部水域（関川、浦川、菜切川、行末川及び境川）

（環境基準の類型指定：49.8.31、上乘せ排水基準の設定：49.9.25）

この水域の河川は、県北西部に位置し、有明海に流入する二級河川です。関川（全域A類型、基準点：杉本橋）、行末川（全域C類型、基準点：行末橋）、浦川上流（C類型、基準点：中増永橋）、下流（D類型、基準点：一部橋、長洲鉄橋下）、菜切川（全域B類型、基準点：波華家橋）及び境川（全域C類型、基準点：清松橋）とも環境基準が達成されました。

図Ⅲ-1-1 浦川水質縦断変化図



(2) 菊池川水域


(環境基準の類型指定：50.10.16、上乗せ排水基準の設定：50.10.16)

菊池川は、菊池、山鹿、玉名の各市を貫通する県北部最大の一級河川で、本川及び支川合志川、迫間川に環境基準があてはめられています。

本川については、本川上流（AA類型、基準点：木庭橋）・下流（A類型、基準点：中富、山鹿、白石）では、環境基準が達成されました。

支川の合志川（全域A類型、基準点：芦原）では環境基準が達成されず、迫間川（全域A類型、基準点：高田橋）では、環境基準が達成されました。

図Ⅲ-1-2 菊池川水質縦断変化図




(3) 坪井川水域

(環境基準の類型指定：47.12.21、上乗せ排水基準の設定 熊本都市圏水域：47.12.27、白川坪井川上流水域：51.6.25)

坪井川及び支川の堀川、井芹川は、熊本都市圏を流下する二級河川で、都市排水の影響を強く受けており、工場排水の規制の強化に加えて、公共下水道の整備が進められています。坪井川上流（A類型、基準点：堀川合流前）、坪井川中流（C類型、基準点：上代橋）及び井芹川上流（A類型、基準点：山王橋）では、環境基準が達成されず、坪井川下流（D類型、基準点：千金甲橋）、堀川上流（A類型、基準点：丹防橋）、堀川下流（D類型、基準点：坪井川合流前）及び井芹川下流（E類型、基準点：尾崎橋）では、環境基準が達成されました。

図Ⅲ－１－３ 坪井川水質縦断変化図




(4) 白川水域

(環境基準の類型指定：4 7. 1 2. 2 1、上乘せ排水基準の設定 熊本都市圏水域：4 7. 1 2. 2 7、白川坪井川上流水域：5 1. 6. 2 5)

白川は、阿蘇南郷谷を流下し、阿蘇谷の支川黒川を合わせて、熊本市を貫流する一級河川です。

本川上流（A A類型、基準点：妙見橋）、中流（A類型、基準点：吉原橋）、下流（B類型、基準点：小島橋）では環境基準が達成されませんでした。支川黒川（全域A類型、基準点：白川合流前）では、環境基準が達成されました。

図Ⅲ－１－４ 白川水質縦断変化図



(5) 緑川水域


(環境基準の類型指定：4 7. 1 2. 2 1 上乗せ排水基準の設定 熊本都市圏水域：4 7. 1 2. 2 7)

緑川は、県中央部を流域とする一級河川で、本川及び支川の御船川、加勢川、浜戸川、天明新川に環境基準が当てはめられています。

本川上流（A A類型、基準点：津留橋）、中流（A類型、基準点：上杉堰）及び下流（B類型、基準点：平木橋）では環境基準が達成されました。

支川御船川（全域A類型、基準点：五庵橋）、加勢川（全域A類型、基準点：大六橋）では、環境基準が達成されましたが、浜戸川（全域B類型、基準点：大曲）及び天明新川（全域B類型、基準点：六双橋）など、都市排水の影響が大きい河川で、いずれも環境基準が達成されませんでした。

図Ⅲ－1－5 緑川水質縦断変化図



(6) 球磨川水域


(環境基準の類型指定：4 6. 5. 2 5、上乗せ排水基準の設定：4 7. 1 2. 2 7)

球磨川は、県南部の大半を流域とする本県最大の一級河川で、本川及び支川の川辺川、最下流で分流する前川、南川に環境基準が当てはめられています。

本川上流（A A類型、基準点：市房ダム）、中流（A類型、基準点：坂本橋）、下流（B類型、基準点：横石）、最下流で分流する前川（全域B類型、基準点：前川橋）及び南川（全域B類型、基準点：金剛橋）では、環境基準が達成されました。

支川川辺川では、上流（A A類型、基準点：藤田）、下流（A類型、基準点：永江橋）とも環境基準が達成されました。

図Ⅲ－１－６ 球磨川水質縦断変化図



(7)氷川等水域（大野川、氷川、砂川）

（環境基準の類型指定：5 2. 1. 2 9）

この水域は、八代海北部に流入する二級河川です。氷川（全域A類型、基準点：氷川橋）及び砂川（全域B類型、基準点：上砂川橋）とも、環境基準が達成されましたが、大野川（全域C類型、基準点：寄田橋）では、環境基準が達成できませんでした。

(8)筑後川水域

（環境基準の類型指定：4 9. 8. 3 1）

AA類型をあてはめている筑後川上流（基準点：杖立）では、環境基準が達成されませんでした。

(9)その他の水域（大鞘川、佐敷川、湯浦川、水俣川、教良木川、亀川、広瀬川、一町田川）

（環境基準の類型指定：H 3. 3. 3 1）

この水域の河川は、県南部に位置する二級河川で、いずれも環境基準が達成されました。

(10)その他の河川

環境基準の類型指定が行われていない河川については、大幅な水質の変化はみられません。

(11)有明海水域

（環境基準の類型指定：4 6. 1 2. 2 8）

この水域では、全水域（A類型1水域、B類型4水域、C類型2水域）で環境基準が達成されました。

(12)八代地先水域

（環境基準の類型指定：4 6. 5. 2 5、上乗せ排水基準の設定：4 7. 1 2. 2 7）

この水域では、全水域（A類型1水域、B類型1水域、C類型2水域）で環境基準が達成されました。

(13)八代海水域

（環境基準の類型指定：5 1. 6. 1）

この水域では、全水域（A類型1水域、B類型6水域）で環境基準が達成されました。

(14)天草西海水域

(環境基準の類型指定：59.3.30)

この水域(全域A類型)では、全水域で環境基準が達成されました。

2. 人の健康の保護に関する項目

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ・クロリネイテッド・ビフェニル(PCB)、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン(MC)、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン(TCE)、テトラクロロエチレン(PCE)、1,1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン

河川62地点、海域24地点、延べ2504個目について調査しましたが、すべての調査地点で環境基準が達成されました。

また、底質についても、水質環境監視の参考とするため、河川3地点、海域19地点で、延べ154項目について調査したが、各調査地点において、特に対策を必要とするところはみられません。

3. 要監視項目(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、フッ素等25項目)

河川42地点、海域30地点、延べ597項目について調査しましたが、フッ素(F)項目について黒川(白川合流前)において、指針値が達成できませんでした。

4. その他の特殊項目(全クロム、フェノールなど15項目)

特殊項目については、水質環境基準は設定されていませんが、水質環境監視の参考のため、河川82地点、海域19地点、延べ1525項目について調査しました。

また、底質についても、河川3地点、海域19地点で、延べ12項目について調査しました。

5. 河川・海域における環境基準達成状況表

類 型		類型水域数	達成水域数	達成率 (%)
河 川	AA (1 mg/ℓ 以下)	7	5	71
	A (1 mg/ℓ を超え 2 mg/ℓ 以下)	22	18	82
	B (2 mg/ℓ を超え 3 mg/ℓ 以下)	10	7	70
	C (3 mg/ℓ を超え 5 mg/ℓ 以下)	5	3	60
	D (5 mg/ℓ を超え 8 mg/ℓ 以下)	3	3	100
	E (8 mg/ℓ を超え 10 mg/ℓ 以下)	1	1	100
	合 計	48	35	77
	A (2 mg/ℓ 以下)	4	4	100
	B (2 mg/ℓ を超え 3 mg/ℓ 以下)	11	11	100
	C (3 mg/ℓ を超え 8 mg/ℓ 以下)	4	4	100
	合 計	19	19	100

B O D の 達 成 状 況 表

○：達成 ×：未達成

番号	環境基準類型あてはめ水域	類型	環境基準点	年間75%値	達成状況（昨年度）
1	球磨川上流（市房ダムから上流）	AA	市房ダム	0.6	○（○）
2	球磨川中流（市房ダムから坂本橋まで）	A	西瀬橋	1.7	○（×）
			坂本橋	1.9	
3	球磨川下流（坂本橋から下流）	B	横石	2.1	○（○）
4	川辺川上流（藤田から上流）	AA	藤田	0.5	○（○）
5	川辺川下流（藤田から下流）	A	永江橋	0.5	○（○）
6	前川	B	前川橋	2.4	○（○）
7	南川	B	金剛橋	2.1	○（○）
8	白川上流（鮎俣滝から上流）	AA	妙見橋	1.1	×（○）
9	白川中流（鮎俣滝から吉原橋まで）	A	吉原橋	3.6	×（×）
10	白川下流（吉原橋から下流）	B	小島橋	3.3	×（○）
11	黒川	A	白川合流前	1.6	○（○）
12	緑川上流（緑川ダムから上流）	AA	津留橋	0.8	○（○）
13	緑川中流（緑川ダムから上杉堰まで）	A	上杉橋	1.8	○（×）
14	緑川下流（上杉堰から下流）	B	平木橋	2.1	○（○）
15	御船川	A	五庵橋	1.2	○（○）
16	加勢川	A	大六橋	1.9	○（×）
17	浜戸川	B	大曲	3.4	×（×）
18	天明新川	B	六双橋	4.9	×（×）

B O D の 達 成 状 況 表

○：達成 ×：未達成

番号	環境基準類型あてはめ水域	類型	環境基準点	年間75%値	達成状況（昨年度）
19	坪井川上流（堀川合流点から上流）	A	堀川合流前	2.8	×（×）
20	坪井川中流（堀川合流点から上代橋まで）	C	上代橋	1.2	×（×）
21	坪井川下流（上代橋から下流）	D	千金甲橋	7.5	○（○）
22	堀川上流（丹防橋から上流）	A	丹防橋	1.2	○（×）
23	堀川下流（丹防橋から下流）	D	堀川合流前	6.1	○（×）
24	井芹川上流（山王橋から上流）	A	山王橋	4.0	×（×）
25	井芹川下流（山王橋から下流）	E	尾崎橋	6.2	○（○）
26	筑後川	AA	杖立	1.1	×（○）
27	関川	A	杉本橋	1.3	○（×）
			助丸橋	1.1	
28	浦川上流（中増永橋から上流）	C	中増永橋	1.9	○（○）
29	浦川下流（中増永橋から下流）	D	一部橋	4.2	○（○）
			長洲鉄橋下	7.5	
30	菜切川	B	波華家橋	2.7	○（○）
31	行末川	C	行末橋	3.0	○（○）
32	境川	C	清松橋	3.2	○（○）
33	菊池川上流（木庭橋から上流）	AA	木庭橋	0.6	○（○）
34	菊池川下流（木庭橋から下流）	A	中富	1.0	○（○）
			山鹿	1.6	
			白石	1.6	

B O D の 達 成 状 況 表

○：達成 ×：未達成

番号	環境基準類型あてはめ水域	類型	環境基準点	年間75%値	達成状況（昨年度）
35	迫間川	A	高田橋	1.0	○（○）
36	合志川	A	藤巻橋	2.6	×（×）
			芦原	3.6	
37	氷川	A	氷川橋	1.2	○（○）
38	砂川	B	上砂川橋	1.2	○（○）
39	大野川	C	寄田橋	5.1	×（○）
40	大鞆川	B	第二大鞆橋	2.3	○（○）
41	佐敷川	A	柵橋	0.8	○（○）
42	湯浦川	A	広瀬橋	1.2	○（○）
43	水俣川上流（桜野川から上流）	AA	桜野橋	<0.5	○（○）
44	水俣川下流（桜野川から下流）	A	鶴田橋	0.5	○（○）
45	教良木川	A	倉江橋	1.3	○（○）
46	広瀬川	A	宝泉寺橋	1.6	○（○）
47	一町田川	A	一町田橋	1.2	○（○）
48	亀川	A	草積橋	1.4	○（○）

C O D の 達 成 状 況 表

○：達成 ×：未達成

番号	環境基準類型あてはめ水域	類型	環境基準点	年間75%値	達成状況（昨年度）
601	八代港	C	八代港内	< 0.5	○（○）
602	八代地先海域（甲）	C	水無川河口	0.5	○（○）
603	八代地先海域（乙）	B	大鞘川地先	0.6	○（○）
			水無川地先	0.6	
			前川河口	< 0.5	
			南川河口	0.6	
604	八代地先海域（丙）	A	水無川地先	< 0.5	○（○）
			前川地先	< 0.5	○（○）
605	有明海（5）	C	長洲港内	< 0.5	○（○）
606	有明海（6）	B	長洲港地先	< 0.5	○（○）
607	有明海（7）	B	坪井川河口	1.5	○（○）
608	有明海（8）	B	緑川河口	1.7	○（○）
609	有明海（9）	C	本渡港内	0.8	○（○）
610	有明海（10）	B	本渡港地先	0.5	○（○）
611	有明海（16）	A	荒尾地先	< 0.5	○（○）
			南荒尾地先	< 0.5	
			長洲地先	< 0.5	
			白川地先	0.6	
			緑川地先	0.9	

C O D の 達 成 状 況 表

○：達成 ×：未達成

番号	環境基準類型あてはめ水域	類型	環境基準点	年間75%値	達成状況（昨年度）
612	八代海（1）	B	三角港	0.8	○（○）
613	八代海（2）	B	合津港内	0.7	○（○）
614	八代海（3）	B	大門港地先	1.1	○（○）
615	八代海（4）	B	牛深港内	<0.5	○（○）
616	八代海（5）	B	松合港地先	0.7	○（○）
617	八代海（6）	B	梅戸港内	1.0	○（○）
608	八代海（7）	A	三角港地先	1.0	○（○）
			合津港地先	<0.5	
			大門港地先	0.5	
			牛深港地先	0.8	
			松合港地先	0.5	
			梅戸港地先	0.6	
619	天草西海	A	富岡湾	1.4	○（○）
			苓北地先	1.2	
			羊角湾中部	2.0	

公共用水域の水質の概要

■県内の川や海の水質環境基準類型図及び水質の状況（平成8年度）


■凡例（現状水質）

記号	COD又はBOD（75%値）
▲	非常にきれい 1mg/ℓ以下
●	きれい 1.1~2.0mg/ℓ以下
▲	ややきれい 2.1~3.0mg/ℓ以下
▲	ややよごれている 3.1~5.0mg/ℓ以下
▲	よごれている 5.1mg/ℓ以上

（注1）河川…BOD、海域…COD
（注2）記号上の○、△印は水質環境基準点を示す。

河川の類型あてはめ	BOD
環境基準A類型	1mg/ℓ以下
◇ A ◇	2mg/ℓ以下
◇ B ◇	3mg/ℓ以下
◇ C ◇	5mg/ℓ以下
◇ D ◇	8mg/ℓ以下
◇ E ◇	10mg/ℓ以下

海域の類型あてはめ	COD
環境基準A類型	2mg/ℓ以下
環境基準B類型	3mg/ℓ以下
環境基準C類型	8mg/ℓ以下



■河川及び海域の環境基準達成率の推移


（BOD又はCOD）

■調査地点数

河川 115地点

海域 43地点





合計 158地点











発行：熊本県





IV 主要地点水質経月変化グラフ (複 数 年 度 表 示)





(注) グラフに表記がないものは<0.5 (0.5未満) です。































































V 水 質 測 定 結 果 表

水 域 名	調査種類	球磨川上流	球磨川中流	年間調査(測定計画調査)						
河川・海域名(類型)	地点番号	球磨川	球磨川	(AA)	(A)					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	市房	西瀬橋	(001-01)						
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局						
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	7.4	7.2	7.7	0/12	0/12	7.4	7.5		
	Pb	9.8	8.2	12	0/12	0/12	9.6	9.1		
	B	0.7	0.5	2.3	1/12	1/12	<	0.6		
	C	1.1	<	4.2	-/12	-/12	0.8	1.1		
	S	5	<	4.3	1/12	1/12	<	1		
	大腸菌数	4.1E+02	2.3E+01	1.3E+03	10/12	10/12	2.1E+02	4.9E+02		
	ヘキサキサン抽出物質	MPN/100mℓ								
	窒素	mg/ℓ								
	全	mg/ℓ	0.12	<	0.22	-/4	-/4	0.10	0.12	
	全	mg/ℓ	0.011	0.006	0.015	-/4	-/4	0.011	0.011	
健康項目	カドミウム	mg/ℓ								
	鉛	mg/ℓ								
	六価クロム	mg/ℓ								
	砒素	mg/ℓ								
	水銀	mg/ℓ								
	アルキル水銀	mg/ℓ								
	PCB	mg/ℓ								
	四クロロメタン	mg/ℓ								
	塩化炭素	mg/ℓ								
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ								
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ								
	トリクロロエチレン	mg/ℓ								
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ								
	シクロヘキサン	mg/ℓ								
	ベンゼン	mg/ℓ								
	オキシベンゼン	mg/ℓ								
	セレン	mg/ℓ								
		mg/ℓ								
		mg/ℓ								
		mg/ℓ								

水域名	調査種類	球磨川中流	年間調査(測定計画調査)	球磨川中流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	球磨川	(A1) 4300202	球磨川	(A1) 4300251					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	坂本橋	(002-02)	多良木	(002-51)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
有機質(O-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/L									
銅	mg/L	401								
亜鉛	mg/L	403								
クロム	mg/L	406								
弗素	mg/L	407								
EPN	mg/L	501								
アンモニウム性窒素	mg/L	511								
亜硝酸性窒素	mg/L	512								
硝酸性窒素	mg/L	513								
全有機性窒素	mg/L	516								
リン酸性リン	mg/L	522								
植物プランクトン	mg/L	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601	91	150						
塩分	‰	603								
カルシウム	mg/L	606								
陰イオン	mg/L	607								
界面活性剤	mg/L	620								
フタル酸エステル	mg/L	621								
ホルムアルデヒド	mg/L	622								
アルミニウム	mg/L	623								
アンチモン	mg/L	624								
ニッケル	mg/L	625								
トリクロロエチレン	mg/L	651								
ジクロロエチレン	mg/L	652								
ジブロモエチレン	mg/L	653								
ジクロロベンゼン	mg/L	654								
2,4-ジクロロベンゼン	mg/L	655								
2,4,6-トリクロロベンゼン	ng/L	656								
ジエオスミン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/L	801								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802								
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	803								
p,p'-DDT	mg/L	804								
イソキサチオン	mg/L	805								
ダイアジノン	mg/L	806								
フェニトリン(MEP)	mg/L	807								
イソプロチオラン	mg/L	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809								
20090000(TNP)	mg/L	810								
プロピザミド	mg/L	811								
ジメチルピリジン	mg/L	812								
特殊項目等		110	< 0.05	< 0.05	6/ 6	0/ 2	76 3	45 0	100 8	12/ 12 12/ 12

水域名		調査種類	球磨川中流	年間調査(測定計画調査)				球磨川中流	年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)		地点番号	球磨川	(A)	4300252	(A)	4300253	球磨川	(A)	4300253									
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	人吉	(002-52)				天狗橋	(002-53)										
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局			建設省九州地方建設局			建設省九州地方建設局										
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
生活環境項目	H	201	7.5	7.3	7.6	0/12	0/12	7.6	7.6		7.8	7.4	8.0	0/12	0/12	7.8	7.9		
	D	202	10	8.9	12	0/12	0/12	10	9.4		11	9.0	13	0/12	0/12	11	9.6		
	O	203	1.8	1.2	3.3	2/12	2/12	1.5	1.8		1.7	1.1	2.8	2/12	2/12	1.6	1.7		
	D	204	1.1	0.7	2.8	-/12	-/12	1.0	1.0		1.2	0.6	2.2	-/12	-/12	1.2	1.3		
	S	205	3	1	6	0/12	0/12	3	4		3	1	5	0/12	0/12	3	4		
	大腸菌群数	206	2.9E+03	4.9E+02	1.1E+04	10/12	10/12	2.1E+03	3.3E+03		2.3E+03	1.7E+02	4.9E+03	8/12	8/12	2.1E+03	3.3E+03		
	ノヘキサン抽出物質	207																	
	全窒素	208	0.74	0.59	0.95	-/4	-/4	0.71	0.72		0.80	0.58	0.99	-/4	-/4	0.81	0.84		
	全りん	209	0.019	0.010	0.029	-/4	-/4	0.019	0.021		0.028	0.019	0.041	-/4	-/4	0.026	0.027		
	健康項目	カドミウム	301		< 0.001	< 0.001	0/2				0/2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2				0/2
鉛		302		ND	ND	0/2				0/2	ND	ND	ND	0/2				0/2	
六価クロム		304		< 0.005	< 0.005	0/2				0/2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2				0/2	
砒素		305		< 0.040	< 0.040	0/2				0/2	< 0.040	< 0.040	< 0.040	0/2				0/2	
水銀		306		< 0.005	< 0.005	0/2				0/2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2				0/2	
銅		307		< 0.0005	< 0.0005	0/2				0/2	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/2				0/2	
アルミニウム		308																	
水銀		309																	
鉛		310																	
銅		311																	
砒素		312																	
四塩化エチレン		313																	
1,2-ジクロロエチレン		314																	
1,1-ジクロロエチレン		315																	
1,1,1-トリクロロエチレン		316																	
1,1,2-トリクロロエチレン		317																	
トリクロロエチレン		318																	
テトラクロロエチレン		319																	
1,3-ジクロロプロペン		320																	
シクロペンタジエン		321																	
ベンゼン		322																	
セレン		323																	
		324																	

水 域 名	調査種類	球磨川中流	年間調査(測定計画調査)	球磨川中流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	球磨川	(A1) 4300252	球磨川	(A1) 4300253				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	人吉	(002-52)	天狗橋	(002-53)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651							
200μg/L生成能	mg/ℓ	652							
200μg/L生成能	mg/ℓ	653							
200μg/L生成能	mg/ℓ	654							
200μg/L生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソブチルアルコール(2-MIB)	ng/L	656							
ジエオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
200μg/L(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
200μg/L(DDVP)	mg/ℓ	812							
特 殊 項 目 等		110 1	69 1	190 2					
		110	69	130					12/ 12

水域名		調査種類	球磨川下流	年間調査(測定計画調査)			球磨川下流	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)		地点番号	球磨川	(B0)	4300301	(B0)	4300352			
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	横石	(003-01)		(003-52)				
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局			建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	ｺｰﾄ"	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	7.8	7.4	8.1	0/12	0/12	7.8	7.9	
	O	202	10	8.8	12	0/12	0/12	10	9.2	
	D	203	1.9	1.1	2.9	0/12	0/12	1.9	2.1	
	O	204	1.5	0.9	2.2	-/12	-/12	1.4	1.8	
	S	205	3	1	9	0/12	0/12	2	3	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	3.8E+03	2.3E+01	2.4E+04	2/12	2/12	4.1E+02	7.9E+02	
	ヘキササン抽出物質	mg/ℓ								
	全窒素	mg/ℓ	0.74	0.52	0.93	-/6	-/6	0.72	0.88	
	全	mg/ℓ	0.023	0.010	0.040	-/6	-/6	0.021	0.030	
	健康項目	カドミウム	301		< 0.001	< 0.001	0/6	0/6		
鉛		302		ND	ND	0/6	0/6			0/6
六価クロム		304		< 0.005	< 0.005	0/6	0/6			0/6
水銀		305		< 0.040	< 0.040	0/6	0/6			0/6
銅		306		< 0.005	< 0.005	0/6	0/6			0/6
亜鉛		307		< 0.0005	< 0.0005	0/6	0/6			0/6
アルミニウム		308		ND	ND	0/2	0/2			0/2
鉄		309		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
マンガン		310		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
塩化ナトリウム		311		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2
硫酸根		312		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
1,1-ジクロロエチレン		313		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2
1,1,2-ジクロロエチレン		314		< 0.0	< 0.0	0/2	0/2			0/2
1,1,2-トリクロロエチレン		315		< 0.006	< 0.006	0/2	0/2			0/2
1,1,2-トリクロロエチレン		316		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
1,1,2,2-テトラクロロエチレン		317		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2
1,3-ジクロロプロペン		318		< 0.0002	< 0.0002	0/1	0/1			0/1
ベンゼン		319		< 0.0006	< 0.0006	0/1	0/1			0/1
キシレン		320		< 0.0003	< 0.0003	0/1	0/1			0/1
フェノール		321		< 0.002	< 0.002	0/1	0/1			0/1
ニトロベンゼン	322				0/2	0/2			0/2	
ジクロロベンゼン	323				0/2	0/2			0/2	
トリクロロベンゼン	324				0/2	0/2			0/2	

水 域 名	調査種類	球磨川下流	年間調査(測定計画調査)	球磨川下流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	球磨川	(B0) 4300301	球磨川	(B0) 4300352					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	横石	(003-01)	新秋原橋	(003-52)					
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局					
測 定 項 目	単 位	コト	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303	< 0.010							0/ 1
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								0/ 2
亜鉛	mg/ℓ	403								0/ 2
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.12	< 0.01	0.20			0.10	0.10	5/ 6
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512	0.01	< 0.01	0.01			0.01	0.01	4/ 6
硝酸性窒素	mg/ℓ	513	0.56	0.43	0.67			0.57	0.65	6/ 6
全有機性窒素	mg/ℓ	516	0.15	0.10	0.20			0.20	0.20	6/ 6
リン酸性リン	mg/ℓ	522	0.015	0.006	0.029			0.15	0.20	6/ 6
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601	140	71	250			71		220
濁度	°	603	3	1	8					12/ 12
塩分	‰	606								
CLイオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								0/ 5
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651								
テトラクロロ生成能	mg/ℓ	652								
ペンタクロロ生成能	mg/ℓ	653								
シクロヘキサン生成能	mg/ℓ	654								
アセチル生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルチオホルム(2-MIB)	ng/L	656								
ジエオスミン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801	< 0.006							0/ 1
トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/ℓ	802	< 0.004							0/ 1
1,2-ジクロロエチン	mg/ℓ	803	< 0.006							0/ 1
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804	< 0.03							0/ 1
インキサチオン	mg/ℓ	805	< 0.0010							0/ 1
ダイアジノン	mg/ℓ	806	< 0.0010							0/ 1
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807	< 0.0010							0/ 1
イソプロチオラン	mg/ℓ	808	< 0.004							0/ 1
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809	< 0.004							0/ 1
プロピルチン(TNP)	mg/ℓ	810	< 0.004							0/ 1
プロピルチン(DDVP)	mg/ℓ	811	< 0.0010							0/ 1
シクロヘキサン	mg/ℓ	812	< 0.001							0/ 1

水 域 名		調査種類	球磨川下流		年間調査(測定計画調査)				球磨川下流				年間調査(測定計画調査)						
河川・海域名(類型)		地点番号	球磨川		(B0)	4300301		(B0)	4300352										
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	横石		(003-01)			(003-52)											
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局										
測定項目		単 位	ポ-"	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
特 殊 項 目 等	フェナチン(BPNC)	mg/ℓ	813	< 0.002							0/								
	イソフタル酸(ITP)	mg/ℓ	814	< 0.0010							0/								
	クロロフェニル(CNP)	mg/ℓ	815	< 0.0010							0/								
	トルエン	mg/ℓ	816	< 0.06							0/								
	キシレン	mg/ℓ	817	< 0.04							0/								
	フタル酸イソフェニル	mg/ℓ	818	< 0.020							0/								
	ホウ素(B)	mg/ℓ	819	< 0.01							0/								
	モリブデン(Mo)	mg/ℓ	820	< 0.010							0/								

水 域 名	調査種類	川辺川上流	川辺川下流	年間調査(測定計画調査)				年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)	地点番号	川辺川	川辺川	(AAI)	4300401	(AII)	4300501	(AII)			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	藤田	永江橋	(004-01)				(005-01)			
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	コト	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	7.7	7.4	8.1	0/12	0/12	7.7	7.8		
	O ₂	202	9.8	8.7	11	0/12	0/12	9.6	9.1		
	D	203	0.6	0.5	1.2	0/12	0/12	< 0.5	0.5		
	D	204	1.2	0.5	4.6	1/12	1/12	0.9	0.9		
	S	205	10	<	110	1/12	1/12	< 1	<		
	大腸菌群数	206	3.3E+02	2.3E+01	1.3E+03	4/6	4/6	1.2E+02	3.3E+02		
	銅	207									
	ニッケル	208									
	全窒素	209									
	抽出物質										
健康項目	カ	301									
	全	302									
	六	303									
	価	304									
	鉛	305									
	水	306									
	総	307									
	アル	308									
	キ	309									
	ル	310									
	水銀	311									
	B	312									
	炭素	313									
	四塩化炭素	314									
	1,2-ジクロロエチレン	315									
	1,1-ジクロロエチレン	316									
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	317									
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	318									
	1,1,3,3-テトラクロロプロパン	319									
	1,2-ジクロロプロパン	320									
	1,3-ジクロロプロパン	321									
	1,4-ジクロロベンゼン	322									
	1,2-ジクロロベンゼン	323									
	1,4-ジクロロベンゼン	324									

水域名		調査種類	前川	年間調査(測定計画調査)		球磨川	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)		地点番号	前川	(B0)	4300601	南川	(B1)	4300701		
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	前川橋	(006-01)		金剛橋	(007-01)			
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	201	7.9	7.5	8.1	0/12	0/12	8.0	8.0	8.1
	Pb	202	8.7	5.8	10	0/12	0/12	9.3	9.2	7.6
	Cd	203	2.0	1.2	2.8	0/12	0/12	1.8	2.0	2.1
	Cr	204	2.1	1.1	3.2	-/12	-/12	2.1	2.0	2.1
	Co	205	11	3	27	1/12	1/12	9	6	8
	Sb	206	2.3E+03	7.9E+01	1.3E+04	1/12	1/12	7.2E+02	2.1E+02	3.3E+02
	As	207	0.87	0.65	1.0	-/4	-/4	0.91	0.87	0.89
	Mn	208	0.044	0.031	0.063	-/4	-/4	0.040	0.028	0.031
	Fe	209								
	Ca	301								
健康項目	銅	302	ND	< 0.001	< 0.001	0/4	0/4			0/4
	鉛	303		< 0.005	< 0.005	0/4	0/4			0/4
	水銀	304		< 0.040	< 0.040	0/4	0/4			0/4
	砒素	305		< 0.005	< 0.005	0/4	0/4			0/4
	六価クロム	306		< 0.0005	< 0.0005	0/6	0/6			0/6
	銅	307		< 0.002	< 0.002	0/1	0/1			0/1
	鉛	308		< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2
	水銀	309		< 0.0004	< 0.0004	0/2	0/2			0/2
	砒素	310		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
	六価クロム	311		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2
	銅	312		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
	鉛	313		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2
	水銀	314		< 0.0006	< 0.0006	0/2	0/2			0/2
	砒素	315		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
	六価クロム	316		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2
	銅	317		< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2
	鉛	318		< 0.0006	< 0.0006	0/2	0/2			0/2
	水銀	319		< 0.0003	< 0.0003	0/1	0/1			0/1
	砒素	320		< 0.002	< 0.002	0/1	0/1			0/1
	六価クロム	321		< 0.001	< 0.001	0/1	0/1			0/1
	銅	322		< 0.0002	< 0.0002	0/1	0/1			0/1
	鉛	323		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2
	水銀	324		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2

水域名		調査種類	白川上流	年間調査(測定計画調査)		白川中流	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)		地点番号	白川	(AA1)	4300801	白川	(A1)	4300901		
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	妙見橋	(008-01)		(009-01)				
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県				
測定項目	単位	J-T	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	201	7.9	7.6	8.5	0/12	0/12	7.9	7.9	0/12
	Pb	202	9.4	8.4	11	0/12	0/12	9.3	8.9	0/12
	Cr	203	0.9	0.5	1.6	4/12	0/12	0.9	1.1	7/12
	As	204	1.6	0.7	2.6	-/12	-/12	1.5	1.8	-/12
	Sb	205	4	1	12	0/12	0/12	3	5	1/12
	大腸菌群数	206	4.1E+03	3.3E+02	2.4E+04	12/12	12/12	2.2E+03	3.4E+03	4/4
	n-ヘキサン抽出物質	207								
	全窒素	208	0.82	0.53	1.1	-/4	-/4	0.83	0.83	-/4
	全りん	209	0.054	0.034	0.076	-/4	-/4	0.052	0.065	-/4
健康項目	カドミウム	301								0/12
	鉛	302								0/12
	六価クロム	303								0/12
	鉛	304								0/12
	水銀	305								0/12
	アルキル水銀	306								0/12
	銅	307								0/12
	亜鉛	308								0/12
	マンガン	309								0/12
	鉄	310								0/12
	塩化炭素	311								0/12
	四クロロエチレン	312								0/12
	1,1-ジクロロエチレン	313								0/12
	1,1-ジクロロエタン	314								0/12
	1,1,1-トリクロロエタン	315								0/12
	1,1,2-トリクロロエタン	316								0/12
	トリクロロエチレン	317								0/12
	テトラクロロエチレン	318								0/12
	1,3-ジクロロベンゼン	319								0/12
	1,4-ジクロロベンゼン	320								0/12
	ベンゼン	321								0/12
	トルエン	322								0/12
	キシレン	323								0/12
	セレン	324								0/12

水 域 名	調査種類	白川上流	年間調査(測定計画調査)	白川中流	年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)	地点番号	白川	(AA1) 4300801	白川	(A1) 4300901													
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	妙見橋	(008-01)	妙見橋	(009-01)													
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本市	熊本市													
測 定 項 目	単 位	ポ ー ン	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
特 殊 項 目 等	フェノール類(BPMC)	mg / ℓ									0.004							1 / 1
	イソフタル酸(IPP)	mg / ℓ									0.0010							1 / 1
	2,4,6-トリクロロベンゼン(CNP)	mg / ℓ									< 0.0010							0 / 1
	トリエン	mg / ℓ									< 0.06							1 / 1
	キシレン	mg / ℓ									< 0.04							1 / 1
	2,4,6-トリクロロベンゼン(CNP)	mg / ℓ									< 0.020							1 / 1
ホルムアル素(B)	mg / ℓ									0.08							1 / 1	
モリブデン(Mo)	mg / ℓ									< 0.010								0 / 1

水 域 名	調査種類	白川中流	白川下流	年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	白川	白川	(A)	4300951	(B)	4301001			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	下戸橋	小島橋	(009-51)		(010-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局				
測 定 項 目	単 位	J-T ¹⁾	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k / n
生活環境項目	Hg	201	8.1	7.8	8.6	1/ 12	1/ 12	7.8	8.0	0/ 12
	Pb	202	9.6	8.4	11	0/ 12	0/ 12	9.3	12	0/ 12
	As	203	1.0	<	1.8	0/ 12	0/ 12	2.4	5.2	4/ 12
	Cr	204	2.1	1.3	3.8	-/ 12	-/ 12	3.3	5.1	-/ 12
	S	205	5	1	9	0/ 12	0/ 12	18	49	3/ 12
	大腸菌数	206						4.1E+03	1.7E+04	3/ 12
	カビ菌数	207						2.0	2.9	-/ 4
	全窒素	208						0.20	0.31	-/ 4
	全リン	209								
	抽出物質									
健康項目	カドミウム	301						< 0.001	< 0.001	0/ 6
	鉛	302						ND	ND	0/ 6
	六価クロム	303						< 0.005	< 0.005	0/ 6
	鉛	304						< 0.040	< 0.040	0/ 6
	水銀	305						< 0.005	< 0.005	0/ 6
	アルミニウム	306						< 0.0005	< 0.0005	0/ 6
	銅	307						ND	ND	0/ 6
	亜鉛	308								2/ 2
	マンガン	309						< 0.002	< 0.002	0/ 1
	鉄	310						< 0.0002	< 0.0002	0/ 1
	コバルト	311						< 0.0004	< 0.0004	0/ 1
	ニッケル	312						< 0.002	< 0.002	0/ 1
	1,2-ジクロロエチレン	313						< 0.004	< 0.004	0/ 1
	1,1-ジクロロエチレン	314						< 0.0	< 0.0	0/ 1
	1,1,2-トリクロロエチレン	315						< 0.006	< 0.006	0/ 1
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	316								1/ 2
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	317						< 0.002	< 0.002	0/ 2
	1,1,1,1-テトラクロロエチレン	318						< 0.0006	< 0.0006	0/ 2
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	319						< 0.003	< 0.003	0/ 1
	1,1,1,2-トリクロロエチレン	320						< 0.002	< 0.002	0/ 1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	321						< 0.001	< 0.001	0/ 1
	1,1,1,1-テトラクロロエチレン	322						< 0.001	< 0.001	0/ 1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	323						< 0.001	< 0.001	0/ 1
	1,1,1,2-トリクロロエチレン	324						< 0.001	< 0.001	0/ 1

水域名	調査種類	白川中流	年間調査(測定計画調査)	白川下流	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)	地点番号	白川	(A) 4300951	白川	(B) 4301001			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	下戸橋	(009-51)	小島橋	(010-01)			
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局			
測定項目	単位	コード	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
	mg/L	303						
特殊項目等	有機質(o-p)							
	フェノール類							
	銅	mg/L	401					
	亜鉛	mg/L	402					
	クロム	mg/L	403					
	弗素	mg/L	406					
		mg/L	407					
	EPN	mg/L	501					
	アミノ酸性窒素	mg/L	511					
	亜硝酸性窒素	mg/L	512					
	硝酸性窒素	mg/L	513					
	全有機性窒素	mg/L	516					
	リン酸性窒素	mg/L	522					
	植物プランクトン	mg/L	531					
	電気伝導度(EC)	μS/cm	601					
	濁度	AS/cm	603					
	塩分	%	606					
	Clイオン	mg/L	607					
	陰イオン界面活性剤	mg/L	620					
	フタル酸エステル	mg/L	621					
	ホルムアルデヒド	mg/L	622					
	アルミニウム	mg/L	623					
	アンチモン	mg/L	624					
	ニッケル	mg/L	625					
	トリクロロ生成能	mg/L	651					
	テトラクロロ生成能	mg/L	652					
	ペンタクロロ生成能	mg/L	653					
	シクロヘキサクロロ生成能	mg/L	654					
ヘプタクロロ生成能	mg/L	655						
2-メチルイソボルネーオール(2-MIB)	ng/L	656						
ジエオスミン	ng/L	657						
クロロホルム	mg/L	801						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	802						
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	803						
p,p'-DDT	mg/L	804						
イソキサチオン	mg/L	805						
ダイアジノン	mg/L	806						
7-ヒドロキシ(NEP)	mg/L	807						
イソプロパチオン	mg/L	808						
オキシ銅(有機銅)	mg/L	809						
2,4,6-トリクロロ	mg/L	810						
プロピザミド	mg/L	811						
シクロヘキサ(DDVP)	mg/L	812						

水 域 名	調査種類	白川下流	年間調査(測定計画調査)	白川下流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	白川	(B4) 4301051	白川	(B4) 4301052					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	小磯橋	(010-51)	代継橋	(010-52)					
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	PH	7.9	7.6	8.1	0/12	0/12	7.9	8.0		
	DO	9.7	8.2	12	0/12	0/12	9.9	9.0		
	BOD	1.8	0.7	4.3	1/12	1/12	1.7	1.9		
	COD	2.6	1.9	3.6	-/12	-/12	2.5	2.6		
	SS	8	3	25	0/12	0/12	6	7		
	大腸菌群数	9.6E+03	1.1E+03	5.4E+04	4/12	4/12	4.9E+03	7.9E+03		
	n-ヘキサリン抽出物質									
	全窒素	1.3	1.0	1.7	-/4	-/4	1.3	1.3		
	全りん	0.095	0.060	0.13	-/4	-/4	0.095	0.10		
	健康項目	カドミウム		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2		< 0.001	0/2
鉛			ND	ND	0/2	0/2		ND	0/2	
六価クロム			< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
水銀			< 0.040	< 0.040	0/2	0/2		< 0.040	0/2	
銅			< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
アルミニウム			< 0.0005	< 0.0005	0/2	0/2		< 0.0005	0/2	
鉄										
マンガン										
四塩化炭素										
1,2-ジクロロエタン										
1,1-ジクロロエチレン										
1,1,1-トリクロロエタン										
1,1,2-ジクロロエタン										
1,1,2-トリクロロエタン										
トリクロロエチレン										
テトラクロロエチレン										
1,3-ジクロロプロペン										
シクロペンタジエン										
ベンゼン										
1,2-ジクロロベンゼン										
1,4-ジクロロベンゼン										
1,3-ジクロロベンゼン										
2									8.2	0/2
0/2									9.4	0/2
0/2								1.7	0/2	
0/2								2.8	0/2	
0/2								6	0/2	
0/2								1.1E+04	0/2	
0/2								1.4	0/2	
0/2								0.10	0/2	

水域名	調査種類	白川下流	年間調査(測定計画調査)				黒川	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)	地点番号	白川	(B)				黒川	(A)			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	十禅寺	(010-53)				白川合流前	(011-01)			
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	コト	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	7.9	7.7	8.6	1/12	1/12	7.9	7.9		
	D	202	9.7	6.7	13	0/12	0/12	9.6	8.5		
	B	203	1.7	1.0	3.1	1/12	1/12	1.4	2.1		
	C	204	2.7	1.8	3.9	-/12	-/12	2.5	3.0		
	S	205	8	3	21	0/12	0/12	6	7		
	大腸菌群数	206	1.3E+04	4.9E+02	9.2E+04	4/12	4/12	4.9E+03	7.0E+03		
	ノロウイルス抽出物質	207									
	全窒素	208	1.3	1.0	1.5	-/4	-/4	1.3	1.3		
	全りん	209	0.10	0.060	0.15	-/4	-/4	0.10	0.12		
健康項目	カルシウム	301		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	2
	鉛	302		ND	ND	0/2	0/2			0/2	0/2
	六価クロム	303		< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	0/2
	砒素	304		< 0.040	< 0.040	0/2	0/2			0/2	0/2
	水銀	305		< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	0/2
	アルキル水銀	306		< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	0/2
	銅	307		< 0.0005	< 0.0005	0/2	0/2			0/2	0/2
	水銀	308									
	C	309									
	B	310									
	四塩化炭素	311									
	1,2-ジクロロエタン	312									
	1,1-ジクロロエチレン	313									
	1,1,1-トリクロロエタン	314									
	1,1,2-トリクロロエタン	315									
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	316									
	トリクロロエチレン	317									
	テトラクロロエチレン	318									
	1,3-ジクロロプロペン	319									
	シクロヘキサン	320									
	ベンゼン	321									
	オキシベンゼン	322									
	フェノール	323									
		324									

水 域 名	調査種類	白川下流	年間調査(測定計画調査)	黒川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	白川	(B) 4301053	(A) 4301101					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	十禅寺	(010-53)	(011-01)					
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値	7 5 % 値	k / n
有機質(α-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg / ℓ								
銅	mg / ℓ								
亜鉛	mg / ℓ								
クロム	mg / ℓ								
弗素	mg / ℓ								
特殊項目等									
EPN	mg / ℓ								
アンモニウム性窒素	mg / ℓ								
亜硝酸性窒素	mg / ℓ								
硝酸性窒素	mg / ℓ								
全有機性窒素	mg / ℓ								
リン酸性リン	mg / ℓ								
植物プランクトン	mg / ℓ								
電気伝導度(EC)	μS / cm								
温度	℃								
塩分	‰								
Clイオン	mg / ℓ								
陰イオン表面活性剤	mg / ℓ								
フタル酸エステル	mg / ℓ								
ホルムアルデヒド	mg / ℓ								
アルミニウム	mg / ℓ								
アンチモン	mg / ℓ								
ニッケル	mg / ℓ								
トリクロロエチレン生成能	mg / ℓ								
四クロロエチレン生成能	mg / ℓ								
ジクロロメタン生成能	mg / ℓ								
ジブロモメタン生成能	mg / ℓ								
2,4,6-トリクロロフェノール(2-MIB)	mg / ℓ								
ジエオキシミン	mg / ℓ								
クロロホルム	mg / ℓ								
トラス-1,2-ジクロロエチレン	mg / ℓ								
1,2-ジクロロベンゼン	mg / ℓ								
p-ジクロロベンゼン	mg / ℓ								
イソキサチオン	mg / ℓ								
ダイアジノン	mg / ℓ								
メチオキサジン(MEP)	mg / ℓ								
インプロチオラン	mg / ℓ								
オキシシン銅(有機銅)	mg / ℓ								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg / ℓ								
プロピサミド	mg / ℓ								
ジクロロメタン(DDVP)	mg / ℓ								

水 域 名	調査種類	白川下流	年間調査(測定計画調査)				年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名 (類型)	地点番号	白川	(B) 4301053				(A) 4301101			
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	十禅寺	(010-53)				(011-01)			
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	コト	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
フタル酸カルシウム(BPMC)	mg/ℓ	813	< 0.0010							
イソフタル酸(IPP)	mg/ℓ	814								
2,4,6-トリカルボン酸(CNP)	mg/ℓ	815								0/ 1
トリエン	mg/ℓ	816								
キシレン	mg/ℓ	817								
2,4,6-トリカルボン酸(Tricarb)	mg/ℓ	818								
ホルムアルデヒド(B)	mg/ℓ	819								
モリブデン(Mo)	mg/ℓ	820								
特 殊 項 目 等										

水域名	調査種類	緑川上流	年間調査(測定計画調査)	緑川中流	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	緑川	(AA)	緑川	(A)		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	津留橋	(012-01)	上杉堰	4301301		
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局		
測定項目	単位	γ-1	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	7.9	0/12	7.9	8.0	1/12
	D	202	9.8	0/12	10	9.3	0/12
	B	203	0.7	1/12	0.5	0.8	3/12
	C	204	1.0	-/12	0.9	1.2	-/12
	S	205	2	0/12	1	3	0/12
	大腸菌群数	206	1.2E+03	10/12	4.0E+02	4.9E+02	4/12
	菌全	207	0.35	-/4	0.39	0.41	-/4
	菌全	208	0.019	-/4	0.019	0.020	-/4
	菌全	209					
	菌全	209					
健康項目	カドミウム	301					0/4
	鉛	302					0/4
	六価クロム	303					0/4
	銅	304					0/4
	水銀	305					0/4
	アルミニウム	306					0/4
	砒素	307					0/4
	亜鉛	308					0/6
	メタン	309					0/6
	四塩化炭素	310					0/6
	1,2-ジクロロエチレン	311					0/6
	1,1-ジクロロエチレン	312					0/6
	5α-1,2-ジクロロステロイド	313					0/6
	1,1,1-トリクロロエチレン	314					0/6
	1,1,2-トリクロロエチレン	315					0/6
	トリクロロエチレン	316					0/6
	テトラクロロエチレン	317					0/6
	1,3-ジクロロプロペン	318					0/6
	ベンゼン	319					0/6
	チン	320					0/6
	マニリン	321					0/6
	オキシカルブ	322					0/6
	ベニゼン	323					0/6
セレン	324					0/6	

水 域 名	調査種類	緑川上流	年間調査(測定計画調査)	緑川中流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	緑川	(AA)	緑川	(A)				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	津留橋	(012-01)	上杉堰	(013-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
有機質(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
亜鉛	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
弗素	mg/ℓ								0/ 1
EPN	mg/ℓ								0/ 1
アンモニニア性窒素	mg/ℓ								0/ 1
亜硝酸性窒素	mg/ℓ								0/ 1
硝酸性窒素	mg/ℓ								0/ 1
全有機性窒素	mg/ℓ								1/ 1
リン酸性リン	mg/ℓ								
植物プランクトン	mg/ℓ								
電気伝導度(EC)	μS/cm								
濁度	%								
塩分	mg/ℓ								
C1イオン	mg/ℓ								
陰性界面活性剤	mg/ℓ								
フタル酸エステル	mg/ℓ								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ								
アルミニウム	mg/ℓ								
アンチモン	mg/ℓ								
ニッケル	mg/ℓ								
トリクロエチレン生成能	mg/ℓ	0.057	0.038	0.088					
クロロホルム生成能	mg/ℓ	0.012	0.003	0.020					
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ	0.0054	0.0025	0.0088					
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ	0.009	0.004	0.016					
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ	0.032	0.014	0.051					
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン生成能	mg/ℓ								
ジブチルアミン									

水域名		調査種類	緑川中流		年間調査(測定計画調査)		緑川中流		年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)		地点番号	緑川	(A1)	4301351	(A1)	4301352					
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	乙女橋	(013-51)		(013-52)						
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		建設省九州地方建設局						
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n		
生活環境項目	H ₂ O	mg/ℓ	7.7	7.5	8.0	0/6	0/6	7.8	7.9	7.7		
	O ₂	mg/ℓ	9.2	7.8	11	0/6	0/6	9.3	7.9	9.8		
	BOD	mg/ℓ	0.7	< 0.5	1.2	0/6	0/6	0.6	1.0	1.8		
	SS	mg/ℓ	1.9	1.1	2.2	-/6	-/6	2.0	2.1	2.4		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	3	< 2.7E+02	4	0/6	0/6	4	4	7		
	一へキサノ抽出物質	mg/ℓ	2.6E+03	2.7E+02	9.2E+03	4/6	4/6	1.8E+03	2.4E+03	5.1E+03		
	全窒素	mg/ℓ	207									
	全りん	mg/ℓ	208									
	全銅	mg/ℓ	209									
健康項目	カドミウム	mg/ℓ									0/4	
	鉛	mg/ℓ									0/4	
	六価クロム	mg/ℓ									0/4	
	砒素	mg/ℓ									0/4	
	水銀	mg/ℓ									0/4	
	アルキル水銀	mg/ℓ									0/4	
	PCB	mg/ℓ									0/4	
	ジクロロメタン	mg/ℓ									0/4	
	四塩化炭素	mg/ℓ									0/4	
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ									0/4	
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ									0/4	
	3,4-1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ									0/4	
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/ℓ									0/4	
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ									0/4	
	トリクロロエチレン	mg/ℓ									0/4	
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ									0/4	
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ									0/4	
	チン	mg/ℓ									0/4	
	シニ	mg/ℓ									0/4	
	チオベンゼン	mg/ℓ									0/4	
	ベンゼン	mg/ℓ									0/4	
	セレン	mg/ℓ									0/4	
											0/4	
											0/4	
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		
										0/4		

水 域 名	調査種類	緑川中流	年間調査(測定計画調査)	緑川中流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	緑川	(A1) 4301351	緑川	(A1) 4301352				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	乙女橋	(013-51)	城南	(013-52)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	75％値	k／n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	%	603							
塩分	mg/L	606							
Clイオン	mg/L	607							
陰性界面活性剤	mg/L	620							
フタル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロロ生成能	mg/L	651							
四クロロ生成能	mg/L	652							
五クロロ生成能	mg/L	653							
ジクロロ生成能	mg/L	654							
三クロロ生成能	mg/L	655							
2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	ng/L	656							
ジエオキシミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	802							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	803							
p,p'-DDT	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェニトロ(NEP)	mg/L	807							
イソプロチオラン	mg/L	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809							
2,4,6-トリクロロベンゼン(TNP)	mg/L	810							
プロピザミド	mg/L	811							
3,4-ジクロロベンゼン(DDVP)	mg/L	812							
特 殊 項 目 等									

水 域 名		調査種類	緑川中流		年間調査(測定計画調査)		緑川下流		年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)		地点番号	緑川		(A)	4301353	緑川		(B)	4301401								
測定地点名(地点統番号)		採取水深	中甲橋		(013-53)		平木橋		(014-01)									
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局									
測 定 項 目	単 位	ｺｰﾄ"	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
生活環境項目	H	201	7.9	7.5	8.3	0/ 12	0/ 12	7.9	8.0		7.6	7.4	7.9	0/ 12	0/ 12	7.6	7.7	
	D	202	10	8.6	12	0/ 12	0/ 12	10	9.2		8.5	6.6	10	0/ 12	0/ 12	8.6	7.7	
	O	203	1.5	0.6	2.8	3/ 12	3/ 12	1.3	1.8		1.8	0.8	3.7	1/ 12	1/ 12	1.6	2.1	
	D	204	2.2	0.8	6.4	- / 12	- / 12	1.9	2.1		3.4	2.3	5.0	- / 12	- / 12	3.5	3.9	
	S	205	5	2	14	0/ 12	0/ 12	4	7		25	14	39	6/ 12	6/ 12	25	29	
	大腸菌群数	206	2.3E+03	1.1E+02	4.9E+03	9/ 12	9/ 12	2.3E+03	3.3E+03		2.6E+03	7.9E+02	4.9E+03	0/ 12	0/ 12	2.8E+03	3.3E+03	
	ヘキササン抽出物質	207																
	全窒素	208	0.82	0.57	1.0	- / 4	- / 4	0.86	0.90		2.0	1.1	2.7	- / 4	- / 4	2.1	2.1	
	全銅	209	0.028	0.020	0.030	- / 4	- / 4	0.030	0.030		0.14	0.070	0.20	- / 4	- / 4	0.14	0.15	
	全鉛																	
健康項目	カ	301		< 0.001	< 0.001	0/ 2				0/ 2		< 0.001	< 0.001	0/ 6				0/ 6
	シ	302		ND	ND	0/ 2				0/ 2		ND	ND	0/ 6				0/ 6
	鉛	304		< 0.005	< 0.005	0/ 2				0/ 2		< 0.005	< 0.005	0/ 6				0/ 6
	ロ	305		< 0.040	< 0.040	0/ 2				0/ 2		< 0.040	< 0.040	0/ 6				0/ 6
	素	306		< 0.005	< 0.005	0/ 2				0/ 2		< 0.005	< 0.005	0/ 6				0/ 6
	銀	307		< 0.0005	< 0.0005	0/ 2				0/ 2		< 0.0005	< 0.0005	0/ 6				0/ 6
	水銀	308		< 0.0005	< 0.0005	0/ 2				0/ 2		ND	ND	0/ 2				0/ 2
	アルキル水銀	309																
	C	310																
	B	311																
	P	312																
	シクロロメタン	313																
	四塩化炭素	314																
	1,2-ジクロロエタン	315																
	1,1-ジクロロエチレン	316																
	3,4-1,2-ジクロロベンゼン	317																
	1,1,1-トリクロロエチレン	318																
	トリクロロエチレン	319																
	テトラクロロエチレン	320																
	1,3-ジクロロプロパン	321																
	チオベンゼン	322																
	シオベンゼン	323																
	ベンゼン	324																

水 域 名	調査種類	緑川中流	年間調査(測定計画調査)	緑川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	緑川	(A1) 4301353	緑川	(B0) 4301401				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	中甲橋	(013-53)	平木橋	(014-01)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k / n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度		603							
塩分	%	606							
Cl-イオン	mg/ℓ	607							
陰イオン活性剤	mg/ℓ	620							
アタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651							
クロロホルム生成能	mg/ℓ	652							
アセトニトリル生成能	mg/ℓ	653							
アセトニトリル生成能	mg/ℓ	654							
アセトニトリル生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソブチル-2-MIB	ng/l	656							
ジエオキシベンゼン	ng/l	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェトワね(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオン	mg/ℓ	808							
オキシベンゼン(有機銅)	mg/ℓ	809							
2,4,6-トリクロロベンゼン(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
ジクロロメタン(DMP)	mg/ℓ	812							
特 殊 項 目 等		120	98	150					
		12/ 12		7600					12/ 12
		< 0.07	< 0.02 < 0.05	< 0.02 < 0.07					0/ 2 1/ 2
		< 0.05 < 0.05		< 0.05 < 0.05					0/ 6

水域名	調査種類	御船川	年間調査(測定計画調査)	加勢川	年間調査(測定計画調査)	建設省九州地方建設局				
河川・海域名(類型)	地点番号	御船川	(A0) 4301501	加勢川	(A0) 4301601	(016-01)				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	五橋橋	(015-01)	五橋橋	(016-01)	建設省九州地方建設局				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	k/n
有機質(c-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/L	401								
銅	mg/L	402								
亜鉛	mg/L	403								
クロム	mg/L	406								
亜鉛	mg/L	407								
特殊項目等										
EPN	mg/L	501								
アンモニウム態窒素	mg/L	511								
亜硝酸態窒素	mg/L	512								
硝酸態窒素	mg/L	513								
全有機性窒素	mg/L	516								
リン酸性リン	mg/L	522								
植物プランクトン	mg/L	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度	%	603								
塩分	mg/L	606								
陰イオン	mg/L	607								
陰性界面活性剤	mg/L	620								
フタル酸エステル	mg/L	621								
ホルムアルデヒド	mg/L	622								
アルミニウム	mg/L	623								
アンチモン	mg/L	624								
ニッケル	mg/L	625								
トリクロロエチレン	mg/L	651								
四クロロエチレン	mg/L	652								
ジクロロメタン	mg/L	653								
トリクロロメタン	mg/L	654								
ジクロロメタン	mg/L	655								
2,4,6-トリクロロフェノール(2-MIB)	ng/L	656								
ジエオキシン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/L	801								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	802								
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	803								
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	804								
イソキサチオン	mg/L	805								
ダイアジノン	mg/L	806								
フェニトロチオン	mg/L	807								
イソプロチオン	mg/L	808								
オキシ銅(有機銅)	mg/L	809								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/L	810								
プロピルサリチル酸	mg/L	811								
2,4,6-トリクロロフェノール(DDVP)	mg/L	812								

水域名	調査種類	加勢川	年間調査(測定計画調査)	加勢川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	加瀬川	(AO) 4301651	(AO) 4301652			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	砂取橋	(016-51)	江津寄藤橋	(016-52)		
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市		
測定項目	単位	ｺｰﾄ ^㉞	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	201	7.3	0/12	7.3	7.3	0/12
	Pb	202	7.1	3/12	8.0	7.6	12/12
	Bb	203	6.4	2/12	1.4	1.5	4/12
	Cd	204	0.5	-/12	1.0	1.5	-/12
	Ss	205	<0.5	0/12	1.3	1.4	0/12
	大腸菌群数	206	13	0/12	3.1	3.2	0/12
	マンガン抽出物質	207	3.0	-/4	-/4	0.089	-/4
	全窒素	208	0.076	-/4	-/4	0.089	-/4
	全りん	209	0.091	-/4	-/4	0.089	-/4
	カドミウム	301	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
健康項目	鉛	302	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	六価クロム	303	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	水銀	304	<0.005	0/1	0/1	<0.005	0/1
	アルキル水銀	305	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	Cd	306	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	銅	307	<0.0005	0/1	0/1	<0.0005	0/1
	鉄	308	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	マンガン	309	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	亜鉛	310	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	クロム	311	<0.004	0/1	0/1	<0.004	0/1
	酸化炭素	312	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	1,2-ジクロロエチレン	313	<0.004	0/1	0/1	<0.004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	314	<0.004	0/1	0/1	<0.004	0/1
	1,1,2-トリクロロエチレン	315	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	1,1,1-トリクロロエチレン	316	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	トリクロロエチレン	317	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	1,2-ジクロロプロペン	318	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	319	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	ベンゼン	320	<0.006	0/1	0/1	<0.006	0/1
	シス-2-ブチン	321	<0.003	0/1	0/1	<0.003	0/1
	トランス-2-ブチン	322	<0.002	0/1	0/1	<0.002	0/1
	オキシベンゼン	323	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1
	セレン	324	<0.001	0/1	0/1	<0.001	0/1

水域名	調査種類	加勢川	年間調査(測定計画調査)	加勢川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	加勢川	(Ad) 4301651	加勢川	(Ad) 4301652		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	加勢川	(016-51)	加勢川	(016-52)		
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市		
測定項目	単位	J-ト"	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(o-p)	mg/L	303					
フェノール類	mg/ℓ	401					
銅	mg/ℓ	402					
亜鉛	mg/ℓ	403					
クロム	mg/ℓ	406					
元素	mg/ℓ	407					
EPN	mg/ℓ	501					
アンモニウム態窒素	mg/ℓ	511	0.11	0.05	0.18	0.14	4/4
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512	0.02	0.01	0.03	0.01	4/4
硝酸態窒素	mg/ℓ	513	3.1	3.0	3.1	3.1	4/4
全有機性窒素	mg/ℓ	516					
リン酸性リン	mg/ℓ	522					
植物プランクトン	mg/ℓ	531					
電気伝導度(EC)	μS/cm	601	0.072	0.060	0.091		
濁度	%	603					
塩分	mg/ℓ	606					
Clイオン	mg/ℓ	607	11	11	11		
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620	0.13	< 0.05	0.15		
フタル酸エステル	mg/ℓ	621					
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622					
アルミニウム	mg/ℓ	623					
アンチモン	mg/ℓ	624					
ニッケル	mg/ℓ	625					
トリクロロエチレン	mg/ℓ	651					
四クロロエチレン	mg/ℓ	652					
ジクロロメタン生成能	mg/ℓ	653					
ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	654					
ジクロロベンゼン生成能	mg/ℓ	655					
2-メチルシロキサン(2-MIB)	ng/L	656					
ジエオキシン	ng/L	657					
クロロホルム	mg/ℓ	801					
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802					
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803					
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804					
イソキサチオン	mg/ℓ	805					
ダイアジノン	mg/ℓ	806					
メトホス(NEP)	mg/ℓ	807					
イソプロチオラン	mg/ℓ	808					
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809					
2,4,6-トリクロロベンゼン(TNP)	mg/ℓ	810					
プロピザミド	mg/ℓ	811					
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	812					

特	殊	項	目	等
	</			

水域名	調査種類	加勢川	年間調査 (測定計画調査)	浜戸川	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	加瀬川	(Ad) 4301653	浜戸川	(B0) 4301701					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	秋津橋	(016-53)	大曲	(017-01)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局					
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	7.6	7.2	7.9	0/12	0/12	7.6	7.7	0/12
	O ₂	202	9.2	7.3	12	1/12	1/12	8.9	8.5	1/12
	BOD	203	2.6	1.1	4.8	7/12	7/12	2.6	3.3	4/12
	CO ₂	204	2.7	1.7	5.2	-/12	-/12	2.4	3.1	-/12
	SS	205	11	4	22	0/12	0/12	10	13	12/12
	大腸菌群数	206	2.9E+03	2.0E+02	7.9E+03	3/4	3/4	1.8E+03	2.3E+03	4/12
	銅・鉛・水銀抽出物質	207								
	全銅	208	2.8	2.6	2.9	-/4	-/4	2.8	2.9	-/4
	全鉛	209	0.11	0.081	0.15	-/4	-/4	0.11	0.12	-/4
	健康項目	カドミウム	301	< 0.001			0/1	0/1		
鉛		302	ND			0/1	0/1			0/6
六価クロム		304	< 0.005			0/1	0/1			0/6
砒素		305	< 0.005			0/1	0/1			0/6
水銀		306	< 0.0005			0/1	0/1			0/6
アルミニウム		307				0/1	0/1			0/6
銅		308								
水素		309	< 0.002			0/2	0/2			0/2
クロム		310				0/1	0/1			0/1
塩化炭素		311	< 0.0004	< 0.0002	< 0.0002	0/1	0/1			0/1
1,2-ジクロロエチレン		312	< 0.002			0/1	0/1			0/1
1,1-ジクロロエチレン		313	< 0.004			0/1	0/1			0/1
1,1,2-トリクロロエチレン		314	< 0.006	< 0.0	0.0	0/2	0/2			0/2
1,1,1-トリクロロエチレン		315	< 0.0006	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
1,1,2-トリクロロエチレン		316	< 0.0006	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2
トリクロロエチレン		317	< 0.0002	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2
テトラクロロエチレン		318	< 0.0006	< 0.003	< 0.003	0/1	0/1			0/1
1,3-ジクロロプロペン		319	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1			0/1
シクロペンタジエン		320	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1			0/1
ベンゼン		321	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1			0/1
セレン		322	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1			0/1
		323				0/1	0/1			0/1
	324				0/1	0/1			0/1	

水域名	調査種類	加勢川	年間調査(測定計画調査)			浜戸川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	加瀬川	(Ad)	4301653	浜戸川	(B0)	4301701		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	秋津橋	(016-53)		大曲	(017-01)			
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市		建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局			
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L								
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L								
亜鉛	mg/L								
クロム	mg/L								
弗素	mg/L	< 0.02 0.12							0/ 2 0/ 2
特殊項目等									
EPN	mg/L								
アンモニア性窒素	mg/L	< 0.0006	0.03	0.13	0/ 1				4/ 4
亜硝酸性窒素	mg/L	0.09	0.01	0.02	4/ 4				4/ 4
硝酸性窒素	mg/L	2.5	2.2	2.8	4/ 4				4/ 4
全有機性窒素	mg/L								4/ 4
リン酸性リン	mg/L								4/ 4
植物プランクトン	mg/L	0.038	< 0.005	0.057	3/ 4				4/ 4
電気伝導度(EC)	μS/cm								12/ 12
濁度	AS/cm								
塩分	%								
Clイオン	mg/L	11	10	11					
陰性界面活性剤	mg/L		< 0.05	< 0.05	2/ 2				0/ 6
フタル酸エステル	mg/L				0/ 4				
ホルムアルデヒド	mg/L								
アルミニウム	mg/L								
アンチモン	mg/L	< 0.0020			0/ 1				
ニッケル	mg/L	< 0.010			0/ 1				
トリクロロ生成能	mg/L								
テトラクロロ生成能	mg/L								
ペンタクロロ生成能	mg/L								
ヘキサクロロ生成能	mg/L								
2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	ng/L								
ジエオスミン	ng/L								
クロロホルム	mg/L	< 0.006							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.004							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	< 0.006							
p,p'-DDT	mg/L	< 0.03							
イソキサチオン	mg/L	< 0.0010							
ダイアジノン	mg/L	< 0.0010							
フェニチン(MEP)	mg/L	< 0.0010							
イソプロチオラン	mg/L	< 0.004							
オキシ銅(有機銅)	mg/L	< 0.004							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L	< 0.004							
プロピザミド	mg/L	< 0.0010							
2,4-ジクロロベンゼン(DDVP)	mg/L	< 0.001							

水 域 名		調査種類	加勢川	年間調査(測定計画調査)				浜戸川	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)		地点番号	加瀬川	(Ad)	4301653					浜戸川	(B0)	4301701						
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	秋津橋	(016-53)				大曲	(017-01)									
調査担当機関		分析担当機関	熊本市	熊本市				建設省九州地方建設局				建設省九州地方建設局						
測 定 項 目	単 位	コト	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
特 殊 項 目 等	ジエチル鉛(BPAC)	mg / ℓ	< 0.002							0 / 1								
	イソオクタジエン(IPP)	mg / ℓ	< 0.0010							0 / 1								
	ポリブチレン(CNP)	mg / ℓ	< 0.0010							0 / 1								
	キシレン	mg / ℓ	< 0.06							0 / 1								
	ポリブチレン(CNP)	mg / ℓ	< 0.04							0 / 1								
ホル素(B)	mg / ℓ	818	< 0.020							1 / 1								
モリブデン(Mo)	mg / ℓ	819	0.03							0 / 1								
		820	< 0.010															

水 域 名	調査種類	天明新川	年間調査(測定計画調査)	天明新川	年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)	地点番号	天明新川	(Bc)	天明新川	()													
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	六双橋	(018-01)	小原橋	(018-51)													
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市													
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	7.2	7.6	0/16	0/12	7.5	7.5		7.3	7.1	7.6	-/12	-/12	7.3	7.5		
	D ₅₀	202	4.3	8.3	7/16	5/12	4.7	4.7		5.8	3.9	7.4	-/12	-/12	5.6	5.1		
	BOD	203	1.9	8.7	14/16	10/12	4.3	4.9		3.9	1.1	6.5	-/12	-/12	4.2	4.7		
	SS	204	2.2	7.5	-/16	-/12	3.8	4.9		3.8	1.3	6.2	-/12	-/12	3.9	4.7		
	大腸菌群数	205	6	75	5/16	3/12	14	22		14	1	38	-/12	-/12	11	17		
	n-ヘキサノール抽出物質	206	1.1E+04	7.9E+04	2/2	2/2	4.5E+04	7.9E+04		2.2	2.2	2.2	-/2	-/2	2.2	2.2		
	全窒素	207								0.31	0.30	0.32	-/2	-/2	0.31	0.32		
	全りん	208																
	全カルシウム	209																
	健康項目	カルシウム	301	< 0.001		0/0	1/1			0/1	< 0.001			0/1				
鉛		302	ND		0/0	1/1			0/1	ND			0/1					0/1
六価クロム		303	< 0.005		0/0	1/1			0/1	< 0.005			0/1					0/1
水銀		304	< 0.005							< 0.005								0/1
アルミニウム		305	< 0.005							< 0.005								0/1
銅		306	< 0.0005							< 0.0005								0/1
マンガン		307																0/1
鉄		308																0/1
1,2-ジクロロエチレン		309																0/1
1,1-ジクロロエチレン		310	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	0/0	2/2			< 0.0002			0/1					0/1
塩化素		311	< 0.0004			0/0	1/1											
1,1-ジクロロエチレン		312	< 0.002			0/0	1/1											
1,2-ジクロロエチレン		313	< 0.004			0/0	1/1											
1,1,1-トリクロロエチレン		314				0/0	1/1											
1,1,2-トリクロロエチレン		315	< 0.006	< 0.0	< 0.0	0/0	2/2			< 0.0			0/1					0/1
1,2-ジクロロプロパン		316	< 0.0002			0/0	1/2			< 0.0002								0/1
1,3-ジクロロプロパン		317	< 0.002	< 0.001	< 0.001	0/0	2/2			< 0.002			0/1					0/1
テトラクロロエチレン		318	< 0.0006			0/0	1/1			< 0.0006			0/1					0/1
1,2-ジクロロベンゼン	319	< 0.0002			0/0	1/1			< 0.0002			0/1					0/1	
1,4-ジクロロベンゼン	320	< 0.0003			0/0	1/1			< 0.0003			0/1					0/1	
1,2,4-トリクロロベンゼン	321	< 0.001			0/0	1/1			< 0.001			0/1					0/1	
1,2,4,6-テトラクロロベンゼン	322	< 0.001			0/0	1/1			< 0.001			0/1					0/1	
1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	323	< 0.001			0/0	1/1			< 0.001			0/1					0/1	
1,2,3,5-テトラクロロベンゼン	324	< 0.001			0/0	1/1			< 0.001			0/1					0/1	

水 域 名	調査種類	天明新川	年間調査(測定計画調査)			天明新川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	天明新川	(B0)	4301801	天明新川	()	4301851		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	六双橋	(018-01)			小原橋	(018-51)		
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市			熊本市	熊本市		
測定項目	単位	コード	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407	< 0.02						0/ 1
			0.49		1/ 1	< 0.02			
特殊項目等									
EPN	mg/ℓ	501	< 0.0006						
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	％	603							
塩分	mg/ℓ	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620	0.20						
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624	< 0.0020						
ニッケル	mg/ℓ	625	< 0.010						
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651							
200μL生成能	mg/ℓ	652							
200μL生成能	mg/ℓ	653							
200μL生成能	mg/ℓ	654							
200μL生成能	mg/ℓ	655							
200μL生成能	mg/ℓ	656							
2-メチルイソボルネ-11(2-MIB)	ng/L	657							
ジェオスミン	ng/L	801	< 0.006						
クロロホルム	mg/ℓ	802	< 0.004						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803	< 0.006						
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	804	< 0.03						
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	805	< 0.0010						
イソキサチオン	mg/ℓ	806	< 0.0010						
ダイアジノン	mg/ℓ	807	< 0.0010						
フェトハ(NEP)	mg/ℓ	808	< 0.004						
イソプロチオラン	mg/ℓ	809	< 0.004						
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	810	< 0.004						
200μL生成能(TNP)	mg/ℓ	811	< 0.0010						
プロピザミド	mg/ℓ	812	< 0.001						
200μL生成能(DDVP)	mg/ℓ								

水 域 名	調査種類	天明新川	年間調査(測定計画調査)	天明新川	年間調査(測定計画調査)						
河川・海域名(類型)	地点番号	天明新川	(B0)	天明新川	4301801						
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	六双橋	(018-01)	小原橋	(018-51)						
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市						
特 殊 項 目 等	測 定 項 目	単 位	ポ ー ト	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
	フェノール (BPMC)	mg / ℓ	813	< 0.002							1
	イソフタル酸 (IBP)	mg / ℓ	814	< 0.0010							0 / 1
	2,4,6-トリニトロフェノール (CNP)	mg / ℓ	815	< 0.0010							0 / 1
	トルエン	mg / ℓ	816	< 0.06							0 / 1
	キシレン	mg / ℓ	817	< 0.04							0 / 1
	2,4,6-トリニトロフェノール	mg / ℓ	818	< 0.020							0 / 1
	ホウ素(B)	mg / ℓ	819	< 0.06							1 / 1
	モリブデン(Mo)	mg / ℓ	820	< 0.010							0 / 1

水 域 名		調査種類	天明湖川		年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)		地点番号	天明湖川		() 4301852													
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	三保橋		(018-52)													
調査担当機関		分析担当機関	熊本市		熊本市													
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	7.5	7.3	7.6	-/12	-/12	7.5	7.6									
	Pb	202	5.2	2.6	6.9	-/12	-/12	5.1	4.6									
	B	203	9.2	1.3	24	-/12	-/12	8.3	11									
	C	204	6.2	3.0	10	-/12	-/12	5.6	9.1									
	S	205	16	6	36	-/12	-/12	13	19									
	大腸菌群数	206																
	ヘキサリン抽出物質	207																
	全窒素	208	2.8	2.0	3.6	-/2	-/2	2.8	3.6									
	全	209	0.43	0.20	0.65	-/2	-/2	0.43	0.65									
健康項目	カドミウム	301	< 0.001			0/1				0/1								
	鉛	302	ND			0/1				0/1								
	六価クロム	304	< 0.005			0/1				0/1								
	水銀	305	< 0.005			0/1				0/1								
	銅	306	< 0.005			0/1				0/1								
	アルキル水銀	307	< 0.0005			0/1				0/1								
	銅	308	ND			0/1				0/1								
	水銀	309				0/1				0/1								
	クロロメタン	310				0/1				0/1								
	四塩化炭素	311	< 0.0002			0/1				0/1								
	1,2-ジクロロエタン	312																
	1,1-ジクロロエチレン	313																
	1,1,2-トリクロロエチレン	314																
	1,1,1,2-テトラフルオロエチレン	315	< 0.0			0/1				0/1								
	1,1,1,2-トリフルオロエチレン	316																
	トリクロロエチレン	317	< 0.002			0/1				0/1								
	テトラクロロエチレン	318	< 0.001			0/1				0/1								
	1,3-ジクロロプロペン	319																
	シクロヘキサン	320																
	ベンゼン	321																
	1,2-ジクロロベンゼン	322																
	1,4-ジクロロベンゼン	323																
	セレン	324																

水 域 名	調査種類	坪井川上流	坪井川中流	年間調査(測定計画調査)	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	(A1)	(C1)	4301901	4302001					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	堀川合流前	上代橋	(019-01)	(020-01)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市					
測 定 項 目	単 位	コード	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
生活環境項目	P H	201	8.2	7.6	9.2	6/ 36	0/ 12	8.2	8.4	
	D O	202	10	5.9	13	3/ 36	0/ 12	10	9.5	
	O D	203	2.2	< 0.5	6.2	16/ 36	6/ 12	2.1	2.8	
	C O D	204	3.8	2.3	6.3	-/ 36	-/ 12	3.7	4.1	
	S S	205	8	1	48	3/ 36	1/ 12	5	7	
	大腸菌群数	206	1.1E+04	1.3E+03	2.3E+04	4/ 4	4/ 4	1.0E+04	1.3E+04	
	有機質抽出物質	207								
	窒素	208	2.6	0.49	3.9	-/ 4	-/ 4	3.1	3.1	
	全窒素	209	0.36	0.32	0.42	-/ 4	-/ 4	0.36	0.37	
	カドミウム	301	< 0.001			0/ 1				0/ 1
健康項目	鉛	302	ND			0/ 1				0/ 1
	六価クロム	304	< 0.005			0/ 1				0/ 1
	銅	305	< 0.005			0/ 1				0/ 1
	水銀	306	< 0.005			0/ 1				0/ 1
	アルミニウム	307	< 0.0005			0/ 1				0/ 1
	水素	308								
	塩素	309	*							
	メタン	310	< 0.002			0/ 2				0/ 2
	炭素	311				0/ 2				0/ 2
	四塩化炭素	312	< 0.0004			0/ 1				0/ 1
	1,2-ジクロロエチレン	313	< 0.002			0/ 1				0/ 1
	1,1-ジクロロエチレン	314	< 0.004			0/ 1				0/ 1
	5A-1,2-ジクロロエチレン	315	< 0.004			0/ 2				0/ 2
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	316	< 0.0006			0/ 2				0/ 2
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	317				0/ 2				0/ 2
	トリクロロエチレン	318	< 0.0002			0/ 2				0/ 2
	テトラクロロプロペン	319	< 0.0006			0/ 1				0/ 1
	1,3-ジクロロプロペン	320	< 0.0006			0/ 1				0/ 1
	シクロペンタジエン	321	< 0.0003			0/ 1				0/ 1
	ベンゼン	322	< 0.002			0/ 1				0/ 1
	オキシベンゼン	323	< 0.001			0/ 1				0/ 1
	セレン	324	< 0.001			0/ 1				0/ 1

水 域 名		調査種類	坪井川上流	年間調査(測定計画調査)		坪井川中流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)		地点番号	坪井川	(A)	4301901	坪井川	(C1)	4302001			
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	堀川合流前	(019-01)		上代橋	(020-01)				
調査担当機関		分析担当機関	熊本市	熊本市		熊本市	熊本市				
測定項目		単 位	J-T [※]	平 均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値	7 5 %値	k / n
特 殊 項 目 等	有機磷(o-p)	mg/L	303								
	フェノール類	mg/ℓ	401								
	銅	mg/ℓ	402								
	亜鉛	mg/ℓ	403								
	クロム	mg/ℓ	406	< 0.02							0/ 1
	弗素	mg/ℓ	407								1/ 1
	EPN	mg/ℓ	501								
	アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.14	0.05	0.29					
	亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512	0.07	< 0.01	0.14					
	硝酸性窒素	mg/ℓ	513	2.9	< 0.01	3.3					
	リン酸性窒素	mg/ℓ	516								
	リン酸性リン	mg/ℓ	522								
	植物プランクトン	mg/ℓ	531	0.29	0.25	0.33					
	電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
	塩分	%	603								
	CEIイオン	mg/ℓ	606								
	陰性界面活性剤	mg/ℓ	607								
	フタル酸エステル	mg/ℓ	620	31	26	35					
	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621	<	0.05	< 0.05					
	アルミニウム	mg/ℓ	622								
	アンチモン	mg/ℓ	623								
	ニッケル	mg/ℓ	624								
	トリクロゲン生成能	mg/ℓ	625								
	20090ニール生成能	mg/ℓ	651								
	20090ニール生成能	mg/ℓ	652								
	20090ニール生成能	mg/ℓ	653								
20090ニール生成能	mg/ℓ	654									
20090ニール生成能	mg/ℓ	655									
2-メチルシロキサン(2-MIB)	ng/L	656									
ジェオスミン	ng/L	657									
クロロホルム	mg/ℓ	801									
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802									
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803									
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804									
イソキサチオン	mg/ℓ	805									
ダイアジノン	mg/ℓ	806									
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807									
インプロチオン	mg/ℓ	808									
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809									
20090ニール(TNP)	mg/ℓ	810									
プロピザミド	mg/ℓ	811									
ジメチルメス(DDVP)	mg/ℓ	812									

水 域 名	調査種類	坪井川上流	年間調査(測定計画調査)	坪井川中流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	坪井川	(A) 4301901	坪井川	(C) 4302001				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	堀川合流前	(019-01)	上代橋	(020-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
特 殊 項 目 等	フェノール類(BPMC)	813							1
	イソオクタジエン(IBP)	mg/ℓ 814							0/
	クロロトルエン(CNP)	mg/ℓ 815							0/
	トルエン	mg/ℓ 816							0/
	キシレン	mg/ℓ 817							0/
	ナフthalen	mg/ℓ 818							1/
	ホウ素(B)	mg/ℓ 819							0/
	モリブデン(Mo)	mg/ℓ 820							1

水 域 名		調査種別	坪井川中流	年間調査(測定計画調査)		坪井川中流	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)		地点番号	坪井川	(CII)	4302051	坪井川	(CII)	4302053		
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	打越橋	(020-51)		行幸橋	(020-53)			
調査担当機関		分析担当機関	熊本市	熊本市		熊本市	熊本市			
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	7.7	7.5	8.0	0/12	0/12	7.6	7.7	
	O	202	7.0	5.3	9.3	0/12	0/12	6.1	6.7	
	D	203	9.6	5.5	16	12/12	0/12	9.8	11	
	O	204	5.6	4.1	9.6	-/12	-/12	5.3	5.6	
	S	205	11	2	22	0/12	0/12	18	16	
	大腸菌数	206								
	1-5ヶ所抽出物質	207								
	全素	208	6.4	4.7	8.7	-/4	-/4	5.4	6.7	
	全人	209	0.52	0.33	0.74	-/4	-/4	0.53	0.54	
健康項目	カ全	301	< 0.001			0/1		< 0.001		0/1
	ドシ	302								
	六価	304	< 0.005			0/1		< 0.005		0/1
	鉛	305								
	水銀	306	< 0.005			0/1		< 0.005		0/1
	アルキル水銀	307	< 0.0005			0/1		< 0.0005		0/1
	P	308								
	シクロロメタン	309	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2	< 0.002	< 0.0002	0/2
	四塩化炭素	310				0/2	0/2			0/2
	1,2-ジクロロエタン	311	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0/1	0/1	< 0.0004	< 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	312	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/1	0/1	< 0.002	< 0.002	0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	313	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0/1	0/1	< 0.004	< 0.004	0/1
	1,1,1,2-テトラクロロエタン	314	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/2	0/2	< 0.0006	< 0.0006	0/2
	1,1,2,2-テトラクロロエタン	315	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2
	トリクロロエチレン	316	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロパン	317	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2	< 0.0002	< 0.0002	0/2
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	318	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/1	0/1	< 0.0006	< 0.0006	0/1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	319	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0/1	0/1	< 0.0003	< 0.0003	0/1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	320	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/1	0/1	< 0.002	< 0.002	0/1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	321	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	322	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	323	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	324	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1

水 域 名	調査種類	坪井川中流	年間調査(測定計画調査)	坪井川中流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	坪井川	(C1) 4302051	坪井川	(C1) 4302053					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	打越橋	(020-51)	行幸橋	(020-53)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市					
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
砒素	mg/ℓ	407								
特殊項目等										
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
温度	℃	603								
塩分	%	606								
C1イオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651								
ジクロロ生成能	mg/ℓ	652								
モノクロ生成能	mg/ℓ	653								
ジメチル生成能	mg/ℓ	654								
ジエチル生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルイソプロピル-2-MIB	ng/l	656								
ジエオスミン	ng/l	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
フェトピカ(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロチオラン	mg/ℓ	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
20090-11(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピサミド	mg/ℓ	811								
ジメチルアミン(DMVP)	mg/ℓ	812								

水 域 名	調査種類	坪井川下流	年間調査(測定計画調査)	堀川上流	年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)	地点番号	坪井川	(D0) 4302101	堀川	(A1) 4302201										
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	千金甲橋	(021-01)	丹形橋	(022-01)										
調査担当機関	分析担当機関	熊本県保健環境科学研究所													
測 定 項 目	単 位	J-T [※]	m／n	x／y	中央値	75％値	k／n								
生活環境項目	H O D	201	mg／ℓ	7.6	7.4	7.8	0/12	0/12	7.7	8.0	0/12	0/12	7.7	7.9	
	B O D	202	mg／ℓ	6.0	4.5	8.1	0/12	0/12	0/12	9.1	12	1/12	1/12	9.3	8.5
	C O D	203	mg／ℓ	6.2	2.0	9.4	3/12	3/12	3/12	1.6	5.4	3/12	3/12	1.0	1.2
	S O S	204	mg／ℓ	5.5	3.4	7.7	-/12	-/12	-/12	3.5	11	-/12	-/12	2.1	3.1
	大腸菌群数	205	MPN/100mℓ	16	4	28	0/12	0/12	0/12	8	30	1/12	1/12	6	9
	n-ヘキサン抽出物質	206	mg／ℓ												
	全窒素	207	mg／ℓ												
	全りん	208	mg／ℓ	4.8	3.1	6.8	-/4	-/4	-/4	2.6	6.1	-/4	-/4	1.7	2.4
		209	mg／ℓ	0.42	0.36	0.50	-/4	-/4	-/4	0.19	0.43	-/4	-/4	0.15	0.25
健康項目	カ全	301	mg／ℓ	< 0.001			0/1	0/1	0/1						
	ドシ	302	mg／ℓ	ND			0/1	0/1	0/1						
	ミ	303	mg／ℓ	< 0.005			0/1	0/1	0/1						
	ア	304	mg／ℓ	< 0.005			0/1	0/1	0/1						
	鉛	305	mg／ℓ	< 0.005			0/1	0/1	0/1						
	価	306	mg／ℓ	< 0.0005			0/1	0/1	0/1						
	水	307	mg／ℓ												
	アルキル水銀	308	mg／ℓ												
	P	309	mg／ℓ	< 0.002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2	0/2						
	C	310	mg／ℓ				0/1	0/1	0/1						
	シクロメタン	311	mg／ℓ	< 0.0004			0/1	0/1	0/1						
	四塩化炭素	312	mg／ℓ	< 0.002			0/1	0/1	0/1						
	1,2-ジクロロエチレン	313	mg／ℓ	< 0.004			0/1	0/1	0/1						
	1,1-ジクロロエチレン	314	mg／ℓ	< 0.004			0/1	0/1	0/1						
	1,1,2-トリクロロフルオロエタン	315	mg／ℓ	< 0.0006	< 0.0	< 0.0	0/2	0/2	0/2						
	1,1,2-トリクロロフルオロエタン	316	mg／ℓ	< 0.0002	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2	0/2						
	トリクロロエチレン	317	mg／ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2	0/2						
	1,3-ジクロロプロペン	318	mg／ℓ	< 0.0002			0/1	0/1	0/1						
	1,4-ジクロロベンゼン	319	mg／ℓ	< 0.0006			0/1	0/1	0/1						
	チオベンゼン	320	mg／ℓ	< 0.0003			0/1	0/1	0/1						
	シマジン	321	mg／ℓ	< 0.002			0/1	0/1	0/1						
	ベンゼン	322	mg／ℓ	< 0.001			0/1	0/1	0/1						
	セレン	323	mg／ℓ	< 0.001			0/1	0/1	0/1						
		324	mg／ℓ	< 0.001			0/1	0/1	0/1						

水 域 名	調査種類	坪井川下流	年間調査(測定計画調査)	堀川上流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	坪井川	(D0) 4302101	堀川	(A4) 4302201				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	千金甲橋	(021-01)	丹形橋	(022-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L								
303									
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L								
401									
402									
クロム	mg/L								
403									
406									
407									
特殊項目等									
EPN	mg/L								
アンモニア性窒素	mg/L								
501									
511									
512									
513									
516									
522									
531									
植物プランクトン	mg/L								
電気伝導度(EC)	μS/cm								
601									
603									
606									
607									
620									
621									
622									
623									
624									
625									
ニッケル	mg/L								
トリノキサゲン生成能	mg/L								
651									
652									
653									
200μM生成能	mg/L								
654									
200μM生成能	mg/L								
655									
200μM生成能	mg/L								
2-メチルイソプロパノール(2-MIB)	ng/L								
656									
ジェオスミン	ng/L								
657									
クロロホルム	mg/L								
801									
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
802									
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
803									
p-5'200μM生成能	mg/L								
804									
イソキサチオン	mg/L								
805									
ダイアジノン	mg/L								
806									
メチルパラチオン(MEP)	mg/L								
807									
イソプロパチオン	mg/L								
808									
オキシシン銅(有機銅)	mg/L								
809									
200μM生成能	mg/L								
810									
プロピサミド	mg/L								
811									
200μM生成能(DDVP)	mg/L								
812									

水 域 名		調査種類	堀川下流		年間調査(測定計画調査)		井芹川上流		年間調査(測定計画調査)	
河川・海域名(類型)		地点番号	堀川		(DII)	4302301	(A1)	4302401		
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	坪井川合流前		(023-01)		(024-01)			
調査担当機関		分析担当機関	熊本市		熊本市		熊本市			
測 定 項 目	単 位	ｺｰﾄﾞ	平 均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	7 5％値	k／n
生 活 環 境 項 目	H ₂ O	201	8.1	7.5	8.8	2/ 36	0/ 12	8.1	8.1	0/ 1
	D	202	8.6	6.4	11	0/ 36	0/ 12	8.6	8.1	0/ 1
	B	203	6.8	<	22	10/ 36	3/ 12	5.5	6.1	0/ 1
	C	204	7.0	3.1	17	-/ 36	-/ 12	5.2	7.9	0/ 1
	S	205	37	4	280	2/ 36	1/ 12	26	29	0/ 1
	大腸菌群数	206								
	n-ヘキサノ抽出物質	207								
	全窒素	208	4.6	2.4	9.9	-/ 4	-/ 4	3.0	3.1	-/ 4
	全りん	209	0.55	0.28	1.2	-/ 4	-/ 4	0.35	0.37	-/ 4
	健 康 項 目	ドミ	301	< 0.001			0/ 1			
全鉛		302	ND			0/ 1				0/ 1
六価クロム		304	< 0.005			0/ 1				0/ 1
砒素		305	< 0.005			0/ 1				0/ 1
水銀		306	< 0.0005			0/ 1				0/ 1
アルキル水銀		307	< 0.0005			0/ 1				0/ 1
PCB		308								
シクロメタン		309	< 0.002			0/ 2				0/ 2
四塩化炭素		310	< 0.0004			0/ 1				0/ 1
1,2-ジクロロエチレン		311	< 0.0004			0/ 1				0/ 1
1,1-ジクロロエチレン		312	< 0.002			0/ 1				0/ 1
1,1,2-トリクロロフルオロエタン		313	< 0.004			0/ 1				0/ 1
1,1,1-トリクロロフルオロエタン		314	< 0.006			0/ 2				0/ 2
1,1,2-トリクロロフルオロエタン		315	< 0.0006			0/ 2				0/ 2
トリクロロエチレン		316	< 0.002			0/ 2				0/ 2
テトラクロロエチレン		317	< 0.001			0/ 2				0/ 2
1,3-ジクロロプロペン		318	< 0.0002			0/ 1				0/ 1
シクロヘキサン		319	< 0.0006			0/ 1				0/ 1
シマジン		320	< 0.0003			0/ 1				0/ 1
シオベンカルブ		321	< 0.002			0/ 1				0/ 1
ベンゼン		322	< 0.001			0/ 1				0/ 1
セレン		323	< 0.001			0/ 1				0/ 1
		324	< 0.001			0/ 1				0/ 1

水域名	調査種別	堀川下流	年間調査(測定計画調査)			年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)	地点番号	堀川	(DII)	4302301	(A4)	4302401			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	坪井川合流前	(023-01)		(024-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市			
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(OP)	mg/L								
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L								
亜鉛	mg/L								
クロム	mg/L								
弗素	mg/L	< 0.02							0/ 1
EPN	mg/L								
アンモニウム態窒素	mg/L	0.86	0.05	2.3			0.43	0.01	0.80
亜硝酸態窒素	mg/L	0.08	0.04	0.14			0.13	0.06	0.17
硝酸態窒素	mg/L	3.1	1.2	6.9			2.9	1.7	3.9
全有機性窒素	mg/L								
リン酸性リン	mg/L								
植物プランクトン	mg/L	0.42	0.14	1.0			0.21	0.12	0.24
電気伝導度(EC)	μS/cm								
温度	℃								
C1イオン	%								
陰イオン界面活性剤	mg/L	45	26	64			30	23	36
フタル酸エステル	mg/L	0.48	< 0.05	1.0			0.12	0.07	0.16
ホルムアルデヒド	mg/L								
アルミニウム	mg/L								
アンチモン	mg/L								
ニッケル	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4-ジクロロフェノール	mg/L								
2,4,5-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,7-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,8-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,9-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,10-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,11-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,12-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,13-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,14-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,15-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,16-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,17-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,18-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,19-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,20-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,21-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,22-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,23-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,24-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,25-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,26-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,27-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,28-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,29-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,30-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,31-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,32-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,33-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,34-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,35-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,36-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,37-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,38-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,39-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,40-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,41-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,42-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,43-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,44-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,45-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,46-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,47-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,48-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,49-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,50-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,51-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,52-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,53-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,54-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,55-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,56-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,57-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,58-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,59-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,60-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,61-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,62-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,63-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,64-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,65-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,66-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,67-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,68-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,69-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,70-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,71-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,72-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,73-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,74-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,75-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,76-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,77-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,78-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,79-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,80-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,81-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,82-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,83-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,84-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,85-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,86-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,87-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,88-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,89-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,90-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,91-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,92-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,93-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,94-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,95-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,96-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,97-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,98-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,99-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,100-トリクロロフェノール	mg/L								

水 域 名	調査種類	井芹川下流	年間調査(測定計画調査)	井芹川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	井芹川	(E1) 4302501	井芹川	(E1) 4302552				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	尾崎橋	(025-01)	段山橋	(025-52)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市				
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k / n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407	0.14			1/ 1			
EPN	mg/ℓ	501	< 0.0006			0/ 1			
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.49	0.84		4/ 4	0.45	0.77	4/ 4
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512	0.12	0.16		4/ 4	0.13	0.17	4/ 4
硝酸性窒素	mg/ℓ	513	2.7	3.5		4/ 4	2.9	3.8	4/ 4
全有機性窒素	mg/ℓ	516				4/ 4			
リン酸性リン	mg/ℓ	522	0.24	0.29		4/ 4	0.22	0.25	4/ 4
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
クロロフィル	mg/ℓ	606							
C1イオン	mg/ℓ	607	31	33		2/ 2	33	35	2/ 2
陰イオン活性剤	mg/ℓ	620	0.13	0.21		4/ 4	0.10	0.12	2/ 4
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624	< 0.0020			0/ 1			
ニッケル	mg/ℓ	625	< 0.010			0/ 1			
トリクロロエチレン	mg/ℓ	651							
2,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	652							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	653							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	654							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	655							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	656							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	657							
ジエオキシン	mg/ℓ	801	< 0.006			0/ 1			
クロロホルム	mg/ℓ	802	< 0.004			0/ 1			
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803	< 0.006			0/ 1			
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	804	< 0.03			0/ 1			
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	805	< 0.0010			0/ 1			
イソキサチオン	mg/ℓ	806	< 0.0010			0/ 1			
ダイアジノン	mg/ℓ	807	< 0.0010			0/ 1			
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	808	< 0.004			0/ 1			
イソプロチオン	mg/ℓ	809	< 0.004			0/ 1			
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	810	< 0.004			0/ 1			
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	811	< 0.0010			0/ 1			
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	812	< 0.001			0/ 1			

水 域 名	調査種類	井芹川下流	年間調査(測定計画調査)			井芹川下流	年間調査(測定計画調査)											
河川・海域名(類型)	地点番号	井芹川	(E1)	4302501		井芹川	(E1)	4302552										
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	尾崎橋	(025-01)			段山橋	(025-52)											
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市			熊本市	熊本市											
測 定 項 目	単 位	J-T [※]	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n	
特 殊 項 目 等	フェノール [※] (BPMC)	mg / ℓ	< 0.002							1								
	イソフタル酸 [※] (IBP)	mg / ℓ	< 0.0010							0 /								
	クロロフェノール [※] (CNP)	mg / ℓ	< 0.0010							0 /								
	トルエン	mg / ℓ	< 0.06							0 /								
	キシレン	mg / ℓ	< 0.04							0 /								
	アクリロニトリル [※]	mg / ℓ	< 0.020							1 /								
	ボウ素 ^(B)	mg / ℓ	0.07							0 /								
モリブデン ^(Mo)	mg / ℓ	820	< 0.010							1								

水域名	調査種類	筑後川 (1)	年間調査 (測定計画調査)									
河川・海域名 (類型)	地点番号	筑後川	(AA)	4302601								
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	杖立	(026-01)									
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局										
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303										
フェノール類	mg/ℓ	401										
銅	mg/ℓ	402										
亜鉛	mg/ℓ	403										
クロム	mg/ℓ	406										
弗素	mg/ℓ	407										
EPN	mg/ℓ	501										
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511										
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512										
硝酸性窒素	mg/ℓ	513										
全有機性窒素	mg/ℓ	516										
リン酸性リン	mg/ℓ	522										
植物プランクトン	mg/ℓ	531										
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601										
濁度	度	603										
塩分	‰	606										
Clイオン	mg/ℓ	607										
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620										
フタル酸エステル	mg/ℓ	621										
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622										
アルミニウム	mg/ℓ	623										
アンチモン	mg/ℓ	624										
ニッケル	mg/ℓ	625										
トリクロエチレン生成能	mg/ℓ	651										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	652										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	653										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	654										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	655										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	656										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	657										
クロロホルム	mg/ℓ	801										
1,2-ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	802										
1,2-ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	803										
p,p'-DDT生成能	mg/ℓ	804										
イソキサチオン	mg/ℓ	805										
ダイアジノン	mg/ℓ	806										
2,4-ジクロロベンゾ酸 (MEP)	mg/ℓ	807										
イソプロチオラン	mg/ℓ	808										
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	809										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	810										
プロピザミド	mg/ℓ	811										
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	812										

水 域 名		調査種類	関川	年間調査(測定箇所調査)			関川	年間調査(測定箇所調査)		
河川・海域名(類型)		地点番号	関川	(A4)	4302701	(A4)	関川	(A4)	4302702	
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	杉本橋	(027-01)			助丸橋	(027-02)		
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所		
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	7.6	7.4	8.0	0/12	0/12	7.6	7.6	7.6
	O ₂	202	9.0	7.2	11	3/12	3/12	8.9	8.2	8.1
	D	203	1.0	0.5	2.0	0/12	0/12	0.9	1.3	9.7
	D	204	2.9	1.5	5.2	-/12	-/12	2.5	3.7	1.1
	S	205	4	1	8	0/12	0/12	3	6	3.2
	大腸菌群数	206	3.5E+03	1.3E+03	1.0E+04	6/6	6/6	2.4E+03	3.4E+03	5
	n-ヘキサン抽出物質	207								1.7E+04
	全窒素	208								8.0
	全りん	209								10
健康項目	カルシウム	301								8.0
	マグネシウム	302								2.8
	ナトリウム	303								4
	カルシウム	304								9.0E+03
	マグネシウム	305								
	ナトリウム	306								
	カルシウム	307								
	マグネシウム	308								
	ナトリウム	309								
	カルシウム	310								
	マグネシウム	311								
	ナトリウム	312								
	カルシウム	313								
	マグネシウム	314								
	ナトリウム	315								
	カルシウム	316								
	マグネシウム	317								
	ナトリウム	318								
	カルシウム	319								
	マグネシウム	320								
	ナトリウム	321								
	カルシウム	322								
	マグネシウム	323								
	ナトリウム	324								

水域名	調査種類	関川	年間調査(測定計画調査)	関川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	関川	(A1) 4302701	関川	(A1) 4302702				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	杉本橋	(027-01)	助丸橋	(027-02)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(α-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
特殊項目等									
EPN	mg/ℓ	501							0/ 1
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							0/ 2
電気伝導度(EC)	μS/ cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651							
200μg/L生成能	mg/ℓ	652							
200μg/L生成能	mg/ℓ	653							
200μg/L生成能	mg/ℓ	654							
200μg/L生成能	mg/ℓ	655							
200μg/L生成能	mg/ℓ	656							
200μg/L生成能	mg/ℓ	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトリン(NEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
200μg/L(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
200μg/L(DDVP)	mg/ℓ	812							

水 域 名		調査種類	関川	年間調査(測定計画調査)				関川	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)		地点番号	関川	(A1)	4302751	関川				(A1)	4302752							
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	萩尾橋	(027-51)					岩本橋	(027-52)								
調査担当機関		分析担当機関	その他の市		荒尾市		その他の市		荒尾市									
測 定 項 目	単 位	ｺｰﾄﾞ	平 均	最 小 値	最 大 値	m／n	x／y	中 央 値	7 5 ％ 値	k／n	平 均	最 小 値	最 大 値	m／n	x／y	中 央 値	7 5 ％ 値	k／n
生 活 環 境 項 目	H	201	7.4	7.2	7.6	0/ 4	0/ 4	7.4	7.5		7.3	7.1	7.6	0/ 4	0/ 4	7.3	7.3	
	D O	202	10	7.4	13	1/ 4	1/ 4	9.7	9.4		10	8.8	13	0/ 4	0/ 4	9.9	9.7	
	C O D	203	2.2	1.2	3.7	2/ 4	2/ 4	1.9	2.3		0.8	0.5	1.5	0/ 4	0/ 4	0.7	0.7	
	B C O D	204	2.1	1.4	2.8	-/ 4	-/ 4	2.0	2.5		1.8	1.0	2.6	-/ 4	-/ 4	1.9	2.3	
	S	205	2	1	2	0/ 4	0/ 4	2	2		2	<	6	0/ 4	0/ 4	1	1	
	大腸菌群数	206	3.6E+03	2.3E+03	4.9E+03	2/ 2	2/ 2	3.6E+03	4.9E+03		1.2E+03	7.0E+02	1.7E+03	1/ 2	1/ 2	1.2E+03	1.7E+03	
	一へキサ抽出物質	207																
	全窒素	208	1.1	1.0	1.4	-/ 4	-/ 4	1.1	1.1		1.2	1.0	1.5	-/ 4	-/ 4	1.2	1.3	
	全りん	209	0.063	0.047	0.087	-/ 4	-/ 4	0.059	0.068		0.055	0.034	0.067	-/ 4	-/ 4	0.059	0.065	
健 康 項 目	カ全	301																
	ドシ	302																
	ミテ	304																
	鉛	305																
	六価クロム	306																
	砒素	307																
	水銀	308																
	アルキル水銀	309																
	P C B	310																
	ジクロロメタン	311																
	四塩化炭素	312																
	1,2-ジクロロエタン	313																
	1,1-ジクロロエチレン	314																
	3A-1,2-ジクロロエチレン	315																
	1,1,1-トリクロロエチレン	316																
	1,1,2-トリクロロエチレン	317																
トリクロロエチレン	318																	
テトラクロロエチレン	319																	
1,3-ジクロロプロペン	320																	
シシム	321																	
ベンゼン	322																	
オキシベンゼン	323																	
セレン	324																	

水 域 名	調査種類	関川	年間調査(測定計画調査)				関川	年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)	地点番号	関川	(A1) 4302751				関川	(A1) 4302752										
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	萩尾橋	(027-51)				岩本橋	(027-52)										
調査担当機関	分析担当機関	その他の市	荒尾市				その他の市	荒尾市										
測定項目	単 位	コ-1	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403																
クロム	mg/ℓ	406																
弗素	mg/ℓ	407																
EPN	mg/ℓ	501																
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511																
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512																
硝酸性窒素	mg/ℓ	513																
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸性リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531																
電気伝導度(EC)	μS/cm	601																
濁度	AS/cm	603																
塩分	‰	606																
塩分	‰	607																
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620																
フタル酸エステル	mg/ℓ	621																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622																
アルミニウム	mg/ℓ	623																
アンチモン	mg/ℓ	624																
ニッケル	mg/ℓ	625																
トリクロロエチレン	mg/ℓ	651																
四クロロエチレン	mg/ℓ	652																
1,1,1-トリクロロエチレン	mg/ℓ	653																
1,1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	654																
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	655																
2,4,6-トリメチルペンタ-2-ニール(2-MIB)	mg/l	656																
ジエオスミン	mg/l	657																
クロロホルム	mg/ℓ	801																
1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	802																
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803																
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804																
イソキサチオン	mg/ℓ	805																
ダイアジノン	mg/ℓ	806																
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807																
イソプロチオン	mg/ℓ	808																
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809																
2,4,6-トリニトロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810																
プロピザミド	mg/ℓ	811																
ジプロピルアミン(DDVP)	mg/ℓ	812																
特 殊 項 目 等			190	180	210					4/ 4	180	170	190					4/ 4
			0.19 < 0.05	0.19	0.19					1/ 2	< 0.05 < 0.05	< 0.05 < 0.05						0/ 2

水 域 名	調査種類	浦川下流	年間調査(測定計画調査)	浦川下流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	浦川	(DII) 4302901	浦川	(DII) 4302902					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	一部橋	(029-01)	長洲鉄橋下	(029-02)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	コ-ト	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/l	401								
銅	mg/l	402								
亜鉛	mg/l	403								
クロム	mg/l	406								
弗素	mg/l	407								
特殊項目等										
EPN	mg/l	501	< 0.0006							0/ 1
アンモニウム性窒素	mg/l	511								
亜硝酸性窒素	mg/l	512								
硝酸性窒素	mg/l	513								
全有機性窒素	mg/l	516								
リン酸性リン	mg/l	522								
植物プランクトン	mg/l	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度		603								
塩分	‰	606								
陰性界面活性剤	mg/l	607								
フタル酸エステル	mg/l	620								
ホルムアルデヒド	mg/l	621								
アルミニウム	mg/l	622								
アンチモン	mg/l	623								
ニッケル	mg/l	624								
トリクロロ生成能	mg/l	625								
四クロロ生成能	mg/l	651								
五クロロ生成能	mg/l	652								
六クロロ生成能	mg/l	653								
七クロロ生成能	mg/l	654								
2-メチルシロキサン(2-MIB)	ng/l	655								
ジェオスミン	ng/l	656								
クロロホルム	mg/l	657								
1,2-ジクロロエチレン	mg/l	801								
1,2-ジクロロベンゼン	mg/l	802								
p-ジクロロベンゼン	mg/l	803								
イソキサチオン	mg/l	804								
ダイアジノン	mg/l	805								
フェトホ(NEP)	mg/l	806								
イソプロチオラン	mg/l	807								
オキシ銅(有機銅)	mg/l	808								
2,000-2,000(TNP)	mg/l	809								
プロピザミド	mg/l	810								
3,4-ジクロロベンゼン(DDVP)	mg/l	811								
		812								

水 域 名	調査種類	浦川下流	年間調査(測定計画調査)	浦川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	浦川	(D1) 4302901	浦川	(D1) 4302902				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	一部橋	(029-01)	長洲鉄橋下	(029-02)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
特 殊 項 目 等	フェノール類(BPWC)	mg/ℓ	813						1
	イソフタル酸(IBP)	mg/ℓ	814						0/
	2,4,6-トリクロロベンゼン(CNP)	mg/ℓ	815						0/
	トリエン	mg/ℓ	816						0/
	キシレン	mg/ℓ	817						0/
	2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	818						1/
	ホルムアル素(B)	mg/ℓ	819						0/
モリブデン(Mo)	mg/ℓ	820						1	

水 域 名	調査種類	浦川下流	年間調査(測定計画調査)	菜切川	年間調査(測定計画調査)						
河川・海域名(類型)	地点番号	浦川	(DII) 4302951	菜切川	(B4) 4303001						
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	思案橋	(029-51)	波華家橋	(030-01)						
調査担当機関	分析担当機関	荒尾市		熊本県健康科学研究所							
測定項目	単位	コト"	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H	201	8.0	7.4	8.9	1/4	1/4	7.8	7.9		
	D	202	14	8.8	23	0/4	0/4	13	12		
	O	203	5.2	2.8	9.6	1/4	1/4	4.2	4.2		
	D	204	14	10	18	-/4	-/4	14	17		
	S	205	29	18	45	0/4	0/4	27	32		
	大腸菌数	MPN/100mℓ	206								
	ヘキサキサン抽出物質	mg/ℓ	207								
	全窒素	mg/ℓ	208	1.2	0.60	1.6	-/4	-/4	1.2	1.4	
	全りん	mg/ℓ	209	2.0	0.62	4.1	-/4	-/4	1.7	2.0	
	カドミウム	mg/ℓ	301								
健康項目	鉛	mg/ℓ	302								2
	六価クロム	mg/ℓ	303								2
	砒素	mg/ℓ	304								2
	水銀	mg/ℓ	305								2
	アルキル水銀	mg/ℓ	306								2
	PCB	mg/ℓ	307								2
	シクロヘキサン	mg/ℓ	308								2
	四塩化炭素	mg/ℓ	309								2
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	310								2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	311								2
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ	312								2
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	mg/ℓ	313								2
	1,1,1,2,2-ペンタクロロエチレン	mg/ℓ	314								2
	トリクロロエチレン	mg/ℓ	315								2
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	316								2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/ℓ	317								2
	シクロヘキサン	mg/ℓ	318								2
	シクロペンタン	mg/ℓ	319								2
	ベンゼン	mg/ℓ	320								2
	セレン	mg/ℓ	321								2
		mg/ℓ	322								2
		mg/ℓ	323								2
		mg/ℓ	324								2

水 域 名	調査種類	浦川下流	年間調査(測定計画調査)			菜切川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	浦川	(DII)	4302951	菜切川	(B1)	4303001		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	思案橋	(029-51)		波華家橋	(030-01)			
調査担当機関	分析担当機関	荒尾市	熊本県保健環境科学研究所						
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							0/ 2
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							0/ 1
アンモニニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロエチレン	mg/ℓ	651							
四クロロエチレン	mg/ℓ	652							
1,1,1,2-テトラクロロエチレン	mg/ℓ	653							
1,1,2,2-テトラクロロエチレン	mg/ℓ	654							
2,2,3,3-テトラクロロブタン	mg/ℓ	655							
2,2,4,4-テトラクロロブタン	mg/ℓ	656							
ジエオキシン	mg/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパチオン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
2,2,4,4-テトラクロロブタン	mg/ℓ	810							
ジクロロメタン(DMP)	mg/ℓ	811							
ジクロロエチレン(DDEP)	mg/ℓ	812							
特殊項目等		1400	960	2000					

水 域 名	調査種類	菜切川	年間調査(測定計画調査)	菜切川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菜切川	(B1) 4303051	菜切川	(B1) 4303052				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	今寺橋	(030-51)	蠣原橋	(030-52)				
調査担当機関	分析担当機関	荒尾市							
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	7.9	7.4	8.1	0/4	0/4	8.0	8.0	
	DO	10	4.7	13	1/4	1/4	12	11	
	BOD	1.6	< 0.5	3.1	1/4	1/4	1.3	1.4	
	SS	2.4	1.1	4.0	-/4	-/4	2.3	2.5	
	大腸菌群数	2	1	4	0/4	0/4	1	1	
	ノロウイルス検出物質	2.4E+04	2.4E+04	2.4E+04	2/2	2/2	2.4E+04	2.4E+04	
	アンモニア	2.0	1.6	2.3	-/4	-/4	2.0	2.1	
	全窒素	0.061	0.034	0.078	-/4	-/4	0.067	0.072	
	全りん								
	全銅								
健康項目	カドミウム								
	鉛								
	六価クロム								
	砒素								
	水銀								
	アルミニウム								
	銅								
	亜鉛								
	マンガン								
	鉄								
	塩化ナトリウム								
	塩化カルシウム								
	硝酸ナトリウム								
	硝酸カルシウム								
	硫酸ナトリウム								
	硫酸カルシウム								
	リン酸ナトリウム								
	リン酸カルシウム								
	酢酸ナトリウム								
	酢酸カルシウム								
	乳酸ナトリウム								
	乳酸カルシウム								
	酒石酸ナトリウム								
	酒石酸カルシウム								
	クエン酸ナトリウム								
	クエン酸カルシウム								
	アスコルビン酸ナトリウム								
	アスコルビン酸カルシウム								
	ビタミンC								
	ビタミンB								
ビタミンE									
ビタミンK									
ビタミンA									
ビタミンD									
ビタミンH									
ビタミンP									
ビタミンU									
ビタミンQ									
ビタミンK ₂									
ビタミンE ₂									
ビタミンC ₂									
ビタミンB ₂									
ビタミンB ₆									
ビタミンB ₁₂									
ビタミンB ₁₅									
ビタミンB ₁₇									
ビタミンB ₁₈									
ビタミンB ₁₉									
ビタミンB ₂₀									
ビタミンB ₂₁									
ビタミンB ₂₂									
ビタミンB ₂₃									
ビタミンB ₂₄									
ビタミンB ₂₅									
ビタミンB ₂₆									
ビタミンB ₂₇									
ビタミンB ₂₈									
ビタミンB ₂₉									
ビタミンB ₃₀									
ビタミンB ₃₁									
ビタミンB ₃₂									
ビタミンB ₃₃									
ビタミンB ₃₄									
ビタミンB ₃₅									
ビタミンB ₃₆									
ビタミンB ₃₇									
ビタミンB ₃₈									
ビタミンB ₃₉									
ビタミンB ₄₀									
ビタミンB ₄₁									
ビタミンB ₄₂									
ビタミンB ₄₃									
ビタミンB ₄₄									
ビタミンB ₄₅									
ビタミンB ₄₆									
ビタミンB ₄₇									
ビタミンB ₄₈									
ビタミンB ₄₉									
ビタミンB ₅₀									
ビタミンB ₅₁									
ビタミンB ₅₂									
ビタミンB ₅₃									
ビタミンB ₅₄									
ビタミンB ₅₅									
ビタミンB ₅₆									
ビタミンB ₅₇									
ビタミンB ₅₈									
ビタミンB ₅₉									
ビタミンB ₆₀									
ビタミンB ₆₁									
ビタミンB ₆₂									
ビタミンB ₆₃									
ビタミンB ₆₄									
ビタミンB ₆₅									
ビタミンB ₆₆									
ビタミンB ₆₇									
ビタミンB ₆₈									
ビタミンB ₆₉									
ビタミンB ₇₀									
ビタミンB ₇₁									
ビタミンB ₇₂									
ビタミンB ₇₃									
ビタミンB ₇₄									
ビタミンB ₇₅									
ビタミンB ₇₆									
ビタミンB ₇₇									
ビタミンB ₇₈									
ビタミンB ₇₉									
ビタミンB ₈₀									
ビタミンB ₈₁									
ビタミンB ₈₂									
ビタミンB ₈₃									
ビタミンB ₈₄									
ビタミンB ₈₅									
ビタミンB ₈₆									
ビタミンB ₈₇									
ビタミンB ₈₈									
ビタミンB ₈₉									
ビタミンB ₉₀									
ビタミンB ₉₁									
ビタミンB ₉₂									
ビタミンB ₉₃									
ビタミンB ₉₄									
ビタミンB ₉₅									
ビタミンB ₉₆									
ビタミンB ₉₇									
ビタミンB ₉₈									
ビタミンB ₉₉									
ビタミンB ₁₀₀									
ビタミンB ₁₀₁									
ビタミンB ₁₀₂									
ビタミンB ₁₀₃									
ビタミンB ₁₀₄									
ビタミンB ₁₀₅									
ビタミンB ₁₀₆									
ビタミンB ₁₀₇									
ビタミンB ₁₀₈									
ビタミンB ₁₀₉									
ビタミンB ₁₁₀									
ビタミンB ₁₁₁									
ビタミンB ₁₁₂									
ビタミンB ₁₁₃									
ビタミンB ₁₁₄									
ビタミンB ₁₁₅									
ビタミンB ₁₁₆									
ビタミンB ₁₁₇									
ビタミンB ₁₁₈									
ビタミンB ₁₁₉									
ビタミンB ₁₂₀									
ビタミンB ₁₂₁									
ビタミンB ₁₂₂									
ビタミンB ₁₂₃									
ビタミンB ₁₂₄									
ビタミンB ₁₂₅									
ビタミンB ₁₂₆									
ビタミンB ₁₂₇									
ビタミンB ₁₂₈									
ビタミンB ₁₂₉									
ビタミンB ₁₃₀									
ビタミンB ₁₃₁									
ビタミンB ₁₃₂									
ビタミンB ₁₃₃									
ビタミンB ₁₃₄									
ビタミンB ₁₃₅									
ビタミンB ₁₃₆									
ビタミンB ₁₃₇									
ビタミンB ₁₃₈									
ビタミンB ₁₃₉									
ビタミンB ₁₄₀									
ビタミンB ₁₄₁									
ビタミンB ₁₄₂									
ビタミンB ₁₄₃									
ビタミンB ₁₄₄									
ビタミンB ₁₄₅									
ビタミンB ₁₄₆									
ビタミンB ₁₄₇									
ビタミンB ₁₄₈									
ビタミンB ₁₄₉									
ビタミンB ₁₅₀									
ビタミンB ₁₅₁									
ビタミンB ₁₅₂									
ビタミンB ₁₅₃									
ビタミンB ₁₅₄									
ビタミンB ₁₅₅									
ビタミンB ₁₅₆									
ビタミンB ₁₅₇									
ビタミンB ₁₅₈									
ビタミンB ₁₅₉									
ビタミンB ₁₆₀									
ビタミンB ₁₆₁									
ビタミンB ₁₆₂									
ビタミンB ₁₆₃									
ビタミンB ₁₆₄									
ビタミンB ₁₆₅									
ビタミンB ₁₆₆									
ビタミンB ₁₆₇									
ビタミンB ₁₆₈									
ビタミンB ₁₆₉									
ビタミンB ₁₇₀									
ビタミンB ₁₇₁									
ビタミンB ₁₇₂									
ビタミンB ₁₇₃									
ビタミンB ₁₇₄									
ビタミンB ₁₇₅									
ビタミンB ₁₇₆									
ビタミンB ₁₇₇									
ビタミンB ₁₇₈									
ビタミンB ₁₇₉									
ビタミンB ₁₈₀									
ビタミンB ₁₈₁									
ビタミンB ₁₈₂									
ビタミンB ₁₈₃									
ビタミンB ₁₈₄									

水域名	調査種類	菜切川	年間調査(測定計画調査)	行末川	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	菜切川	(B4) 4303054	行末川	(C4) 4303101					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	葛輪橋	(030-53)	行末橋	(031-01)					
調査担当機関	分析担当機関	その他の市	荒尾市	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201 mg/ℓ	7.9 11	7.4 7.5	8.5 14	0/4	0/4	7.8 11	7.8 11	0/12
	D _B	202 mg/ℓ	2.0	1.1	3.8	1/4	1/4	1.5	1.7	2/12
	C _{OD}	203 mg/ℓ	3.8	2.6	5.7	-/4	-/4	3.4	3.7	1/12
	S _{PM}	204 mg/ℓ	3	2	4	0/4	0/4	3	4	-/12
	大腸菌群数	205 MPN/100mℓ	1.4E+03	1.1E+03	1.7E+03	0/2	0/2	1.4E+03	1.7E+03	0/12
	ノニヘキサン抽出物質	206 mg/ℓ	1.1	0.9	1.3	-/4	-/4	1.1	1.1	-/4
	全窒素	207 mg/ℓ	2.0	1.6	2.5	-/4	-/4	2.0	2.0	-/4
	全りん	208 mg/ℓ	0.089	0.008	0.14	-/4	-/4	0.10	0.11	-/4
		209 mg/ℓ								
	健康項目	カドミウム	301 mg/ℓ							
鉛		302 mg/ℓ								0/2
六価クロム		303 mg/ℓ								0/2
砒素		304 mg/ℓ								0/2
水銀		305 mg/ℓ								0/2
アルキル水銀		306 mg/ℓ								0/2
PCB		307 mg/ℓ								0/2
ジクロロメタン		308 mg/ℓ								0/2
四塩化炭素		309 mg/ℓ								0/2
1,2-ジクロロエチレン		310 mg/ℓ								0/2
1,1-ジクロロエチレン		311 mg/ℓ								0/2
1,1,1-トリクロロエタン		312 mg/ℓ								0/2
1,1,2-トリクロロエタン		313 mg/ℓ								0/2
1,1,2,2-テトラクロロエタン		314 mg/ℓ								0/2
トリクロロエチレン		315 mg/ℓ								0/2
1,3-ジクロロプロペン		316 mg/ℓ								0/2
シシマジン		317 mg/ℓ								0/2
チオベンザル		318 mg/ℓ								0/2
ベンゼン		319 mg/ℓ								0/2
セレン		320 mg/ℓ								0/2
		321 mg/ℓ								0/2
		322 mg/ℓ								0/2
		323 mg/ℓ								0/2
		324 mg/ℓ								0/2

水 域 名		調査種類	境川		年間調査(測定計画調査)														
河川・海域名(類型)		地点番号	境川		(C1)		4303201												
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	清松橋		(032-01)														
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所														
測 定 項 目	単 位	J-T [※]	平 均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	7 5％値	k／n	平 均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	7 5％値	k／n	
生 活 環 境 項 目	H ₂ O	201	mg/ℓ	7.5	7.1	7.9	0/12	0/12	7.5	7.7									
	O ₂	202	mg/ℓ	7.1	3.1	10	2/12	2/12	7.2	5.6									
	D	203	mg/ℓ	2.7	1.1	5.3	1/12	1/12	2.6	3.2									
	C	204	mg/ℓ	5.8	3.4	8.9	-/12	-/12	4.8	7.5									
	S	205	mg/ℓ	16	2	40	0/12	0/12	13	24									
	大腸菌群数	206	MPN/100mℓ																
	マンヘキシサン抽出物質	207	mg/ℓ																
	窒素	208	mg/ℓ	1.0	0.89	1.1	-/4	-/4	1.1	1.1									
	全	209	mg/ℓ	0.14	0.072	0.25	-/4	-/4	0.13	0.15									
	健 康 項 目	カドミウム	301	mg/ℓ		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	0/2						
鉛		302	mg/ℓ		ND	ND	0/2	0/2			0/2	0/2							
六価クロム		304	mg/ℓ		< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	0/2							
水銀		305	mg/ℓ		< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	0/2							
アルキル水銀		306	mg/ℓ		< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	0/2							
銅		307	mg/ℓ		< 0.0005	< 0.0005	0/2	0/2			0/2	0/2							
水銀		308	mg/ℓ																
メタン		309	mg/ℓ	ND			0/1	0/2			0/1	0/2							
炭素		310	mg/ℓ		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	0/2							
塩化		311	mg/ℓ		< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2	0/2							
1,2-ジクロロエチレン		312	mg/ℓ		< 0.0004	< 0.0004	0/2	0/2			0/2	0/2							
1,1-ジクロロエチレン		313	mg/ℓ		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	0/2							
1,1,2-トリクロロエチレン		314	mg/ℓ		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2	0/2							
1,1,1-トリクロロエチレン		315	mg/ℓ		< 0.0	< 0.0	0/2	0/2			0/2	0/2							
1,1,2-トリクロロエチレン		316	mg/ℓ		< 0.0006	< 0.0006	0/2	0/2			0/2	0/2							
トリクロロエチレン		317	mg/ℓ		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	0/2							
1,3-ジクロロプロペン		318	mg/ℓ		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	0/2							
シマジン		319	mg/ℓ		< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2	0/2							
ベンゼン		320	mg/ℓ		< 0.0006	< 0.0006	0/2	0/2			0/2	0/2							
カルバ		321	mg/ℓ		< 0.0003	< 0.0003	0/2	0/2			0/2	0/2							
オキシベンゼン		322	mg/ℓ		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	0/2							
セレン		323	mg/ℓ		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	0/2							
			324	mg/ℓ		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	0/2						

水 域 名	調査種類	境川	年間調査(測定計画調査)														
河川・海域名(類型)	地点番号	境川	(C)	4303201													
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	清松橋	(032-01)														
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所														
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(o-p)	mg/L	303															
フェノール類	mg/ℓ	401															
銅	mg/ℓ	402															
亜鉛	mg/ℓ	403							0/ 2								
クロム	mg/ℓ	406															
弗素	mg/ℓ	407															
EPN	mg/ℓ	501							0/ 1								
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511															
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512															
硝酸性窒素	mg/ℓ	513															
全有機性窒素	mg/ℓ	516															
リン酸性リン	mg/ℓ	522															
植物プランクトン	mg/ℓ	531							6/ 6								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601															
濁度		603															
塩分	‰	606															
Clイオン	mg/ℓ	607															
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							2/ 2								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621															
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622															
アルミニウム	mg/ℓ	623															
アンチモン	mg/ℓ	624															
ニッケル	mg/ℓ	625															
トリクロエチレン	mg/ℓ	651															
四クロロエチレン	mg/ℓ	652															
ジクロロメタン	mg/ℓ	653															
ジクロロベンゼン	mg/ℓ	654															
トリクロロベンゼン	mg/ℓ	655															
2,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	656															
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	657															
ジエオキシン	mg/ℓ	801															
クロロホルム	mg/ℓ	802															
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803															
1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	804															
p-5-2000	mg/ℓ	805															
イソキサチオン	mg/ℓ	806															
ダイアジノン	mg/ℓ	807															
フェニトロわ(MEP)	mg/ℓ	808															
イソプロチオラン	mg/ℓ	809															
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	810															
20000-20000(TNP)	mg/ℓ	811															
プロピザミド	mg/ℓ	812															
3-20000-20000(DDVP)	mg/ℓ																

水 域 名	調査種類	菊池川上流	年間調査(測定計画調査)	菊池川上流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(AA1) 4303301	菊池川	(AA1) 4303351					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	木庭橋	(033-01)	念仏橋	(033-51)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	7.6	7.4	8.0	0/12	0/12	7.6	7.6	
	O ₂	202	9.7	8.5	11	0/12	0/12	10	9.5	
	D	203	0.7	< 0.5	1.7	0/12	0/12	0.5	0.6	
	D	204	1.1	0.5	2.1	1/12	1/12	0.9	1.2	
	C	205	2	< 1	4	-/12	-/12	2	2	
	S	206	3.1E+03	2.3E+02	1.3E+04	0/12	0/12	1.3E+03	2.4E+03	
	大腸菌群数	207				6/6	6/6			
	ヘキサミン抽出物質	208								
	窒素	209								
	全									
健康項目	カ	301								
	ド	302								
	ミ	304								
	テ	305								
	ウ	306								
	ン	307								
	鉛	308								
	水	309								
	銀	310								
	水銀	311								
	メ	312								
	タ	313								
	炭	314								
	素	315								
	五	316								
	化	317								
	学	318								
	素	319								
	チ	320								
	オ	321								
	ベ	322								
	ン	323								
	ゼ	324								

水域名	調査種類	菊池川上流	年間調査(測定計画調査)	菊池川上流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(AA-1) 4303301	菊池川	(AA-1) 4303351				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	木庭橋	(033-01)	念仏橋	(033-51)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
元素	mg/ℓ	407							
特殊項目等									
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	NTU	603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651							
ジクロゲン生成能	mg/ℓ	652							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	653							
ジクロゲン生成能	mg/ℓ	654							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソプロパノール(2-MIB)	ng/L	656							
ジェオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803							
p,p'-DDT	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトロ(NEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
2,4,6-トリクロロフェノール(TCP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
ジクロロメタン(DOVP)	mg/ℓ	812							

水 域 名		調査種別	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)		菊池川下流	年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)		地点番号	菊池川	(A)	4303401	菊池川	(A)	4303402									
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	中流	(034-01)		山鹿	(034-02)										
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局														
測定項目		単 位	J-T [※]	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	mg/ℓ	201	0/12	0/12	7.4	7.5		7.5	7.2	7.7	0/12	0/12	7.5	7.5	7.5	
	Pb	mg/ℓ	202	0/12	0/12	9.6	9.2		9.4	8.1	11	2/12	1/12	9.8	8.7		
	Cd	mg/ℓ	203	0/12	0/12	0.9	1.0		0.9	0.5	2.5	2/12	2/12	1.3	1.6		
	Cr	mg/ℓ	204	-/12	-/12	1.9	2.1		2.8	1.7	4.5	-/12	-/12	2.6	3.0		
	Co	mg/ℓ	205	2/12	2/12	5	7		8	3	21	0/12	0/12	6	10		
	大腸菌群数	MPN/100mℓ	206	12/12	12/12	7.9E+03	1.1E+04		1.5E+04	3.3E+03	5.4E+04	12/12	12/12	7.9E+03	1.1E+04		
	銅	mg/ℓ	207	-/4	-/4	1.3	1.3		1.7	1.3	2.0	-/6	-/6	1.7	1.9		
	マンガン	mg/ℓ	208	-/4	-/4	0.10	0.10		0.13	0.094	0.25	-/6	-/6	0.11	0.12		
	全窒素	mg/ℓ	209														
	全りん	mg/ℓ	208														
健康項目	ドミナント物質抽出物質																
	カドミウム	mg/ℓ	301	0/4	0/4				4	< 0.001	< 0.001	0/4	0/4				0/6
	鉛	mg/ℓ	302	0/4	0/4				4	ND	ND	0/4	0/4				0/6
	六価クロム	mg/ℓ	304	0/4	0/4				4	< 0.005	< 0.005	0/4	0/4				0/6
	砒素	mg/ℓ	305	0/4	0/4				4	< 0.040	< 0.040	0/4	0/4				0/6
	水銀	mg/ℓ	306	0/4	0/4				4	< 0.005	< 0.005	0/4	0/4				0/6
	アルミニウム	mg/ℓ	307	0/6	0/6				6	< 0.0005	< 0.0005	0/6	0/6				0/6
	銅	mg/ℓ	308														
	鉛	mg/ℓ	309														
	水銀	mg/ℓ	310														
	メタン	mg/ℓ	311	0/2	0/2				2	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2				2
	四塩化炭素	mg/ℓ	312	0/2	0/2				2	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2				2
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	313	0/2	0/2				2	< 0.0004	< 0.0004	0/2	0/2				2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	314	0/2	0/2				2	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2				2
	3,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	315	0/2	0/2				2	< 0.004	< 0.004	0/2	0/2				2
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/ℓ	316	0/2	0/2				2	< 0.0	< 0.0	0/2	0/2				2
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ	317	0/2	0/2				2	< 0.006	< 0.006	0/2	0/2				2
	1,2-ジクロロプロパン	mg/ℓ	318	0/2	0/2				2	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2				2
	1,3-ジクロロプロパン	mg/ℓ	319	0/2	0/2				2	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2				2
	ベンゼン	mg/ℓ	320	0/1	0/1				1	< 0.0002	< 0.0002	0/1	0/1				1
	キシレン	mg/ℓ	321	0/1	0/1				1	< 0.0006	< 0.0006	0/1	0/1				1
	ナフthalen	mg/ℓ	322	0/1	0/1				1	< 0.0003	< 0.0003	0/1	0/1				1
	フェニール	mg/ℓ	323	0/2	0/2				2	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2				2
	セレン	mg/ℓ	324	0/2	0/2				2	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2				2

水 域 名	調査種類	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A1) 4303401	菊池川	(A1) 4303402				
測定地点名(地点統番号)	採取水深	中富	(034-01)	山鹿	(034-02)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(σ-p)	mg/L	303							0/ 1
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	1/100	603							
塩分	‰	606							
CIイオン	mg/ℓ	607							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロエチレン	mg/ℓ	651							
ジクロロエチレン	mg/ℓ	652							
トリクロロベンゼン	mg/ℓ	653							
ジクロロベンゼン	mg/ℓ	654							
1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	655							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	656							
2-エチルアニリン	mg/L	657							
ジエオキシン	mg/L	801							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロアニリン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
メトホス(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	810							
プロピサリチド	mg/ℓ	811							
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	812							
特 殊 項 目 等		110 3	98 1	120 11					
		0.11	< 0.01	< 0.01					
		1.3	1.0	1.5					
		0.25	0.10	0.43					
		0.076	0.036	0.13					
		150 4	120 2	160 9					
		< 0.05	< 0.05	< 0.05					

水 域 名	調査種別	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A) 4303401	菊池川	(A) 4303402				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	中富	(034-01)	山鹿	(034-02)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
特 殊 項 目 等	フェノール (BPMC)	mg / ℓ	813						
	イソシアナート (IBP)	mg / ℓ	814						
	カルシウム (CNP)	mg / ℓ	815						
	トリエン	mg / ℓ	816						
	キシレン	mg / ℓ	817						
	クロロホルム (EPA)	mg / ℓ	818						
	ホルムアルデヒド (HCHO)	mg / ℓ	819						
	モリブデン (Mo)	mg / ℓ	820						
			< 0.0010	< 0.0010	< 0.0010			< 0.0010	0 / 2

水 域 名		調査種類	菊池川下流		年間調査(測定計画調査)		菊池川下流		年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)		地点番号	菊池川		(A1)		4303403		(A1)		4303451								
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	白石		(034-03)				(034-51)										
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局		建設省九州地方建設局								
測定項目	単位	ｺｰﾄﾞ	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	201	7.6	7.3	8.0	0/12	0/12	7.6	7.6		7.4	7.1	7.8	0/12	0/12	7.4	7.5		
	Pb	202	9.4	7.1	13	2/12	2/12	9.4	8.8		9.9	8.7	11	0/12	0/12	9.7	9.4		
	Bb	203	1.3	<	2.0	0/12	0/12	1.3	1.6		0.8	<	1.3	0/12	0/12	0.8	1.0		
	Cd	204	2.7	1.9	4.0	-/12	-/12	2.6	3.2		1.7	1.0	2.3	-/12	-/12	1.7	1.8		
	Cs	205	2.7	2	21	0/12	0/12	6	8		4	2	10	0/12	0/12	4	4		
	大腸菌数	206	6.5E+03	1.7E+02	2.8E+04	9/12	9/12	3.3E+03	4.9E+03		1.8E+04	1.3E+03	9.2E+04	12/12	12/12	1.1E+04	1.7E+04		
	ヒキサン抽出物質	207		0.79	2.2	-/6	-/6	1.9	2.1		1.1	0.94	1.4	-/4	-/4	0.99	1.0		
	全窒素	208	1.7	0.085	0.14	-/6	-/6	0.097	0.14		0.095	0.076	0.11	-/4	-/4	0.097	0.10		
	全りん	209																	
	健康項目	カドミウム	301		< 0.001	< 0.001	0/6	0/6			0/6	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2
鉛		302		ND	ND	0/6	0/6			0/6	ND	ND	ND	0/2	0/2			0/2	
六価クロム		304		< 0.005	< 0.005	0/6	0/6			0/6	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	
水銀		305		< 0.040	< 0.040	0/6	0/6			0/6	< 0.040	< 0.040	< 0.040	0/2	0/2			0/2	
アルキル水銀		306		< 0.005	< 0.005	0/6	0/6			0/6	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2			0/2	
銅		307		< 0.0005	< 0.0005	0/6	0/6			0/6	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/2	0/2			0/2	
水銀		308		ND	ND	0/2	0/2			0/2	ND	ND	ND	0/2	0/2			0/2	
鉛		309		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	
銅		310		< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2	
四塩化炭素		311		< 0.0004	< 0.0004	0/2	0/2			0/2	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0/2	0/2			0/2	
1,2-ジクロロエチレン		312		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	
1,1-ジクロロエチレン		313		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2	
5α-1,2-3-7000IFH		314		< 0.006	< 0.006	0/2	0/2			0/2	< 0.006	< 0.006	< 0.006	0/2	0/2			0/2	
1,1,1-トリクロロエチレン		315		< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0/2	0/2			0/2	
1,1,2-トリクロロエチレン		316		< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	
トリクロロエチレン		317		< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2			0/2	
テトラクロロエチレン		318		< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2	0/2			0/2	
1,3-ジクロロプロペン		319		< 0.0006	< 0.0006	0/1	0/1			0/1	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/2	0/2			0/2	
ベンゼン		320		< 0.0003	< 0.0003	0/1	0/1			0/1	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0/2	0/2			0/2	
シオベンゼン		321		< 0.002	< 0.002	0/1	0/1			0/1	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2	0/2			0/2	
カルベンゼン		322																	
セレン		323																	
	324																		

水 域 名	調査種類	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A1) 4303403	菊池川	(A1) 4303451				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	白石	(034-03)	広瀬	(034-51)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.10	0.04	0.20		0.10	0.10	6/ 6
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516	0.44						1/ 1
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601	150	130	160				12/ 12
塩分	‰	603	4	2	8				12/ 12
C1イオン	mg/ℓ	606							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	625							
200ml生成能	mg/ℓ	651							
700ml生成能	mg/ℓ	652							
700ml生成能	mg/ℓ	653							
700ml生成能	mg/ℓ	654							
700ml生成能	mg/ℓ	655							
2,4-ジクロロベンゾイル(2-MIB)	mg/ℓ	656							
ジエオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロベンゾイル	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゾイル	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゾイル	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェトファタ(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシノン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
200ml(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
700ml(DDVP)	mg/ℓ	812							

水 域 名	調査種類	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A1) 4303403	菊池川	(A1) 4303451				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	白石	(034-03)	広瀬	(034-51)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
特 殊 項 目 等	フェノール系(BPMC)	mg / ℓ	813						
	イソシアナート(IBP)	mg / ℓ	814						
	クロロホルム(CNP)	mg / ℓ	815						
	トルエン	mg / ℓ	816						
	キシレン	mg / ℓ	817						
	ナフタレン	mg / ℓ	818						
	ホル素(B)	mg / ℓ	819						
	モリブデン(Mo)	mg / ℓ	820						

水域名	調査種類	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A1) 4303452	菊池川	(A1) 4303453				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	菰田橋	(034-52)	高瀬	(034-53)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	7.5	7.4	7.9	0/6	0/6	7.5	7.6	0/12
	Pb	8.7	6.8	11	2/6	2/6	8.9	7.4	1/12
	Cd	1.0	0.5	1.5	0/6	0/6	1.0	1.4	1/12
	Cr	2.8	1.4	4.4	-/6	-/6	2.7	3.6	-/12
	As	5	1	10	0/6	0/6	4	9	0/12
	大腸菌群数	3.4E+03	1.3E+03	7.9E+03	6/6	6/6	2.4E+03	4.9E+03	9/12
	有機リン系農薬抽出物質								
	全窒素								
	全りん								
	ドシメ								
健康項目	カ全								
	六価								
	鉛								
	水銀								
	銅								
	アルキル水銀								
	PCB								
	シクロロメタン								
	四塩化炭素								
	1,2-ジクロロエチレン								
	1,1-ジクロロエチレン								
	1,1,2-トリクロロエチレン								
	1,1,1-トリクロロエチレン								
	1,1,2-トリクロロエチレン								
	トリクロロエチレン								
	テトラクロロエチレン								
	1,3-ジクロロプロペン								
	1,3-ジクロロプロペン								
	シオベンゼン								
	ベンゼン								
	ベンゼン								
	ベンゼン								
	ベンゼン								
	ベンゼン								
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									
ベンゼン									

水 域 名	調査種類	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)	迫間川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A1) 4303455	迫間川	(A1) 4303501				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	新大浜橋	(034-55)	高田橋	(035-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局				
測 定 項 目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 % 値	k / n
生 活 環 境 項 目	Hg	7.8	7.3	8.2	0/ 6	0/ 6	7.9	8.0	
	Pb	8.2	5.8	10	2/ 6	2/ 6	8.7	6.4	
	Cd	0.8	<	1.4	0/ 6	0/ 6	0.8	1.0	
	B	3.5	1.2	6.0	-/ 6	-/ 6	3.3	4.5	
	S	28	6	55	2/ 6	2/ 6	19	53	
	大腸菌数	2.8E+03	2.3E+02	7.9E+03	4/ 6	4/ 6	1.8E+03	4.9E+03	
	n-ヘキサン抽出物質								
	全窒素	1.3	1.1	1.6	-/ 4	-/ 4	1.2	1.3	
	全りん	0.068	0.055	0.081	-/ 4	-/ 4	0.069	0.075	
	健 康 項 目	カドミウム							
鉛									
六価クロム									
砒素									
水銀									
銅									
亜鉛									
マンガン									
炭素									
塩化エタノール									
1,2-ジクロロエチレン									
1,1-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエチレン									
1,1,2-トリクロロエチレン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チオベンゼン									
ベンゼン									
シオベンゼン									
カルベンゼン									
ジベンゼン									
トリベンゼン									
テトラベンゼン									
ペンタベンゼン									
ヘキサベンゼン									
セベンゼン									

水 域 名	調査種類	菊池川下流	年間調査(測定計画調査)				迫間川	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)	地点番号	菊池川	(A1)	4303455	(A1)	4303501	迫間川	(A1)	4303501								
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	新大浜橋	(034-55)				高田橋	(035-01)									
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				建設省九州地方建設局										
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	ng/L	303															
フェノール類	ng/ℓ	401															
銅	ng/ℓ	402															
亜鉛	ng/ℓ	403															
クロム	ng/ℓ	406															
弗素	ng/ℓ	407															
EPN	ng/ℓ	501															
アンモニウム性窒素	ng/ℓ	511															
亜硝酸性窒素	ng/ℓ	512															
硝酸性窒素	ng/ℓ	513															
全有機性窒素	ng/ℓ	516															
リン酸性リン	ng/ℓ	522															
植物プランクトン	ng/ℓ	531															
電気伝導度(EC)	μS/cm	601															
濁度	μS/cm	603															
塩分	%	606															
C1イオン	ng/ℓ	607															
陰イオン表面活性剤	ng/ℓ	620															
フタル酸エステル	ng/ℓ	621															
ホルムアルデヒド	ng/ℓ	622															
アルミニウム	ng/ℓ	623															
アンチモン	ng/ℓ	624															
ニッケル	ng/ℓ	625															
トリクロロエチレン生成能	ng/ℓ	651															
ポリクロロエチレン生成能	ng/ℓ	652															
ジブチルジエーテル生成能	ng/ℓ	653															
ジブチルジエーテル生成能	ng/ℓ	654															
2-メチル-2-プロピル-1,3-ジオキサン生成能	ng/ℓ	655															
2-メチル-2-プロピル-1,3-ジオキサン生成能	ng/L	656															
ジエオキシベンゼン	ng/L	657															
クロロホルム	ng/ℓ	801															
1,1,2-トリクロロエタン	ng/ℓ	802															
1,1,2-トリクロロエタン	ng/ℓ	803															
p,p'-DDT	ng/ℓ	804															
イソキサチオン	ng/ℓ	805															
ダイアジノン	ng/ℓ	806															
フェニトリン(MEP)	ng/ℓ	807															
イソプロパチオン	ng/ℓ	808															
オキシシン銅(有機銅)	ng/ℓ	809															
2,4,6-トリクロロフェノール	ng/ℓ	810															
プロピルジメチル	ng/ℓ	811															
ジブチルジエーテル	ng/ℓ	812															
特殊項目等		10000	240	31000						962	781	1108					12/ 12 12/ 12
		< 0.05	< 0.05	0.05						0/ 2							

水 域 名		調査種類	合志川	年間調査(測定計画調査)				合志川	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)		地点番号	合志川	(A)	4303602	(A)	4303651	合志川	(A)	4303651								
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	芦原	(036-02)				住吉橋	(036-51)									
調査担当機関		分析担当機関	建設省九州地方建設局				熊本県健康環境科学研究所											
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	7.7	7.2	8.2	0/12	0/12	7.7	7.8		7.7	7.4	8.0	0/4	0/4	7.7	7.9	
	O	202	9.2	7.5	12	0/12	0/12	9.1	8.5		9.8	8.2	12	0/4	0/4	9.5	9.0	
	D	203	2.8	0.7	5.2	8/12	8/12	3.0	3.6		2.1	0.8	5.0	1/4	0/4	1.2	1.4	
	O	204	4.5	3.2	7.4	-/12	-/12	4.1	4.9		2.5	1.5	3.8	-/4	-/4	2.3	2.7	
	S	205	15	3	36	1/12	1/12	14	16		4	1.2	8	0/4	0/4	4	4	
	大腸菌群数	206	2.2E+04	4.6E+03	5.4E+04	12/12	12/12	1.7E+04	2.4E+04									
	ニッケル抽出物質	207																
	全窒素	208	2.9	2.1	3.4	-/4	-/4	3.1	3.3									
	全りん	209	0.17	0.11	0.19	-/4	-/4	0.18	0.19									
	健康項目	カドミウム	301		< 0.001	< 0.001	0/6	0/6			0/6							
鉛		302		ND	ND	0/6	0/6			0/6								
六価クロム		304		< 0.005	< 0.005	0/6	0/6			0/6								
水銀		305		< 0.040	< 0.040	0/6	0/6			0/6								
アルキル水銀		306		< 0.005	< 0.005	0/6	0/6			0/6								
銅		307		< 0.0005	< 0.0005	0/6	0/6			0/6								
クロロメタン		308																
四塩化炭素		309																
1,2-ジクロロエチレン		310																
1,1-ジクロロエチレン		311																
1,1,2-トリクロロエチレン		312																
5A-1,2-ジクロロエチレン		313																
1,1,1-トリクロロエチレン		314																
1,1,2-ジクロロエチレン		315																
1,1,2-トリクロロエチレン		316																
トリクロロエチレン		317									0/2							
トトラクロロエチレン		318									0/2							
1,3-ジクロロプロペン		319																
チン		320																
チン		321																
チン		322																
チン		323																
チン	324																	

水 域 名	調査種類	水川	年間調査 (測定計画調査)	水川	年間調査 (測定計画調査)														
河川・海域名 (類型)	地点番号	水川	(A) 4303701	水川	(A) 4303751														
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	水川橋	(037-01)	白岩戸	(037-51)														
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所														
測 定 項 目	単 位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 % 値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 % 値	k/n	
生 活 環 境 項 目	H	201	8.0	7.6	8.5	0/ 12	0/ 12	8.1	8.1		7.8	7.6	8.0	0/ 4	0/ 4	7.8	7.8	7.8	
	D	202	10	8.0	12	0/ 12	0/ 12	10	9.7		8.7	8.4	9.2	0/ 4	0/ 4	8.7	8.7	8.6	
	O	203	1.1	< 0.5	1.7	0/ 12	0/ 12	1.1	1.2		1.4	0.7	1.8	0/ 4	0/ 4	1.5	1.5	1.7	
	D	204	2.0	0.9	4.6	-/ 12	-/ 12	1.9	2.0		2.8	1.2	6.8	-/ 4	-/ 4	1.5	1.5	1.5	
	S	205	4	< 1	14	0/ 12	0/ 12	2	3		18	1	67	1/ 4	1/ 4	2	2	2	
	大腸菌群数	206	MPN/100mℓ	< 2.3E+02	2.4E+04	5/ 6	5/ 6	4.1E+03	1.0E+04		4.5E+03	3.3E+02	7.9E+03	3/ 4	3/ 4	4.8E+03	7.9E+03	7.9E+03	
	n-ヘキサン抽出物質	207	mg/ℓ	< 0.001	< 0.0005	-/ 1	-	-	-		0.83	0.66	1.0	-/ 4	-/ 4	0.82	0.97	0.97	
	全窒素	208	mg/ℓ	0.79	< 0.001	-/ 1	-	-	-		0.078	0.013	0.24	-/ 4	-/ 4	0.029	0.042	0.042	
	全りん	209	mg/ℓ	0.019	< 0.001	-/ 1	-	-	-										
	健 康 項 目	カドミウム	301	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	0/ 2				0/ 2								
鉛		302	mg/ℓ	ND	ND	0/ 2				0/ 2									
六価クロム		304	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	0/ 2				0/ 2									
銅		305	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	0/ 2				0/ 2									
水銀		306	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	0/ 2				0/ 2									
アルギル水銀		307	mg/ℓ	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2				0/ 2									
鉛		308	mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	0/ 2				0/ 2									
シクロロメタン		309	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	0/ 2				0/ 2									
四塩化炭素		310	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	0/ 2				0/ 2									
1,2-ジクロロエタン		311	mg/ℓ	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2				0/ 2									
1,1-ジクロロエチレン		312	mg/ℓ	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2				0/ 2									
5α-1,2-ジクロロステレン		313	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	0/ 2				0/ 2									
1,1,1-トリクロロエタン		314	mg/ℓ	< 0.004	< 0.004	0/ 2				0/ 2									
1,1,2-トリクロロエタン		315	mg/ℓ	< 0.0	< 0.0	0/ 2				0/ 2									
トリクロロエチレン		316	mg/ℓ	< 0.0006	< 0.0006	0/ 2				0/ 2									
テトラクロロエチレン		317	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	0/ 2				0/ 2									
1,3-ジクロロプロペン		318	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	0/ 2				0/ 2									
ジメチルベンゼン		319	mg/ℓ	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2				0/ 2									
ベンゼン		320	mg/ℓ	< 0.0006	< 0.0006	0/ 2				0/ 2									
オキシベンゼン		321	mg/ℓ	< 0.0003	< 0.0003	0/ 2				0/ 2									
セレン		322	mg/ℓ	< 0.002	< 0.002	0/ 2				0/ 2									
		323	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	0/ 2				0/ 2									
		324	mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	0/ 2				0/ 2									

水 域 名	調査種類	水川	年間調査(測定計画調査)					水川	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)	地点番号	水川	(A)					水川	(A)									
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	水川橋	(037-01)					白岩戸	(037-51)									
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					熊本県	熊本県保健環境科学研究所									
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(O-P)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403								0/ 2								
クロム	mg/ℓ	406																
弗素	mg/ℓ	407																
EPN	mg/ℓ	501	< 0.0006							0/ 1								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511																
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512																
硝酸性窒素	mg/ℓ	513																
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸性リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531																
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								6/ 6								
温度	℃	603																
塩分	%	606																
Clイオン	mg/ℓ	607																
陰イオン活性剤	mg/ℓ	620								0/ 2								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622																
アルミニウム	mg/ℓ	623																
アンチモン	mg/ℓ	624																
ニッケル	mg/ℓ	625																
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651																
四クロロ生成能	mg/ℓ	652																
ジクロロ生成能	mg/ℓ	653																
ジクロロ生成能	mg/ℓ	654																
ジクロロ生成能	mg/ℓ	655																
2-メチルイソオキソニル(2-MIB)	ng/L	656																
ジエオキシン	ng/L	657																
クロロホルム	mg/ℓ	801																
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802																
1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	803																
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804																
イソキサチオン	mg/ℓ	805																
ダイアジノン	mg/ℓ	806																
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807																
イソプロチオラン	mg/ℓ	808																
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809																
2,000-ニル(TNP)	mg/ℓ	810																
プロピルサミド	mg/ℓ	811																
ジクロロメタン(CDDVP)	mg/ℓ	812																
特殊項目等																		

水 域 名	調査種類	氷川	年間調査(測定計画調査)	砂川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	氷川	(A1) 4303752	砂川	(B1) 4303801				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	西原	(037-52)	上砂川橋	(038-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測 定 項 目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k / n
有機燐(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
亜鉛	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
弗素	mg/ℓ								0/ 2
EPN	mg/ℓ								0/ 1
アンモニア性窒素	mg/ℓ								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ								
硝酸性窒素	mg/ℓ								
全有機性窒素	mg/ℓ								
リン	mg/ℓ								
酸性リン	mg/ℓ								
植物プランクトン	mg/ℓ								
電気伝導度(EC)	μS/cm								
濁度									
塩分	%								
Clイオン	mg/ℓ								
陰性界面活性剤	mg/ℓ								
フタル酸エステル	mg/ℓ								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ								
アルミニウム	mg/ℓ								
アンチモン	mg/ℓ								
ニッケル	mg/ℓ								
トリクロゲン生成能	mg/ℓ								
2000μL生成能	mg/ℓ								
700μE5'200μX生成能	mg/ℓ								
700μE5'200μX生成能	mg/ℓ								
700μE5'200μX生成能	mg/ℓ								
700μE5'200μX生成能	mg/ℓ								
2-メチルホルムアル(2-MIB)	ng/L								
ジエオスミン	ng/L								
クロロホルム	mg/ℓ								
トリス-1,2-ジブチル生成能	mg/ℓ								
1,2-ジブチル生成能	mg/ℓ								
p-5'200μE5'200μX生成能	mg/ℓ								
イソキサチオン	mg/ℓ								
ダイアジノン	mg/ℓ								
メトホわ(MEP)	mg/ℓ								
イソプロチオラン	mg/ℓ								
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ								
2000μE5'200μX生成能	mg/ℓ								
プロピザミド	mg/ℓ								
ジブチル生成能(DDVP)	mg/ℓ								

水域名		調査種類	砂川	年間調査(測定計画調査)			大野川	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)		地点番号	砂川	(B)	4303851	大野川	(C)	4303901			
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	土穴瀬橋	(038-51)		寄田橋	(039-01)				
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	ｺｰﾄ"	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	7.8	7.3	9.3	1/12	1/12	7.7	7.7		
	D	202	9.0	7.6	11	0/12	0/12	9.1	7.8		
	B	203	1.1	<	2.7	0/12	0/12	1.0	1.3		
	C	204	2.9	<	7.7	-/12	-/12	2.4	2.8		
	S	205	6	<	13	0/12	0/12	5	7		
	大腸菌数	206	7.2E+03	2.2E+03	1.7E+04	3/6	3/6	6.3E+03	7.9E+03		
	n-ヘキサン抽出物質	207									
	全窒素	208									
	全りん	209									
	全銅										
健康項目	カドミウム	301									
	鉛	302									
	銅	304									
	六価クロム	305									
	砒素	306									
	水銀	307									
	アルキル水銀	308									
	PCB	309									
	シクロヘキサン	310									
	四塩化炭素	311									
	1,2-ジクロロエタン	312									
	1,1-ジクロロエチレン	313									
	1,1,2-トリクロロエタン	314									
	1,1,1-トリクロロエタン	315									
	1,1,2-トリクロロエタン	316									
	トリクロロエチレン	317									
	テトラクロロエチレン	318									
	1,3-ジクロロプロペン	319									
	チソラジン	320									
	チオベンザルブ	321									
	ベンゼン	322									
	セレン	323									
		324									
				0.005							
					< 0.001						
					ND						
					< 0.005						
					< 0.005						
					< 0.0005						
					< 0.005						
					< 0.0005						
				< 0.002							
				< 0.0002							
				< 0.0004							
				< 0.002							
				< 0.004							
				< 0.0							
				< 0.0006							
				< 0.002							
				< 0.001							
				< 0.0002							
				< 0.0006							
				< 0.0003							
				< 0.002							
				< 0.001							
				0.002							

水 域 名	調査種類	砂川	年間調査 (測定計画調査)			大野川	年間調査 (測定計画調査)		
河川・海域名 (類型)	地点番号	砂川	(B)	4303851	(C)	4303901			
測定地点名 (地点統 番号)	採取水深	土穴瀬橋	(038-51)		(039-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所		
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ	401							
亜鉛	mg/ℓ	402							
クロム	mg/ℓ	403							
弗素	mg/ℓ	406							
	mg/ℓ	407							0/ 2
EPN	mg/ℓ								0/ 2
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	501							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	511							
硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
全有機性窒素	mg/ℓ	513							
リン酸性リン	mg/ℓ	516							
植物プランクトン	mg/ℓ	522							
電気伝導度(EC)	μS/cm	531							
温度	℃	601							
塩分	‰	603							
Clイオン	mg/ℓ	606							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							1/ 2
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							0/ 1
トリクロロエチレン	mg/ℓ	625							0/ 1
クロロホルム	mg/ℓ	651							
アトキシ生成能	mg/ℓ	652							
アトキシ生成能	mg/ℓ	653							
アトキシ生成能	mg/ℓ	654							
アトキシ生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソクサントール(2-MIB)	ng/l	656							
ジェオスミン	ng/l	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							0/ 1
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							0/ 1
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803							0/ 1
p-シクロヘキサン	mg/ℓ	804							0/ 1
イソキサチオン	mg/ℓ	805							0/ 1
ダイアジノン	mg/ℓ	806							0/ 1
フェニトロチオン(MEP)	mg/ℓ	807							0/ 1
イソプロチオン	mg/ℓ	808							0/ 1
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							0/ 1
アトキシ生成能(TNP)	mg/ℓ	810							0/ 1
アトキシ生成能	mg/ℓ	811							0/ 1
アトキシ生成能(DDVP)	mg/ℓ	812							0/ 1

水 域 名	調査種類	砂川	年間調査(測定計画調査)	大野川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	砂川	(Bイ) 4303851	大野川	(Cイ) 4303901				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	土穴瀬橋	(038-51)	寄田橋	(039-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	75％値	k／n
特 殊 項 目 等	フェノール(BPMC)	mg/ℓ	813						1
	イソプロピルベンゼン(IPBP)	mg/ℓ	814						0/
	2,4,6-トリクロロベンゼン(CNP)	mg/ℓ	815						0/
	トルエン	mg/ℓ	816						0/
	キシレン	mg/ℓ	817						0/
	2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	818						0/
	ホルムアル素(B)	mg/ℓ	819						1/
	モリブデン(Mo)	mg/ℓ	820						0/

水 域 名		調査種類	大鞘川		年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)		地点番号	大鞘川		(B0) 4304001													
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	第二大鞘橋		(040-01)													
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所													
測定項目	単位	ｺｰﾄ"	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	7.1	6.8	7.3	0/12	0/12	7.1	7.2									
	O	202	6.9	4.1	9.5	2/12	2/12	6.7	5.4									
	D	203	2.7	1.3	6.9	3/12	3/12	2.0	2.3									
	D	204	4.0	2.9	6.5	-/12	-/12	3.7	4.1									
	S	205	14	3	30	1/12	1/12	13	18									
	大腸菌群数	206	4.5E+04	7.9E+03	1.6E+05	6/6	6/6	2.3E+04	4.6E+04									
	n-ヘキサン抽出物質	207																
	全窒素	208	0.89	0.73	1.0	-/4	-/4	0.92	0.93									
	全りん	209	0.066	0.039	0.082	-/4	-/4	0.071	0.073									
健康項目	カ全	301																
	ドシ	302																
	ミ	304																
	ア	305																
	鉛	306																
	ク	307																
	素	308																
	水銀	309																
	B	310																
	C	311																
	炭素	312																
	タ	313																
	ン	314																
	ジ	315																
	クロ	316																
	ロ	317																
エ	318																	
チ	319																	
ン	320																	
ラ	321																	
ジ	322																	
ン	323																	
ベ	324																	

水 域 名	調査種類	大瀬川	年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)	地点番号	大瀬川	(B0)	4304001									
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	第二大瀬橋	(040-01)										
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所										
測定項目	単 位	コード	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	中央値	75%値	k/n
有機リン(p)	mg/L	303											
フェノール類	mg/ℓ	401											
銅	mg/ℓ	402											
亜鉛	mg/ℓ	403											
クロム	mg/ℓ	406											
弗素	mg/ℓ	407											
特殊項目等													
EPN	mg/ℓ	501											
アミン性窒素	mg/ℓ	511											
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512											
硝酸性窒素	mg/ℓ	513											
全有機性窒素	mg/ℓ	516											
リン酸性リン	mg/ℓ	522											
植物プランクトン	mg/ℓ	531											
電気伝導度(EC)	μS/cm	601											
濁度	%	603											
塩分	mg/ℓ	606											
Clイオン	mg/ℓ	607											
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620											
フタル酸エステル	mg/ℓ	621											
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622											
アルミニウム	mg/ℓ	623											
アンチモン	mg/ℓ	624											
ニッケル	mg/ℓ	625											
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651											
四クロロ生成能	mg/ℓ	652											
五クロロ生成能	mg/ℓ	653											
六クロロ生成能	mg/ℓ	654											
七クロロ生成能	mg/ℓ	655											
2-メチルホルムアル(2-MIB)	ng/l	656											
ジエオスミン	ng/l	657											
クロロホルム	mg/ℓ	801											
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802											
1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	803											
p-5'クロロベンジル	mg/ℓ	804											
インキサチオン	mg/ℓ	805											
ダイアジノン	mg/ℓ	806											
フェトメチン(MEP)	mg/ℓ	807											
インプロチオン	mg/ℓ	808											
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809											
20090ニル(TNP)	mg/ℓ	810											
プロピザミド	mg/ℓ	811											
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	812											

水域名	調査種類	佐敷川	年間調査(測定計画調査)					湯浦川	年間調査(測定計画調査)								
河川・海域名(類型)	地点番号	佐敷川	(A)	4304101	(A)	4304201		湯の浦川	(A)	4304201							
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	柘橋	(041-01)					広瀬橋	(042-01)								
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					熊本県	熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303															
フェノール類	mg/ℓ	401															
銅	mg/ℓ	402															
亜鉛	mg/ℓ	403															
クロム	mg/ℓ	406															
弗素	mg/ℓ	407															
EPN	mg/ℓ	501															
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511															
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512															
硝酸性窒素	mg/ℓ	513															
全有機性窒素	mg/ℓ	516															
リン酸性リン	mg/ℓ	522															
植物プランクトン	mg/ℓ	531															
電気伝導度(EC)	μS/cm	601															
温度	℃	603															
塩分	‰	606															
Clイオン	mg/ℓ	607															
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620															
フタル酸エステル	mg/ℓ	621															
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622															
アルミニウム	mg/ℓ	623															
アンチモン	mg/ℓ	624															
ニッケル	mg/ℓ	625															
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651															
四クロロ生成能	mg/ℓ	652															
五クロロ生成能	mg/ℓ	653															
六クロロ生成能	mg/ℓ	654															
七クロロ生成能	mg/ℓ	655															
2-メチルホルムアル-2-MIB	ng/ℓ	656															
ジエオスミン	ng/ℓ	657															
クロロホルム	mg/ℓ	801															
トリス-1,2-ジクロロフル	mg/ℓ	802															
1,2-ジクロロベン	mg/ℓ	803															
p-ジクロロベン	mg/ℓ	804															
イソキサチオン	mg/ℓ	805															
ダイアジノン	mg/ℓ	806															
フェト酢酸(MEP)	mg/ℓ	807															
イソプロチオラン	mg/ℓ	808															
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809															
2,2,2-トリクロロエチル(TNP)	mg/ℓ	810															
プロピザミド	mg/ℓ	811															
ジクロロメタン(DOVP)	mg/ℓ	812															

特 殊 項 目 等

水 域 名	調査種類	水尻川上流	年間調査(測定計画調査)	水尻川下流	年間調査(測定計画調査)							
河川・海域名(類型)	地点番号	水尻川	(AA)	水尻川	(A)							
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	校野橋	(043-01)	鶴田橋	(044-01)							
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所							
特 殊 項 目 等	測 定 項 目	単 位	コ-ト	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	最大値	k/n
		mg/L	303									
	有機炭(p-p)											
	フェノール類	mg/L	401									
	銅	mg/L	402									
	亜鉛	mg/L	403									
	クロム	mg/L	406									
	弗素	mg/L	407									
	EPN	mg/L	501									0/1
	アンモニア性窒素	mg/L	511									
	亜硝酸性窒素	mg/L	512									
	硝酸性窒素	mg/L	513									
	全有機性窒素	mg/L	516									
	リン酸性リン	mg/L	522									
	植物プランクトン	mg/L	531									
	電気伝導度(EC)	μS/cm	601									
	温度	℃	603									
	塩分	‰	606									
	Clイオン	mg/L	607									
	陰イオン活性剤	mg/L	620									
	フタル酸エステル	mg/L	621									
	ホルムアルデヒド	mg/L	622									
	アルミニウム	mg/L	623									
	アンチモン	mg/L	624									
	ニッケル	mg/L	625									
	トリクロル生成能	mg/L	651									
	四クロル生成能	mg/L	652									
	五クロル生成能	mg/L	653									
	ジクロル生成能	mg/L	654									
	トリクロル生成能	mg/L	655									
2-メチルイソプロピル-2-MIB	ng/L	656										
ジエオスミン	ng/L	657										
クロロホルム	mg/L	801										
トランス-1,2-ジクロルフル	mg/L	802										
1,2-ジクロルフル	mg/L	803										
p-ジクロルベン	mg/L	804										
イソキサチオン	mg/L	805										
ダイアジノン	mg/L	806										
フェニトロ(NEP)	mg/L	807										
イソプロチオラン	mg/L	808										
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809										
2,4,6-トリクロル	mg/L	810										
プロピサミド	mg/L	811										
ジメチルピリミジン(DDVP)	mg/L	812										

水 域 名	調査種類	水俣川上流	年間調査(測定計画調査)	水俣川下流	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	水俣川	(AA1) 4304301	水俣川	(A1) 4304401					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	校野橋	(043-01)	鶴田橋	(044-01)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	ポイント	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	75％値	k／n
特 殊 項 目 等	フェニルカルボン(BPMC)	813								1 0/
	イソオキシン酸(IBP)	814								1 0/
	クロロトロピコ(CNP)	815								1 0/
	トルエン	816								1 0/
	キシレン	817								1 0/
	ポリブタジエン(PB)	818								1 1/
	モリブデン(Mo)	819								1 0/
		820								

水 域 名	調査種別	教良木川	年間調査(測定計画調査)	広瀬川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	教良木川	(A1) 4304501	広瀬川	(A1) 4304601		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	倉江橋	(045-01)	法泉寺橋	(046-01)		
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		
測定項目	単 位	コト"	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	8.3	0/12	8.0	8.0	
	P	202	11	1/12	9.5	8.3	
	O	203	3.5	2/12	0.6	1.3	
	D	204	4.9	-/12	3.4	4.3	
	C	205	77	2/12	5	7	
	S	206	9.4E+03	2/6	7.9E+02	3.3E+03	
	大腸菌群数	207	0.61	-/4	0.45	0.60	
	マンヘキシサン抽出物質	208	0.15	-/4	0.029	0.046	
	全窒素	209					
	全りん						
健康項目	カドミウム	301					
	鉛	302					
	六価クロム	304					
	水銀	305					
	アルキル水銀	306					
	銅	307					
	亜鉛	308					
	クロロメタン	309					
	塩化炭素	310					
	1,2-ジクロロエタン	311					
	1,1-ジクロロエチレン	312					
	5α-1,2-ジクロロベンゼン	313					
	1,1,1-トリクロロエタン	314					
	1,1,2-トリクロロエタン	315					
	トリクロロエチレン	316					
	テトラクロロエチレン	317					
	1,3-ジクロロベンゼン	318					
	ジクロロベンゼン	319					
	ジクロロベンゼン	320					
	ジクロロベンゼン	321					
	ジクロロベンゼン	322					
	ジクロロベンゼン	323					
	ジクロロベンゼン	324					

水 域 名	調査種類	教良木川	年間調査(測定計画調査)			広瀬川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	教良木川	(A1)	4304501	(A1)	4304601			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	倉江橋	(045-01)		(046-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所		
測定 項 目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度		603							
塩分	%	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
アタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロア生成能	mg/ℓ	651							
200μM生成能	mg/ℓ	652							
700μM生成能	mg/ℓ	653							
3000μM生成能	mg/ℓ	654							
700μM生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルホスホン(2-MIB)	mg/L	656							
ジェオスミン	mg/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
p-クロロフェノール	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトロ(NEP)	mg/ℓ	807							
インプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
200μM生成能	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	812							

水域名	調査種別	一町田川	年間調査(測定計画調査)	亀川	年間調査(測定計画調査)								
河川・海域名(類型)	地点番号	一町田川	(A1) 4304701	亀川	(A1) 4304801								
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	一町田橋	(047-01)	草濱橋	(048-01)								
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n			
生活環境項目	H ₂ O	201	7.1	6.9	7.8	0/12	0/12	7.7	7.1	7.9	0/12	7.7	7.8
	O ₂	202	8.0	5.3	11	4/12	4/12	9.8	8.0	13	0/12	9.5	8.9
	D	203	0.9	0.5	1.4	0/12	0/12	1.4	0.9	3.9	2/12	1.1	1.4
	D	204	2.8	1.7	5.1	-/12	-/12	3.1	2.7	4.7	-/12	2.9	3.0
	S	205	4	1	9	0/12	0/12	8	4	51	1/12	4	7
	大腸菌数	206	4.1E+03	7.9E+02	1.3E+04	4/6	4/6	6.1E+03	2.5E+03	7.9E+03	6/6	7.9E+03	7.9E+03
	ノロウイルス抽出物質	207											
	全窒素	208	0.58	0.32	0.82	-/4	-/4	0.74	0.59	1.0	-/4	0.72	0.85
	全りん	209	0.028	0.006	0.050	-/4	-/4	0.031	0.028	0.044	-/4	0.028	0.032
	健康項目	カドミウム	301										
鉛		302											
六価クロム		304											
砒素		305											
水銀		306											
アルキル水銀		307											
銅		308											
クロム		309											
塩化炭素		310											
四塩化炭素		311											
1,2-ジクロロエタン		312											
1,1-ジクロロエチレン		313											
3,4-ジクロロベンゼン		314											
1,1,1-トリクロロエタン		315											
1,1,2-トリクロロエタン		316											
トリクロロエチレン		317											
テトラクロロエチレン		318											
1,3-ジクロロプロペン		319											
ジクロロベンゼン		320											
シオベンゼン		321											
ベンゼン		322											
セレン		323											
	324												

水 域 名	調査種類	一町田川	年間調査(測定計画調査)			亀川	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	一町田川	(A)	4304701	(A)	4304801	(A)	4304801	
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	一町田橋	(047-01)		(048-01)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所		
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度		603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロム生成能	mg/ℓ	651							
クロロホルム生成能	mg/ℓ	652							
2,4-ジクロロベンジル(2-MIB)	mg/ℓ	653							
2,4-ジクロロベンジル(2-MIB)	mg/ℓ	654							
2,4-ジクロロベンジル(2-MIB)	mg/ℓ	655							
2,4-ジクロロベンジル(2-MIB)	mg/L	656							
2,4-ジクロロベンジル(2-MIB)	mg/L	657							
ジエオスミン	mg/L	801							
クロロホルム	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンジル(1,2-DCB)	mg/ℓ	803							
1,2-ジクロロベンジル(1,2-DCB)	mg/ℓ	804							
p-5"200"2									

水域名		調査種類	亀川	年間調査(測定計画調査)												
河川・海域名(類型)		地点番号	亀川	(A)	4304851											
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	海老宇土橋	(048-51)												
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所												
測定項目	単位	ｺｰﾄﾞ	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	75%値	中央値	x/y	m/n	k/n	
生活環境項目	H	201	7.5	7.3	7.6	0/6	0/6	7.5	7.6							
	O	202	9.0	8.1	11	0/6	0/6	8.3	8.1							
	D	203	0.6	<	0.8	0/6	0/6	0.5	0.6							
	D	204	1.5	<	2.3	-/6	-/6	1.2	2.3							
	S	205	1	<	1	0/6	0/6	1	1							
	大腸菌群数	206														
	ノロウイルス検出物質	207														
	全窒素	208														
	全	209														
健康項目	カ全	301														
	鉛	302														
	六価クロム	304														
	砒素	305														
	水銀	306														
	アルキル水銀	307														
	C	308														
	P	309														
	四シクロメタン	310														
	塩化炭素	311														
	1,2-ジクロロエチレン	312														
	1,1-ジクロロエチレン	313														
	5α-1,2-ジクロロエチレン	314														
	1,1,1-トリクロロエチレン	315														
	1,1,2-トリクロロエチレン	316														
	トリクロロエチレン	317														
	テトラクロロエチレン	318														
	1,3-ジクロロプロペン	319														
	チン	320														
	シマ	321														
	ベンゼン	322														
	ジ	323														
	セレン	324														

水 域 名	調査種類	亀川	年間調査(測定計画調査)															
河川・海域名(類型)	地点番号	亀川	(A)	4304851														
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	海老字土橋	(048-51)															
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所															
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403																
クロム	mg/ℓ	406																
弗素	mg/ℓ	407																
EPN	mg/ℓ	501																
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511																
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512																
硝酸性窒素	mg/ℓ	513																
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸性リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531																
電気伝導度(EC)	μS/cm	601																
温度	℃	603																
塩分	%	606																
Clイオン	mg/ℓ	607																
陰イオン活性剤	mg/ℓ	620																
フタル酸エステル	mg/ℓ	621																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622																
アルミニウム	mg/ℓ	623																
アンチモン	mg/ℓ	624																
ニッケル	mg/ℓ	625																
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651	0.073	0.041	0.094					4/								
2,4,6-トリクロゲン生成能	mg/ℓ	652	0.017	0.010	0.025					4/								
2,4,6-トリクロゲン生成能	mg/ℓ	653	0.010	0.0083	0.011					4/								
2,4,6-トリクロゲン生成能	mg/ℓ	654	0.012	0.008	0.015					4/								
2,4,6-トリクロゲン生成能	mg/ℓ	655	0.035	0.015	0.049					4/								
2,4,6-トリクロゲン生成能	mg/L	656																
ジェオスミン	ng/L	657																
クロロホルム	mg/ℓ	801																
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	802																
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803																
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804																
インキササオン	mg/ℓ	805																
ダイアジノン	mg/ℓ	806																
フェニチン(MEP)	mg/ℓ	807																
インプロチオラン	mg/ℓ	808																
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809																
2,000-IL(TNP)	mg/ℓ	810																
プロピザミド	mg/ℓ	811																
ジクロロメタン(DMP)	mg/ℓ	812																

水 域 名	調査種類	増永川	年間調査(測定計画調査)	増永川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	増永川	() 4320151	増永川	() 4320152				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	食品工場上流	(201-51)	増永橋	(201-52)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	その他の市	荒尾市				
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	7.3	7.1	7.5	-/4	-/4	7.3	7.3	-/4
	Pb	4.2	1.0	5.3	-/4	-/4	5.2	5.1	-/4
	OD	18	7.7	35	-/4	-/4	14	16	-/4
	CS	17	10	22	-/4	-/4	18	18	-/4
	大腸菌群数	10	6	16	-/4	-/4	9	9	-/4
	n-ヘキサン抽出物質								
	全窒素								
	全りん								
	全銅								
	全亜鉛								
健康項目	カドミウム								
	鉛								
	六価クロム								
	砒素								
	総アルキル水銀								
	PCB								
	シクロヘキサン								
	四塩化炭素								
	1,2-ジクロロエチレン								
	1,1-ジクロロエチレン								
	5α-1,2-3-トリクロロベンゼン								
	1,1,1-トリクロロエチレン								
	1,1,2-トリクロロエチレン								
	トリクロロエチレン								
	1,2-ジクロロプロパン								
	1,3-ジクロロプロパン								
	チンナール								
	ベンゼン								
	フェノール								
	ホルムアルデヒド								
	オゾン								
	二酸化窒素								
	一酸化炭素								
	浮遊塵埃								
	降下塵埃								
	騒音								
	振動								

[illegible]

水 域 名	調査種別	上内田川	年間調査(測定計画調査)		吉田川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	上内田川	()	4320351	吉田川	()	4320451			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	袋田	(203-51)		宗方	(204-51)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
特殊項目等										0/ 2
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度		603								
塩分	‰	606								
Clイオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロル生成能	mg/ℓ	651								
四クロル生成能	mg/ℓ	652								
五クロル生成能	mg/ℓ	653								
六クロル生成能	mg/ℓ	654								
七クロル生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルイソブチル材料-11(2-MIB)	ng/l	656								
ジエオスミン	ng/l	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
7-ヒドロキシ(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロチオラン	mg/ℓ	808								
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
7,8-ジオキシ(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピザミド	mg/ℓ	811								
ジメチルサルチル酸(DDVP)	mg/ℓ	812								

水 域 名	調査種類	岩野川	年間調査(測定計画調査)	和仁川	年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)	地点番号	岩野川	() 4320551	和仁川	() 4320651													
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	八幡	(205-51)	平野橋	(206-51)													
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	熊本県	熊本県保健環境科学研究所													
測 定 項 目	単 位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	P H	201	7.5	7.2	7.9	-/12	-/12	7.6	7.6		7.7	7.4	8.0	-/4	-/4	7.6	7.7	
	D O	202	10	8.3	12	-/12	-/12	10	9.6		9.0	8.3	10	-/4	-/4	8.8	8.5	
	B O	203	1.0	<	2.5	-/12	-/12	0.9	1.0		1.1	0.6	1.3	-/4	-/4	1.2	1.3	
	C O	204	2.6	1.6	5.7	-/12	-/12	2.3	2.6		2.8	2.2	4.1	-/4	-/4	2.4	2.4	
	S S	205	6	2	20	-/12	-/12	4	5		2	1	5	-/4	-/4	1	1	
	大腸菌群数	206	1.1E+04	4.9E+02	5.4E+04	-/12	-/12	6.0E+03	1.1E+04									
	n-ヘキサゴン抽出物質	207																
	全窒素	208	1.4	1.3	1.5	-/4	-/4	1.4	1.5									
	全りん	209	0.044	0.032	0.067	-/4	-/4	0.038	0.040									
	健康項目	カ全	301		< 0.001	< 0.001	0/2				2				0/2			
ドシ		302		ND	ND	0/2				0/2				0/2				
鉛		303		< 0.005	< 0.005	0/2				0/2				0/2				
六価クロム		304		< 0.005	< 0.005	0/2				0/2				0/2				
水銀		305		< 0.040	< 0.040	0/2				0/2				0/2				
アルキル水銀		306		< 0.005	< 0.005	0/2				0/2				0/2				
銅		307		< 0.0005	< 0.0005	0/2				0/2				0/2				
鉛		308																
メタン		309																
四塩化炭素		310																
1,2-ジクロロエチレン		311																
1,1-ジクロロエチレン		312																
5α-1,2-5β/2001Flu		313																
1,1,1-トリクロロフルオロ		314																
1,1,2-トリクロロフルオロ		315																
トリクロロエチレン		316																
テトラクロロエチレン		317																
1,3-ジクロロプロペン		318																
ベンゼン		319																
シメン		320																
チオベンゼン		321																
ベンゼン		322																
セレン		323																
	324																	

水 域 名	調査種類	岩野川	年間調査(測定計画調査)	和仁川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	岩野川	() 4320551	和仁川	() 4320651				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	八幡	(205-51)	平野橋	(206-51)				
調査担当機関	分析担当機関	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリノキシ生成能	mg/ℓ	651							
200μM生成能	mg/ℓ	652							
200μM生成能	mg/ℓ	653							
200μM生成能	mg/ℓ	654							
200μM生成能	mg/ℓ	655							
2-メチル-2-メチル									

水 域 名	調査種類	内田川	年間調査(測定計画調査)	江田川	年間調査(測定計画調査)	熊本県保健環境科学研究所				
河川・海域名(類型)	地点番号	内田川	() 4320751	江田川	() 4320851	(208-51)				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	い志橋	(207-51)	馬場橋		熊本県保健環境科学研究所				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県		熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	最大値	k/n
有機質(o-p)	ng/L									
フェノール類	ng/L									
銅	ng/L									
亜鉛	ng/L									
クロム	ng/L									
砒素	ng/L									
特殊項目等										
E.P.N	ng/L									
アンモニウム窒素	ng/L									
亜硝酸性窒素	ng/L									
硝酸性窒素	ng/L									
全有機性窒素	ng/L									
リン酸性リン	ng/L									
植物プランクトン	ng/L									
電気伝導度(EC)	μS/cm									
濁度	%									
塩分	ng/L									
Clイオン	ng/L									
陰性界面活性剤	ng/L									
フタル酸エステル	ng/L									
ホルムアルデヒド	ng/L									
アルミニウム	ng/L									
アンチモン	ng/L									
ニッケル	ng/L									
トリクロロ生成能	ng/L									
四クロロ生成能	ng/L									
五クロロ生成能	ng/L									
六クロロ生成能	ng/L									
2-メチル-2-プロピル-4-ヒドロキシ-6-tert-ブチルフェノール(2-MIB)	ng/L									
クロロホルム	ng/L									
1,2-ジクロロエタン	ng/L									
1,2-ジクロロベンゼン	ng/L									
p-5-クロロベンゼン	ng/L									
イソキサチオン	ng/L									
ダイアジノン	ng/L									
フェニトイン(MEP)	ng/L									
イソプロパチオン	ng/L									
オキシシン銅(有機銅)	ng/L									
2,2,4,4-テトラヒドロ-3H-ベンゾ[1,2-b:4,5-b']ピリジン-3,4-ジカルボン酸(2,2,4,4-テトラヒドロ-3H-ベンゾ[1,2-b:4,5-b']ピリジン-3,4-ジカルボン酸)	ng/L									
プロピザミド	ng/L									
3,4-ジクロロ-2,5-ジメチル-6-tert-ブチルフェノール(DDVF)	ng/L									

水 域 名	調査種類	木葉川	年間調査 (測定計画調査)	繁根本川	年間調査 (測定計画調査)													
河川・海域名 (類型)	地点番号	木葉川	() 4320951	繁根本川	() 4321051													
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	寺田水門	(209-51)	永徳寺	(210-51)													
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局													
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	201	7.5	7.8	-/4	-/4	7.7	7.7		7.8	7.4	8.2	-/12	-/12	7.8	7.8	7.8	
	鉛	202	7.7	11	-/4	-/4	10	9.7		9.3	7.5	11	-/12	-/12	9.5	8.7		
	銅	203	0.5	1.6	-/4	-/4	0.8	0.9		1.7	0.5	3.0	-/12	-/12	1.6	1.7		
	亜鉛	204	<	4.2	-/4	-/4	2.6	3.5		3.6	2.1	7.2	-/12	-/12	3.5	3.8		
	カドミウム	205	1.4	22	-/4	-/4	11	13		18	6	68	-/12	-/12	12	15		
	六価クロム	206	3							3.1E+04	4.9E+03	1.6E+05	-/12	-/12	1.9E+04	2.4E+04		
	水銀	207								1.4	1.2	1.6	-/4	-/4	1.4	1.5		
	全銅	208								0.091	0.063	0.13	-/4	-/4	0.085	0.090		
	全鉛	209																
	健康項目	カドミウム	301	< 0.001	< 0.001	0/2	2			0/2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2				
鉛		302	ND	ND	0/2	2			0/2	ND	ND	ND	0/2					0/2
六価クロム		304	< 0.005	< 0.005	0/2	2			0/2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2					0/2
水銀		305	< 0.005	< 0.005	0/2	2			0/2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2					0/2
砒素		306	< 0.005	< 0.005	0/2	2			0/2	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2					0/2
銅		307	< 0.0005	< 0.0005	0/2	2			0/2	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/2					0/2
亜鉛		308	ND															0/2
カドミウム		309			0/1	1			0/1				0/2					0/2
鉛		310	< 0.002	< 0.002	0/2	2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2					0/2
六価クロム		311	< 0.0002	< 0.0002	0/2	2			0/2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2					0/2
水銀		312	< 0.0004	< 0.0004	0/2	2			0/2	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0/2					0/2
砒素		313	< 0.002	< 0.002	0/2	2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2					0/2
銅		314	< 0.004	< 0.004	0/2	2			0/2	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0/2					0/2
亜鉛		315	< 0.0	< 0.0	0/2	2			0/2	< 0.0	< 0.0	< 0.0	0/2					0/2
カドミウム		316	< 0.0006	< 0.0006	0/2	2			0/2	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/2					0/2
鉛		317	< 0.002	< 0.002	0/2	2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2					0/2
六価クロム		318	< 0.001	< 0.001	0/2	2			0/2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2					0/2
水銀		319	< 0.0002	< 0.0002	0/2	2			0/2	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/2					0/2
砒素		320	< 0.0006	< 0.0006	0/2	2			0/2	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/2					0/2
銅		321	< 0.002	< 0.002	0/2	2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2					0/2
亜鉛	322	< 0.003	< 0.003	0/2	2			0/2	< 0.003	< 0.003	< 0.003	0/2					0/2	
カドミウム	323	< 0.002	< 0.002	0/2	2			0/2	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/2					0/2	
鉛	324	< 0.001	< 0.001	0/2	2			0/2	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2					0/2	

水域名	調査種類	木葉川	年間調査(測定計画調査)				繁根木川	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)	地点番号	木葉川	()	4320951	()	4321051	繁根木川	()	4321051	()	4321051						
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	寺田水門	(209-51)				永徳寺	(210-51)									
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				建設省九州地方建設局	建設省九州地方建設局									
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303															
フェノール類	mg/ℓ	401															
銅	mg/ℓ	402															
亜鉛	mg/ℓ	403															
クロム	mg/ℓ	406															
弗素	mg/ℓ	407															
EPN	mg/ℓ	501															
アンモニウム態窒素	mg/ℓ	511															4/
亜硝酸態窒素	mg/ℓ	512															4/
硝酸態窒素	mg/ℓ	513															4/
全有機性窒素	mg/ℓ	516															4/
リン酸塩リン	mg/ℓ	522															4/
植物プランクトン	mg/ℓ	531															4/
電気伝導度(EC)	μS/cm	601															12/
濁度		603															12/
塩分	%	606															12/
Clイオン	mg/ℓ	607															12/
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620															12/
フタル酸エステル	mg/ℓ	621															12/
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622															12/
アルミニウム	mg/ℓ	623															12/
アンチモン	mg/ℓ	624															12/
ニッケル	mg/ℓ	625															12/
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651															12/
700nm生成能	mg/ℓ	652															12/
700nm生成能	mg/ℓ	653															12/
700nm生成能	mg/ℓ	654															12/
700nm生成能	mg/ℓ	655															12/
700nm生成能	mg/ℓ	656															12/
2-メチルイソプロパノール(2-MIB)	ng/l	657															12/
ジエオスミン	ng/l	801															12/
クロロホルム	mg/ℓ	802															12/
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803															12/
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804															12/
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	805															12/
イソキサチオン	mg/ℓ	806															12/
ダイアジノン	mg/ℓ	807															12/
7-クロロワタ(MEP)	mg/ℓ	808															12/
イソプロチオラン	mg/ℓ	809															12/
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	810															12/
700nm生成能(TNP)	mg/ℓ	811															12/
プロピザミド	mg/ℓ	812															12/
700nm生成能(DDVP)	mg/ℓ																12/

水域名	調査種類	濃器堀川	年間調査(測定計画調査)	健康川	年間調査(測定計画調査)							
河川・海域名(類型)	地点番号	濃器堀川	() 4321151	健康川	() 4321251							
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	九州記念病院前	(211-51)	第3湖東橋	(212-51)							
調査担当機関		熊本市										
測定項目	単位	熊本市										
		平均	最小値	最大値	m/n x/y k/n							
生活環境項目	Hg	7.1	7.0	7.3	-/12	-/12	7.1	7.2	7.7	-/12	7.3	7.4
	Pb	7.8	6.7	8.7	-/12	-/12	7.7	6.9	10	-/12	9.1	8.5
	OD	1.7	0.9	2.6	-/12	-/12	1.7	0.5	2.9	-/12	1.6	2.0
	DD	2.2	0.8	6.3	-/12	-/12	1.5	< 0.5	3.3	-/12	1.3	1.8
	SS	67	< 1	570	-/12	-/12	3	< 1	3	-/12	1	2
	大腸菌群数											
	n-ヘキサン抽出物質											
	全窒素	3.4	2.9	4.0	-/4	-/4	3.3	2.3	3.1	-/4	2.6	2.6
	全りん	0.21	0.071	0.60	-/4	-/4	0.076	0.083	0.19	-/4	0.13	0.17
	健康項目	カドミウム	< 0.001			0/1					0/1	
鉛		< 0.005			0/1					0/1		0/1
六価クロム		< 0.005			0/1					0/1		0/1
水銀		< 0.0005			0/1					0/1		0/1
アルミニウム												
銅												
鉛												
六価クロム												
水銀												
銅												

水域名	調査種類	調査箇所	年間調査(測定計画調査)	健康川	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号		()	健康川	()					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深		(211-51)	第3湖東橋	(212-51)					
調査担当機関	分析担当機関		熊本市	熊本市	熊本市					
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.14	0.04	0.35			0.08	0.09	4/4
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512	0.01	< 0.01	0.01			0.01	0.01	3/4
硝酸性窒素	mg/ℓ	513	3.1	2.9	3.3			3.2	3.2	4/4
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531	0.056	0.042	0.061					
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
温度	℃	603								
塩分	‰	606								
Clイオン	mg/ℓ	607	13	12	14					
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620	0.07	< 0.05	0.07					
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロロエチレン生成能	mg/ℓ	651								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	652								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	653								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	654								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	655								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能(2-MIB)	mg/L	656								
ジエオキシベンゼン	mg/L	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
フェニチン(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロパチオン	mg/ℓ	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピルサミド	mg/ℓ	811								
ジクロロメタン(DDP)	mg/ℓ	812								

水 域 名	調査種類	木山川	年間調査(測定計画調査)															
河川・海域名(類型)	地点番号	木山川	()	4321351														
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	西無田橋	(213-51)															
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市															
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	7.5	7.1	7.8	-/12	-/12	7.5	7.6									
	O ₂	202	8.9	4.7	10	-/12	-/12	9.8	8.5									
	BOD	203	1.7	0.7	4.3	-/12	-/12	1.4	1.9									
	SS	204	2.0	0.9	4.0	-/12	-/12	1.9	2.6									
	大腸菌群数	205	7	1	12	-/12	-/12	7	9									
	n-ヘキサシン抽出物質	206																
	全窒素	207																
	全りん	208	1.7	1.2	2.0	-/4	-/4	1.8	1.9									
		209	0.11	0.076	0.19	-/4	-/4	0.086	0.088									
	健康項目	カドミウム	301															
鉛		302																
六価クロム		304																
水銀		305																
アルミニウム		306																
銅		307																
亜鉛		308																
鉄		309				0/1				0/1								
マンガン		310				0/2				0/2								
シニク		311																
二酸化炭素		312																
1,2-ジクロロエチレン		313																
1,1-ジクロロエチレン		314																
3,4-1,2-ジクロロベンゼン		315																
1,1,1-トリクロロエチレン		316				0/2				0/2								
1,1,2-ジクロロエチレン		317																
トリクロロエチレン		318				0/2				0/2								
テトラクロロエチレン		319				0/2				0/2								
1,3-ジクロロプロペン		320																
チン		321																
シマ		322																
ベンゼン		323																
セレン		324																

水 域 名	調査種類	木山川	年間調査(測定計画調査)															
河川・海域名(類型)	地点番号	木山川	()	4321351														
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	西無田橋	(213-51)															
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市															
測定項目	単位	ポイント	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403																
クロム	mg/ℓ	406																
弗素	mg/ℓ	407																
EPN	mg/ℓ	501																
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.10	0.03	0.20			0.08	0.10	4/4								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512	0.01	0.01	0.01			0.01	0.01	1/4								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513	1.5	0.68	2.0			1.8	1.9	4/4								
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸性リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531	0.050	0.033	0.059					4/4								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601																
塩分	‰	603																
C11イオン	mg/ℓ	606																
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607	7.1	5.7	8.5					2/4								
フタル酸エステル	mg/ℓ	620																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621																
アルミニウム	mg/ℓ	622																
アンチモン	mg/ℓ	623																
ニッケル	mg/ℓ	624																
トリクロル生成能	mg/ℓ	625																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	651																
2,4-ジクロル生成能	mg/ℓ	652																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	653																
2,4-ジクロル生成能	mg/ℓ	654																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	655																
2,4-ジクロル生成能	mg/ℓ	656																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/L	657																
ジエオキシベンゼン	mg/ℓ	801																
クロロホルム	mg/ℓ	802																
1,2-ジクロルベンゼン	mg/ℓ	803																
1,2-ジクロルベンゼン	mg/ℓ	804																
p-ジクロルベンゼン	mg/ℓ	805																
イソキサチオン	mg/ℓ	806																
ダイアジノン	mg/ℓ	807																
フェニトロ(MEP)	mg/ℓ	808																
イソプロチオラン	mg/ℓ	809																
オキシベンゼン(有機銅)	mg/ℓ	810																
2,4,6-トリクロル(TNP)	mg/ℓ	811																
プロピサミド	mg/ℓ	812																
2,4,6-トリクロル(DDVP)	mg/ℓ																	

[illegible]

水 域 名	調査種類	胸川	年間調査(測定計画調査)	胸川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	胸川	() 4321751	胸川	() 4321851				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	石野公園橋	(217-51)	大手門橋	(218-51)				
調査担当機関	分析担当機関	その他の市	人吉市	その他の市	人吉市				
測定項目	単位	コード	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
Cl-イオン	mg/L	606							
陰性界面活性剤	mg/L	607							
フタル酸エステル	mg/L	620							
ホルムアルデヒド	mg/L	621							
アルミニウム	mg/L	622							
アンチモン	mg/L	623							
ニッケル	mg/L	624							
トリクロム生成能	mg/L	625							
700nm生成能	mg/L	651							
700nm生成能	mg/L	652							
700nm生成能	mg/L	653							
700nm生成能	mg/L	654							
700nm生成能	mg/L	655							
2-メチルイソクサントール(2-MIB)	ng/L	656							
ジエオクサミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェニトロベンゼン(MEP)	mg/L	807							
イソプロパチオン	mg/L	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809							
700nm生成能(TNP)	mg/L	810							
プロピザミド	mg/L	811							
ジクロロメタン(GDVP)	mg/L	812							

特 殊 項 目 等

水 域 名	調査種別	山田川	年間調査(測定計画調査)			万石川	年間調査(測定計画調査)										
			()	()	()		()	()	()								
河川・海域名(類型)	地点番号	山田川	()	()	()	万石川	()	()	()								
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	出町橋	(219-51)	(219-51)	(219-51)	万石川橋	(220-51)	(220-51)	(220-51)								
調査担当機関	分析担当機関	その他の市	人吉市			その他の市	人吉市										
測定項目	単 位	コード	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機炭(o-p)	mg/L	303															
フェノール類	mg/ℓ	401															
銅	mg/ℓ	402															
亜鉛	mg/ℓ	403															
クロム	mg/ℓ	406															
弗素	mg/ℓ	407															
EPN	mg/ℓ	501															
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511															
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512															
硝酸性窒素	mg/ℓ	513															
全有機性窒素	mg/ℓ	516															
リン酸性リン	mg/ℓ	522															
植物プランクトン	mg/ℓ	531															
電気伝導度(EC)	μS/cm	601															
濁度		603															
塩分	‰	606															
Clイオン	mg/ℓ	607															
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620															
フタル酸エステル	mg/ℓ	621															
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622															
アルミニウム	mg/ℓ	623															
アンチモン	mg/ℓ	624															
ニッケル	mg/ℓ	625															
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651															
テトラクロロ生成能	mg/ℓ	652															
ペンタクロロ生成能	mg/ℓ	653															
シクロヘキサクロロ生成能	mg/ℓ	654															
2-メチルイソブチルアルコール	mg/ℓ	655															
2-メチルイソオクチルアルコール(2-MIB)	mg/l	656															
ジェオスミン	ng/l	657															
クロロホルム	mg/l	801															
トランス-1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802															
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803															
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804															
イソキサチオン	mg/ℓ	805															
ダイアジノン	mg/ℓ	806															
2,4-ジクロロベンゾ酸	mg/ℓ	807															
イソプロパチオン	mg/ℓ	808															
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809															
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	810															
プロピルサリチル酸	mg/ℓ	811															
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	812															

特 殊 項 目 等

[illegible]

水域名	調査種類	湯谷川	年間調査(測定計画調査)	湯山川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	湯谷川	() 4322153	湯山川	() 4322251				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	湯谷川下流	(221-53)	湯山橋	(222-51)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度		603							
塩分	%	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651							
アトキシ生成能	mg/ℓ	652							
アトキシ生成能	mg/ℓ	653							
アトキシ生成能	mg/ℓ	654							
アトキシ生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソプロパノール(2-MIB)	ng/l	656							
ジェオスミン	ng/l	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエチン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンジン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェトファブ(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
ジクロロメタン(DOVP)	mg/ℓ	812							

特 殊 項 目 等

水域名		調査種類	河俣川		年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)		地点番号	河俣川		()	4322351												
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	淵の本橋		(223-51)													
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所													
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	mg/ℓ	7.9	7.6	8.1	-/4	-/4	8.0	8.0									
	D	mg/ℓ	9.8	8.5	11	-/4	-/4	9.9	9.8									
	B	mg/ℓ	0.9	<	1.5	-/4	-/4	0.9	1.2									
	C	mg/ℓ	1.8	1.1	3.1	-/4	-/4	1.4	1.7									
	S	mg/ℓ	6	1	13	-/4	-/4	5	8									
	大腸菌群数	MPN/100mℓ																
	ヘキササン抽出物質	mg/ℓ																
	全窒素	mg/ℓ																
	全P	mg/ℓ																
健康項目	カドミウム	mg/ℓ																
	鉛	mg/ℓ																
	六価クロム	mg/ℓ																
	砒素	mg/ℓ																
	水銀	mg/ℓ																
	銅	mg/ℓ																
	アルミニウム	mg/ℓ																
	水素	mg/ℓ																
	炭素	mg/ℓ																
	塩素	mg/ℓ																
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ																
	3,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ																
	トリス(クロロエチレン)	mg/ℓ																
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
	ベンゼン	mg/ℓ																
	フェノール	mg/ℓ																
	カルボネート	mg/ℓ																
	セレン	mg/ℓ																

水 域 名	調査種類	河俣川	年間調査(測定計画調査)							
河川・海域名(類型)	地点番号	河俣川	()	4322351						
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	淵の本橋	(223-51)							
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所							
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度		603								
塩分	‰	606								
Clイオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリノゲン生成能	mg/ℓ	651								
クロム生成能	mg/ℓ	652								
アモニウム生成能	mg/ℓ	653								
アモニウム生成能	mg/ℓ	654								
アモニウム生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルイソプロピルアルコール(2-MIB)	mg/L	656								
ジエオスミン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804								
インキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
7-クロロベンゾ(NEP)	mg/ℓ	807								
インプロチオン	mg/ℓ	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピルサリチル酸	mg/ℓ	811								
3,4-ジクロロベンゾ酸(DDVP)	mg/ℓ	812								

特 殊 項 目 等

水 域 名	調査種類	水無川	年間調査(測定計画調査)	流藻川	年間調査(測定計画調査)															
河川・海域名(類型)	地点番号	水無川	() 4322951	流藻川	() 4323051															
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	産島橋	(229-51)	千島橋	(230-51)															
調査担当機関	分析担当機関	熊本県保健環境科学研究所																		
測定項目	単 位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n		
生活環境項目	H O D B O D C O D S O S 大腸菌群数 n-ヘキサン抽出物質 全窒素 全りん	201	mg/ℓ	7.0	6.5	7.9	-/12	-/12	6.9	6.9	-/6	-/6	7.2	7.8	-/6	-/6	7.4	7.5		
		202	mg/ℓ	2.6	< 0.5	6.5	-/12	-/12	2.3	< 0.5		6.6	3.8	11	-/6	-/6	6.3	4.0		
		203	mg/ℓ	25	1.3	50	-/12	-/12	27	34		2.5	1.2	4.5	-/6	-/6	1.9	3.8		
		204	mg/ℓ	39	5.3	65	-/12	-/12	43	47		3.7	2.4	17	-/6	-/6	3.8	4.3		
		205	MPN/100mℓ	17	10	25	-/12	-/12	18	19		9	6	17	-/6	-/6	8	10		
		206	mg/ℓ																	
		207	mg/ℓ																	
		208	mg/ℓ	1.3	0.78	2.7	-/4	-/4	0.95	0.96		0.89	0.28	1.5	-/6	-/6	0.92	1.0		
		209	mg/ℓ	0.063	0.041	0.091	-/4	-/4	0.061	0.067		0.26	0.11	0.66	-/6	-/6	0.18	0.23		
		健康項目	カ全 六価鉛 砒素 水銀 アルキル水銀 PCB シクロロメタン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン 5α-1,2-ジテストステロン 1,1,1-トリクロロエチレン 1,1,2-トリクロロエチレン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チンナール シマジン チオベンザル ベンゼン レシ	301	mg/ℓ		< 0.001	< 0.001	0/4				0/4							
302	mg/ℓ				ND	ND	0/4				0/4									
304	mg/ℓ				< 0.005	< 0.005	0/4				0/4									
305	mg/ℓ				< 0.005	< 0.005	0/4				0/4									
306	mg/ℓ				< 0.005	< 0.005	0/4				0/4									
307	mg/ℓ				< 0.0005	< 0.0005	0/4				0/4									
308	mg/ℓ																			
309	mg/ℓ																			
310	mg/ℓ				< 0.002	< 0.002	0/2				0/2									
311	mg/ℓ				< 0.0002	< 0.0002	0/2				0/2									
312	mg/ℓ				< 0.0004	< 0.0004	0/2				0/2									
313	mg/ℓ				< 0.002	< 0.002	0/2				0/2									
314	mg/ℓ				< 0.004	< 0.004	0/2				0/2									
315	mg/ℓ				< 0.0	< 0.0	0/2				0/2									
316	mg/ℓ				< 0.0006	< 0.0006	0/2				0/2									
317	mg/ℓ				< 0.002	< 0.002	0/2				0/2									
318	mg/ℓ				< 0.001	< 0.001	0/2				0/2									
319	mg/ℓ				< 0.0002	< 0.0002	0/2				0/2									
320	mg/ℓ				< 0.0006	< 0.0006	0/2				0/2									
321	mg/ℓ				< 0.0003	< 0.0003	0/2				0/2									
322	mg/ℓ		< 0.002	< 0.002	0/2				0/2											
323	mg/ℓ	0.002	< 0.001	< 0.001	0/2				0/2											
324	mg/ℓ		< 0.001	< 0.001	0/4				0/4											

水 域 名	調査種類	流藻川	年間調査(測定計画調査)	湯出川	年間調査(測定計画調査)								
河川・海域名(類型)	地点番号	流藻川	() 4323052	湯出川	() 4323451								
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	流藻川河口	(230-52)	江南橋	(234-51)								
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n				
生活環境項目	H ₂ O	201	7.5	7.2	7.8	-/6	-/6	7.6	7.6	-/4	-/4	7.8	8.0
	D	202	8.1	6.4	10	-/6	-/6	7.8	6.7	-/4	-/4	9.3	8.6
	B	203	2.8	2.0	4.7	-/6	-/6	2.5	2.9	-/4	-/4	0.6	0.7
	C	204	4.9	3.9	6.0	-/6	-/6	4.9	5.6	-/4	-/4	1.3	1.3
	S	205	15	6	39	-/6	-/6	10	16	-/4	-/4	1.1	1
	大腸菌群数	MPN/100mℓ											
	菌-ヘキサリン抽出物質	mg/ℓ											
	全窒素	mg/ℓ											
	全りん	mg/ℓ											
	健康項目												
健康項目	カドミウム	301											
	鉛	302											
	六価クロム	304											
	砒素	305											
	水銀	306											
	アルキル水銀	307											
	PCB	308											
	シクロメタン	309											
	四塩化炭素	310											
	1,2-ジクロロエチレン	311											
	1,1-ジクロロエチレン	312											
	3,4-1,2-ジクロロベンゼン	313											
	1,1,1-トリクロロエチレン	314											
	1,1,2-トリクロロエチレン	315											
	トリクロロエチレン	316											
	テトラクロロエチレン	317											
	1,3-ジクロロプロペン	318											
	キシレン	319											
	チオベンゼン	320											
	ベンゼン	321											
セレン	322												
	323												
	324												

水 域 名	調査種類	流藻川	年間調査(測定計画調査)	湯出川	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	流藻川	() 4323052	湯出川	() 4323451				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	流藻川河口	(230-52)	江南橋	(234-51)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩度	‰	603							
塩分	mg/ℓ	606							
Cl-イオン	mg/ℓ	607							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロエチレン生成能	mg/ℓ	651							
四クロロエチレン生成能	mg/ℓ	652							
ジクロロメタン生成能	mg/ℓ	653							
ジクロロベンゼン生成能	mg/ℓ	654							
トリクロロベンゼン生成能	mg/ℓ	655							
2-メチル-2-プロピル-4-ニトロフェノール(2-MIB)	mg/L	656							
ジエオキシベンゼン	mg/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
p-5'-2000A"De"y	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトロベンゼン(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパチオン	mg/ℓ	808							
オキシベンゼン(有機銅)	mg/ℓ	809							
20000-11(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピサミド	mg/ℓ	811							
2-メチル-2-プロピル-4-ニトロフェノール(2-MIB)	mg/ℓ	812							

特 殊 項 目 等

特 殊 項 目 等

水 域 名		調査種類	木部川		年間調査(測定計画調査)													
河川・海域名(類型)		地点番号	木部川		() 4323551													
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	坂場橋		(235-51)													
調査担当機関		分析担当機関	熊本市		熊本市													
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	7.4	7.1	7.6	-/12	-/12	7.4	7.5									
	O	202	5.7	3.9	7.9	-/12	-/12	5.3	4.7									
	D	203	2.7	1.2	8.2	-/12	-/12	2.3	2.9									
	O	204	3.5	0.5	7.3	-/12	-/12	3.3	4.0									
	S	205	18	7	72	-/12	-/12	13	14									
	大腸菌群数	206																
	ノニヘキサノ抽出物質	207																
	全窒素	208	2.1	1.5	2.6	-/3	-/3	2.3	2.6									
	全りん	209	0.14	0.14	0.15	-/3	-/3	0.14	0.15									
健康項目	カルシウム	301	< 0.001			0/1				1 1								
	鉛	302	ND			0/1				0/0								
	六価クロム	304	< 0.005			0/1				0/1								
	水銀	305																
	アルミニウム	306	< 0.005			0/1				0/1								
	銅	307	< 0.0005			0/1				0/0								
	亜鉛	308																
	鉄	309	ND			0/1				0/0								
	メタン	310	< 0.002			0/1				0/0								
	塩化炭素	311	< 0.0002			0/1				0/0								
	四塩化炭素	312	< 0.0004			0/1				0/0								
	1,1-ジクロロエチレン	313	< 0.002			0/1				0/0								
	1,1-ジクロロプロパン	314	< 0.004			0/1				0/0								
	1,1,2-トリクロロエタン	315	< 0.0			0/1				0/0								
	1,1,2-トリクロロプロパン	316	< 0.0006			0/1				0/0								
	トリクロロエチレン	317	< 0.002			0/1				0/0								
	テトラクロロエチレン	318	< 0.001			0/1				0/0								
	1,3-ジクロロプロパン	319	< 0.0002			0/1				0/0								
	オキシベンジリン	320	< 0.0006			0/1				0/0								
	ベンゼン	321	< 0.0003			0/1				0/0								
セレン	322	< 0.002			0/1				0/0									
	323	< 0.001			0/1				0/0									
	324	< 0.001			0/1				0/0									

水 域 名	調査種類	木部川	年間調査(測定計画調査)															
河川・海域名(類型)	地点番号	木部川	()	4323551														
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	坂場橋	(235-51)															
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市															
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403																
クロム	mg/ℓ	406	< 0.02															0/ 1
弗素	mg/ℓ	407	0.26															1/ 1
EPN	mg/ℓ	501	< 0.0006															0/ 1
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511	0.12	0.06	0.17				0.12	0.17								2/ 2
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512	0.87	0.03	1.7				0.87	1.7								2/ 2
硝酸性窒素	mg/ℓ	513	1.2	0.12	2.2				1.2	2.2								2/ 2
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸注リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531	0.079	0.078	0.080													2/ 2
電気伝導度(EC)	μS/cm	601																
温度	℃	603																
塩分	%	606																
Clイオン	mg/ℓ	607	11															1/ 1
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620																
フタル酸エステル	mg/ℓ	621																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622																
アルミニウム	mg/ℓ	623																
アンチモン	mg/ℓ	624																
ニッケル	mg/ℓ	625	< 0.0020															0/ 1
トリクロル生成能	mg/ℓ	651	< 0.010															0/ 1
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	652																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	653																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	654																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	655																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	656																
2,4,6-トリクロル生成能	mg/L	657																
ジエオクサミン	mg/L	801	< 0.006															1/ 1
クロロホルム	mg/ℓ	802	< 0.004															0/ 1
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803	< 0.006															0/ 1
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	804	< 0.03															0/ 1
p,p'-DDT	mg/ℓ	805	< 0.0010															0/ 1
p,p'-DDE	mg/ℓ	806	< 0.0010															0/ 1
ダイアジノン	mg/ℓ	807	< 0.0010															0/ 1
フェニトリン(MEP)	mg/ℓ	808	< 0.004															0/ 1
インプロチオン	mg/ℓ	809	< 0.004															0/ 1
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	810	< 0.004															0/ 1
2,4,6-トリクロル生成能	mg/ℓ	811	< 0.0010															0/ 1
プロピザミド	mg/ℓ	812	< 0.001															0/ 1
ジブチルアミン(DDVP)	mg/ℓ	812	< 0.001															0/ 1

特 殊 項 目 等

水 域 名	調査種類	木部川	年間調査(測定計画調査)															
河川・海域名(類型)	地点番号	木部川	()	4323551														
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	坂場橋	(235-51)															
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市															
測定項目	単位	ｺｰﾄ [※]	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	75％値	k／n	平均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	75％値	k／n
特 殊 項 目 等	フェノール(BOC)	mg／ℓ	< 0.002							1								
	イソイソ(IPP)	mg／ℓ	0.0020							0／1								
	クロロフェノール(CNP)	mg／ℓ	< 0.0010							0／0								
	トルエン	mg／ℓ	< 0.06							1								
	キシレン	mg／ℓ	< 0.04							0／0								
	フタル酸(FT)	mg／ℓ	< 0.020							1								
	ホルム素(B)	mg／ℓ	0.07							1								
モリブデン(Mo)	mg／ℓ	820	< 0.010							0／0								

水域名	調査種類	八代港	年間調査(測定計画調査)	八代港	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	八代地先	(C1) 4360101	八代地先	(C1) 4360101					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-2 八代港内	表層	St-2 八代港内	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201 mg/ℓ	8.2	8.1	8.4	1/6	1/6	8.2	8.2	8.2
	O ₂	202 mg/ℓ	8.4	7.3	9.2	0/6	0/6	8.6	7.8	7.8
	BOD	203 mg/ℓ								
	COD	204 mg/ℓ	0.5	< 0.5	0.6	0/6	0/6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	SS	205 mg/ℓ								
	大腸菌群数	206 MPN/100mℓ								
	ノロウイルス検出物質	207 mg/ℓ								
	全窒素	208 mg/ℓ	0.29 0.029	0.20 0.016	0.48 0.041	-/6 -/6	-/6 -/6	0.25 0.029	0.28 0.041	0.28 0.041
	全りん	209 mg/ℓ								
	健康項目	カドミウム	301 mg/ℓ	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/2	0/2		< 0.001
鉛		302 mg/ℓ	ND	ND	ND	0/2	0/2		ND	0/2
六価クロム		303 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
水銀		304 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
銅		305 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
亜鉛		306 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
マンガン		307 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
鉄		308 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
コバルト		309 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
ニッケル		310 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
酸化ニッケル		311 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
1,2-ジクロロエチレン		312 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
1,1-ジクロロエチレン		313 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
1,1,2-トリクロロエチレン		314 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
1,1,1-トリクロロエチレン		315 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
1,1,2-ジクロロエチレン		316 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
トリクロロエチレン		317 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
1,3-ジクロロプロペン		318 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2
シクロヘキサン	319 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
ベンゼン	320 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
キシレン	321 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
フェニール	322 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
セレン	323 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	
	324 mg/ℓ	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/2	0/2		< 0.005	0/2	

水域名	調査種類	八代地先海域 (甲)	年間調査 (測定計画調査)	八代地先海域 (甲)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先	(Cd) 4360201	八代地先	(Cd) 4360201					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-1 水無川河口	表層	St-1 水無川河口	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	8.2	7.9	8.4	1/ 6	1/ 6	8.1	8.3	201	
	Pb	7.7	6.1	8.6	0/ 6	0/ 6	8.0	7.3	202	
	B	0.7	< 0.5	1.6	0/ 6	0/ 6	0.5	0.5	203	
	C								204	
	D								205	
	S								206	
	大腸菌群数	MPN/100mℓ							207	
	大腸菌数	MPN/ℓ	0.29	0.16	0.40	-/ 6	-/ 6	0.30	0.36	208
	全窒素	mg/ℓ	0.038	0.022	0.069	-/ 6	-/ 6	0.033	0.039	209
	全りん	mg/ℓ								
健康項目	カドミウム	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/ 2	0/ 2			301	
	鉛	ND	ND	ND	0/ 2	0/ 2			302	
	六価クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			303	
	水銀	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			304	
	アルミニウム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			305	
	銅	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			306	
	亜鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			307	
	鉄	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			308	
	マンガン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			309	
	ニッケル	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			310	
	クロム	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			311	
	酸化チタン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			312	
	炭素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			313	
	1,2-ジクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			314	
	1,1-ジクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			315	
	1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			316	
	1,1,1-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			317	
	1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			318	
	1,1,1-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			319	
	1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			320	
	1,1,1-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			321	
	1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			322	
	1,1,1-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			323	
	1,1,2-トリクロロエチレン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/ 2	0/ 2			324	

水 域 名	調査種類	八代地先海域 (甲)	年間調査 (測定計画調査)	八代地先海域 (甲)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先	(Co) 4360201	八代地先	(Co) 4360201				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-1 水無川河口	表層	St-1 水無川河口	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407	< 0.02	< 0.02	0/ 2				0/ 2
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606	2.7	2.3	5/ 5				5/ 5
Clイオン	mg/L	607	2.9		1/ 1				1/ 1
陰性界面活性剤	mg/L								
フタル酸エステル	mg/L	620							
ホルムアルデヒド	mg/L	621							
アルミニウム	mg/L	622							
アンチモン	mg/L	623							
ニッケル	mg/L	624							
トリクロロエチレン	mg/L	625							
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	651							
2,4-ジクロロフェノール	mg/L	652							
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	653							
2,4-ジクロロフェノール	mg/L	654							
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	655							
2,4-ジクロロフェノール(2-MIB)	mg/L	656							
ジエオクサミン	mg/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
2-エチルヒン(NEP)	mg/L	807							
イソプロパチオン	mg/L	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809							
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L	810							
プロピザミド	mg/L	811							
2,4,6-トリクロロフェノール(DDVP)	mg/L	812							

水 域 名	調査種類	八代地先海域 (乙)	年間調査 (測定計画調査)	八代地先海域 (乙)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先	(B0) 4360301	八代地先	(B0) 4360301					
測定地点名 (地点統 番号)	採取水深	St-3 大鞘川地先	(603-01) 表層	St-3 大鞘川地先	(603-01) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測 定 項 目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生 活 環 境 項 目	Hg	201	8.1	8.0	8.4	1/ 6	1/ 6	8.1	8.2	201
	Pb	202	7.8	6.1	8.7	0/ 6	0/ 6	8.1	7.3	202
	Cd	203								203
	Cr	204	0.7	< 0.5	1.3	0/ 6	0/ 6	< 0.5	0.6	204
	Sb	205								205
	大腸菌群数	206								206
	有機リン系抽出物質	207								207
	全窒素	208	ND	ND	ND	0/ 2	0/ 2	ND	ND	208
	全銅	209	0.37	0.20	0.72	-/ 6	-/ 6	0.31	0.40	209
			0.038	0.018	0.070	-/ 6	-/ 6	0.036	0.046	
健 康 項 目	カドミウム	301								301
	鉛	302								302
	六価クロム	303								303
	水銀	304								304
	アルミニウム	305								305
	銅	306								306
	亜鉛	307								307
	鉄	308								308
	マンガン	309								309
	ニッケル	310								310
	クロム	311								311
	塩化炭素	312								312
	1,2-ジクロロエチレン	313								313
	1,1-ジクロロエチレン	314								314
	1,1,1-トリクロロエチレン	315								315
	1,1,2-トリクロロエチレン	316								316
	トリクロロエチレン	317								317
	テトラクロロエチレン	318								318
	1,3-ジクロロプロペン	319								319
	チソラジウム	320								320
	シモン	321								321
	ベンゼン	322								322
	ガゼル	323								323
	ベンゼン	324								324

水域名	調査種類	八代地先海域(乙)		年間調査(測定計画調査)		八代地先海域(乙)		年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	八代地先	(B0)	4360301	(B0)	4360301	八代地先	(B0)	4360301	
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-3 大鞘川地先	(603-01)	表層	(603-01)	大鞘川地先	St-3 大鞘川地先	(603-01)	全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(OP)	mg/L	303								
フェノール類	mg/L	401								
銅	mg/L	402								
亜鉛	mg/L	403								
クロム	mg/L	406								
弗素	mg/L	407								
特殊項目等										
EPN	mg/L	501								
アンモニウム性窒素	mg/L	511								
亜硝酸性窒素	mg/L	512								
硝酸性窒素	mg/L	513								
全有機性窒素	mg/L	516								
リン酸性リン	mg/L	522								
植物プランクトン	mg/L	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
塩分	‰	603								
Clイオン	mg/L	606								
陰イオン表面活性剤	mg/L	607								
フタル酸エステル	mg/L	620								
ホルムアルデヒド	mg/L	621								
アルミニウム	mg/L	622								
アンチモン	mg/L	623								
ニッケル	mg/L	624								
トリクロゲン生成能	mg/L	625								
200μM生成能	mg/L	651								
200μM生成能	mg/L	652								
200μM生成能	mg/L	653								
200μM生成能	mg/L	654								
200μM生成能	mg/L	655								
2-メチルホスフィン酸	mg/L	656								
2-メチルホスフィン酸	mg/L	657								
クロロホルム	mg/L	801								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/L	804								
イソキサチオン	mg/L	805								
ダイアジノン	mg/L	806								
フェニトロチオン(MEP)	mg/L	807								
イソプロチオン	mg/L	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809								
200μM生成能	mg/L	810								
プロピザミド	mg/L	811								
200μM生成能	mg/L	812								

水域名	調査種類	八代地先海域(乙)	年間調査(測定計画調査)	八代地先海域(乙)	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	八代地先	(Bd) 4360302	八代地先	(Bd) 4360302				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-4 水無川地先	(603-02) 表層	St-4 水無川地先	(603-02) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目									
H ₂ O	mg/ℓ	8.2	8.0	8.4	1/6	1/6	8.2	8.2	8.2
D	mg/ℓ	8.0	6.8	8.6	0/6	0/6	8.2	7.9	7.9
B	mg/ℓ	0.5	< 0.5	0.6	0/6	0/6	0.5	0.6	0.6
C	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	ND
S	MPN/100mℓ	0.29	0.19	0.41	-/6	-/6	0.27	0.40	0.40
大腸菌群数	MPN/100mℓ	0.029	0.020	0.040	-/6	-/6	0.029	0.035	0.035
ヒューマン抽出物質	mg/ℓ								
全六価	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀	mg/ℓ								
鉛	mg/ℓ								
砒素	mg/ℓ								
クロム	mg/ℓ								
銅	mg/ℓ								
水銀									

水域名	調査種類	八代地先海域(乙)	年間調査(測定計画調査)	八代地先海域(乙)	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	八代地先	(B0) 4360302	八代地先	(B0) 4360302					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-4 水無川地先	表層	St-4 水無川地先	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
有機質(c-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/L	401								
銅	mg/L	402								
亜鉛	mg/L	403								
クロム	mg/L	406								
弗素	mg/L	407								
EPN	mg/L	501								
アンモニウム性窒素	mg/L	511								
亜硝酸性窒素	mg/L	512								
硝酸性窒素	mg/L	513								
全有機性窒素	mg/L	516								
リン酸性リン	mg/L	522								
植物プランクトン	mg/L	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
温度	℃	603								
塩分	‰	606		3.1						
Clイオン	mg/L	607								
陰性界面活性剤	mg/L	620								
フタル酸エステル	mg/L	621								
ホルムアルデヒド	mg/L	622								
アルミニウム	mg/L	623								
アンチモン	mg/L	624								
ニッケル	mg/L	625								
トリクロゲン生成能	mg/L	651								
200μL生成能	mg/L	652								
200μL生成能	mg/L	653								
200μL生成能	mg/L	654								
200μL生成能	mg/L	655								
2-メチルイソブチル(2-MIB)	ng/L	656								
ジエオスミン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/L	801								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	803								
p-シクロヘキサン	mg/L	804								
イソキサチオン	mg/L	805								
ダイアジノン	mg/L	806								
フェニトリン(MEP)	mg/L	807								
イソプロチオラン	mg/L	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809								
200μL生成能(TNP)	mg/L	810								
プロピザミド	mg/L	811								
200μL生成能(DDVP)	mg/L	812								
特殊項目等		2.7 2.9	2.4	3.1			2.7 2.9	2.4	3.1	5/5 1/1

[illegible]

水域名	調査種類	八代地先海域(乙)		年間調査(測定計画調査)		八代地先海域(乙)		年間調査(測定計画調査)										
河川・海域名(類型)	地点番号	八代地先	(B0)	4360303	(B0)	4360303	八代地先	(B0)	4360303									
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-5 前川河口	(603-03)	表層	(603-03)	全層	St-5 前川河口	(603-03)	全層									
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所									
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
有機磷(o-p)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403																
クロム	mg/ℓ	406																
弗素	mg/ℓ	407																
EPN	mg/ℓ	501																
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511																
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512																
硝酸性窒素	mg/ℓ	513																
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸性リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531																
電気伝導度(EC)	μS/cm	601																
温度	℃	603																
塩分	‰	606																
Clイオン	mg/ℓ	607																
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620																
フタル酸エステル	mg/ℓ	621																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622																
アルミニウム	mg/ℓ	623																
アンチモン	mg/ℓ	624																
ニッケル	mg/ℓ	625																
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651																
200μM生成能	mg/ℓ	652																
200μM生成能	mg/ℓ	653																
200μM生成能	mg/ℓ	654																
200μM生成能	mg/ℓ	655																
2-メチルホルムサリル(2-MIB)	ng/L	656																
ジェオスミン	ng/L	657																
クロロホルム	mg/ℓ	801																
トリス-1,2-ジ-200IFU	mg/ℓ	802																
1,2-ジ-200IFU	mg/ℓ	803																
p-200IFU	mg/ℓ	804																
イソキサチオン	mg/ℓ	805																
ダイアジノン	mg/ℓ	806																
フェニトロ(NEP)	mg/ℓ	807																
イソプロチオラン	mg/ℓ	808																
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809																
200μM(TNP)	mg/ℓ	810																
プロピザミド	mg/ℓ	811																
200μM(DDVP)	mg/ℓ	812																
5/5 1/1		2.6 2.6	1.8	3.2					5/5 1/1	2.6 2.6	1.8	3.2					5/5 1/1	

水域名	調査種類	八代地先海域 (乙)	年間調査 (測定計画調査)	八代地先海域 (乙)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先	(B0) 4360304	八代地先	(B0) 4360304					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-8 南川河口	(603-04) 表層	St-8 南川河口	(603-04) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Pb	201	8.2	8.0	8.4	1/ 6	1/ 6	8.1	8.2	8.2
	OD	202	8.1	7.2	9.3	0/ 6	0/ 6	7.9	7.5	7.5
	CD	203								
	SD	204	0.7	< 0.5	1.3	0/ 6	0/ 6	< 0.5	0.6	0.6
	太陽電池用鉛酸電池	205	1.6E+02	9.4E+01	2.2E+02	-/ 2	-/ 2	1.6E+02	2.2E+02	2.2E+02
	大腸菌群数	206	ND	ND	ND	0/ 2	0/ 2	ND	ND	ND
	ニッケル抽出物質	207	0.31	0.14	0.58	-/ 6	-/ 6	0.28	0.42	0.42
	全窒素	208	0.029	0.015	0.041	-/ 6	-/ 6	0.028	0.038	0.038
	全りん	209								
健康項目	ドミナ	301								
	カルシウム	302								
	鉛	303								
	六価クロム	304								
	砒素	305								
	水銀	306								
	アルキル水銀	307								
	鉛	308								
	銅	309								
	水銀	310								
	炭素	311								
	塩化炭素	312								
	ジクロロエチレン	313								
	トリクロロエチレン	314								
	1,1,2-トリクロロエチレン	315								
	1,1,1-トリクロロエチレン	316								
	1,1,2-トリクロロエチレン	317								
	トリクロロエチレン	318								
	テトラクロロエチレン	319								
	1,3-ジクロロプロペン	320								
チン	321									
ベンゼン	322									
ニッケル	323									
セレン	324									

水域名	調査種類	八代地先海域(乙)		年間調査(測定計画調査)		八代地先海域(乙)		年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)	地点番号	八代地先	(B0)	4360304	(B0)	八代地先	(B0)	4360304		
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-8 南川河口	(603-04)	表層	(603-04)	St-8 南川河口	(603-04)	全層		
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県保健環境科学研究所		
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
有機磷(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度	%	603								
塩分	‰	606								
Clイオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651								
200ML生成能	mg/ℓ	652								
300ML生成能	mg/ℓ	653								
500ML生成能	mg/ℓ	654								
700ML生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルホルムアルデヒド(2-MIB)	ng/L	656								
ジェオスミン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロチオラン	mg/ℓ	808								
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
20000ML(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピザミド	mg/ℓ	811								
20000ML(DDVP)	mg/ℓ	812								
特殊項目等		2.7 1.3	2.3	3.2			2.7 1.3	2.3	3.2	5/5 1/1

水域名	調査種類	八代地先海域 (丙)	年間調査 (測定計画調査)	八代地先海域 (丙)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先	(A0) 4360401	八代地先	(A0) 4360401					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-6 水無川地先	表層	St-6 水無川地先	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	201	8.2	8.1	8.5	1/ 6	1/ 6	8.2	8.3	8.3
	Pb	202	8.5	7.2	9.6	1/ 6	1/ 6	8.5	8.0	8.0
	Cr	203								
	Cd	204	0.5	< 0.5	0.5	0/ 6	0/ 6	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	As	205								
	Se	206								
	大腸菌群数	207								
	ノロウイルス検出物質	208	0.31	0.18	0.68	-/ 6	-/ 6	0.26	0.26	0.26
	全窒素	209	0.031	0.020	0.041	-/ 6	-/ 6	0.031	0.039	0.039
	カドミウム	301								
健康項目	鉛	302								
	六価クロム	303								
	砒素	304								
	水銀	305								
	銅	306								
	亜鉛	307								
	水素	308								
	炭素	309								
	塩化	310								
	メタン	311								
	元素	312								
	1,2-ジクロロエチレン	313								
	1,1-ジクロロエチレン	314								
	1,2-ジクロロエチレン	315								
	1,1,1-トリクロロエチレン	316								
	1,1,2-トリクロロエチレン	317								
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	318								
	1,3-ジクロロプロペン	319								
	1,4-ジクロロプロペン	320								
	1,2-ジクロロベンゼン	321								
	1,4-ジクロロベンゼン	322								
	1,2,4-トリクロロベンゼン	323								
	1,2,3-トリクロロベンゼン	324								

水域名	調査種類	八代地区海域 (丙)		年間調査 (測定計画調査)		八代地区海域 (丙)		年間調査 (測定計画調査)		
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先	(Ad)	4360401	(Ad)	4360401	八代地先	(Ad)	4360401	
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-6 水無川地先	(604-01)	表層	(604-01)	全層	St-6 水無川地先	(604-01)	全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
有機リン(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度	°	603								
塩分	‰	606								
C1イオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロロエチレン生成能	mg/ℓ	651								
ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	652								
ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	653								
ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	654								
ジクロロエチレン生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルシロキサン-1,2-MIB	ng/l	656								
ジエオキシシン	ng/l	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803								
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
フェニトロチン(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロチオン	mg/ℓ	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピザミド	mg/ℓ	811								
5-クロロプロピザミド(DDVP)	mg/ℓ	812								
特殊項目等		2.8 3.1	2.3	3.2			2.8 3.1	2.3	3.2	5/5 1/1

水域名	調査種類	八代地先海域 (丙)		年間調査 (測定計画調査)		八代地先海域 (丙)		年間調査 (測定計画調査)	
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代地先		(Ad)	4360402	八代地先		(Ad)	4360402
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-7 前川地先		(604-02) 表層		St-7 前川地先		(604-02) 全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所		熊本県		熊本県保健環境科学研究所	
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	8.2	8.1	8.5	1/ 6	1/ 6	8.2	8.3	
	Pb	8.6	7.4	9.2	1/ 6	1/ 6	8.6	8.4	
	Cd	<	< 0.5	< 0.5	0/ 6	0/ 6	< 0.5	< 0.5	
	DDT	1.0E+00	<0.0E+00	2.0E+00	0/ 2	0/ 2	1.0E+00	2.0E+00	
	有機リン系農薬	0.20	0.14	0.30	-/ 6	-/ 6	0.19	0.22	
	全六価クロロ	0.021	0.013	0.028	-/ 6	-/ 6	0.023	0.026	
	カドミウム	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	鉛	<	< 0.005	ND	0/ 2		<	ND	0/ 2
	銅	<	< 0.005	< 0.005	0/ 2		<	< 0.005	0/ 2
	水銀	<	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2		<	< 0.0005	0/ 2
健康項目	総アルキル水銀	<	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2		<	< 0.0005	0/ 2
	PCB	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	四クロロメタン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	五クロロメタン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	1,2-ジクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	1,1-ジクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	1,1,2-トリクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	トリクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	テトラクロロエチレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	1,3-ジクロロプロペン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	チソラジ	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	シマジン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	チオベンカルブ	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	ベンゼン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2
	セレン	<	< 0.001	< 0.001	0/ 2		<	< 0.001	0/ 2

水域名	調査種類	有明海 (5)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (5)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(C4) 4360501	有明海	(C4) 4360501				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-3 長洲港内	(605-01) 表層	St-3 長洲港内	(605-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L								
亜鉛	mg/L								
クロム	mg/L								
弗素	mg/L								
EPN	mg/L								
アンモニウム態窒素	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
硝酸態窒素	mg/L								
全有機性窒素	mg/L								
リン酸性リン	mg/L								
植物プランクトン	mg/L								
電気伝導度(EC)	μS/cm								
温度	℃								
塩分	‰								
Clイオン	mg/L								
陰イオン界面活性剤	mg/L								
フタル酸エステル	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
アルミニウム	mg/L								
アンチモン	mg/L								
ニッケル	mg/L								
トリクロゲン生成能	mg/L								
2000μL生成能	mg/L								
2000μL生成能	mg/L								
2000μL生成能	mg/L								
2000μL生成能	mg/L								
2000μL生成能	mg/L								
2-メチルイソブチル(2-MIB)	ng/L								
ジエオキシン	ng/L								
クロロホルム	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
1,2-ジクロロエタン	mg/L								
p-ジクロロベンゼン	mg/L								
イソキサチオン	mg/L								
ダイアジノン	mg/L								
メチオキサチオン(MEP)	mg/L								
イソプロパノール	mg/L								
オキシシン銅(有機銅)	mg/L								
2000μL(TNP)	mg/L								
プロピルサリチル酸	mg/L								
2000μL(DDVP)	mg/L								
特殊項目等		3.1					2.9 3.1	2.2 3.2	5/5 1/1

水域名	調査種類	有明海 (6)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (6)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(B4) 4360601	有明海	(B4) 4360601				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-4 長洲地先	(606-01) 表層	St-4 長洲地先	(606-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニウム態窒素	mg/L	511							
亜硝酸態窒素	mg/L	512							
硝酸態窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606							
Clイオン	mg/L	607							
陰性界面活性剤	mg/L	620							
フタル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロロ生成能	mg/L	651							
テトラクロロ生成能	mg/L	652							
ペンタクロロ生成能	mg/L	653							
ヘキサクロロ生成能	mg/L	654							
2,4-ジクロロフェノール(2-MIB)	mg/L	655							
ジエオスミン	ng/L	656							
クロロホルム	ng/L	657							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	801							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	802							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	803							
m-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェニトリン(MEP)	mg/L	807							
イソプロパチオン	mg/L	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/L	809							
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/L	810							
プロピルサリチレート	mg/L	811							
ジクロロメタン(DDVP)	mg/L	812							
特殊項目等		3.1	2.0	3.2					5/ 5 1/ 1

水域名	調査種類	有明海 (6)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (6)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(B4) 4360651	(B4) 4360651					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-12 長洲地先	表層	St-12 長洲地先	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸生リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
C1イオン	mg/ℓ	606							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	625							
2000μL生成能	mg/ℓ	651							
2000μL生成能	mg/ℓ	652							
2000μL生成能	mg/ℓ	653							
2000μL生成能	mg/ℓ	654							
2000μL生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソブチル-2-MIB	ng/L	656							
ジエオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
メチオキサチオン (MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅 (有機銅)	mg/ℓ	809							
2000μL生成能	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
2000μL生成能	mg/ℓ	812							
特殊項目等		3.1	3.0	3.2	1/1	3.1 3.1			2/2 1/1

水域名	調査種類	有明海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (7)	年間調査 (測定計画調査)											
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(B4) 4360701	有明海	(B4) 4360701											
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-6 坪井川河口	表層	St-6 坪井川河口	全層											
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市											
測定項目	単位	コード	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	最大値	最小値	平均	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	201	mg/ℓ	7/12	7/12	7.7	7.9	8.1	7.2	7.7	7/12	7/12	7.7	7.9	7/12	
	Pb	202	mg/ℓ	0/12	0/12	6.9	5.9	8.9	5.1	6.9	0/12	0/12	7.0	5.9	0/12	
	Cr	203	mg/ℓ	1/12	1/12	1.3	1.5	3.3	< 0.5	1.3	1/12	1/12	1.3	1.5	1/12	
	Co	204	mg/ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4	
	Se	205	MPN/100mℓ	0/12	0/12	1.7	2.0	2.6	1.2	1.7	-/12	-/12	1.5	2.0	-/12	
	As	206	mg/ℓ	0.18	0.10	0.28	0.20	0.28	0.10	0.18	-/12	-/12	0.16	0.20	-/12	
	Ag	207	mg/ℓ													
	Sn	208	mg/ℓ													
	Fe	209	mg/ℓ													
	Ca	301	mg/ℓ													
健康項目	銅	302	mg/ℓ													
	鉛	303	mg/ℓ													
	水銀	304	mg/ℓ													
	砒素	305	mg/ℓ													
	クロム	306	mg/ℓ													
	アルミニウム	307	mg/ℓ													
	水銀	308	mg/ℓ													
	鉛	309	mg/ℓ													
	銅	310	mg/ℓ													
	砒素	311	mg/ℓ													
	クロム	312	mg/ℓ													
	水銀	313	mg/ℓ													
	砒素	314	mg/ℓ													
	クロム	315	mg/ℓ													
	水銀	316	mg/ℓ													
	鉛	317	mg/ℓ													
	銅	318	mg/ℓ													
	砒素	319	mg/ℓ													
	クロム	320	mg/ℓ													
	水銀	321	mg/ℓ													
	鉛	322	mg/ℓ													
	銅	323	mg/ℓ													
	砒素	324	mg/ℓ													

水域名	調査種類	有明海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (7)	年間調査 (測定計画調査)		
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(B4) 4360701	有明海	(B4) 4360701		
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-6 坪井川河口	表層 (607-01)	St-6 坪井川河口	全層 (607-01)		
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市		
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n x/y 中央値	75%値	k/n
有機磷 (o-p)	mg/L	303					
フェノール類	mg/ℓ						
銅	mg/ℓ	401					
亜鉛	mg/ℓ	402					
クロム	mg/ℓ	403					
弗素	mg/ℓ	406					
	mg/ℓ	407					
E.P.N	mg/ℓ	501					
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511					
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512					
硝酸性窒素	mg/ℓ	513					
全有機性窒素	mg/ℓ	516					
リン酸性リン	mg/ℓ	522					
植物プランクトン	mg/ℓ	531					
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601					
塩分	‰	603					
606	‰	606					
607	mg/ℓ	607					
陰イオン表面活性剤	mg/ℓ	620					
フタル酸エステル	mg/ℓ	621					
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622					
アルミニウム	mg/ℓ	623					
アンチモン	mg/ℓ	624					
ニッケル	mg/ℓ	625					
トリノキシ生成能	mg/ℓ	651					
700μM生成能	mg/ℓ	652					
700μM生成能	mg/ℓ	653					
700μM生成能	mg/ℓ	654					
700μM生成能	mg/ℓ	655					
2-メチルイソブチル (2-MIB)	ng/l	656					
ジエトキシミン	ng/l	657					
クロロホルム	mg/ℓ	801					
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802					
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803					
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804					
イソキサチオン	mg/ℓ	805					
ダイアジノン	mg/ℓ	806					
7-エトキシ (MEP)	mg/ℓ	807					
イソプロパノール	mg/ℓ	808					
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	809					
700μM生成能	mg/ℓ	810					
700μM生成能	mg/ℓ	811					
700μM生成能	mg/ℓ	812					

特	殊	項	目	等

水域名	調査種類	有明海 (8)	年間調査 (測定計画調査)				有明海 (8)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(B4)	4360801	有明海	(B4)	4360801					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-8 緑川河口	(608-01)	表層	St-8 緑川河口	(608-01)	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市				熊本市	熊本市				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	中央値	75%値	k/n
有機磷 (o-p)	mg/L	303										
フェノール類	mg/L	401										
銅	mg/L	402										
亜鉛	mg/L	403										
クロム	mg/L	406										
砒素	mg/L	407										
EPN	mg/L	501										
ニア性窒素	mg/L	511	0.13	0.01	0.25		0.12	0.21	4/ 4	0.13	0.01	4/ 4
亜硝酸性窒素	mg/L	512	0.06	0.04	0.08		0.07	0.07	4/ 4	0.06	0.04	4/ 4
硝酸性窒素	mg/L	513	0.96	0.49	1.5		0.93	1.2	4/ 4	0.96	0.49	4/ 4
全有機性窒素	mg/L	516										
リン酸性リン	mg/L	522										
植物プランクトン	mg/L	531										
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601										
濁度	度	603										
塩分	%	606										
Clイオン	mg/L	607										
陰性界面活性剤	mg/L	620										
フタル酸エステル	mg/L	621										
ホルムアルデヒド	mg/L	622										
アルミニウム	mg/L	623										
アンチモン	mg/L	624										
ニッケル	mg/L	625										
トリクロゲン生成能	mg/L	651										
2000μg生成能	mg/L	652										
2000μg生成能	mg/L	653										
2000μg生成能	mg/L	654										
2000μg生成能	mg/L	655										
2-メチルイソブチル-2-MIB	ng/L	656										
ジェオスミン	ng/L	657										
クロロホルム	mg/L	801										
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802										
1,2-ジクロロエタン	mg/L	803										
P-57000μg生成能	mg/L	804										
インキサチオン	mg/L	805										
ダイアジノン	mg/L	806										
7-ヒドロキシ (MEP)	mg/L	807										
イソプロパノール	mg/L	808										
オキシ銅 (有機銅)	mg/L	809										
2000μg生成能 (TNP)	mg/L	810										
プロピザミド	mg/L	811										
2000μg生成能 (DDVP)	mg/L	812										

水域名	調査種類	有明海 (9)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (9)	年間調査 (測定計画調査)			
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(C1) 4360901	有明海	(C1) 4360901			
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-11 本渡港内	(609-01) 表層	St-11 本渡港内	(609-01) 全層			
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	J-T ¹⁾	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	8.2	0/ 1				
	D	202	8.1	0/ 1				
	B	203						
	C	204	< 0.5	0/ 1				
	S	205						
	大腸菌群数	206						
	1-ヘキサノール抽出物質	207						
	全窒素	208	0.19	-/ 1	-			
	全りん	209	0.019	-/ 1	-			
	健康項目	カ全	301					
ドシ		302						
ミク		303						
鉛		304						
価		305						
六価		306						
クロ		307						
水銀		308						
アルキル水銀		309						
P		310						
シクロロメタン		311						
塩化炭素		312						
四塩化エチレン		313						
1,1-ジクロロエチレン		314						
1,1,2-トリクロロエチレン		315						
1,1,1-トリクロロエチレン		316						
1,1,2-トリクロロエチレン		317						
トリクロロエチレン		318						
テトラクロロエチレン		319						
1,3-ジクロロプロペン		320						
1,3-ジクロロプロペン	321							
チオベンザル	322							
ベンゼン	323							
セレン	324							

水域名	調査種類	有明海 (9)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (9)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(C4) 4360901	有明海	(C4) 4360901				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-11 本渡港内	表層	St-11 本渡港内	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	%	603							
塩分	‰	606							
銅イオン	mg/L	607	3.1				3.2	2.7	3.3
陰イオン界面活性剤	mg/L	620					3.3	3.1	4/2
フタル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロロ生成能	mg/L	651							
四クロロ生成能	mg/L	652							
五クロロ生成能	mg/L	653							
六クロロ生成能	mg/L	654							
アトモスフィア生成能	mg/L	655							
2-メチルシロキサン-11 (2-MIB)	ng/L	656							
ジェオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/L	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	803							
p,p'-DDT	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェニトイン (MEP)	mg/L	807							
イソプロパチオン	mg/L	808							
オキシ銅 (有機銅)	mg/L	809							
2,2,4,4-テトラヒドロクハロゲン (THP)	mg/L	810							
プロヒザミド	mg/L	811							
3,3'-ジメチル (DDVP)	mg/L	812							

水 域 名		調査種類		有明海 (10)		年間調査 (測定計画調査)		有明海 (10)		年間調査 (測定計画調査)								
河川・海域名 (類型)		地点番号		有明海		(B4) 4361001		有明海		(B4) 4361001								
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深		St-10 本渡地先		(610-01) 表層		St-10 本渡地先		(610-01) 全層								
調査担当機関		分析担当機関		熊本県		熊本県保健環境科学研究所		熊本県		熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	mg/ℓ	8.2		0/1					8.2	7.9	8.5	1/6	1/6	8.3	8.3	8.3	
	DO	mg/ℓ	8.5		0/1					8.0	6.6	9.4	0/6	0/6	8.0	8.0	8.9	
	BOD		< 0.5		0/1					0.6	< 0.5	1.2	0/6	0/6	< 0.5	< 0.5	0.5	
	SS	mg/ℓ	ND		0/1					ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	ND	
	大腸菌数	MPN/100mℓ	0.38		-/1	-				0.024	0.15	0.38	-/6	-/6	0.20	0.25	0.25	
	1-ヘキサノ抽出物質	mg/ℓ	0.040		-/1	-					0.012	0.040	-/6	-/6	0.024	0.024	0.030	
	全窒素	mg/ℓ																
健康項目	カ全	mg/ℓ																
	ドシ	mg/ℓ																
	ウ	mg/ℓ																
	鉛	mg/ℓ																
	六価	mg/ℓ																
	クロム	mg/ℓ																
	水銀	mg/ℓ																
	アルキル水銀	mg/ℓ																
	P	mg/ℓ																
	シクロロメタン	mg/ℓ																
	四塩化炭素	mg/ℓ																
	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ																
	トリクロロエチレン	mg/ℓ																
	テトラクロロエチレン	mg/ℓ																
	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ																
	1,2-ジクロロプロペン	mg/ℓ																
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
	1,3-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
	1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
	1,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																
1,3-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																	
1,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																	
1,3-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																	
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																	
1,4-ジクロロベンゼン	mg/ℓ																	

水 域 名	調査種類	有明海 (10)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (10)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(B1) 4361001	有明海	(B1) 4361001				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-10 本渡地先	(610-01) 表層	St-10 本渡地先	(610-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
Clイオン	mg/ℓ	606							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	625							
200μL生成能	mg/ℓ	651							
200μL生成能	mg/ℓ	652							
200μL生成能	mg/ℓ	653							
200μL生成能	mg/ℓ	654							
200μL生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルシロキサン生成能	mg/ℓ	656							
2-メチルシロキサン生成能	mg/ℓ	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
p-シロキサチオン	mg/ℓ	804							
インキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
2-メチルシロキサン (MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅 (有機銅)	mg/ℓ	809							
200μL生成能 (TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
200μL生成能 (DDVP)	mg/ℓ	812							
特 殊 項 目 等		3.1	2.7 3.1	3.4 3.5	1/ 1	3.2 3.3			4/ 2/ 2

水域名		調査種類	有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)		有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)	
河川・海域名 (類型)		地点番号	有明海		(A)	4361101	有明海		(A)	4361101
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深	St-1 荒尾地先		(611-01)	表層	St-1 荒尾地先		(611-01)	全層
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所		熊本県		熊本県保健環境科学研究所	
測定項目	単位	ｺｰﾄﾞ	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	8.2			0/1				
	O ₂	202	8.2			0/1				
	COD	203								
	SS	204	< 0.5			0/1				
	大腸菌数	205	5.0E+00			0/1				
	大腸菌MPN/100mℓ	206	ND			0/1				
	大腸菌抽出物質	207								
	大腸菌全	208	0.40			-/1	-			
	大腸菌全	209	0.036			-/1	-			
健康項目	カドミウム	301								1
	鉛	302								1
	六価クロム	304								1
	水銀	305								1
	銅	306								1
	亜鉛	307								1
	アルミニウム	308								1
	水銀	309								1
	銅	310								1
	六価クロム	311								1
	炭素	312								1
	1,2-ジクロロエチレン	313								1
	1,1-ジクロロエチレン	314								1
	1,2-ジクロロエチレン	315								1
	1,1,1-トリクロロエチレン	316								1
	1,1,2-トリクロロエチレン	317								1
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	318								1
	1,2,3-トリクロロプロペン	319								1
	1,3-ジクロロプロペン	320								1
	1,4-ジクロロベンゼン	321								1
	1,2,4-トリクロロベンゼン	322								1
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	323								1
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	324								1
	健康項目	カドミウム		< 0.001			0/1			
鉛			ND			0/1				0/1
六価クロム			< 0.005			0/1				0/1
水銀			< 0.005			0/1				0/1
銅			< 0.0005			0/1				0/1
亜鉛			< 0.0005			0/1				0/1
アルミニウム						0/1				0/1
水銀						0/1				0/1
銅						0/1				0/1
亜鉛						0/1				0/1

水域名	調査種類	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A1) 4361101	有明海	(A1) 4361101				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-1 荒尾地先	(611-01) 表層	St-1 荒尾地先	(611-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							0/ 1
特殊項目等									
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	％	603							
塩分	mg/ℓ	606							
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651							
700nm生成能	mg/ℓ	652							
705nm生成能	mg/ℓ	653							
710nm生成能	mg/ℓ	654							
715nm生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソプロパノール-11(2-MIB)	ng/l	656							
ジエオスミン	ng/l	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
p-5'700nm生成能	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
7-エトキシ (MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパノール	mg/ℓ	808							
オキシジソン (有機銅)	mg/ℓ	809							
700nm生成能 (TNP)	mg/ℓ	810							
プロヒサミド	mg/ℓ	811							
700nm生成能 (DDVP)	mg/ℓ	812							

水 域 名	調査種類	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A1) 4361102	有明海	(A1) 4361102				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-2 荒尾地先	(611-02) 表層	St-2 荒尾地先	(611-02) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測 定 項 目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k/n
生 活 環 境 項 目	H ₂ O	8.2			0/ 1				
	O ₂	7.9			0/ 1				
	D								
	B								
	C	< 0.5			0/ 1				
	S								
	大腸菌群数	7.0E+00			0/ 1				
	1-ヘキサシン抽出物質								
	窒素	0.34			-/ 1				
	全	0.050			-/ 1				
健 康 項 目	カドミウム								
	鉛								
	六価クロム								
	砒素								
	総水銀								
	アルキル水銀								
	PCB								
	シクロヘキサン								
	四塩化炭素								
	1,2-ジクロロエチレン								
	1,1-ジクロロエチレン								
	3,4-ジクロロベンゼン								
	1,1,1-トリクロロエチレン								
	1,1,2-トリクロロエチレン								
	トリクロロエチレン								
	テトラクロロエチレン								
	1,3-ジクロロベンゼン								
	チオベンゼン								
	ベンゼン								
	セレン								
	カドミウム								
	鉛								
	六価クロム								
	砒素								
	総水銀								
	アルキル水銀								
	PCB								
	シクロヘキサン								
	四塩化炭素								
	1,2-ジクロロエチレン								
	1,1-ジクロロエチレン								
	3,4-ジクロロベンゼン								
1,1,1-トリクロロエチレン									
1,1,2-トリクロロエチレン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロベンゼン									
チオベンゼン									
ベンゼン									
セレン									

水域名	調査種類	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A1) 4361102	有明海	(A1) 4361102				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-2 荒尾地先	表層	St-2 荒尾地先	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L	401							
亜鉛	mg/L	402							
クロム	mg/L	403							
砒素	mg/L	406							
	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
Clイオン	mg/L	606							
陰性界面活性剤	mg/L	607							
フタル酸エステル	mg/L	620							
ホルムアルデヒド	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロロエチレン生成能	mg/L	651							
ポリクロロエチレン生成能	mg/L	652							
ジクロロメタン生成能	mg/L	653							
トリクロロメタン生成能	mg/L	654							
ジクロロメタン生成能	mg/L	655							
2-メチルイソプロパノール-11(2-MIB)	ng/L	656							
ジエオキシベン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	802							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	803							
p-5-2000 ¹ 2 ¹ 2 ¹	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェニトロベン(NEP)	mg/L	807							
イソプロチオン	mg/L	808							
オキシベン銅(有機銅)	mg/L	809							
2009000 ¹ 11(TNP)	mg/L	810							
プロピサミド	mg/L	811							
ジクロロメタン ¹ (DDVP)	mg/L	812							
特殊項目等		3.1	2.4	3.2	1/ 1	3.0 3.1			5/ 5 1/ 1

水 域 名	調査種別	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A1) 4361103	有明海	(A1) 4361103					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-5 長洲地先	(611-03) 表層	St-5 長洲地先	(611-03) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Hg	8.2			0/ 1			8.5	1/ 6	8.3
	Pb	7.6			0/ 1			9.2	1/ 6	7.9
	Cr									
	Co	< 0.5			0/ 1			< 0.5	0/ 6	< 0.5
	SS									
	大腸菌群数	1.7E+01			0/ 1			1.7E+01	0/ 2	1.7E+01
	マンガン抽出物質									
	全窒素	0.26			-/ 1			0.79	-/ 6	0.31
	全りん	0.037			-/ 1			0.075	-/ 6	0.046
	健康項目	カドミウム								0/ 1
鉛									0/ 1	0/ 1
六価クロム									0/ 1	0/ 1
砒素										
水銀										
アルミニウム										
銅										
亜鉛										
マンガン										
鉄										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										
クロム										
アルミニウム										
セレン										
モリブデン										
シリコン										
チタン										
バナジウム										
コバルト										
ニッケル										
銅										
マンガン										
鉄										
亜鉛										

水 域 名	調査種類	有明海 (16)	年間調査(測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A1) 4361103	有明海	(A1) 4361103				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-5 長洲地先	(611-03) 表層	St-5 長洲地先	(611-03) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m / n	x / y	中 央 値	7 5 % 値	k / n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
特殊項目等									
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
濁度	%	603							
塩分	%	606							
Cl-イオン	mg/ℓ	607							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651							
200μL生成能	mg/ℓ	652							
200μL生成能	mg/ℓ	653							
200μL生成能	mg/ℓ	654							
200μL生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソプロパノール(2-MIB)	ng/L	656							
ジエオキシシン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェニトリン(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパノール	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
200μL生成能(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
200μL生成能(DDVP)	mg/ℓ	812							
		3.1	1.6	3.2	1/ 1	2.8 3.1	< 0.02		5/ 5 1/ 1

水域名		調査種類		有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)		有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)						
河川・海域名 (類型)		地点番号		有明海		(A1) 4361104		有明海		(A1) 4361104						
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深		St-7 白川地先		(611-04) 表層		St-7 白川地先		(611-04) 全層						
調査担当機関		分析担当機関		熊本市		熊本市		熊本市		熊本市						
測定項目	単位	ｺｰﾄﾞ	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	8.0	2/12	2/12	8.1	8.1		8.0	7.6	8.2	2/12	2/12	8.1	8.1	
	O	202	7.3	7/12	7/12	7.2	6.7		7.3	5.7	8.7	7/12	7/12	7.2	6.7	
	D	203														
	D	204	0.6	<	0/12	<	0.5	0.6	0.6	<	0.5	0/12	0/12	<	0.5	0.6
	S	205	1.3E+02	0/3	0/3	1.4E+02	2.4E+02	1.3E+02	1.3E+02	5.0E+00	2.4E+02	0/3	0/3	1.4E+02	2.4E+02	
	太陽電池群数	206	0.40	-/12	-/12	0.36	0.51	0.40	0.40	0.23	0.69	-/12	-/12	0.36	0.51	
	ヘキサリン抽出物質	207	0.050	0.024	-/12	-/12	0.045	0.070	0.050	0.024	0.080	-/12	-/12	0.045	0.070	
	窒素	208														
	全りん	209														
健康項目	ドミ	301	<	0/4				0/4		<	0.001	0/4				0/4
	シ	302		ND	0/4			0/4		ND	ND	0/4				0/4
	鉛	303	<	0.005	0/4			0/4		<	0.005	0/4				0/4
	六価	304	<	0.005	0/4			0/4		<	0.005	0/4				0/4
	砒	305	<	0.005	0/4			0/4		<	0.005	0/4				0/4
	水銀	306	<	0.005	0/4			0/4		<	0.005	0/4				0/4
	総アルキル水銀	307	<	0.0005	0/4			0/4		<	0.0005	0/4				0/4
	C	308														
	B	309														
	クロロメタン	310	<	0.002	1/1			0/1	<	0.002		0/1	1/1			0/1
	四塩化炭素	311	<	0.0002	0/1			0/1	<	0.0002		0/1	1/1			0/1
	1,2-ジクロロエタン	312	<	0.0004	0/1			0/1	<	0.0004		0/1	1/1			0/1
	1,1-ジクロロエチレン	313	<	0.002	0/1			0/1	<	0.002		0/1	1/1			0/1
	3,4-ジクロロベンゼン	314	<	0.004	0/1			0/1	<	0.004		0/1	1/1			0/1
	1,1,1-トリクロロエタン	315	<	0.0	0/1			0/1	<	0.0		0/1	1/1			0/1
	1,1,2-トリクロロエタン	316	<	0.0006	0/1			0/1	<	0.0006		0/1	1/1			0/1
	トリクロロエチレン	317	<	0.002	0/1			0/1	<	0.002		0/1	1/1			0/1
	テトラクロロエチレン	318	<	0.001	0/1			0/1	<	0.001		0/1	1/1			0/1
	1,3-ジクロロプロペン	319	<	0.0002	0/1			0/1	<	0.0002		0/1	1/1			0/1
	チヌラ	320	<	0.0006	0/1			0/1	<	0.0006		0/1	1/1			0/1
シメン	321	<	0.0003	0/1			0/1	<	0.0003		0/1	1/1			0/1	
ベンゼン	322	<	0.002	0/1			0/1	<	0.002		0/1	1/1			0/1	
セレン	323	<	0.001	0/1			0/1	<	0.001		0/1	1/1			0/1	
	324	<	0.001	0/1			0/1	<	0.001		0/1	1/1			0/1	

水域名	調査種類	有明海 (16)		年間調査(測定計画調査)		有明海 (16)		年間調査(測定計画調査)	
河川・海域名(類型)	地点番号	有明海		(A1) 4361104		有明海		(A1) 4361104	
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-7 白川地先		(611-04) 表層		St-7 白川地先		(611-04) 全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本市		熊本市		熊本市		熊本市	
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(OP)	mg/L								
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L								
亜鉛	mg/L								
クロム	mg/L								
弗素	mg/L								
特殊項目等									
EPN	mg/L								
アンモニウム態窒素	mg/L								
亜硝酸態窒素	mg/L								
硝酸態窒素	mg/L								
全有機性窒素	mg/L								
リン酸性リン	mg/L								
植物プランクトン	mg/L								
電気伝導度(EC)	μS/cm								
濁度	NTU								
塩分	‰								
シリコン	mg/L								
陰イオン表面活性剤	mg/L								
フタル酸エステル	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
アルミニウム	mg/L								
アンチモン	mg/L								
ニッケル	mg/L								
トリクロロエチレン	mg/L								
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4-ジクロロフェノール	mg/L								
2,4,5-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,7-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,8-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,9-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,10-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,11-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,12-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,13-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,14-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,15-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,16-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,17-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,18-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,19-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,20-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,21-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,22-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,23-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,24-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,25-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,26-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,27-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,28-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,29-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,30-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,31-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,32-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,33-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,34-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,35-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,36-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,37-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,38-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,39-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,40-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,41-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,42-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,43-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,44-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,45-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,46-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,47-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,48-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,49-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,50-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,51-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,52-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,53-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,54-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,55-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,56-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,57-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,58-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,59-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,60-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,61-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,62-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,63-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,64-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,65-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,66-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,67-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,68-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,69-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,70-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,71-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,72-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,73-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,74-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,75-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,76-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,77-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,78-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,79-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,80-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,81-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,82-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,83-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,84-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,85-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,86-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,87-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,88-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,89-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,90-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,91-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,92-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,93-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,94-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,95-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,96-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,97-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,98-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,99-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,100-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,101-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,102-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,103-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,104-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,105-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,106-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,107-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,108-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,109-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,110-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,111-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,112-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,113-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,114-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,115-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,116-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,117-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,118-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,119-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,120-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,121-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,122-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,123-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,124-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,125-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,126-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,127-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,128-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,129-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,130-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,131-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,132-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,133-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,134-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,135-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,136-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,137-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,138-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,139-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,140-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,141-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,142-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,143-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,144-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,145-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,146-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,147-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,148-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,149-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,150-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,151-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,152-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,153-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,154-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,155-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,156-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,157-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,158-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,159-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,160-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,161-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,162-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,163-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,164-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,165-トリクロロフェノール	mg/L								
2,4,166-トリクロロフェノール	mg/L								

水域名	調査種類	有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)		有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)		
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海		(A1)	4361105	有明海		(A1)	4361105	
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-9 緑川地先		(611-05)	表層	St-9 緑川地先		(611-05)	全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本市		熊本市		熊本市		熊本市		
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	7.8	7.4	8.1	5/12	5/12	7.8	7.9	
	O	202	7.7	5.9	10	6/12	6/12	7.6	6.7	
	D	203								
	D	204	0.8	< 0.5	1.7	0/12	0/12	0.7	0.9	
	C	205								
	S	206	1.4E+03	2.2E+02	3.5E+03	1/3	1/3	5.4E+02	3.5E+03	
	大腸菌群数	207								
	n-ヘキサン抽出物質	208	1.2	0.50	2.1	-/12	-/12	1.2	1.4	
	全窒素	209	0.093	0.050	0.16	-/12	-/12	0.098	0.10	
	全りん	209								
健康項目	カドミウム	301	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/4	0/4	< 0.001	< 0.001	0/4
	鉛	302	ND	ND	ND	0/4	0/4	ND	ND	0/4
	六価クロム	304	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/4	0/4	< 0.005	< 0.005	0/4
	水銀	305								
	アルキル水銀	306	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0/4	0/4	< 0.005	< 0.005	0/4
	銅	307	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0/4	0/4	< 0.0005	< 0.0005	0/4
	水銀	308								
	メタン	309								
	クロロメタン	310	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/1	0/1	< 0.002	< 0.002	0/1
	四塩化炭素	311	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/1	0/1	< 0.0002	< 0.0002	0/1
	1,2-ジクロロエチレン	312	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	0/1	0/1	< 0.0004	< 0.0004	0/1
	1,1-ジクロロエチレン	313	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/1	0/1	< 0.002	< 0.002	0/1
	1,1,1-トリクロロエチレン	314	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0/1	0/1	< 0.004	< 0.004	0/1
	1,1,1-トリクロロエチレン	315	< 0.0	< 0.0	< 0.0	0/1	0/1	< 0.0	< 0.0	0/1
	1,1,2-トリクロロエチレン	316	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/1	0/1	< 0.0006	< 0.0006	0/1
	トリクロロエチレン	317	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/1	0/1	< 0.002	< 0.002	0/1
	テトラクロロエチレン	318	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1
	1,3-ジクロロプロペン	319	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0/1	0/1	< 0.0002	< 0.0002	0/1
	チソラジウム	320	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0/1	0/1	< 0.0006	< 0.0006	0/1
	チソラジウム	321	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	0/1	0/1	< 0.0003	< 0.0003	0/1
	チオベンザル	322	< 0.002	< 0.002	< 0.002	0/1	0/1	< 0.002	< 0.002	0/1
	ベンゼン	323	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1
	セレン	324	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0/1	0/1	< 0.001	< 0.001	0/1

水 域 名	調査種類	有明海 (16)	年間調査(測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A4)	有明海	(A4)				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-9 緑川地先	(611-05) 表層	St-9 緑川地先	(611-05) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市	熊本市	熊本市				
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	%	603							
Clイオン	mg/ℓ	606							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	625							
テトラクロロ生成能	mg/ℓ	651							
ペンタクロロ生成能	mg/ℓ	652							
ヘキサクロロ生成能	mg/ℓ	653							
ヘプタクロロ生成能	mg/ℓ	654							
2,4,6-トリクロロフェノール(2-MIB)	mg/ℓ	655							
ジエオスミン	ng/L	656							
クロロホルム	ng/L	657							
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							
p,p'-ジクロロDDE	mg/ℓ	803							
イソキサチオン	mg/ℓ	804							
ダイアジノン	mg/ℓ	805							
フェニトロチン(NEP)	mg/ℓ	806							
イソプロチオラン	mg/ℓ	807							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	808							
2,000-2,000(TNP)	mg/ℓ	809							
プロピザミド	mg/ℓ	810							
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	811							
	mg/ℓ	812							

特 殊 項 目 等									

水域名	調査種類	有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)		有明海 (16)		年間調査 (測定計画調査)	
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A4)	4361151	(A4)	有明海	(A4)	4361151	
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-13 本渡地先	(611-51)	表層	(611-51)	St-13 本渡地先	(611-51)	全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	8.2			0/ 1				
	D ₂ O	8.4			0/ 1			8.2 8.4	8.1 7.6
	BOD	0.5			0/ 1			1.6	0.5
	COD								
	SS								
	大腸菌群数	7.0E+00			0/ 1				
	有機質抽出物質								
	全窒素	0.16			-/ 1	-		0.16 0.021	0.15 0.015
	全りん	0.015			-/ 1	-			0.16 0.021
健康項目	カドミウム								
	鉛								
	六価クロム								
	砒素								
	水銀								
	アルミニウム								
	銅								
	亜鉛								
	マンガン								
	鉄								
	コバルト								
	ニッケル								
	モリブデン								
	バナジウム								
	セレン								
	臭素								
	ヨウ素								
	炭素								
	塩化エチレン								
	ジクロロエチレン								
	トリクロロエチレン								
	テトラクロロエチレン								
	五クロロベンゼン								
	六クロロベンゼン								
	七クロロベンゼン								
	八クロロベンゼン								
	九クロロベンゼン								
	十クロロベンゼン								

水域名	調査種類	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)	有明海 (16)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	有明海	(A1) 4361151	有明海	(A1) 4361151				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-13 本渡地先	(611-51) 表層	St-13 本渡地先	(611-51) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
亜鉛	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	511							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	512							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	513							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	516							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	522							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	531							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	601							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	603							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	606							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	607							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	620							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	621							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	622							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	623							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	624							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	625							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	651							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	652							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	653							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	654							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	655							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	656							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	657							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	801							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	802							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	803							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	804							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	805							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	806							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	807							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	808							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	809							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	810							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	811							
アセチルチオセレン	mg/ℓ	812							
特殊項目等		3.3	2.7	3.3	1/1	3.0 3.3			2/2 1/1

水 域 名		調査種類	八代海 (1)		年間調査 (測定計画調査)				八代海 (1)		年間調査 (測定計画調査)								
河川・海域名 (類型)		地点番号	八代海		(B1)	4361201			八代海		(B1)	4361201							
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深	St-1 三角港地先		(612-01)	表層			St-1 三角港地先		(612-01)	全層							
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所				熊本県		熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	PH	201	8.2	8.0	8.4	1/5	1/5	8.2	8.3		8.2	8.0	8.4	1/5	1/5	8.2	8.3		
	OD	202	8.3	5.8	10	0/5	0/5	8.6	8.2			5.8	10	0/5	0/5	8.6	8.2		
	BOD	203																	
	COD	204	0.6	< 0.5	0.8	0/6	0/6	< 0.5	0.8		0.6	< 0.5	0.8	0/6	0/6	< 0.5	0.8		
	SS	205																	
	大腸菌数	206																	
	ノロウイルス抽出物質	207																	
	全窒素	208	ND	0.23	ND	0/2	0/2	ND	ND		ND	0.23	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	
	全りん	209	0.027	0.015	0.042	-/6	-/6	0.026	0.029		0.027	0.015	0.042	-/6	-/6	0.021	0.026	0.28	
	カドミウム	301	< 0.001			0/1	0/1			0/1	< 0.001			0/1	0/1			0/1	
健康項目	鉛	302	ND			0/1	0/1			0/1	ND			0/1	0/1			0/1	
	六価クロム	304	< 0.005			0/1	0/1			0/1	< 0.005			0/1	0/1			0/1	
	砒素	305																	
	水銀	306	< 0.005			0/1	0/1			0/1	< 0.005			0/1	0/1			0/1	
	アルキル水銀	307	< 0.0005			0/1	0/1			0/1	< 0.0005			0/1	0/1			0/1	
	P	308																	
	クロロメタン	309																	
	四塩化炭素	310																	
	1,2-ジクロロエタン	311																	
	1,1-ジクロロエチレン	312																	
	1,1,2-トリクロロエチレン	313																	
	1,1,1-トリクロロエタン	314																	
	1,1,1-トリクロロエチレン	315																	
	1,1,2-トリクロロエチレン	316																	
	トリクロロエチレン	317																	
	テトラクロロエチレン	318																	
	1,3-ジクロロプロペン	319																	
	チオベンゼン	320																	
	シロリン酸	321																	
	ベンゼン	322																	
	セレン	323																	
		324	< 0.001				0/1	0/1			0/1	< 0.001			0/1	0/1			0/1

水 域 名	調査種類	八代海 (1)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (1)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(B4) 4361201	八代海	(B4) 4361201				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-1 三角港地先	表層	St-1 三角港地先	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
シリコン	mg/ℓ	606							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロロエチレン	mg/ℓ	625							
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/ℓ	651							
2,4-ジクロロフェノール	mg/ℓ	652							
2,4,5-トリクロロフェノール	mg/ℓ	653							
2,4,6-トリクロロフェノール	mg/ℓ	654							
2,4,6-トリクロロフェノール(2-MIB)	mg/ℓ	655							
ジエオキシン	ng/L	656							
クロロホルム	ng/L	657							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802							
p,p'-DDT	mg/ℓ	803							
イソキサチオン	mg/ℓ	804							
ダイアジノン	mg/ℓ	805							
フェニトロチオン(MEP)	mg/ℓ	806							
イソプロチオン	mg/ℓ	807							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	808							
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	809							
プロピザミド	mg/ℓ	810							
2,4,6-トリクロロフェノール(DDVP)	mg/ℓ	811							
		812							

特 殊 項 目 等	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
	< 0.02							
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					
	3.1	2.8	3.3					

水域名	調査種類	八代海 (2)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (2)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(B1) 4361301	八代海	(B1) 4361301				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-3 合津港内	(613-01) 表層	St-3 合津港内	(613-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	mg/ℓ	8.0	7.1	8.4	2/5	2/5	8.2	8.3	201
	mg/ℓ	8.1	5.9	9.2	0/5	0/5	8.6	8.0	202
	mg/ℓ	0.6	< 0.5	0.9	0/6	0/6	< 0.5	0.7	203
	MPN/100mℓ	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	204
	mg/ℓ	0.28	0.19	0.44	-/6	-/6	0.26	0.33	205
	mg/ℓ	0.028	0.014	0.057	-/6	-/6	0.026	0.029	206
	mg/ℓ	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	207
	mg/ℓ	0.28	0.19	0.44	-/6	-/6	0.26	0.33	208
	mg/ℓ	0.028	0.014	0.057	-/6	-/6	0.026	0.029	209
健康項目	mg/ℓ	301	302	303	304	305	306	307	308
	mg/ℓ	309	310	311	312	313	314	315	316
	mg/ℓ	317	318	319	320	321	322	323	324
	mg/ℓ	325	326	327	328	329	330	331	332
	mg/ℓ	333	334	335	336	337	338	339	340
	mg/ℓ	341	342	343	344	345	346	347	348
	mg/ℓ	349	350	351	352	353	354	355	356
	mg/ℓ	357	358	359	360	361	362	363	364
	mg/ℓ	365	366	367	368	369	370	371	372
	mg/ℓ	373	374	375	376	377	378	379	380
	mg/ℓ	381	382	383	384	385	386	387	388
	mg/ℓ	389	390	391	392	393	394	395	396
	mg/ℓ	397	398	399	400	401	402	403	404
	mg/ℓ	405	406	407	408	409	410	411	412
	mg/ℓ	413	414	415	416	417	418	419	420
	mg/ℓ	421	422	423	424	425	426	427	428
	mg/ℓ	429	430	431	432	433	434	435	436
	mg/ℓ	437	438	439	440	441	442	443	444
	mg/ℓ	445	446	447	448	449	450	451	452
	mg/ℓ	453	454	455	456	457	458	459	460
	mg/ℓ	461	462	463	464	465	466	467	468
	mg/ℓ	469	470	471	472	473	474	475	476
	mg/ℓ	477	478	479	480	481	482	483	484
	mg/ℓ	485	486	487	488	489	490	491	492
	mg/ℓ	493	494	495	496	497	498	499	500
	mg/ℓ	501	502	503	504	505	506	507	508
	mg/ℓ	509	510	511	512	513	514	515	516
	mg/ℓ	517	518	519	520	521	522	523	524
	mg/ℓ	525	526	527	528	529	530	531	532
	mg/ℓ	533	534	535	536	537	538	539	540
	mg/ℓ	541	542	543	544	545	546	547	548
	mg/ℓ	549	550	551	552	553	554	555	556
	mg/ℓ	557	558	559	560	561	562	563	564
	mg/ℓ	565	566	567	568	569	570	571	572
	mg/ℓ	573	574	575	576	577	578	579	580
	mg/ℓ	581	582	583	584	585	586	587	588
	mg/ℓ	589	590	591	592	593	594	595	596
	mg/ℓ	597	598	599	600	601	602	603	604
	mg/ℓ	605	606	607	608	609	610	611	612
	mg/ℓ	613	614	615	616	617	618	619	620
	mg/ℓ	621	622	623	624	625	626	627	628
	mg/ℓ	629	630	631	632	633	634	635	636
	mg/ℓ	637	638	639	640	641	642	643	644
	mg/ℓ	645	646	647	648	649	650	651	652
	mg/ℓ	653	654	655	656	657	658	659	660
	mg/ℓ	661	662	663	664	665	666	667	668
	mg/ℓ	669	670	671	672	673	674	675	676
	mg/ℓ	677	678	679	680	681	682	683	684
	mg/ℓ	685	686	687	688	689	690	691	692
	mg/ℓ	693	694	695	696	697	698	699	700
	mg/ℓ	701	702	703	704	705	706	707	708
	mg/ℓ	709	710	711	712	713	714	715	716
	mg/ℓ	717	718	719	720	721	722	723	724
	mg/ℓ	725	726	727	728	729	730	731	732
	mg/ℓ	733	734	735	736	737	738	739	740
	mg/ℓ	741	742	743	744	745	746	747	748
	mg/ℓ	749	750	751	752	753	754	755	756
	mg/ℓ	757	758	759	760	761	762	763	764
	mg/ℓ	765	766	767	768	769	770	771	772
	mg/ℓ	773	774	775	776	777	778	779	780
	mg/ℓ	781	782	783	784	785	786	787	788
	mg/ℓ	789	790	791	792	793	794	795	796
	mg/ℓ	797	798	799	800	801	802	803	804
	mg/ℓ	805	806	807	808	809	810	811	812
	mg/ℓ	813	814	815	816	817	818	819	820
	mg/ℓ	821	822	823	824	825	826	827	828
	mg/ℓ	829	830	831	832	833	834	835	836
	mg/ℓ	837	838	839	840	841	842	843	844
	mg/ℓ	845	846	847	848	849	850	851	852
	mg/ℓ	853	854	855	856	857	858	859	860
	mg/ℓ	861	862	863	864	865	866	867	868
	mg/ℓ	869	870	871	872	873	874	875	876
	mg/ℓ	877	878	879	880	881	882	883	884
	mg/ℓ	885	886	887	888	889	890	891	892
	mg/ℓ	893	894	895	896	897	898	899	900
	mg/ℓ	901	902	903	904	905	906	907	908
	mg/ℓ	909	910	911	912	913	914	915	916
	mg/ℓ	917	918	919	920	921	922	923	924
	mg/ℓ	925	926	927	928	929	930	931	932
	mg/ℓ	933	934	935	936	937	938	939	940
	mg/ℓ	941	942	943	944	945	946	947	948
	mg/ℓ	949	950	951	952	953	954	955	956
	mg/ℓ	957	958	959	960	961	962	963	964
	mg/ℓ	965	966	967	968	969	970	971	972
	mg/ℓ	973	974	975	976	977	978	979	980
	mg/ℓ	981	982	983	984	985	986	987	988
	mg/ℓ	989	990	991	992	993	994	995	996
	mg/ℓ	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004
	mg/ℓ	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
	mg/ℓ	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020
	mg/ℓ	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028
	mg/ℓ	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036
	mg/ℓ	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
	mg/ℓ	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052
	mg/ℓ	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
	mg/ℓ	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068
	mg/ℓ	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076
	mg/ℓ	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
	mg/ℓ	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092
	mg/ℓ	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
	mg/ℓ	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108
	mg/ℓ	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116
	mg/ℓ	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124
	mg/ℓ	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
	mg/ℓ	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140
	mg/ℓ	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148
	mg/ℓ	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
	mg/ℓ	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164
	mg/ℓ	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172
	mg/ℓ	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
	mg/ℓ	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
	mg/ℓ	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196
	mg/ℓ	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204
	mg/ℓ	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212
	mg/ℓ	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
	mg/ℓ	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228
	mg/ℓ	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236
	mg/ℓ	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244
	mg/ℓ	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252
	mg/ℓ	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
	mg/ℓ	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268
	mg/ℓ	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276
	mg/ℓ	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284
	mg/ℓ	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292
	mg/ℓ	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
	mg/ℓ	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
	mg/ℓ	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316
	mg/ℓ	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
	mg/ℓ	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332
	mg/ℓ	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340
	mg/ℓ	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
	mg/ℓ	1							

水 域 名	調査種別	八代海 (2)	年間調査 (測定値十画調査)	八代海 (2)	年間調査 (測定値十画調査)													
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(Bf) 4361301	八代海	(Bf) 4361301													
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-3 合津港内	(613-01) 表層	St-3 合津港内	(613-01) 全層													
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健健康科学研究所	熊本県	熊本県保健健康科学研究所													
測 定 項 目	単 位	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n	
有機質(o-p)	mg/L	303																
フェノール類	mg/ℓ	401																
銅	mg/ℓ	402																
亜鉛	mg/ℓ	403																
クロム	mg/ℓ	406																
弗素	mg/ℓ	407																
EPN	mg/ℓ	501																
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511																
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512																
硝酸性窒素	mg/ℓ	513																
全有機性窒素	mg/ℓ	516																
リン酸性リン	mg/ℓ	522																
植物プランクトン	mg/ℓ	531																
電気伝導度(EC)	μS/cm	601																
塩分	%	603																
CTイオン	mg/ℓ	606																
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	607																
フタル酸エステル	mg/ℓ	620																
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621																
アルミニウム	mg/ℓ	622																
アンチモン	mg/ℓ	623																
ニッケル	mg/ℓ	624																
トリクロロエチレン	mg/ℓ	625																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	651																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	652																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	653																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	654																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	655																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	656																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	657																
クロロホルム	mg/ℓ	801																
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802																
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803																
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804																
m-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	805																
ダイアジノン	mg/ℓ	806																
フェニチン(NEP)	mg/ℓ	807																
イソプロパチオン	mg/ℓ	808																
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	809																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	810																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	811																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	812																
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ																	
2,4,6-トリクロロフェノ																		

水域名	調査種類	八代海 (3)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (3)	年間調査 (測定計画調査)						
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(B4) 4361401	八代海	(B4) 4361401						
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-5 大野港地先	(614-01) 表層	St-5 大野港地先	(614-01) 全層						
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所						
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	75%値	k/n
生活環境項目	H	201	8.5			1/ 1					
	D O	202	9.0			0/ 1					
	B O	203									
	C O	204	< 0.5			0/ 1					
	S	205									
	大腸菌群数	206									
	n-ヘキサン抽出物質	207									
	全窒素	208	0.15			-/ 1					
	全りん	209	0.017			-/ 1					
健康項目	カドミウム	301									
	鉛	302									
	六価クロム	303									
	水銀	304									
	砒素	305									
	銅	306									
	水銀	307									
	アルミニウム	308									
	水銀	309									
	鉛	310									
	六価クロム	311									
	砒素	312									
	銅	313									
	水銀	314									
	鉛	315									
	六価クロム	316									
	砒素	317									
	銅	318									
	水銀	319									
	鉛	320									
	六価クロム	321									
	砒素	322									
	銅	323									
	水銀	324									

水域名	調査種類	八代海 (3)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (3)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(Bf) 4361401	八代海	(Bf) 4361401				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-5 大門港地先	(614-01) 表層	St-5 大門港地先	(614-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷 (o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L	401							
亜鉛	mg/L	402							
クロム	mg/L	403							
弗素	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニア性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
陰イオン活性剤	mg/L	606							
フタル酸エステル	mg/L	607							
ホルムアルデヒド	mg/L	621							
アルミニウム	mg/L	622							
アンチモン	mg/L	623							
ニッケル	mg/L	624							
トリクロゲン生成能	mg/L	625							
7000ML生成能	mg/L	651							
70000ML生成能	mg/L	652							
300000ML生成能	mg/L	653							
2000000ML生成能	mg/L	654							
2-メチルホルムサリル (2-MIB)	ng/L	655							
ジェオスミン	ng/L	656							
クロロホルム	mg/L	657							
トランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	801							
1,2-ジクロロエチン	mg/L	802							
p-500000000	mg/L	803							
インキサチオン	mg/L	804							
ダイアジノン	mg/L	805							
2,4-ジクロロベンジル (2,4-DCP)	mg/L	806							
イソプロパノール	mg/L	807							
オキシシン銅 (有機銅)	mg/L	808							
200000000 (TNP)	mg/L	809							
プロピルサリド	mg/L	810							
200000000 (DDVP)	mg/L	811							
	mg/L	812							
特殊項目等		3.3	2.7	3.4		3.2 3.1			4/ 1/

水 域 名	調査種類	八代海 (4)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (4)	年間調査 (測定計画調査)										
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(B4) 4361501	八代海	(B4) 4361501										
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-7 牛深港内	(615-01) 表層	St-7 牛深港内	(615-01) 全層										
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所										
測 定 項 目	単 位	J-T ¹⁾	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	pH	201	mg/ℓ	8.2	8.1	8.3		8.2	8.1	8.3	0/5	0/5	8.1	8.3	
	D O	202	mg/ℓ	7.5	6.6	8.4		7.5	6.6	8.4	0/5	0/5	7.7	7.7	
	B O D	203	mg/ℓ												
	C O D	204	mg/ℓ	0.6	< 0.5	1.1		0.6	< 0.5	1.1	0/6	0/6	< 0.5	< 0.5	
	S S	205	mg/ℓ												
	大腸菌群数	206	MPN/100mℓ												
	n-ヘキサン抽出物質	207	mg/ℓ	ND	ND	ND		ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	
	全窒素	208	mg/ℓ	0.19	0.13	0.25		0.19	0.13	0.25	-/6	-/6	0.19	0.19	
	全りん	209	mg/ℓ	0.015	0.010	0.020		0.015	0.010	0.020	-/6	-/6	0.015	0.015	
健康項目	ドミナ	301	mg/ℓ												
	カルシウム	302	mg/ℓ												
	鉛	303	mg/ℓ												
	六価クロム	304	mg/ℓ												
	砒素	305	mg/ℓ												
	水銀	306	mg/ℓ												
	アルキル水銀	307	mg/ℓ												
	銅	308	mg/ℓ												
	亜鉛	309	mg/ℓ												
	クロム	310	mg/ℓ												
	メタン	311	mg/ℓ												
	炭素	312	mg/ℓ												
	1,2-ジクロロエタン	313	mg/ℓ												
	1,1-ジクロロエチレン	314	mg/ℓ												
	1,2-ジクロロエチレン	315	mg/ℓ												
	1,1,1-トリクロロエチレン	316	mg/ℓ												
1,1,2-トリクロロエチレン	317	mg/ℓ													
トリクロロエチレン	318	mg/ℓ													
テトラクロロプロペン	319	mg/ℓ													
1,3-ジクロロプロペン	320	mg/ℓ													
チヌラ	321	mg/ℓ													
マジン	322	mg/ℓ													
シオベン	323	mg/ℓ													
カルブ	324	mg/ℓ													
ベンゼン															
セレン															

水 域 名	調査種類	八代海 (4)		年間調査(測定計画調査)		八代海 (4)		年間調査(測定計画調査)	
河川・海域名(類型)	地点番号	八代海	(B)	4361501	(B)	4361501	八代海	(B)	4361501
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-7 牛深港内	(615-01)	表層	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	St-7 牛深港内	(615-01)	全層
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単 位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
Clイオン	mg/ℓ	606							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリノキサ生成能	mg/ℓ	625							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	651							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	652							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	653							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	654							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	655							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	656							
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	803							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	804							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
ダイアジノン(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパノール	mg/ℓ	808							
オキシジノン(有機銅)	mg/ℓ	809							
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピルサリド	mg/ℓ	811							
3,4-ジクロロベンズ酸(DDVP)	mg/ℓ	812							
特 殊 項 目 等		3.1 3.4	2.9	3.5					
		4/1	4/1	4/1					4/1 4/1
		3.1 3.4	2.9	3.5					

水 域 名	調査種類	八代海 (5)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (5)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(B4) 4361601	八代海	(B4) 4361601					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-9 松合港地先	表層 (616-01)	St-9 松合港地先	全層 (616-01)					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測 定 項 目	単 位	J-T [※]	平 均	最 小 値	最 大 値	m/n	x/y	中 央 値	7 5 % 値	k/n
生 活 環 境 項 目	H	201	8.5			1/ 1				
	D	202	9.4			0/ 1				
	O	203								
	D	204	1.0			0/ 1				
	S	205								
	大腸菌群数	206								
	1-ベキサン抽出物質	207								
	全素素	208	0.22			-/ 1	-			
	全	209	0.042			-/ 1	-			
健 康 項 目	カ	301								
	全	302								
	ド	303								
	シ	304								
	ミ	305								
	ア	306								
	ル	307								
	水	308								
	銀	309								
	鉛	310								
	銅	311								
	メ	312								
	タ	313								
	炭	314								
	素	315								
	1,2-ジクロロエチレン	316								
	1,1-ジクロロエチレン	317								
	1,1,1-トリクロロエチレン	318								
	1,2-ジクロロプロパン	319								
	1,3-ジクロロプロパン	320								
	チ	321								
	オ	322								
	ベン	323								
	ゼ	324								

水 域 名	調査種類	八代海 (6)	年間調査(測定計画調査)	八代海 (6)	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	八代海	(B4) 4361701	八代海	(B4) 4361701				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-11 梅戸港内	(617-01) 表層	St-11 梅戸港内	(617-01) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測 定 項 目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生 活 環 境 項 目	Hg	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	201
	Pb	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	202
	Cd	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	203
	Cr	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	204
	Sb	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	205
	太陽電池	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	206
	有機リン抽出物質	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	207
	ヒ素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	208
	全りん	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	209
	カドミウム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	210
健 康 項 目	銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	301
	鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	302
	水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	303
	六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	304
	砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	305
	水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	306
	アルミニウム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	307
	銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	308
	鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	309
	水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	310
	六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	311
	砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	312
	水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	313
	銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	314
	鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	315
	水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	316
	六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	317
	砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	318
	水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	319
	銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	320
	鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	321
	水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	322
	六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	323
	砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	324
	水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	325
	銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	326
	鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	327
	水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	328
	六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	329
	砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	330
	水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	331
	銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	332
	鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	333
	水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	334
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	335	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	336	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	337	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	338	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	339	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	340	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	341	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	342	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	343	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	344	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	345	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	346	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	347	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	348	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	349	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	350	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	351	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	352	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	353	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	354	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	355	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	356	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	357	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	358	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	359	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	360	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	361	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	362	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	363	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	364	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	365	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	366	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	367	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	368	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	369	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	370	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	371	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	372	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	373	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	374	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	375	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	376	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	377	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	378	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	379	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	380	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	381	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	382	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	383	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	384	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	385	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	386	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	387	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	388	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	389	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	390	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	391	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	392	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	393	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	394	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	395	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	396	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	397	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	398	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	399	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	400	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	401	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	402	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	403	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	404	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	405	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	406	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	407	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	408	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	409	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	410	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	411	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	412	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	413	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	414	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	415	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	416	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	417	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	418	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	419	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	420	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	421	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	422	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	423	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	424	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	425	
砒素	0.24	0.19	0.34	-/6	-/6	0.23	0.25	426	
水銀	0.023	0.013	0.031	-/6	-/6	0.023	0.030	427	
銅	8.1	7.8	8.4	1/6	1/6	8.1	8.2	428	
鉛	7.8	6.5	9.1	0/6	0/6	7.7	7.3	429	
水銀	0.8	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.7	1.0	430	
六価クロム	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	431	
砒素	0.24	0.19	0.						

水域名	調査種類	八代海 (6)	年間調査 (測定計画調査)		八代海 (6)	年間調査 (測定計画調査)			
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(B4)	4361701	八代海	(B4)	4361701		
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-11 梅戸港内	(617-01)	表層	St-11 梅戸港内	(617-01)	全層		
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷 (o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
砒素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
濁度	度	603							
塩分	‰	606	3.1	2.6	3.4				
Clイオン	mg/ℓ	607							
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620							
フタル酸エステル	mg/ℓ	621							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622							
アルミニウム	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	651							
2000μg生成能	mg/ℓ	652							
2000μg生成能	mg/ℓ	653							
2000μg生成能	mg/ℓ	654							
2000μg生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソプロピルアルコール (2-MIB)	ng/L	656							
ジェオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
p,p'-DDT	mg/ℓ	804							
リンキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
7-エトキシ (MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパチオン	mg/ℓ	808							
オキシ銅 (有機銅)	mg/ℓ	809							
2000μg生成能	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
2000μg生成能	mg/ℓ	812							
特殊項目等									6/ 6

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)						
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361801	八代海	(A1) 4361801						
測定地点名 (地点統番号)	採取水深	St-2 三角港地先	(618-01) 表層	St-2 三角港地先	(618-01) 全層						
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所						
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	mg/ℓ	H	201	8.1	7.5	8.3	1/5	1/5	8.2	8.3	
		D	202	8.3	5.7	10	1/5	1/5	8.5	8.4	
		O	203								
		D	204	0.8	< 0.5	1.3	0/6	0/6	0.7	1.0	
		S	205								
		太陽菌培養液抽出物質	206	3.0E+00	2.0E+00	4.0E+00	0/2	0/2	3.0E+00	4.0E+00	
		ヘキサミン	207								
		全窒素	208	0.24	0.15	0.32	-/6	-/6	0.27	0.28	
		全りん	209	0.029	0.016	0.051	-/6	-/6	0.026	0.034	
		健康項目	mg/ℓ	カドミウム	301						
鉛	302										
六価クロム	304										
水銀	305										
アルキル水銀	306										
銅	307										
水銀	308										
鉛	309										
銅	310										
メタン	311										
炭素	312										
塩化エチレン	313										
1,1-ジクロロエチレン	314										
5α-1,2-ジクロロエチレン	315										
1,1,1-トリクロロエチレン	316										
1,1,2-トリクロロエチレン	317										
トリクロロエチレン	318										
テトラクロロエチレン	319										
1,3-ジクロロプロペン	320										
チン	321										
マニリン	322										
ベンゼン	323										
セレン	324										

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361801	八代海	(A1) 4361801				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-2 三角港地先	表層	St-2 三角港地先	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603	2.8	3.3					
Clイオン	mg/ℓ	606	3.1						
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607	3.3						
ブタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロゲン生成能	mg/ℓ	625							
200μg生成能	mg/ℓ	651							
200μg生成能	mg/ℓ	652							
200μg生成能	mg/ℓ	653							
200μg生成能	mg/ℓ	654							
200μg生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソブチル(2-MIB)	ng/l	656							
ジェオスミン	ng/l	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
2,4-ジクロロベンズ酸(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロパノール	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
200μg生成能(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピザミド	mg/ℓ	811							
200μg生成能	mg/ℓ	812							
特殊項目等									
									4/4 1/1

水域名		調査種類	八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		
河川・海域名 (類型)		地点番号	八代海		(A1) 4361802		八代海		(A1) 4361802		
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深	St-4 合津港地先		(618-02) 表層		St-4 合津港地先		(618-02) 全層		
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所		熊本県		熊本県保健環境科学研究所		
測定項目	単位	ｺｰﾄﾞ	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	Pb	mg/ℓ	201	8.0	7.1	8.4	2/ 5	2/ 5	8.3	2/ 5	
	Hg	mg/ℓ	202	7.9	5.6	8.9	1/ 5	1/ 5	8.0	1/ 5	
	Cr	mg/ℓ	203								
	Co	mg/ℓ	204	0.6	< 0.5	1.3	0/ 6	0/ 6	< 0.5	0/ 6	
	Cd	mg/ℓ	205								
	大腸菌数	MPN/100mℓ	206	1.0E+00	0.0E+00	2.0E+00	0/ 2	0/ 2	1.0E+00	2.0E+00	
	銅	mg/ℓ	207	0.22	0.12	0.40	-/ 6	-/ 6	0.23	-/ 6	
	全銅	mg/ℓ	208	0.026	0.014	0.046	-/ 6	-/ 6	0.025	-/ 6	
	ニッケル	mg/ℓ	209								
	全銅	mg/ℓ	301	< 0.001			0/ 1			0/ 1	
健康項目	鉛	mg/ℓ	302	ND		0/ 1				0/ 1	
	六価クロム	mg/ℓ	303	< 0.005			0/ 1			0/ 1	
	鉛	mg/ℓ	304								
	水銀	mg/ℓ	305								
	アルキル水銀	mg/ℓ	306	< 0.005			0/ 1			0/ 1	
	鉛	mg/ℓ	307	< 0.0005			0/ 1			0/ 1	
	銅	mg/ℓ	308								
	四塩化炭素	mg/ℓ	309								
	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	310								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	311								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	312								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	313								
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ	314								
	1,1,1-トリクロロエチレン	mg/ℓ	315								
	1,1,2-トリクロロエチレン	mg/ℓ	316								
	1,2,3-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	317								
	1,2,4-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	318								
	1,3,5-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	319								
	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン	mg/ℓ	320								
	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	mg/ℓ	321								
	1,2,3,5-テトラクロロベンゼン	mg/ℓ	322								
	1,2,3,6-テトラクロロベンゼン	mg/ℓ	323								
	1,2,4,6-テトラクロロベンゼン	mg/ℓ	324								
	健康項目			< 0.001			0/ 1			0/ 1	0/ 1

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361802	八代海	(A1) 4361802				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-4 合津港地先	表層 (618-02)	St-4 合津港地先	全層 (618-02)				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
特殊項目等		< 0.02							0/ 1
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	%	603							
Clイオン	mg/ℓ	606							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
アンチモン	mg/ℓ	624							
ニッケル	mg/ℓ	625							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651							
テトラクロロ生成能	mg/ℓ	652							
五クロロ生成能	mg/ℓ	653							
六クロロ生成能	mg/ℓ	654							
七クロロ生成能	mg/ℓ	655							
2-メチルイソオキソ-1,4-ミブ	mg/L	656							
ジエオスミン	mg/L	657							
クロロホルム	mg/ℓ	801							
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802							
1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	803							
p-5,7,9,10,11,12-ヘキサクロロ	mg/ℓ	804							
イソキサチオン	mg/ℓ	805							
ダイアジノン	mg/ℓ	806							
フェエトワックス(MEP)	mg/ℓ	807							
イソプロチオラン	mg/ℓ	808							
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809							
20000-1,4(TNP)	mg/ℓ	810							
プロピサミド	mg/ℓ	811							
ジクロロメタン(DDVP)	mg/ℓ	812							4/ 1

水域名		調査種類	八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)				八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)								
河川・海域名 (類型)		地点番号	八代海		(A1)	4361803	八代海		(A1)	4361803	八代海		(A1)	4361803					
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深	St-6 大野港地先		(618-03)	表層	St-6 大野港地先		(618-03)	全層	St-6 大野港地先		(618-03)	全層					
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所				熊本県		熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	8.5			1/1					8.3	8.1	8.5	1/5	1/5	8.3	8.3		
	D ₂ O	202	8.9			0/1					8.3	7.2	8.9	1/5	1/5	8.4	8.3		
	B ₂ O ₃	203																	
	C ₂ O ₃	204	< 0.5			0/1					0.8	< 0.5	2.4	1/6	1/6	0.5	0.5		
	S ₂ O ₃	205																	
	大腸菌群数	206									2.5E+01	<0.0E+00	4.9E+01	0/2	0/2	2.5E+01	4.9E+01		
	ノベキサン抽出物質	207																	
	全窒素	208	0.13			-/1	-				0.18	0.12	0.24	-/6	-/6	0.18	0.22		
	全窒素	209	0.015			-/1	-				0.021	0.012	0.036	-/6	-/6	0.018	0.026		
健康項目	カドミウム	301									< 0.001			0/1				1	
	鉛	302									ND			0/1				0/1	
	六価クロム	303									< 0.005			0/1				0/1	
	砒素	304																1	
	水銀	305																0/1	
	アルキル水銀	306																1	
	有機水銀	307																0/1	
	シクロロメタン	308																1	
	四塩化炭素	309																0/1	
	1,2-ジクロロエタン	310																1	
	1,1-ジクロロエチレン	311																0/1	
	1,1,2-トリクロロエチレン	312																1	
	1,1,1-トリクロロエチレン	313																0/1	
	1,1,2-トリクロロエチレン	314																1	
	1,1,1-トリクロロエチレン	315																0/1	
	トリクロロエチレン	316																1	
	テトラクロロエチレン	317																0/1	
	1,3-ジクロロプロペン	318																1	
	チオベンゼン	319																0/1	
	シマジン	320																1	
	チオベンゼン	321																0/1	
	ベンゼン	322																1	
	セレン	323																0/1	
			324																1

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361803	八代海	(A1) 4361803				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-6 大野港地先	(618-03) 表層	St-6 大野港地先	(618-03) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機質 (o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407							0/ 1
特殊項目等									
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
濁度	%	603							
塩分	‰	606	3.4						
シイオン	mg/L	607							
陰イオン界面活性剤	mg/L	620							
フタル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロロエチレン生成能	mg/L	651							
四クロロエチレン生成能	mg/L	652							
一クロロベンゼン生成能	mg/L	653							
二クロロベンゼン生成能	mg/L	654							
三クロロベンゼン生成能	mg/L	655							
2-メチルイソプロパノール-1 (2-MIB)	ng/L	656							
ジエオクサミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/L	802							
1,2-ジクロロエチン	mg/L	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェイオワ (NEP)	mg/L	807							
イソプロチオラン	mg/L	808							
オキシシン銅 (有機銅)	mg/L	809							
四クロロエチル (TNP)	mg/L	810							
プロピサミド	mg/L	811							
ジクロロメタン (DDVP)	mg/L	812							4/ 1

水域名	調査種類	八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)	
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1)	4361804	(A1)	八代海	(A1)	4361804	年間調査 (測定計画調査)
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-8 牛深港地先	(618-04)	表層	(618-04)	St-8 牛深港地先	(618-04)	全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機リン(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
フッ素	mg/L	407							
特殊項目等		< 0.02							0/ 1
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
C11イオン	mg/L	606							
陰イオン表面活性剤	mg/L	607							
フタル酸エステル	mg/L	620							
ホルムアルデヒド	mg/L	621							
アルミニウム	mg/L	622							
アンチモン	mg/L	623							
ニッケル	mg/L	624							
トリノキサ生成能	mg/L	625							
アトキシゲン生成能	mg/L	651							
アトキシゲン生成能	mg/L	652							
アトキシゲン生成能	mg/L	653							
アトキシゲン生成能	mg/L	654							
アトキシゲン生成能	mg/L	655							
2-アトキシゲン生成能	mg/L	656							
2-アトキシゲン生成能	mg/L	657							
ジエオスミン	mg/L	801							
クロロホルム	mg/L	802							
トリス-1,2-ジクロロエタン	mg/L	803							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	804							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	805							
イソキサチオン	mg/L	806							
ダイアジノン	mg/L	807							
フェニトリン (NEP)	mg/L	808							
イソプロパチオン	mg/L	809							
オキシゲン銅 (有機銅)	mg/L	810							
アトキシゲン (TNP)	mg/L	811							
アトキシゲン (TNP)	mg/L	812							

水域名		調査種類	八代海 (7)		年間調査(測定計画調査)				八代海 (7)		年間調査(測定計画調査)								
河川・海域名(類型)		地点番号	八代海		(A1)	4361805	(A1)		4361805	八代海		(A1)	4361805						
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	St-10 松合港地先		(618-05)	表層	St-10 松合港地先		(618-05)	全層		全層							
調査担当機関		分析担当機関	熊本県		熊本県保健環境科学研究所				熊本県		熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	201	8.5			1/1					8.1	7.9	8.5	1/5	1/5	8.1	8.1		
	O ₂	202	8.2			0/1					7.7	6.0	9.1	1/5	1/5	7.8	7.6		
	BOD	203																	
	CO ₂	204	1.3			0/1					0.6	< 0.5	1.3	0/6	0/6	< 0.5	0.5		
	SS	205																	
	大腸菌群数	206																	
	有機リン抽出物質	207																	
	全窒素	208	0.45			-/1	-				1.1E+03	1.3E+01	2.2E+03	1/2	1/2	1.1E+03	2.2E+03		
	全りん	209	0.031			-/1	-				0.55	0.28	1.4	-/6	-/6	0.40	0.45		
											0.064	0.031	0.12	-/6	-/6	0.063	0.073		
健康項目	カ全	301									< 0.001			0/1				0/1	
	シ全	302								ND				0/1				0/1	
	六価	304									< 0.005			0/1				0/1	
	砒素	305									< 0.005			0/1				0/1	
	水銀	306									< 0.0005			0/1				0/1	
	アルキル水銀	307																	
	鉛	308																	
	銅	309																	
	マンガン	310																	
	塩化炭素	311																	
	1,2-ジクロロエチレン	312																	
	1,1-ジクロロエチレン	313																	
	1,1,2-トリクロロエチレン	314																	
	1,1,1-トリクロロエチレン	315																	
	1,1,2-トリクロロエチレン	316																	
	トリクロロエチレン	317																	
	テトラクロロエチレン	318																	
	1,3-ジクロロベンゼン	319																	
	1,4-ジクロロベンゼン	320																	
	シオベンゼン	321																	
	ベンゼン	322																	
	セレン	323																	
		324																	

水域名	調査種類	八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)	
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A4)	4361805	(A4)	4361805	(A4)	4361805	
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-10 松合港地先	(618-05)	表層	熊本市保健環境科学研究所	熊本市	St-10 松合港地先	全層	
調査担当機関	分析担当機関	熊本市	熊本市保健環境科学研究所		熊本市保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407							0/ 1
特殊項目等									
EPN	mg/L	501							
アミンモニア性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
濁度	%	603							
塩分	‰	606							
C1イオン	mg/L	607	3.0				2.6	2.3	3/ 3
陰イオン活性剤	mg/L	620					3.0	3.0	2/ 2
フルル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロル生成能	mg/L	651							
2000μL生成能	mg/L	652							
2000μL生成能	mg/L	653							
2000μL生成能	mg/L	654							
2000μL生成能	mg/L	655							
2000μL生成能	mg/L	656							
2000μL生成能	mg/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
メチオキサチオン (MEP)	mg/L	807							
イソプロパノール	mg/L	808							
オキシベンゾ銅 (有機銅)	mg/L	809							
2000μL (TNP)	mg/L	810							
プロピザミド	mg/L	811							
2000μL (DDVP)	mg/L	812							

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361806	八代海	(A1) 4361806				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-12 梅戸港地先	(618-06) 表層	St-12 梅戸港地先	(618-06) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷 (o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L	401							
銅	mg/L	402							
亜鉛	mg/L	403							
クロム	mg/L	406							
弗素	mg/L	407	< 0.02	< 0.02	0/ 3				0/ 3
特殊項目等									
EPN	mg/L	501							
アミンモニア性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
植物性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
濁度	‰	603							
塩分	mg/L	606	3.1	2.7	3.4				
Clイオン	mg/L	607							
陰イオン界面活性剤	mg/L	620							
フタル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリノキサ生成能	mg/L	651							
クロロホルム生成能	mg/L	652							
ジブチルアミン生成能	mg/L	653							
ジブチルアミン生成能	mg/L	654							
ジブチルアミン生成能	mg/L	655							
2-メチルイソプロパノール-2-MIB	ng/L	656							
ジエオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	803							
p-5-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
メトキシわ (MEP)	mg/L	807							
イソプロパノール	mg/L	808							
オキシシン銅 (有機銅)	mg/L	809							
2,4,6-トリクロロフェノール (TNP)	mg/L	810							
プロピルサリチル酸	mg/L	811							
ジブチルアミン (DDVP)	mg/L	812							
									6/ 6

水域名	調査種類	八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A)	4361851	(A)	八代海	(A)	4361851		
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-13 大野港地先	(618-51)	表層	(618-51)	St-13 大野港地先	(618-51)	全層		
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所		熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	201	8.2	8.1	8.3	0/3	0/3	8.2	8.3	
	Pb	202	8.5	8.1	8.9	0/3	0/3	8.4	8.1	
	Cd	203								
	Cr	204								
	S	205	1.0	0.7	1.6	0/3	0/3	0.8	1.6	
	大腸菌群数	206								
	n-ヘキサン抽出物質	207								
	全窒素	208	0.18	0.14	0.24	-/3	-/3	0.16	0.24	
	全りん	209	0.020	0.016	0.027	-/3	-/3	0.016	0.027	
	健康項目	カドミウム	301							
鉛		302								
六価クロム		304								
砒素		305								
水銀		306								
銅		307								
アルミニウム		308								
水銀		309								
銅		310								
鉛		311								
六価クロム		312								
砒素		313								
水銀		314								
銅		315								
鉛		316								
六価クロム		317								
砒素		318								
水銀		319								
銅		320								
鉛		321								
六価クロム		322								
砒素		323								
水銀		324								

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A) 4361851	八代海	(A) 4361851					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	St-13 大甲港地先	(618-51) 表層	St-13 大甲港地先	(618-51) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/L	401								
銅	mg/L	402								
亜鉛	mg/L	403								
クロム	mg/L	406								
弗素	mg/L	407								
特殊項目等										
EPN	mg/L	501								
アンモニウム性窒素	mg/L	511								
亜硝酸性窒素	mg/L	512								
硝酸性窒素	mg/L	513								
全有機性窒素	mg/L	516								
リン酸性リン	mg/L	522								
植物プランクトン	mg/L	531								
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601								
濁度	%	603								
塩分	‰	606								
シリコン	mg/L	607								
陰イオン界面活性剤	mg/L	620								
フタル酸エステル	mg/L	621								
ホルムアルデヒド	mg/L	622								
アルミニウム	mg/L	623								
アンチモン	mg/L	624								
ニッケル	mg/L	625								
トリクロゲン生成能	mg/L	651								
クロロホルム生成能	mg/L	652								
ジクロロメタン生成能	mg/L	653								
トリクロロエチレン生成能	mg/L	654								
ジブロムクロロメタン生成能	mg/L	655								
2-メチルイソボルネオール (2-MIB)	ng/L	656								
ジエオスミン	ng/L	657								
クロロホルム	mg/L	801								
トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	802								
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	803								
p,p'-ジクロロDDE	mg/L	804								
イソキサチオン	mg/L	805								
ダイアジノン	mg/L	806								
メチルパラチオン (MEP)	mg/L	807								
イソプロパチオン	mg/L	808								
オキシシン銅 (有機銅)	mg/L	809								
2,4,6-トリクロロフェノール (TNP)	mg/L	810								
プロピザミド	mg/L	811								
ジクロロメタン (DDVP)	mg/L	812								

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)									
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1)	八代海	(A1)									
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	八幡ノ-脇沖	(618-52) 表層	八幡ノ-脇沖	(618-52) 全層									
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所									
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n					
生活環境項目	Hg	201	8.2	8.1	8.4	1/3	1/3	8.1	8.4	1/3	1/3	8.1	8.4	
	Pb	202	7.8	7.0	8.6	1/3	1/3	7.7	7.0	1/3	1/3	7.7	7.0	
	As	203												
	Cr	204												
	Se	205	0.7	< 0.5	1.2	0/3	0/3	< 0.5		0/3	0/3	< 0.5	1.2	
	細菌数	206												
	大腸菌群数	207												
	有機リン抽出物質	208	0.25	0.15	0.36	-/3	-/3	0.23	0.36	-/3	-/3	0.23	0.36	
	全窒素	209	0.021	0.014	0.025	-/3	-/3	0.024	0.025	-/3	-/3	0.024	0.025	
	全銅													
健康項目	カドミウム	301												
	鉛	302												
	銅	303												
	水銀	304												
	砒素	305												
	六価クロム	306												
	総水銀	307												
	アルミニウム	308												
	クロム	309												
	メタン	310												
	酸化	311												
	炭素	312												
	タン	313												
	1,2-ジクロロエチレン	314												
	1,1-ジクロロエチレン	315												
	1,1,1-トリクロロエチレン	316												
	1,1,2-トリクロロエチレン	317												
	トリクロロエチレン	318												
	テトラクロロエチレン	319												
	1,3-ジクロロプロペン	320												
	チオベンゼン	321												
	ベンゼン	322												
	ジメチルベンゼン	323												
	セレン	324												

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)				
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361852	八代海	(A1) 4361852				
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	八幡ア°-船中	表層	八幡ア°-船中	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							
特殊項目等									
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度 (EC)	μS/cm	601							
濁度	度	603							
塩分	%	606	3.3	2.8	3.3				
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	607	3.0	2.8	3.3				3/ 3
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロル生成能	mg/ℓ	625							
テトラクロル生成能	mg/ℓ	651							
ペンタクロル生成能	mg/ℓ	652							
シクロクロル生成能	mg/ℓ	653							
ジクロロクロル生成能	mg/ℓ	654							
2-メチルイソプロピル-4-ニトロフェノール(2-MIB)	mg/ℓ	655							
ジエオキシベンゼン	mg/ℓ	656							
クロロホルム	mg/ℓ	657							
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	802							
p-5-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
イソキサチオン	mg/ℓ	804							
ダイアジノン	mg/ℓ	805							
フェノキシ酢酸 (MEP)	mg/ℓ	806							
イソプロパチオン	mg/ℓ	807							
オキシベンゼン(有機銅)	mg/ℓ	808							
2,4-ジクロロベンズ酸 (TNP)	mg/ℓ	809							
プロピルサミド	mg/ℓ	810							
ジクロロメタン (DDVP)	mg/ℓ	811							
		812							

水域名	調査種類	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)	八代海 (7)	年間調査 (測定計画調査)					
河川・海域名 (類型)	地点番号	八代海	(A1) 4361853	八代海	(A1) 4361853					
測定地点名 (地点統一番号)	採取水深	水尻川河口	(618-53) 表層	水尻川河口	(618-53) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(σ-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407								
特殊項目等			2.8	2.2	3.3					3/3
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸塩(PO4-P)	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度	NTU	603								
塩分	‰	606								
Clイオン	mg/ℓ	607								
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロロ生成能	mg/ℓ	651								
テトラクロロ生成能	mg/ℓ	652								
ペンタクロロ生成能	mg/ℓ	653								
シクロヘキサン生成能	mg/ℓ	654								
アセチル生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	ng/L	656								
ジエオキシン	ng/L	657								
クロホルム	mg/ℓ	801								
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロベンゼン	mg/ℓ	803								
p,p'-DDT	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
1,1-1,1-四クロロエチレン(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロチオラン	mg/ℓ	808								
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピサミド	mg/ℓ	811								
シクロヘキサン(DDVP)	mg/ℓ	812								

水域名		調査種類		八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)		八代海 (7)		年間調査 (測定計画調査)	
河川・海域名 (類型)		地点番号		八代海		(A1) 4361854		八代海		(A1) 4361854	
測定地点名 (地点統一番号)		採取水深		St-14 田浦地先		(618-54) 表層		St-14 田浦地先		(618-54) 全層	
調査担当機関		分析担当機関		熊本県		熊本県保健環境科学研究所		熊本県		熊本県保健環境科学研究所	
測定項目	単位	J-T [※]	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	75%値
生活環境項目	H ₂ O	201	8.1	8.0	8.2	0/3	0/3	8.1	8.2	0/3	8.1
	D	202	8.0	7.3	8.8	1/3	1/3	8.0	7.3	1/3	8.0
	B	203	0.5	< 0.5	0.5	0/3	0/3	< 0.5	0.5	0/3	< 0.5
	C	204									
	S	205									
	大腸菌群数	206									
	1-ヘキサノ抽出物質	207									
	全窒素	208	0.21	0.16	0.29	-/3	-/3	0.19	0.29	-/3	0.19
	全窒素	209	0.019	0.013	0.030	-/3	-/3	0.015	0.030	-/3	0.015
	全窒素	209									
健康項目	カドミウム	301	< 0.001			0/1				0/1	
	鉛	302	ND			0/1				0/1	
	六価クロム	304	< 0.005			0/1				0/1	
	水銀	305	< 0.005			0/1				0/1	
	銅	306	< 0.005	< 0.0005	< 0.0005	0/3			< 0.0005	0/3	< 0.0005
	アルキル水銀	307									
	鉛	308									
	銅	309									
	クロム	310									
	四塩化炭素	311	< 0.0002			0/1				0/1	
	1,2-ジクロロエタン	312	< 0.0004			0/1				0/1	
	1,1-ジクロロエチレン	313	< 0.002			0/1				0/1	
	5α-1,2-ジクロロベンゼン	314	< 0.004			0/1				0/1	
	1,1,1-トリクロロエタン	315	< 0.0			0/1				0/1	
	1,1,2-トリクロロエタン	316	< 0.0006			0/1				0/1	
	トリクロロエチレン	317	< 0.002			0/1				0/1	
	テトラクロロエチレン	318	< 0.001			0/1				0/1	
	1,3-ジクロロプロペン	319	< 0.0002			0/1				0/1	
	シクロペンタジエン	320	< 0.0006			0/1				0/1	
	チオベンゼン	321	< 0.0003			0/1				0/1	
ベンゼン	322	< 0.002			0/1				0/1		
セレン	323	< 0.001			0/1				0/1		
	324	< 0.001			0/1				0/1		

水域名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)			天草西海	年間調査(測定計画調査)			
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A)	4361901	天草西海	(A)	4361901			
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-1 富岡湾	(619-01)	表層	St-1 富岡湾	(619-01)	全層			
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所			
測定項目	単位	J-T ¹⁾	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	201	8.2	8.0	8.4	1/3	1/3	8.2	8.4	1/3
	DO	202	7.7	6.9	8.4	1/3	1/3	7.7	6.9	1/3
	DO	203								
	DO	204	0.9	< 0.5	1.4	0/3	0/3	0.7	1.4	0/3
	DO	205								
	大腸菌群数	206								
	1-ヘキサノール抽出物質	207	ND	ND	ND	0/2	0/2	ND	ND	0/2
	全窒素	208	0.14	0.11	0.16	-/3	-/3	0.15	0.16	-/3
	全りん	209	0.013	0.010	0.017	-/3	-/3	0.012	0.017	-/3
	全銅									
健康項目	カドミウム	301	< 0.001			0/1	1/1			0/1
	鉛	302	ND			0/1	1/1			0/1
	六価クロム	304	< 0.005			0/1	1/1			0/1
	砒素	305								
	水銀	306	< 0.005			0/1	1/1			0/1
	アルキル水銀	307	< 0.0005			0/1	1/1			0/1
	Pb	308								
	Cd	309								
	B	310								
	シクロロメタン	311	< 0.002			0/1	1/1			0/1
	四塩化炭素	312	< 0.0002			0/1	1/1			0/1
	1,2-ジクロロエチレン	313	< 0.0004			0/1	1/1			0/1
	1,1-ジクロロエチレン	314	< 0.002			0/1	1/1			0/1
	1,1,2-トリクロロエチレン	315	< 0.004			0/1	1/1			0/1
	1,1,1-トリクロロエチレン	316	< 0.0			0/1	1/1			0/1
	1,1,2-トリクロロエチレン	317	< 0.0006			0/1	1/1			0/1
	トリクロロエチレン	318	< 0.002			0/1	1/1			0/1
	テトラクロロエチレン	319	< 0.001			0/1	1/1			0/1
	1,3-ジクロロプロペン	320	< 0.0002			0/1	1/1			0/1
	チオベンザル	321	< 0.0006			0/1	1/1			0/1
	シオベンザル	322	< 0.0003			0/1	1/1			0/1
	ベンゼン	323	< 0.002			0/1	1/1			0/1
	セレン	324	< 0.001			0/1	1/1			0/1
			< 0.001							

水域名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A4) 4361901	天草西海	(A4) 4361901					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-1 富岡湾	(619-01) 表層	St-1 富岡湾	(619-01) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	J-T ¹⁾	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機燐(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407	< 0.02							0/ 1
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニウム性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
温度	℃	603								
塩分	‰	606	3.4	3.3	3.5					
Cl ⁻ イオン	mg/ℓ	607								
陰性界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
トリクロロエチレン生成能	mg/ℓ	651								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	652								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	653								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	654								
2,4,6-トリクロロフェノール生成能	mg/ℓ	655								
2,4,6-トリクロロフェノール(2-MIB)	mg/L	656								
ジエオスミン	mg/L	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803								
p,p'-DDT生成能	mg/ℓ	804								
p,p'-DDT生成能	mg/ℓ	805								
ダイオキシン	mg/ℓ	806								
7,8-ジオキシン(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロパノール	mg/ℓ	808								
オキシベンゾ銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピザミド	mg/ℓ	811								
3,4-ジクロロベンゾ酸(DDVP)	mg/ℓ	812								

水域名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A1) 4361902	天草西海	(A1) 4361902					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-2 茶北地先	表層	St-2 茶北地先	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	8.1	7.4	8.4	3/6	3/6	8.2	8.4	8.4
	D ₅₀	202	7.6	6.7	8.3	2/6	2/6	7.8	7.1	7.1
	BOD	203								
	COD	204	1.1	< 0.5	1.9	0/6	0/6	1.1	1.2	1.2
	SS	205								
	大腸菌群数	206	MPN/100mL							
	n-ヘキサン抽出物質	207								
	全窒素	208	ND	0.15	ND	0/2	0/2	ND	ND	ND
	全りん	209	0.011	0.10	0.24	-/6	-/6	0.15	0.15	0.15
				0.007	0.014			0.012	0.013	0.013
健康項目	カルシウム	301	< 0.001			0/1				1/1
	全鉄	302	ND			0/1				0/1
	鉛	303	< 0.005			0/1				0/1
	六価クロム	304								
	水銀	305	< 0.005			0/1				0/1
	砒素	306	< 0.005			0/1				0/1
	総アルカリ	307	< 0.0005			0/1				0/1
	水銀	308								
	鉛	309								
	銅	310	< 0.002			0/1				0/1
	マンガン	311	< 0.0002			0/1				0/1
	塩化炭素	312	< 0.0004			0/1				0/1
	1,2-ジクロロエチレン	313	< 0.002			0/1				0/1
	1,1-ジクロロエチレン	314	< 0.004			0/1				0/1
	3,4-ジクロロベンゼン	315	< 0.0			0/1				0/1
	1,1,1-トリクロロエチレン	316	< 0.0006			0/1				0/1
	1,1,2-トリクロロエチレン	317	< 0.002			0/1				0/1
	トリクロロエチレン	318	< 0.001			0/1				0/1
	テトラクロロエチレン	319	< 0.0002			0/1				0/1
	1,3-ジクロロプロペン	320	< 0.0006			0/1				0/1
	チン	321	< 0.0003			0/1				0/1
	マシ	322	< 0.002			0/1				0/1
	ベンゼン	323	< 0.001			0/1				0/1
	シロ	324	< 0.001			0/1				0/1

水 域 名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A1) 4361902	天草西海	(A1) 4361902				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-2 峯北地先	表層	St-2 峯北地先	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/ℓ	401							
銅	mg/ℓ	402							
亜鉛	mg/ℓ	403							
クロム	mg/ℓ	406							
弗素	mg/ℓ	407							0/ 1
特殊項目等		< 0.02							
EPN	mg/ℓ	501							
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511							
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512							
硝酸性窒素	mg/ℓ	513							
全有機性窒素	mg/ℓ	516							
リン酸性リン	mg/ℓ	522							
植物プランクトン	mg/ℓ	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
塩分	‰	603							
Clイオン	mg/ℓ	606							
陰性界面活性剤	mg/ℓ	607							
フタル酸エステル	mg/ℓ	620							
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	621							
アルミニウム	mg/ℓ	622							
アンチモン	mg/ℓ	623							
ニッケル	mg/ℓ	624							
トリクロロ生成能	mg/ℓ	625							
テトラクロロ生成能	mg/ℓ	651							
ペンタクロロ生成能	mg/ℓ	652							
ヘキサクロロ生成能	mg/ℓ	653							
2-ギタリホルム(2-MIB)	mg/ℓ	654							
2-ギタリホルム(2-MIB)	mg/ℓ	655							
ジエオスミン	ng/L	656							
クロロホルム	ng/L	657							
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	801							
1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802							
p-3,4,5-トリクロロベンゼン	mg/ℓ	803							
イソキサチオン	mg/ℓ	804							
ダイアジノン	mg/ℓ	805							
フェニトロ(NEP)	mg/ℓ	806							
イソプロチオラン	mg/ℓ	807							
オキシ銅(有機銅)	mg/ℓ	808							
2,4,6-トリクロロフェノール(TNP)	mg/ℓ	809							
プロピザミド	mg/ℓ	810							
ジクロロメタン(DMP)	mg/ℓ	811							
		812							
									6/ 6

水域名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A1) 4361903	天草西海	(A1) 4361903					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-3 羊角湾中部	(619-03) 表層	St-3 羊角湾中部	(619-03) 全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	
生活環境項目	H ₂ O	8.4			1/1					
	O ₂	8.6			0/1					
	BOD	< 0.5			0/1					
	SS									
	大腸菌群数									
	ノーマン抽出物質									
	全窒素	0.09			-/1	-				
	全りん	0.011			-/1	-				
	健康項目	ドミナ								
		カルシウム								
鉛										
六価クロム										
砒素										
水銀										
銅										
亜鉛										
アルミニウム										
水素										
炭素										
塩素										
シロロ										
四塩素										
1,2-ジクロロエチレン										
1,1-ジクロロエチレン										
1,1,1-トリクロロエチレン										
1,1,2-トリクロロエチレン										
トリクロロエチレン										
テトラクロロエチレン										
1,3-ジクロロプロペン										
シクロペンタジエン										
ベンゼン										
トルエン										
キシレン										
フェノール										
ホルムアルデヒド										
アセトン										
メタノール										

水 域 名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)					
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A1) 4361903	天草西海	(A1) 4361903					
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-3 羊角湾中部	表層	St-3 羊角湾中部	全層					
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所					
測定項目	単 位	コード	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	最大値	最小値	平 均	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303								
フェノール類	mg/ℓ	401								
銅	mg/ℓ	402								
亜鉛	mg/ℓ	403								
クロム	mg/ℓ	406								
弗素	mg/ℓ	407							< 0.02	0/ 1
EPN	mg/ℓ	501								
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511								
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512								
硝酸性窒素	mg/ℓ	513								
全有機性窒素	mg/ℓ	516								
リン酸性リン	mg/ℓ	522								
植物プランクトン	mg/ℓ	531								
電気伝導度(EC)	μS/cm	601								
濁度	°	603								
塩分	‰	606	3.5						3.2	3.5
Clイオン	mg/ℓ	607								1/ 1
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	620								
フタル酸エステル	mg/ℓ	621								
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622								
アルミニウム	mg/ℓ	623								
アンチモン	mg/ℓ	624								
ニッケル	mg/ℓ	625								
710nm生成能	mg/ℓ	651								
700nm生成能	mg/ℓ	652								
700nm生成能	mg/ℓ	653								
700nm生成能	mg/ℓ	654								
700nm生成能	mg/ℓ	655								
2-メチルイソボルネ-11(2-MIB)	ng/l	656								
ジェオスミン	ng/l	657								
クロロホルム	mg/ℓ	801								
トリス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	802								
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	803								
p-5,700nm生成能	mg/ℓ	804								
イソキサチオン	mg/ℓ	805								
ダイアジノン	mg/ℓ	806								
7-ヒドロキノン(MEP)	mg/ℓ	807								
イソプロパチオン	mg/ℓ	808								
オキシベンゾ銅(有機銅)	mg/ℓ	809								
700nm生成能(TNP)	mg/ℓ	810								
プロピサミド	mg/ℓ	811								
700nm生成能(DDVP)	mg/ℓ	812								

水域名		調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)				天草西海	年間調査(測定計画調査)									
河川・海域名(類型)		地点番号	天草西海	(A1)	4361951	(A1)	4361951	天草西海	(A1)	4361951	(A1)	4361951						
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	St-4 羊角湾奥部	(619-51)	表層	(619-51)	全層	St-4 羊角湾奥部	(619-51)	全層	(619-51)	全層						
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				熊本県	熊本県保健環境科学研究所									
測定項目	単位	コード	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	H ₂ O	201	8.4			1/1					8.2	8.1	8.4	1/3	1/3	8.2	8.4	
	D ₂ O	202	8.7			0/1					8.1	7.3	8.7	1/3	1/3	8.3	7.3	
	BOD	203																
	DO	204	< 0.5			0/1					0.6	< 0.5	0.9	0/3	0/3	< 0.5	0.9	
	SS	205																
	大腸菌群数	206	MPN/100mℓ															
	n-ヘキサン抽出物質	207																
	全窒素	208	0.13				-/1	-				0.38	0.13	0.81	-/3	-/3	0.20	0.81
	全りん	209	0.016				-/1	-				0.016	0.013	0.020	-/3	-/3	0.016	0.020
健康項目	カドミウム	301	mg/ℓ															
	鉛	302	mg/ℓ															
	六価クロム	304	mg/ℓ															
	銅	305	mg/ℓ															
	水銀	306	mg/ℓ															
	アルキル水銀	307	mg/ℓ															
	鉛	308	mg/ℓ															
	銅	309	mg/ℓ															
	シアン化炭素	310	mg/ℓ															
	四塩化炭素	311	mg/ℓ															
	1,2-ジクロロエチレン	312	mg/ℓ															
	1,1-ジクロロエチレン	313	mg/ℓ															
	5α-1,2-ジテストステロン	314	mg/ℓ															
	1,1,1-トリクロロエチレン	315	mg/ℓ															
	1,1,2-トリクロロエチレン	316	mg/ℓ															
	トリクロロエチレン	317	mg/ℓ															
	テトラクロロエチレン	318	mg/ℓ															
	1,3-ジクロロプロペン	319	mg/ℓ															
	チン	320	mg/ℓ															
	マシ	321	mg/ℓ															
	ベンゼン	322	mg/ℓ															
	チオベンゼン	323	mg/ℓ															
	セレン	324	mg/ℓ															

水 域 名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)			天草西海	年間調査(測定計画調査)								
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A1)	4361951	天草西海	(A1)	4361951								
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-4 羊角湾奥部	(619-51)	表層	St-4 羊角湾奥部	(619-51)	全層								
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所								
測定項目	単 位	J-T	m/n	x/y	中央値	7 5 %値	k / n	平 均	最小値	最大値	m / n	x / y	中央値	7 5 %値	k / n
有機磷(o-p)	mg/L	303													
フェノール類	mg/ℓ	401													
銅	mg/ℓ	402													
亜鉛	mg/ℓ	403													
クロム	mg/ℓ	406													
砒素	mg/ℓ	407													
EPN	mg/ℓ	501													
アンモニア性窒素	mg/ℓ	511													
亜硝酸性窒素	mg/ℓ	512													
硝酸性窒素	mg/ℓ	513													
全有機性窒素	mg/ℓ	516													
リン酸性リン	mg/ℓ	522													
植物プランクトン	mg/ℓ	531													
電気伝導度(EC)	μS/cm	601													
濁度	%	603													
塩分	‰	606													
Clイオン	mg/ℓ	607													
陰イオン表面活性剤	mg/ℓ	620													
フタル酸エステル	mg/ℓ	621													
ホルムアルデヒド	mg/ℓ	622													
アルミニウム	mg/ℓ	623													
アンチモン	mg/ℓ	624													
ニッケル	mg/ℓ	625													
トリクロロエチレン生成能	mg/ℓ	651													
2000μL生成能	mg/ℓ	652													
2000μL生成能	mg/ℓ	653													
2000μL生成能	mg/ℓ	654													
2000μL生成能	mg/ℓ	655													
2-メチルイソブチル-2-MIB	mg/L	656													
ジエオスミン	mg/L	657													
クロロホルム	mg/ℓ	801													
トリス-1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	802													
1,2-ジクロロエチル	mg/ℓ	803													
p-5000μL生成能	mg/ℓ	804													
イソキサチオン	mg/ℓ	805													
ダイアジノン	mg/ℓ	806													
2,4,6-トリクロロフェノール(MEP)	mg/ℓ	807													
イソプロチオラン	mg/ℓ	808													
オキシシン銅(有機銅)	mg/ℓ	809													
2000μL生成能(TNP)	mg/ℓ	810													
プロピザミド	mg/ℓ	811													
ジメチルホスフィン酸(DDVP)	mg/ℓ	812													
特 殊 項 目 等								1/ 1	3.0	2.7	3.4				3/ 3

水 域 名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A1) 4361952	天草西海	(A1) 4361952				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-5 峯北地先	表層	St-5 峯北地先	全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単 位	平 均	最小値	最大値	m／n	x／y	中央値	7 5％値	k／n
生活環境項目	Hg	201	8.2	7.7	8.4	2/ 6	8.3	8.3	8.3
	Pb	202	7.6	6.4	8.3	2/ 6	7.8	7.0	7.0
	Cd	203							
	Cr	204	1.0	< 0.5	1.8	0/ 6	0.9	1.1	1.1
	Sb	205							
	As	206							
	Se	207							
	Co	208	0.17	0.11	0.31	-/ 6	0.14	0.17	0.17
	Fe	209	0.012	0.009	0.017	-/ 6	0.012	0.013	0.013
	Ca	301							
健康項目	ドシ	302							
	ミテ	303							
	ウ	304							
	ン	305							
	鉛	306							
	六価	307							
	クロム	308							
	水銀	309							
	アルギル	310							
	水銀	311							
	炭素	312							
	化炭素	313							
	四塩化炭素	314							
	1,2-ジクロロエチレン	315							
	1,1-ジクロロエチレン	316							
	1,1,2-トリクロロエチレン	317							
	1,1,2,2-テトラクロロエチレン	318							
	1,1,2,2-テトラクロロプロパン	319							
	1,1,2,2-テトラクロロプロパン	320							
	1,1,2,2-テトラクロロプロパン	321							
	1,1,2,2-テトラクロロプロパン	322							
	1,1,2,2-テトラクロロプロパン	323							
	1,1,2,2-テトラクロロプロパン	324							

水域名	調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)	天草西海	年間調査(測定計画調査)				
河川・海域名(類型)	地点番号	天草西海	(A4) 4361952	天草西海	(A4) 4361952				
測定地点名(地点統一番号)	採取水深	St-5 峇北地先	(619-52) 表層	St-5 峇北地先	(619-52) 全層				
調査担当機関	分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所	熊本県	熊本県保健環境科学研究所				
測定項目	単位	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
有機磷(o-p)	mg/L	303							
フェノール類	mg/L								
銅	mg/L	401							
亜鉛	mg/L	402							
クロム	mg/L	403							
弗素	mg/L	406							
	mg/L	407							
EPN	mg/L	501							
アンモニウム性窒素	mg/L	511							
亜硝酸性窒素	mg/L	512							
硝酸性窒素	mg/L	513							
全有機性窒素	mg/L	516							
リン酸性リン	mg/L	522							
植物プランクトン	mg/L	531							
電気伝導度(EC)	μS/cm	601							
温度	℃	603							
塩分	‰	606	3.2	2.8	3.5				
Clイオン	mg/L	607							
陰イオン界面活性剤	mg/L	620							
フタル酸エステル	mg/L	621							
ホルムアルデヒド	mg/L	622							
アルミニウム	mg/L	623							
アンチモン	mg/L	624							
ニッケル	mg/L	625							
トリクロル生成能	mg/L	651							
四クロル生成能	mg/L	652							
五クロル生成能	mg/L	653							
六クロル生成能	mg/L	654							
七クロル生成能	mg/L	655							
2-メチルイソボルネオール(2-MIB)	ng/L	656							
ジェオスミン	ng/L	657							
クロロホルム	mg/L	801							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	802							
1,2-ジクロロベンゼン	mg/L	803							
p-ジクロロベンゼン	mg/L	804							
イソキサチオン	mg/L	805							
ダイアジノン	mg/L	806							
フェノ酢酸(NEP)	mg/L	807							
イソプロチオラン	mg/L	808							
オキシベンゾイル(有機銅)	mg/L	809							
2,4,6-トリクロロベンゼン	mg/L	810							
プロピザミド	mg/L	811							
ジクロロメタン(DOVP)	mg/L	812							
特殊項目等									

水域名		調査種類	天草西海	年間調査(測定計画調査)			天草西海	年間調査(測定計画調査)		
河川・海域名(類型)		地点番号	天草西海	(A1)	4361953	(A1)	天草西海	(A1)	4361953	
測定地点名(地点統一番号)		採取水深	St-6 峇北地先	(619-53)	表層	(619-53)	St-6 峇北地先	(619-53)	全層	
調査担当機関		分析担当機関	熊本県	熊本県保健環境科学研究所			熊本県	熊本県保健環境科学研究所		
測定項目	単位	J-T	平均	最小値	最大値	m/n	x/y	中央値	75%値	k/n
生活環境項目	Hg	201	8.1	7.2	8.4	3/6	3/6	8.3	8.4	
	Pb	202	7.6	6.3	8.5	2/6	2/6	7.6	7.0	
	Cd	203								
	Cr	204	0.9	< 0.5	1.4	0/6	0/6	0.8	1.2	
	As	205								
	大腸菌数	206								
	ノロウイルス検出物質	207								
	全窒素	208	0.16	0.10	0.24	-/6	-/6	0.15	0.19	
	全銅	209	0.013	0.012	0.016	-/6	-/6	0.013	0.013	
健康項目	カドミウム	301								
	鉛	302								
	六価クロム	303								
	鉛	304								
	水銀	305								
	水	306								
	アルキル水銀	307								
	銅	308								
	クロム	309								
	メタン	310								
	炭素	311								
	四塩化エチレン	312								
	1,2-ジクロロエチレン	313								
	1,1-ジクロロエチレン	314								
	3,3,4,4-テトラフルオロエチレン	315								
	1,1,1,2-テトラフルオロエチレン	316								
	1,1,2,2-テトラフルオロエチレン	317								
	トリクロロエチレン	318								
	テトラクロロエチレン	319								
	1,3-ジクロロプロパン	320								
	1,4-ジクロロベンゼン	321								
	シクロヘキサン	322								
	チオベンゼン	323								
	ベンゼン	324								

VI 底質測定結果表

調査水域 地点番号 調査地点名	浦 川 4302901 一 部 橋	菊 池 川 4303455 新大浜橋	水 無 川 4322951 産 島 橋	有 明 海 S t - 1 荒尾地先	有 明 海 S t - 2 荒尾地先	有 明 海 S t - 3 長洲港内	有 明 海 S t - 4 長洲地先	有 明 海 S t - 6 坪井川河口
性 状	細 砂	貝殻混砂	砂混軟泥	貝殻混軟泥	貝殻混砂	シルト	シルト	泥 状
C d	0.16	<0.05	0.33	0.52	0.06	0.25	0.23	0.12
C N	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
P b	6.9	2.2	22.7	10.4	8.2	14.8	13.8	12.0
6 - C r			<2				<2	<2
A s	0.6	1.2	3.6	6.8	5.2	5.8	4.6	6.6
T - H g	0.02	<0.01	0.29	0.06	0.01	0.12	0.13	0.18
R - H g			<0.01					<0.01
P C B	<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
Z n			420					
T - C r	14	6.9	25	16	13	29	28	33
硫化物 強熱減量								

調査水域 地点番号 調査地点名	有 明 海 S t - 7 白川地先	有 明 海 S t - 8 緑川河口	有 明 海 S t - 1 0 本渡地先	八 代 海 S t - 1 三角港地先	八 代 海 S t - 5 大門港地先	八 代 海 S t - 9 松合港地先	八 代 海 S t - 1 0 松合港地先	八 代 海 4361852 八幡7°-ル沖
性 状	砂泥状	砂	シルト混砂	シルト混砂	貝殻混砂	シルト	シルト	砂
C d	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.06	0.16	0.09	<0.05
C N			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
P b	5.2	4.7	6.4	6.4	13.1	18.8	12.5	7.5
6 - C r	<2	<2						
A s	4.1	2.3	4.8	3.5	7.3	5.5	4.6	5.2
T - H g	0.08	0.04	0.02	0.10	0.06	0.21	0.18	0.15
R - H g	<0.01	<0.01						<0.01
P C B	<0.01	<0.01		<0.01	<0.01		<0.01	<0.01
Z n								
T - C r	36	54	13	13	19	42	33	22
硫化物 強熱減量						9.7		

調査水域 地点番号 調査地点名	八 代 海 4361853 水俣川河口	八代地先 S t - 1 水無川河口	八代地先 S t - 2 八代港内	八代地先 S t - 3 大鞆川地先	八代地先 S t - 4 水無川地先	八代地先 S t - 4 前川河口
性 状	砂	砂	シルト	砂	砂	シルト混砂
C d	<0.05	<0.05	0.13		<0.05	0.09
C N	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
P b	6.4	6.1	24.4		6.1	11.8
6 - C r						
A s	3.5	4.2	7.9		3.8	4.2
T - H g	0.07	0.04	0.03		0.01	0.10
R - H g	<0.01					
P C B	<0.01	<0.01	<0.01			
Z n		59		47	51	
T - C r	29	17	34		14	19
硫化物 強熱減量		130		100	30	
		2.4		2.1	2.3	

※単位：μg/g、但し、強熱減量は%です。

VII 参 考 資 料

1 環境基準達成状況

ア 環境基準達成率の推移（BOD又はCOD）

区 分 \ 年 度		S. 55	60	H. 4	5	6	7	8
熊 本 県	河 川	51.3	66.7	66.7	77.1	50.0	50.0	77.1
	海 域	88.9	94.7	100	100	100	100	100
全 国	河 川	67.9	67.7	75.4	77.3	67.9	67.9	
	海 域	79.8	80.0	80.9	79.5	79.2	79.2	

イ 類型別環境基準達成率の推移（BOD又はCOD）

類 型 \ 年 度		S. 55	60	H. 4	5	6	7	8
河 川	A A	(2/6) 33.3	(4/6) 66.7	(4/7) 57.1	(4/7) 57.1	(3/7) 42.9	(7/7) 100	(5/7) 71.4
	A	(9/15) 60.0	(9/15) 60.0	(16/22) 72.7	(16/22) 72.7	(12/22) 54.5	(13/22) 59.1	(18/22) 81.8
	B	(7/9) 77.8	(7/9) 77.8	(6/10) 60.0	(9/10) 90.0	(4/10) 40.0	(8/10) 80.0	(7/10) 70.0
	C	(1/5) 20.0	(3/5) 60.0	(3/5) 60.0	(4/5) 80.0	(2/5) 40.0	(4/5) 80.0	(3/5) 60.0
	D	(1/6) 33.3	(2/3) 66.7	(2/3) 66.7	(3/3) 100	(2/3) 66.7	(2/3) 66.7	(3/3) 100
	E	(0/1) 0	(1/1) 100	(1/1) 100	(1/1) 100	(1/1) 100	(1/1) 100	(1/1) 100
	合計	(20/39) 51.3	(26/39) 66.7	(32/48) 66.7	(37/48) 77.1	(24/48) 50	(35/48) 73	(37/48) 77.1
海 域	A	(1/3) 33.3	(3/4) 75.0	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100
	B	(11/11) 100	(11/11) 100	(11/11) 100	(11/11) 100	(11/11) 100	(11/11) 100	(11/11) 100
	C	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100	(4/4) 100
	合計	(16/18) 88.9	(18/19) 94.7	(19/19) 100	(19/19) 100	(19/19) 100	(19/19) 100	(19/19) 100

2 水質経年変化表

〈河川〉 (BOD 単位 : mg/ℓ)

上段 : 最低～最高

下段 : 平 均 値

河川名	地 点 名	類 型	S.50	55	60	H. 4	5	6	7	8
関 川	杉 本 橋	A	0.7～ 2.1 (1.1)	0.8～ 4.9 (2.2)	0.6～ 2.6 (1.5)	0.7～ 2.2 (1.4)	0.6～ 3.5 (1.2)	0.5～ 2.4 (1.3)	<0.5～ 2.8 (1.6)	<0.5～ 2.0 (1.0)
	岩 本 橋	(A)	-	-	0.6～ 1.0 (0.8)	0.8～ 1.9 (1.3)	0.5～ 1.0 (0.8)	0.8～ 1.4 (1.0)	0.5～ 1.6 (1.1)	0.5～ 1.5 (0.8)
	助 丸 橋	A	1.0～ 3.2 (1.7)	1.1～ 3.6 (2.1)	1.0～ 3.5 (1.9)	0.6～ 2.6 (1.5)	0.7～ 3.8 (1.5)	1.2～ 2.9 (1.7)	0.6～ 4.2 (1.6)	<0.5～ 2.7 (1.1)
	萩 原 橋	(A)	-	0.7～ 2.6 (1.7)	0.7～ 1.4 (1.1)	1.1～ 2.7 (1.9)	<0.5～ 1.5 (1.1)	0.8～ 1.5 (1.2)	0.8～ 2.0 (1.5)	1.2～ 3.7 (2.2)
浦 川	浦 川 上 流	(C)	-	3.3～ 10.0 (7.4)	1.5～ 9.5 (5.7)	3.4～ 11.0 (7.5)	3.4～ 7.7 (4.8)	2.6～ 18.0 (8.4)	3.8～ 13.0 (7.0)	2.9～ 9.4 (5.0)
	中 増 永 橋	C	1.8～ 10.9 (4.1)	3.0～ 12.0 (6.0)	2.4～ 12.0 (7.6)	<0.5～ 4.4 (3.7)	1.9～ 4.6 (2.9)	0.8～ 7.5 (3.2)	1.3～ 11.0 (6.3)	0.5～ 2.7 (1.5)
	一 部 橋	D	4.9～ 31.2 (12.0)	3.7～ 18.0 (9.3)	5.3～ 18.0 (8.4)	2.8～ 11.0 (5.9)	2.8～ 8.3 (5.6)	2.9～ 9.7 (4.8)	1.4～ 8.3 (4.0)	1.4～ 4.6 (3.3)
	思 案 橋	(D)	-	-	2.1～ 8.3 (5.3)	2.4～ 9.4 (6.2)	2.3～ 6.2 (4.2)	1.9～ 4.5 (3.4)	5.0～ 6.7 (5.9)	2.8～ 9.6 (5.2)
	長洲鉄橋下	D	0.6～ 7.5 (3.8)	3.0～ 7.5 (5.6)	1.1～ 6.7 (3.3)	2.0～ 6.9 (3.6)	1.5～ 10.0 (3.9)	2.6～ 8.0 (4.7)	1.4～ 10.0 (5.1)	3.6～ 11.0 (6.5)
増永川	食品工場上流		7.2～ 25.4 (13.7)	6.7～ 21.0 (13.0)	21.0～ 27.0 (24.0)	6.8～ 48.0 (20.0)	5.3～ 36.0 (19.0)	17.0～ 31.0 (23.0)	4.7～ 77.0 (34.0)	7.7～ 35.0 (18.0)
	増 永 橋		-	7.1～ 19.0 (14.0)	7.2～ 16.0 (11.0)	7.0～ 18.0 (11.0)	3.9～ 11.0 (8.3)	5.2～ 7.4 (6.1)	5.3～ 25.0 (15.0)	2.3～ 6.4 (3.8)
菜切川	今 寺 橋	(B)	1.0～ 3.8 (2.0)	0.5～ 4.7 (2.2)	1.7～ 4.6 (2.8)	1.1～ 4.8 (2.5)	0.5～ 2.2 (1.3)	<0.5～ 8.2 (3.4)	2.0～ 4.6 (3.1)	<0.5～ 3.1 (1.6)
	蛸 原 橋	(B)	1.0～ 9.7 (3.2)	0.8～ 3.8 (1.9)	0.7～ 3.3 (1.9)	1.2～ 3.3 (2.2)	0.5～ 1.9 (1.2)	1.3～ 2.3 (1.7)	0.6～ 3.6 (2.2)	<0.5～ 2.5 (1.6)
	葛 輪 橋	(B)	1.0～ 4.8 (2.4)	0.9～ 3.4 (1.9)	1.4～ 5.3 (2.5)	1.7～ 4.0 (2.6)	0.7～ 1.7 (1.3)	1.7～ 2.2 (1.9)	0.6～ 5.5 (3.0)	1.1～ 3.8 (2.0)
	波 華 家 橋	B	0.5～ 6.2 (2.3)	0.5～ 5.6 (2.7)	1.3～ 3.5 (2.3)	1.4～ 6.5 (2.7)	1.0～ 4.6 (2.2)	1.5～ 13.0 (4.3)	0.6～ 6.9 (2.2)	0.9～ 4.4 (2.3)

河川名	地 点 名	類 型	S.50	55	60	H. 4	5	6	7	8
行末川	行 末 橋	C	0.7~ 2.6 (1.6)	2.6~ 9.6 (4.4)	0.9~ 4.8 (2.5)	0.9~ 8.2 (3.5)	1.6~ 6.0 (3.3)	1.8~ 8.0 (4.1)	1.8~ 6.0 (3.1)	1.2~ 6.0 (2.9)
境 川	清 松 橋	C	1.6~ 4.8 (2.9)	1.7~ 13.0 (5.1)	1.5~ 5.4 (3.4)	0.5~ 7.2 (3.2)	1.5~ 4.7 (3.2)	2.0~ 8.1 (5.1)	2.1~ 6.4 (3.5)	1.1~ 5.3 (2.7)
菊池川	念 仏 橋	(AA)	-	0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.2 (0.7)	<0.5~ 1.8 (1.1)	<0.5~ 0.6 (0.5)	<0.5~ 1.3 (0.6)	<0.5~ 1.1 (0.6)
	木 庭 橋	AA	0.7~ 2.0 (1.2)	0.5~ 1.8 (1.0)	0.6~ 1.2 (0.9)	<0.5~ 2.7 (1.0)	0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 2.0 (1.0)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 1.7 (0.7)
	広 瀬	(A)	<0.5~ 1.2 (0.6)	0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 0.9 (0.6)	0.6~ 2.4 (1.1)	<0.5~ 1.6 (1.0)	0.8~ 3.2 (1.7)	0.5~ 1.9 (1.0)	<0.5~ 1.3 (0.8)
	中 富	A	<0.5~ 2.5 (0.7)	0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 2.4 (1.0)	0.8~ 2.3 (1.3)	0.5~ 1.8 (1.0)	0.8~ 3.7 (1.6)	0.5~ 1.6 (1.1)	<0.5~ 2.2 (0.9)
	山 鹿	A	<0.5~ 5.5 (1.2)	0.5~ 1.5 (1.0)	<0.5~ 1.3 (0.9)	0.9~ 4.9 (1.3)	0.6~ 2.3 (1.2)	0.9~ 4.7 (1.9)	0.7~ 3.3 (1.5)	0.5~ 2.5 (1.4)
	菰 田 橋	(A)	<0.5~ 2.1 (0.6)	1.2~ 3.3 (2.5)	0.5~ 2.3 (1.6)	<0.5~ 1.6 (1.0)	0.8~ 3.2 (1.4)	1.0~ 7.6 (2.7)	0.7~ 4.8 (1.8)	<0.5~ 1.5 (1.0)
	白 石	A	<0.5~ 3.4 (0.9)	0.5~ 1.6 (1.1)	<0.5~ 2.4 (1.1)	0.6~ 4.2 (1.7)	0.5~ 1.9 (1.1)	0.8~ 5.5 (2.5)	0.5~ 4.3 (1.3)	<0.5~ 2.0 (1.3)
	高 瀬	(A)	0.8~ 2.0 (1.1)	0.5~ 6.0 (2.4)	<0.5~ 1.7 (0.8)	0.9~ 2.7 (1.4)	0.7~ 2.1 (1.2)	0.8~ 2.7 (1.5)	0.8~ 2.5 (1.3)	<0.5~ 2.2 (1.1)
	新大浜橋	(A)	-	-	0.8~ 3.2 (1.9)	0.5~ 2.6 (1.4)	0.7~ 1.5 (1.1)	0.6~ 1.9 (1.2)	<0.5~ 1.7 (1.1)	<0.5~ 1.4 (0.8)
迫間川	袈裟尾橋	(A)	1.4~ 4.7 (2.4)	0.9~ 2.3 (1.8)	1.0~ 4.3 (2.1)	0.5~ 4.1 (2.2)	0.7~ 1.9 (1.2)	0.5~ 2.0 (1.5)	<0.5~ 0.9 (0.7)	<0.5~ 0.9 (0.6)
	高 田 橋	A	-	0.5~ 2.6 (1.3)	<0.5~ 1.1 (0.7)	0.5~ 2.5 (1.1)	0.5~ 1.4 (0.9)	0.6~ 3.6 (1.3)	0.5~ 1.6 (0.8)	<0.5~ 1.4 (0.8)
合志川	住 吉 橋	(A)	<0.5~ 2.0 (1.7)	0.5~ 2.4 (1.4)	0.5~ 2.5 (1.6)	0.5~ 1.7 (1.0)	0.8~ 1.3 (1.0)	<0.5~ 2.2 (1.2)	<0.5~ 1.7 (0.9)	0.8~ 5.0 (2.1)
	藤 巻 橋	A	1.4~ 3.2 (2.1)	0.5~ 2.7 (1.6)	0.9~ 4.7 (1.6)	<0.5~ 2.2 (1.2)	<0.5~ 3.0 (1.1)	<0.5~ 5.3 (1.9)	<0.5~ 1.8 (1.0)	<0.5~ 5.7 (1.9)

河川名	地 点 名	類 型	S. 50	55	60	H. 4	5	6	7	8
合志川	芦 原	A	<0.5~ 1.3 (1.0)	0.6~ 4.2 (1.5)	<0.5~ 5.4 (1.5)	1.2~ 3.5 (2.3)	0.8~ 5.2 (1.9)	1.4~ 10.0 (4.0)	1.0~ 8.2 (3.0)	0.7~ 5.2 (2.8)
上 内 田 川	袋 田		1.7~ 2.8 (2.4)	1.0~ 2.0 (1.9)	1.0~ 3.8 (2.1)	<0.5~ 6.1 (2.8)	0.5~ 6.6 (3.0)	1.1~ 1.9 (1.4)	0.6~ 1.6 (0.9)	<0.5~ (<0.5)
吉田川	宗 方		2.1~ 4.0 (2.8)	1.2~ 7.0 (3.6)	1.8~ 5.4 (3.3)	0.6~ 3.8 (2.2)	1.2~ 5.6 (2.8)	1.4~ 2.7 (1.9)	1.1~ 3.1 (1.6)	1.2~ 1.8 (1.6)
岩野川	八 幡		<0.5~ 1.2 (0.7)	<0.5~ 1.0 (0.8)	<0.5~ 1.8 (0.7)	0.5~ 2.5 (1.0)	0.5~ 1.3 (1.0)	0.7~ 2.1 (1.1)	0.5~ 1.6 (0.9)	<0.5~ 2.5 (1.0)
和仁川	平 野 橋		<0.5~ 1.9 (1.1)	1.3~ 2.5 (1.9)	1.1~ 2.2 (1.6)	<0.5~ 1.0 (0.8)	1.0~ 2.1 (1.5)	0.6~ 2.2 (1.4)	0.6~ 2.4 (1.4)	0.6~ 1.3 (1.1)
内田川	い 志 橋		<0.5~ 2.6 (1.3)	0.5~ 3.0 (1.8)	1.4~ 3.0 (2.1)	1.1~ 2.5 (1.6)	0.8~ 1.4 (1.1)	1.0~ 1.8 (1.5)	1.2~ 3.7 (2.2)	1.3~ 2.5 (1.7)
江戸川	馬 場 橋		0.6~ 2.9 (1.6)	1.3~ 2.9 (2.0)	1.6~ 3.3 (2.2)	<0.5~ 2.3 (1.5)	0.9~ 1.2 (1.0)	1.4~ 11.0 (4.2)	1.2~ 4.6 (2.4)	0.9~ 1.4 (1.1)
木葉川	寺 田 水 門		0.8~ 3.6 (2.2)	0.5~ 9.5 (3.7)	1.9~ 2.4 (2.2)	0.9~ 3.2 (1.9)	1.1~ 2.4 (1.8)	1.7~ 4.8 (3.0)	1.2~ 3.2 (1.8)	<0.5~ 1.6 (0.9)
繁 根 木 川	永 徳 寺		1.7~ 5.0 (3.1)	2.2~ 7.1 (4.0)	<0.5~ 2.5 (1.5)	0.5~ 2.2 (1.3)	0.5~ 1.7 (1.1)	0.8~ 3.2 (1.9)	0.7~ 4.0 (1.6)	<0.5~ 3.0 (1.7)
坪井川	堀川合流前	A	<0.5~ 18.4 (2.6)	0.5~ 4.4 (2.1)	0.8~ 6.1 (2.3)	0.7~ 5.8 (2.4)	0.9~ 12.3 (3.7)	1.3~ 12.0 (3.8)	1.1~ 6.2 (3.1)	1.2~ 3.9 (2.2)
	打 越 橋	(C)	<0.5~ 20.1 (7.3)	3.7~ 9.3 (6.1)	3.2~ 10.0 (6.4)	2.6~ 10.0 (4.8)	0.8~ 10.0 (4.3)	4.4~ 16.0 (7.7)	5.5~ 26.0 (12.0)	5.5~ 16.0 (9.6)
	行 幸 橋	(C)	-	-	-	1.8~ 7.3 (4.7)	1.8~ 9.7 (5.0)	3.7~ 14.0 (8.2)	6.2~ 26.0 (13.0)	4.2~ 19.0 (9.8)
	上 代 橋	C	3.6~ 33.7 (11.3)	7.1~ 14.0 (11.0)	2.8~ 16.0 (7.9)	1.4~ 8.4 (4.5)	1.4~ 8.5 (5.0)	2.6~ 17.0 (7.7)	4.8~ 8.7 (6.3)	5.4~ 18.0 (10.0)
	千 金 甲 橋	D	2.6~ 10.3 (4.5)	3.6~ 11.0 (5.8)	2.1~ 13.0 (5.5)	2.6~ 8.0 (4.2)	2.1~ 9.0 (4.3)	3.1~ 8.7 (5.3)	3.6~ 12.0 (6.5)	2.0~ 9.4 (9.8)
堀 川	丹 防 橋	A	1.1~ 2.6 (1.6)	0.8~ 2.2 (1.3)	0.5~ 2.4 (1.3)	0.5~ 3.5 (1.6)	0.8~ 6.2 (2.3)	0.8~ 6.2 (2.3)	<0.5~ 9.7 (1.9)	<0.5~ 5.1 (1.6)

河川名	地 点 名	類 型	S.50	55	60	H. 4	5	6	7	8
堀 川	堀井川合流前	D	3.9~ 20.1 (9.8)	4.6~ 110.0 (21.0)	5.4~ 19.0 (12.0)	2.4~ 42.0 (9.7)	1.8~ 13.0 (6.4)	2.7~ 35.0 (7.7)	2.0~ 23.0 (10.0)	1.3~ 18.0 (6.8)
井芹川	山 王 橋	A	1.0~ 5.5 (2.1)	0.9~ 20.0 (4.1)	1.1~ 4.8 (2.7)	1.3~ 9.7 (3.6)	1.3~ 5.6 (3.2)	1.7~ 14.0 (4.6)	1.7~ 17.0 (5.6)	2.0~ 7.3 (3.7)
	段 山 橋	(E)	-	1.7~ 28.0 (10.0)	3.0~ 15.0 (7.4)	2.6~ 10.0 (5.6)	1.5~ 10.0 (4.6)	2.8~ 8.4 (4.5)	1.5~ 7.9 (4.0)	1.3~ 8.9 (3.8)
	尾 崎 橋	E	3.1~ 30.6 (12.3)	3.8~ 30.0 (12.0)	4.5~ 13.0 (7.4)	2.4~ 15.0 (6.0)	2.3~ 8.0 (4.8)	3.5~ 9.4 (6.1)	1.9~ 10.0 (5.8)	2.8~ 8.3 (5.1)
白 川	妙 見 橋	AA	0.6~ 5.4 (2.1)	0.6~ 1.8 (1.0)	0.9~ 2.3 (1.2)	0.8~ 4.1 (1.8)	<0.5~ 1.9 (1.1)	<0.5~ 2.2 (1.0)	<0.5~ 2.4 (0.8)	<0.5~ 1.6 (0.9)
	下 戸 橋	(A)	-	-	-	0.6~ 2.0 (1.2)	<0.5~ 3.7 (1.3)	0.6~ 2.2 (1.3)	<0.5~ 2.4 (1.1)	<0.5~ 1.8 (1.0)
	吉 原 橋	A	0.5~ 2.8 (1.8)	0.6~ 1.9 (1.2)	0.9~ 5.7 (2.6)	1.4~ 9.7 (3.1)	1.3~ 3.6 (2.2)	2.3~ 5.4 (3.0)	1.5~ 7.5 (3.0)	0.9~ 5.7 (2.7)
	小 磧 橋	(B)	<0.5~ 5.1 (1.8)	0.8~ 2.9 (1.7)	0.6~ 4.3 (1.9)	1.2~ 3.3 (1.8)	<0.5~ 4.3 (1.4)	1.4~ 6.1 (3.2)	1.1~ 6.2 (3.1)	0.7~ 4.3 (1.8)
	代 継 橋	(B)	0.6~ 11.4 (1.8)	0.9~ 3.2 (1.7)	0.5~ 5.5 (2.0)	0.9~ 2.6 (1.6)	<0.5~ 4.4 (1.5)	1.2~ 4.3 (2.6)	0.9~ 4.8 (2.7)	0.8~ 3.4 (1.6)
	十 禅 寺	(B)	0.5~ 3.4 (1.4)	1.0~ 3.4 (1.8)	0.6~ 3.3 (1.4)	0.9~ 2.3 (1.4)	<0.5~ 2.6 (1.2)	1.3~ 5.6 (2.3)	0.6~ 6.6 (2.8)	1.0~ 3.1 (1.7)
	小 島 橋	B	0.5~ 4.7 (2.2)	0.7~ 3.6 (1.8)	0.5~ 3.4 (2.0)	0.9~ 2.7 (1.8)	<0.5~ 3.7 (1.4)	1.0~ 4.7 (2.3)	1.0~ 3.5 (2.0)	1.0~ 5.2 (2.4)
黒 川	白川合流前	A	2.1~ 3.4 (2.7)	0.7~ 3.2 (2.0)	0.7~ 2.1 (1.3)	0.8~ 3.8 (2.2)	0.6~ 3.3 (1.7)	<0.5~ 3.5 (1.7)	<0.5~ 2.4 (1.1)	<0.5~ 2.1 (1.2)
緑 川	津 留 橋	AA	0.6~ 1.2 (0.9)	0.5~ 1.4 (0.9)	<0.5~ 2.2 (0.9)	<0.5~ 1.7 (1.0)	<0.5~ 1.0 (0.7)	<0.5~ 1.4 (0.8)	<0.5~ 1.4 (0.8)	<0.5~ 1.9 (0.7)
	中 甲 橋	(A)	-	0.6~ 2.3 (1.5)	<0.5~ 2.3 (1.1)	0.7~ 2.3 (1.2)	<0.5~ 1.2 (0.7)	0.7~ 2.8 (1.6)	0.8~ 2.6 (1.6)	0.6~ 2.8 (1.5)
	乙 女 橋	(A)	1.1~ 1.5 (1.3)	0.5~ 1.4 (1.1)	<0.5~ 1.1 (0.8)	0.6~ 1.7 (1.1)	<0.5~ 2.0 (1.2)	0.7~ 1.8 (1.1)	<0.5~ 1.9 (0.9)	<0.5~ 1.2 (0.7)

河川名	地 点 名	類 型	S.50	55	60	H. 4	5	6	7	8
緑 川	城 南	(A)	<0.5~ 2.8 (1.2)	0.7~ 1.9 (1.2)	<0.5~ 2.3 (1.3)	0.5~ 2.3 (1.3)	<0.5~ 0.9 (0.7)	0.8~ 4.4 (2.7)	0.8~ 4.1 (2.1)	0.7~ 4.7 (1.8)
	上 杉 堰	A	<0.5~ 3.2 (1.3)	1.0~ 2.6 (1.5)	0.6~ 3.5 (1.9)	0.7~ 3.1 (1.7)	<0.5~ 1.5 (1.0)	1.1~ 4.7 (2.7)	0.6~ 4.4 (2.0)	0.5~ 4.1 (1.8)
	平 木 橋	B	0.6~ 3.6 (1.4)	0.7~ 2.7 (1.5)	<0.5~ 5.7 (2.0)	1.0~ 3.8 (2.0)	0.6~ 2.9 (1.4)	0.5~ 5.2 (2.3)	0.9~ 7.4 (2.5)	0.8~ 3.7 (1.8)
御船川	五 庵 橋	A	<0.5~ 1.8 (1.0)	0.5~ 1.9 (1.3)	<0.5~ 2.3 (1.1)	0.5~ 2.0 (1.1)	<0.5~ 1.4 (0.8)	0.7~ 2.5 (1.4)	0.6~ 2.4 (1.3)	0.5~ 2.9 (1.3)
加勢川	砂 取 橋	(A)	1.1~ 14.4 (8.3)	1.9~ 7.5 (4.9)	1.0~ 16.0 (3.7)	0.7~ 7.0 (1.9)	<0.5~ 2.1 (0.9)	0.7~ 3.0 (1.6)	0.5~ 3.7 (1.3)	0.5~ 4.3 (1.4)
	江津斉藤橋	(A)	0.9~ 5.8 (2.7)	0.7~ 3.5 (2.2)	0.9~ 5.5 (2.0)	<0.5~ 5.0 (1.5)	<0.5~ 2.7 (1.1)	<0.5~ 2.4 (1.2)	<0.5~ 2.2 (1.3)	0.8~ 3.3 (1.6)
	秋 津 橋	(A)	2.5~ 6.2 (3.5)	1.5~ 6.7 (3.6)	1.7~ 8.5 (3.2)	0.7~ 8.5 (3.0)	<0.5~ 6.0 (2.2)	<0.5~ 6.1 (2.5)	0.6~ 7.1 (3.3)	1.1~ 4.8 (2.6)
	大 六 橋	A	<0.5~ 6.6 (2.0)	1.1~ 3.9 (2.3)	1.5~ 11.0 (3.2)	1.1~ 6.0 (2.4)	1.1~ 6.9 (2.5)	1.6~ 20.0 (4.3)	1.3~ 10.0 (3.4)	1.2~ 3.2 (1.9)
藻 器 堀 川	九 州 記 念 病 院 前		12.1~ 119.0 (42.8)	15.0~ 41.0 (26.0)	5.0~ 33.0 (14.0)	2.6~ 13.0 (6.1)	1.5~ 6.8 (4.0)	1.1~ 15.0 (3.4)	1.0~ 4.0 (2.1)	0.9~ 2.6 (1.7)
健軍川	第 3 湖 東 橋		9.5~ 110.0 (32.3)	7.2~ 29.0 (14.0)	1.8~ 29.0 (11.0)	<0.5~ 7.7 (1.9)	<0.5~ 6.2 (1.9)	0.6~ 6.0 (2.2)	<0.5~ 2.5 (1.4)	<0.5~ 2.9 (1.5)
木山川	西 無 田 橋			0.6~ 3.6 (1.5)	0.7~ 4.8 (2.7)	0.7~ 5.4 (1.7)	0.7~ 7.4 (1.6)	0.7~ 4.1 (1.6)	1.0~ 3.6 (1.8)	0.7~ 4.3 (1.7)
木部川	板 場 橋 ^{※(1)}		4.1~ 45.6 (23.2)	3.6~ 9.7 (6.5)	1.8 (1.8)	2.8~ 2.8 (2.8)	0.5~ 15.0 (5.0)	2.4~ 16.0 (6.1)	<0.5~ 5.7 (2.6)	1.2~ 8.2 (2.7)
浜戸川	大 曲	B	<0.5~ 8.5 (3.0)	1.8~ 5.6 (3.4)	1.8~ 7.7 (4.4)	1.6~ 4.3 (2.7)	0.9~ 4.1 (2.2)	1.8~ 9.4 (3.5)	1.8~ 4.3 (3.1)	1.8~ 6.0 (3.1)
天 明 新 川	小 原 橋 ^{※(2)}		3.0~ 23.1 (11.1)	1.0~ 2.9 (2.2)	1.8 (1.8)	1.9~ 1.9 (1.9)	0.7~ 4.0 (1.8)	2.0~ 4.1 (3.0)	1.5~ 4.9 (3.6)	1.1~ 6.5 (3.9)
天 明 新 川	三 俣 橋 ^{※(3)}		3.8~ 21.7 (9.8)	1.0~ 11.0 (5.4)	3.6 (3.6)	1.4~ 1.4 (1.4)	0.6~ 2.6 (1.6)	1.6~ 4.1 (2.9)	1.0~ 13.0 (4.6)	1.3~ 24.0 (9.2)

※(1) 平成7年度まで「一の井手（八王寺郵便局前）」(2) “「二の井手（県営萩原団地前）」(3) “「三の井手（十禅寺第二踏切）」

河川名	地 点 名	類 型	S.50	55	60	H. 4	5	6	7	8
天 明 新 川	六 双 橋	B	1.3~ 8.4 (4.7)	2.8~ 12.0 (5.8)	3.3~ 9.5 (6.0)	1.9~ 8.1 (5.2)	2.6~ 6.2 (3.9)	1.6~ 10.0 (4.7)	1.4~ 9.2 (5.4)	1.9~ 8.4 (4.5)
球磨川	市 房 ダ ム	AA	1.1~ 2.6 (2.3)	<0.5~ 1.9 (0.9)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 4.8 (1.3)	<0.5~ 1.6 (0.8)	<0.5~ 2.0 (1.0)	<0.5~ 1.4 (0.7)	<0.5~ 2.3 (0.7)
	多 良 木	(A)	<0.5~ 1.5 (0.8)	<0.5~ 2.4 (1.4)	0.6~ 3.3 (1.2)	0.8~ 3.2 (1.8)	0.6~ 2.6 (1.5)	0.8~ 1.9 (1.4)	0.7~ 2.0 (1.5)	1.2~ 2.4 (1.6)
	人 吉	(A)	-	0.7~ 2.5 (1.3)	0.7~ 3.0 (1.2)	0.6~ 3.7 (1.6)	0.9~ 2.3 (1.5)	1.0~ 2.2 (1.6)	1.0~ 1.9 (1.6)	1.2~ 3.3 (1.8)
	西 瀬 橋	A	<0.5~ 6.4 (1.9)	0.7~ 2.2 (1.3)	0.6~ 3.4 (1.2)	0.6~ 2.8 (1.7)	0.7~ 2.8 (1.6)	0.9~ 2.2 (1.6)	1.9~ 1.0 (1.6)	1.2~ 2.5 (1.6)
	天 狗 橋	(A)	<0.5~ 2.9 (1.3)	<0.5~ 2.0 (1.2)	0.8~ 1.3 (1.0)	0.6~ 3.4 (1.8)	1.1~ 3.2 (1.7)	0.8~ 2.2 (1.5)	1.2~ 2.1 (1.7)	1.1~ 2.8 (1.7)
	坂 本 橋	A	<0.5~ 3.3 (1.6)	1.3~ 2.3 (1.6)	0.5~ 2.0 (0.9)	<0.5~ 1.5 (0.8)	<0.5~ 1.0 (0.7)	0.6~ 2.5 (1.4)	0.5~ 2.8 (2.0)	1.1~ 3.1 (1.8)
	横 石	B	<0.5~ 4.0 (1.5)	0.5~ 2.2 (1.2)	0.6~ 2.3 (1.4)	0.7~ 2.6 (1.8)	0.9~ 3.5 (1.5)	0.7~ 2.9 (1.8)	2.3~ 1.2 (1.8)	1.1~ 2.9 (1.9)
	新 萩 原 橋	(B)	<0.5~ 2.4 (1.1)	0.5~ 2.0 (1.0)	0.7~ 1.9 (1.3)	0.6~ 3.0 (1.9)	0.9~ 3.4 (1.6)	0.7~ 4.0 (2.2)	1.0~ 1.9 (1.5)	1.2~ 2.5 (1.7)
前 川	前 川 橋	B	<0.5~ 3.4 (1.1)	0.6~ 2.2 (1.3)	<0.5~ 2.5 (1.2)	1.1~ 3.2 (1.9)	0.8~ 2.7 (1.4)	0.8~ 2.8 (1.8)	1.1~ 2.6 (1.8)	1.2~ 2.8 (2.0)
南 川	金 剛 橋	B	<0.5~ 2.3 (0.8)	0.5~ 2.1 (1.2)	0.6~ 1.7 (1.1)	0.6~ 4.8 (2.2)	1.1~ 3.7 (1.9)	<0.5~ 5.8 (1.9)	1.0~ 2.6 (1.8)	1.1~ 2.8 (1.9)
川辺川	藤 田	AA	0.5~ 1.1 (1.0)	<0.5~ 1.5 (0.9)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 1.5 (0.7)	<0.5~ 1.5 (0.8)	<0.5~ 2.4 (1.1)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 1.2 (0.6)
	永 江 橋	A	<0.5~ 6.9 (2.6)	0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 1.7 (0.7)	<0.5~ 1.3 (0.6)	<0.5~ 2.6 (0.9)	<0.5~ 1.8 (0.7)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 0.9 (0.5)
湯山川	湯 山 橋		-	0.6~ 1.5 (0.9)	0.6~ 1.0 (0.8)	<0.5~ 2.7 (1.6)	<0.5~ 1.7 (0.9)	<0.5~ 0.9 (0.7)	<0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 1.4 (1.0)
鳩胸川	鳩 胸 橋		-	0.5~ 1.2 (0.7)	0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 1.4 (0.8)	<0.5~ 1.3 (0.7)	<0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 1.7 (0.8)

河川名	地 点 名	類 型	S.50	55	60	H. 4	5	6	7	8
胸 川	大 手 門 橋		<0.5~ 3.1 (1.5)	0.5~ 1.2 (0.7)	0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.3 (0.8)	0.5~ 1.7 (1.0)	0.5~ 1.2 (0.6)
山田川	出 町 橋		<0.5~ 9.3 (3.6)	0.6~ 7.5 (3.9)	1.0~ 5.3 (2.2)	0.6~ 1.7 (0.9)	<0.5~ 1.7 (0.9)	0.5~ 2.0 (1.1)	0.5~ 2.3 (1.1)	0.5~ 2.8 (1.1)
万江川	万 江 川 橋		-	0.5~ 2.6 (0.9)	0.5~ 2.8 (0.8)	<0.5~ 0.7 (0.6)	<0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 6.5 (1.1)	<0.5~ 1.0 (0.7)	<0.5~ 1.2 (0.6)
油谷川	油谷川下流 (右岸)		-	1.2~ 7.4 (2.9)	0.6~ 1.2 (0.9)	0.7~ 1.1 (0.9)	0.6~ 0.7 (0.7)	0.5~ 1.4 (0.9)	0.8~ 1.2 (1.0)	<0.5~ 1.4 (1.0)
氷 川	白 岩 戸	(A)	-	1.0~ 1.7 (1.3)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 2.2 (1.1)	<0.5~ 0.6 (0.5)	<0.5~ 1.1 (0.9)	<0.5~ 1.5 (1.0)	0.7~ 1.8 (1.4)
	西 原	(A)	-	0.7~ 3.8 (1.9)	<0.5~ 1.4 (1.0)	1.0~ 2.4 (1.7)	<0.5~ 0.9 (0.7)	<0.5~ 1.2 (0.9)	0.5~ 1.8 (0.9)	<0.5~ 1.3 (0.8)
	氷 川 橋	A		1.0~ 3.4 (1.8)	0.5~ 1.8 (1.1)	<0.5~ 4.2 (1.3)	<0.5~ 3.3 (1.1)	0.5~ 7.5 (2.3)	<0.5~ 1.4 (0.9)	<0.5~ 1.7 (1.1)
河俣川	淵 の 本 橋			0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.1 (0.8)	0.5~ 2.7 (1.8)	<0.5~ 1.0 (0.8)	0.8~ 1.0 (1.0)	<0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 1.5 (0.9)
砂 川	上 砂 川 橋	B	-	0.7~ 2.0 (1.4)	<0.5~ 1.6 (1.1)	<0.5~ 4.2 (1.9)	<0.5~ 3.5 (1.3)	1.3~ 10.0 (3.5)	0.6~ 4.4 (1.7)	<0.5~ 3.5 (1.2)
大野川	寄 田 橋	C	-	2.0~ 9.0 (4.5)	2.0~ 6.8 (4.1)	2.0~ 13.0 (4.8)	1.4~ 10.0 (4.5)	2.1~ 9.7 (5.3)	1.4~ 7.4 (3.5)	1.5~ 15.0 (5.0)
筑後川	杖 立	A A	<0.5~ 1.9 (0.9)	0.5~ 1.8 (0.9)	<0.5~ 6.6 (1.7)	<0.5~ 1.8 (0.8)	<0.5~ 2.8 (0.9)	0.5~ 2.0 (0.9)	<0.5~ 3.5 (0.9)	<0.5~ 1.6 (0.9)
水無川	産 島 橋		1.2~ 68.0 (35.9)	8.2~ 75.0 (31.0)	22.0~ 64.0 (37.0)	2.3~ 50.0 (29.0)	3.0~ 55.0 (25.0)	2.3~ 70.0 (35.0)	33.0~ 80.0 (50.0)	1.3~ 50.0 (25.0)
流藻川	千 鳥 橋		<0.5~ 18.8 (3.2)	1.1~ 8.6 (2.9)	0.8~ 5.0 (2.2)	1.1~ 3.7 (2.0)	1.1~ 3.1 (2.1)	0.7~ 2.9 (2.0)	1.2~ 2.8 (1.9)	1.2~ 4.5 (2.5)
	流藻川河口		0.7~ 26.1 (4.1)	1.1~ 8.6 (2.9)	1.6~ 4.3 (2.3)	1.5~ 5.1 (3.1)	1.4~ 3.1 (2.3)	2.3~ 6.8 (4.0)	1.3~ 7.8 (3.5)	2.0~ 4.7 (2.8)
佐敷川	梶 橋	A	-	0.9~ 1.7 (1.2)	<0.5~ 1.2 (1.0)	<0.5~ 2.6 (1.0)	<0.5~ 1.7 (0.8)	0.6~ 2.0 (1.2)	<0.5~ 1.7 (0.7)	<0.5~ 1.0 (0.6)

※ 平成7年度まで地点は「島地」

河川名	地 点 名	類 型	S. 50	55	60	H. 4	5	6	7	8
湯浦川	広 瀬 橋	A	-	0.8~ 2.5 (1.6)	<0.5~ 1.9 (1.3)	<0.5~ 4.5 (1.5)	0.7~ 2.4 (1.4)	0.5~ 2.4 (1.4)	0.6~ 2.0 (1.0)	<0.5~ 1.7 (1.0)
大鞘川	第二大鞘橋	B	-	-	-	1.5~ 6.4 (2.8)	<0.5~ 7.6 (1.8)	1.7~ 9.2 (3.7)	1.0~ 4.0 (2.5)	1.3~ 6.9 (2.7)
水俣川	桜 野 橋	AA	-	-	-	<0.5~ 6.4 (2.8)	<0.5~ 1.5 (0.7)	<0.5~ 1.4 (0.8)	<0.5~ 1.7 (0.7)	<0.5~ 1.3 (0.6)
	鶴 田 橋	A	-	-	-	<0.5~ (2.8)	<0.5~ 1.5 (0.8)	<0.5~ 2.2 (1.3)	0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 0.8 (0.5)
湯出川	江 南 橋		1.2~ 2.6 (1.7)	0.8~ 2.8 (1.8)	0.5~ 1.5 (0.8)	<0.5~ 0.9 (0.7)	<0.5~ 1.1 (0.8)	1.1~ 1.5 (1.3)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 0.8 (0.6)
教 良 木 川	倉 江 橋	A	1.1~ 1.2 (1.2)	0.9~ 6.1 (2.3)	<0.5~ 2.0 (1.3)	<0.5~ 2.0 (1.0)	0.8~ 2.3 (1.4)	0.5~ 1.6 (1.1)	<0.5~ 3.0 (1.3)	<0.5~ 3.5 (1.1)
亀 川	海老字土橋	(A)	-	-	-	<0.5~ 1.7 (0.8)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 1.6 (0.9)	<0.5~ 0.9 (0.7)	<0.5~ 0.8 (0.6)
	草 積 橋	A	-	-	-	<0.5~ 2.2 (1.2)	<0.5~ 4.3 (1.4)	0.7~ 2.2 (1.5)	0.7~ 2.8 (1.4)	0.6~ 3.9 (1.4)
広瀬川	法 泉 寺 橋	A	-	-	-	<0.5~ 2.4 (1.0)	<0.5~ 2.5 (1.4)	0.6~ 2.8 (1.6)	<0.5~ 2.3 (1.2)	40.5~ 3.3 (1.3)
一 町 田 川	一 町 田 橋	A	0.7~ 1.5 (1.1)	0.9~ 1.4 (1.2)	0.7~ 1.7 (1.2)	<0.5~ 2.1 (1.0)	<0.5~ 1.4 (0.8)	0.5~ 2.3 (1.5)	<0.5~ 1.7 (0.9)	<0.5~ 1.4 (10.9)

上段：最低～最高

下段：平 均 値

9 〈海域〉 (COD 単位: mg/ℓ)

河川名	地 点 名	類 型	S. 50	55	60	H. 4	5	6	7	8
有明海	St - 1 (荒尾・長洲)	A	0.7～ 2.8 (1.4)	0.9～ 2.4 (1.7)	0.7～ 2.0 (1.2)	<0.5～ 2.1 (1.1)	<0.5～ 1.7 (0.9)	<0.5～ 1.1 (0.6)	<0.5～ 2.7 (0.8)	<0.5～ 0.8 (0.6)
	2 (")	A	0.7～ 2.2 (1.5)	1.0～ 2.0 (1.5)	0.6～ 1.6 (1.0)	<0.5～ 2.6 (1.1)	<0.5～ 1.3 (0.9)	<0.5～ 0.7 (0.6)	<0.5～ 2.8 (0.8)	<0.5～ (<0.5)
	3 (長洲港内)	C	0.6～ 2.6 (1.4)	1.2～ 1.8 (1.5)	0.8～ 2.4 (1.3)	0.5～ 2.3 (1.3)	0.6～ 2.1 (1.2)	<0.5～ 1.0 (0.7)	<0.5～ 2.4 (0.9)	<0.5～ 0.7 (0.5)
	4 (荒尾長洲)	B	0.6～ 3.7 (1.5)	1.1～ 1.8 (1.5)	0.8～ 2.0 (1.2)	<0.5～ 2.2 (1.3)	<0.5～ 1.9 (1.0)	<0.5～ 0.9 (0.7)	<0.5～ 2.2 (0.9)	<0.5～ 0.8 (0.6)
	5 (")	A	0.6～ 2.2 (1.5)	0.6～ 2.0 (1.3)	0.6～ 1.4 (1.0)	<0.5～ 2.1 (1.2)	<0.5 1.5 ～ 0.9	<0.5～ 1.0 (0.6)	<0.5～ 2.6 (0.8)	<0.5～ (<0.5)
	6 (坪井川河口)	B	1.1～ 2.8 (2.0)	1.1～ 2.1 (1.5)	0.8～ 2.5 (1.2)	0.9～ 3.4 (1.9)	1.0～ 2.1 (1.6)	<0.5～ 2.2 (1.4)	<0.5～ 4.3 (1.7)	<0.5～ 3.3 (1.3)
	7 (白川地先)	A	0.8～ 3.3 (1.9)	0.5～ 1.4 (0.9)	0.5～ 2.6 (1.0)	0.6～ 4.2 (1.3)	<0.5～ 1.8 (0.8)	<0.5～ 1.5 (0.7)	<0.5～ 2.0 (0.9)	<0.5～ 1.2 (0.6)
	8 (緑川河口)	B	0.6～ 2.1 (1.4)	0.5～ 1.6 (0.9)	0.7～ 1.8 (1.1)	0.8～ 2.7 (1.5)	0.7～ 3.0 (1.6)	<0.5～ 2.3 (1.5)	<0.5～ 4.2 (1.5)	<0.5～ 2.6 (1.3)
	9 (緑川地先)	A	0.8～ 2.7 (1.8)	0.5～ 1.2 (0.8)	0.5～ 2.4 (1.0)	0.6～ 1.8 (1.2)	<0.5～ 1.7 (1.0)	0.5～ 1.8 (1.0)	<0.5～ 3.8 (1.2)	<0.5～ 1.7 (0.8)
	10 (本渡地先)	B	0.6～ 3.4 (1.6)	1.0～ 1.7 (1.4)	0.7～ 2.0 (1.5)	<0.5～ 2.8 (1.0)	<0.5～ 2.0 (0.8)	<0.5～ 1.4 (0.7)	<0.5～ 0.6 (0.5)	<0.5～ 1.2 (0.6)
	11 (本渡港内)	C	<0.5～ 2.6 (1.5)	0.8～ 1.9 (1.3)	1.0～ 2.1 (1.6)	<0.5～ 2.5 (0.9)	<0.5～ 1.4 (0.6)	<0.5～ 1.4 (0.6)	<0.5～ 0.8 (0.6)	<0.5～ 1.6 (0.8)
	12 (長洲地先)	(B)	0.8～ 2.4 (1.4)	0.5～ 1.9 (1.3)	0.7～ 1.5 (1.1)	<0.5～ 2.7 (1.5)	<0.5～ 2.9 (1.0)	<0.5～ 1.0 (0.6)	<0.5～ 1.0 (0.7)	<0.5～ 0.9 (0.6)
	St - 13 (本渡地先)	(A)	-	1.0～ 1.6 (1.5)	0.8～ 2.2 (1.6)	<0.5～ 1.8 (1.1)	<0.5～ 1.2 (0.7)	<0.5～ 0.8 (0.6)	<0.5～ 0.8 (0.6)	0.5～ 1.6 (0.9)
八 代 先	St - 1 (水無川河口)	C	0.5～ 7.8 (2.1)	1.1～ 4.1 (2.4)	1.1～ 4.1 (2.0)	1.7～ 4.7 (2.6)	<0.5～ 10.0 (3.0)	<0.5～ 4.8 (2.0)	<0.5～ 4.6 (1.2)	<0.5～ 1.6 (0.7)
	2 (八代港内)	C	0.5～ 1.8 (1.0)	0.6～ 2.5 (1.5)	1.0～ 2.0 (1.3)	1.1～ 4.1 (2.2)	<0.5～ 1.8 (0.9)	<0.5～ 3.9 (0.9)	<0.5～ 2.3 (0.9)	<0.5～ 0.6 (0.5)

河川名	地 点 名	類 型	S. 50	55	60	H. 4	5	6	7	8
八 代 先	St — 3 (大鞘川地先)	B	<0.5~ 4.2 (1.3)	0.9~ 3.2 (1.9)	1.1~ 2.2 (1.5)	1.5~ 2.6 (2.0)	<0.5~ 1.6 (0.7)	<0.5~ 2.1 (0.9)	<0.5~ 3.8 (1.1)	<0.5~ 1.3 (0.7)
	4 (水無川地先)	B	<0.5~ 3.0 (1.3)	1.0~ 3.0 (1.7)	1.1~ 2.0 (1.4)	1.4~ 3.0 (2.0)	<0.5~ 1.8 (0.8)	<0.5~ 2.1 (1.1)	<0.5~ 3.7 (1.1)	<0.5~ 0.6 (0.5)
	5 (前川河口)	B	0.8~ 1.9 (1.1)	0.9~ 2.5 (1.5)	0.8~ 2.3 (1.3)	1.2~ 2.4 (1.9)	<0.5~ 1.7 (0.8)	<0.5~ 0.9 (0.6)	<0.5~ 1.8 (0.8)	<0.5~ 1.3 (0.6)
	6 (水無川地先)	A	<0.5~ 2.0 (1.1)	0.6~ 2.9 (1.6)	0.7~ 1.8 (1.3)	1.4~ 2.4 (1.9)	<0.5~ 1.4 (0.6)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 3.5 (0.9)	<0.5~ 0.5 (0.5)
	7 (前川地先)	A	<0.5~ 1.9 (1.0)	0.7~ 2.7 (1.5)	0.7~ 2.0 (1.2)	0.7~ 2.4 (1.8)	<0.5~ 1.4 (0.6)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 2.4 (0.7)	<0.5 (<0.5)
	8 (南川河口)	B	0.6~ 2.9 (1.2)	0.7~ 2.3 (1.2)	0.8~ 1.8 (1.1)	0.7~ 2.1 (1.6)	<0.5~ 1.5 (0.8)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 1.5 (0.7)	<0.5~ 1.3 (0.7)
八代海	St — 1 (三角港地先)	B	2.0~ 3.0 (2.4)	0.5~ 1.8 (0.9)	<0.5~ 3.5 (1.1)	<0.5~ 1.8 (1.3)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 4.0 (0.9)	<0.5~ 0.8 (0.6)
	(") 2	A	-	0.5~ 1.9 (0.9)	<0.5~ 1.8 (0.9)	<0.5~ 1.7 (1.3)	<0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 3.8 (0.9)	<0.5~ 1.3 (0.8)
	3 (合津港内)	B	0.9~ 1.4 (1.4)	1.0~ 1.8 (1.4)	0.8~ 1.8 (1.5)	<0.5~ 1.8 (0.9)	<0.5~ 1.8 (0.8)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 2.3 (0.7)	<0.5~ 0.9 (0.6)
	St — 4 (合津港地先)	A	-	0.9~ 1.9 (1.3)	0.9~ 2.0 (1.5)	<0.5~ 1.8 (0.9)	<0.5~ 2.7 (0.8)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 2.6 (0.8)	<0.5~ 1.3 (0.6)
	5 (大門港地先)	B	<0.5~ 3.0 (1.5)	0.9~ 1.8 (1.4)	1.1~ 2.1 (1.5)	<0.5~ 2.1 (0.9)	<0.5~ 1.2 (0.7)	<0.5~ 2.4 (0.8)	<0.5~ 0.9 (0.6)	<0.5~ 1.6 (0.8)
	(") 6	A	-	0.6~ 2.0 (1.3)	0.8~ 1.9 (1.4)	<0.5~ 1.6 (0.8)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 2.1 (0.8)	<0.5~ 0.9 (0.6)	<0.5~ 2.4 (0.8)
	7 (牛深港内)	B	-	0.9~ 2.2 (1.5)	0.9~ 2.7 (1.6)	<0.5~ 1.1 (0.8)	<0.5~ 1.4 (0.9)	<0.5~ 0.7 (0.5)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 1.1 (0.6)
	8 (牛深港地先)	A	0.6~ 2.2 (1.6)	1.1~ 2.3 (1.6)	0.9~ 2.9 (1.7)	<0.5~ 1.4 (0.8)	<0.5~ 1.3 (0.7)	<0.5 (<0.5)	<0.5~ 0.7 (0.5)	<0.5~ 0.9 (0.6)
	9 (松合港地先)	B	-	1.3~ 3.0 (1.8)	1.2~ 2.2 (1.7)	0.7~ 2.0 (1.3)	<0.5~ 1.6 (0.9)	<0.5~ 1.0 (0.7)	<0.5~ 4.8 (1.1)	<0.5~ 1.0 (0.7)

河川名	地 点 名	類 型	S. 50	55	60	H. 4	5	6	7	8
八代海	St - 10 (松合港地先)	A	-	0.9~ 2.0 (1.7)	1.6~ 2.8 (2.1)	0.5~ 1.8 (1.2)	<0.5~ 2.0 (0.9)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 3.4 (0.9)	<0.5~ 1.3 (0.6)
	11 (梅戸港内)	B	-	0.6~ 2.3 (1.6)	1.2~ 2.7 (1.8)	<0.5~ 1.5 (0.9)	<0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 1.1 (0.6)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 1.4 (0.8)
	12 (梅戸港地先)	A	-	0.5~ 2.1 (1.4)	1.2~ 2.6 (1.9)	<0.5~ 1.3 (0.9)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 0.9 (0.6)	<0.5~ 1.0 (0.6)
	13 (大門港地先)	(A)	<0.5~ 2.7 (1.6)	0.8~ 2.0 (1.3)	1.1~ 1.8 (1.4)	<0.5~ 1.1 (0.7)	<0.5~ 0.6 (0.5)	<0.5~ 1.0 (0.7)	<0.5~ 0.6 (0.5)	<0.5~ 1.6 (1.0)
	八幡プール沖	(A)	0.8~ 2.2 (1.5)	0.7~ 1.8 (1.2)	1.3~ 1.8 (1.6)	<0.5~ 1.0 (0.7)	<0.5~ 0.7 (0.6)	<0.5~ 0.7 (0.5)	<0.5~ 0.9 (0.6)	<0.5~ 1.2 (0.7)
	水俣川河口	(A)	<0.5~ 2.2 (1.1)	0.7~ 1.3 (1.1)	1.0~ 2.1 (1.5)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 1.0 (0.7)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 1.3 (0.8)
	St - 14 (田浦地先)	(A)	-	0.9~ 2.7 (1.6)	1.3~ 2.8 (2.1)	<0.5~ 1.3 (1.0)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 0.8 (0.6)	<0.5~ 0.7 (0.6)	<0.5~ 0.5 (0.5)
天 草 海	St - 1 (富岡湾)	A	-	-	<0.5~ 1.1 (0.7)	0.5~ 0.7 (0.6)	<0.5~ 2.4 (1.0)	<0.5~ 0.7 (0.6)	<0.5~ 1.4 (0.9)	<0.5~ 1.4 (0.9)
	2 (苓北地先)	A	-	-	<0.5~ 1.2 (0.7)	<0.5~ 0.7 (0.5)	<0.5~ 1.3 (0.9)	<0.5~ 1.4 (0.8)	<0.5~ 1.7 (0.9)	<0.5~ 1.9 (1.1)
	3 (羊角湾中部)	A	-	-	0.6~ 1.4 (0.9)	<0.5~ 1.3 (0.9)	<0.5~ 1.7 (1.0)	<0.5~ 1.6 (0.9)	<0.5~ 1.4 (1.0)	<0.5~ 2.0 (1.0)
	4 (羊角湾奥部)	(A)	-	-	<0.5~ 1.7 (1.1)	0.8~ 1.6 (1.2)	0.6~ 2.4 (1.5)	0.8~ 1.7 (1.1)	0.5~ 1.5 (1.2)	<0.5~ 0.9 (0.6)
	5 (苓北地先)	(A)	-	-	-	<0.5~ 1.0 (0.6)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.2 (0.8)	<0.5~ 1.8 (1.0)
	6 (")	(A)	-	-	-	<0.5~ 1.5 (0.6)	<0.5~ 1.8 (1.2)	<0.5~ 1.3 (0.8)	<0.5~ 1.5 (0.9)	<0.5~ 1.4 (0.9)

3 水浴場水質調査結果

本県の主要水浴場（年間利用人口が5千人以上）の水質の現状を把握し、必要に応じて所要の措置を講ずるため、毎年、開設前に調査を行っており、平成7年度は湯の児海水浴場をはじめ21箇所の水浴場について実施しました。

平成8年度の結果は、表Ⅷ－3－2のとおりです。

なお、年間利用人口が5万人以上である海水浴場については、遊泳期間中についても調査を行いました。

また、平成8年度には、全国で病原性大腸菌O－157による食中毒が発生したため、遊泳期間中に水浴場の水質保全の観点から病原性大腸菌O－157の調査を実施しましたが、全て不検出でした。

表Ⅷ－3－1 判定基準

判 定		ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透 明 度
適	水質 AA (水質が特に良好な水浴場)	不検出 (検出限界2個/100mℓ)	油膜が認められない	2mg/ℓ以下	全透 (水深1m以上)
	水質 A (水質が良好な水浴場)	100個/100mℓ以下	〃	〃	〃
	水質 B (水質が適当な水浴場)	1,000個/100mℓ以下	常時油膜が認められない	上記以外	上記以外
不 適		1,000個/100mℓ以上	常時油膜が認められる		

(注) ふん便性大腸菌群数、COD、透明度については、同一水浴場に関して得られた測定値の平均値による。

なお、この場合、透明度における全透は1mとして取扱う。

県下主要海水浴場水質調査結果

海水浴場名	市町名	交 通	海岸の状況	汀長 (km)	機械	水 質				() : 昨年度	
						pH	COD	透明度	ふんばり濃度 (個/100ml)		油膜の 有 無
湯の児	水俣市	JR水俣駅下車 バス15分	人工海岸 砂浜	0.7	8	8.3	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8*	8.2	0.8	全透	<2	無	特に良好 : AA
大田尾	三角町	JR三角駅下車 車で10分	自然海岸 砂浜	0.8	8	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8*	8.2	<0.5	全透	18	無	良好 : A
鶴ヶ浜	芦北町	JR佐敷駅から バスで10分	人工海岸 砂浜	0.4	8	8.3	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					4*	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
マリナーパーク ビーチ	芦北町	JR佐敷駅から バスで10分	人工海岸 砂浜	0.4	8	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					4*	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
御立岬公園	田浦町	JR肥後田浦駅 から車で10分	人工海岸 砂浜	0.5	8	8.2	0.6	全透	<2	無	特に良好 : AA
					4*	8.2	0.6	全透	<2	無	特に良好 : AA
白鶴浜	天草町	JR三角駅下車 産交バス165分	自然海岸 砂浜	1.3	8	8.3	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8*	8.3	<0.5	全透	2	無	良好 : A
四郎ヶ浜ビーチ	有明町	下津江バス停 下車徒歩1分	人工海岸 砂浜	0.5	8	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					4*	8.2	0.6	全透	<2	無	特に良好 : AA
赤瀬	宇土市	JR赤瀬駅下車徒歩3分	自然海岸 砂浜	0.4	2	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.0	0.8	全透	<2	無	特に良好 : AA
若宮	三角町	JR三郷駅から徒歩10分	人工海岸 砂浜	0.4	2	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
三ツ島	津奈木町	JR津奈木駅から徒歩20分	自然海岸 砂浜	0.2	2	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
本渡	本渡市	産バス本渡駅前下車徒歩5分	自然海岸 砂浜	0.8	8	8.2	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
松島	松島町	産バス松島駅前下車徒歩5分	自然海岸 砂浜	0.3	8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
茂串	牛深市	牛深駅から車で10分	自然海岸 砂浜	0.5	8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
砂月	牛深市	牛深駅から車で10分	自然海岸 砂浜	1.0	8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					8	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
青少年旅行村	大矢野町	JR三郷駅から徒歩15分	自然海岸 砂浜	0.15	2	8.0	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	7.9	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
弓ヶ浜	大矢野町	JR三郷駅から徒歩30分	自然海岸 砂浜	0.07	2	8.0	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.0	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
唐船ヶ浜	大矢野町	JR三郷駅から徒歩30分	自然海岸 砂浜	0.2	2	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
高戸	龍ヶ岳町	龍ヶ岳中継バス停徒歩5分	自然海岸 砂浜	0.4	2	8.1	<0.5	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.1	0.7	全透	<2	無	特に良好 : AA
黒島	御所浦町	本渡駅から海上タクシー-10分	半自然海岸 砂浜	1.0	2	8.1	0.9	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.1	0.9	全透	<2	無	特に良好 : AA
若宮	五和町	鬼越が大島下車徒歩10分	半自然海岸 砂浜	0.5	2	8.1	0.9	全透	<2	無	特に良好 : AA
					2	8.2	0.7	全透	<2	無	特に良好 : AA
富岡	荅北町	富岡3日バス停徒歩1分	人工海岸 砂浜	0.2	2	8.2	0.7	全透	<2	無	特に良好 : AA

(注) * はシーズン中の調査結果です。

4 水質汚濁に係る環境基準

人の健康の保護に関する環境基準（昭49環告63全改、昭50環告3改正、昭57環告140改正、昭60環告29改正、昭61環告1改正、平3環告78改正、平5環告16改正、平5環告65改正、平7環告17改正）

人の健康の保護に関する環境基準

項 目	基 準 値	測 定 方 法
カ ド ミ ウ ム	0.01mg/ℓ以下	日本工業規格K102（以下この表、別表2、付表1から付表3まで、付表6、付表7及び付表9において「規格」という。）55.2、55.3若しくは55.4に定める方法又は付表1に掲げる方法
全 シ ア ン	検出されないこと。	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
鉛	0.01mg/ℓ以下	規格54.2、54.3若しくは54.4に定める方法又は付表1に掲げる方法
六 価 ク ロ ム	0.05mg/ℓ以下	規格65.2に定める方法又は付表1に掲げる方法
砒 素	0.01mg/ℓ以下	規格61.2に定める方法又は付表2に掲げる方法
総 水 銀	0.0005mg/ℓ以下	付表3に掲げる方法
ア ル キ ル 水 銀	検出されないこと。	付表4に掲げる方法
P C B	検出されないこと。	付表5に掲げる方法
ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.02mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四 塩 化 炭 素	0.002mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3に定める方法
1, 1-ジクロロエチレン	0.02mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1, 1, 1-トリクロロエタン	1mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法

項 目	基 準 値	測 定 方 法
トリクロロエチレン	0.03mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン	0.01mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1, 3-ジクロロプロペン	0.002mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チ ウ ラ ム	0.006mg/ℓ以下	付表6に掲げる方法
シ マ ジ ン	0.003mg/ℓ以下	付表7の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ	0.02mg/ℓ以下	付表7の第1又は第2に掲げる方法
ベ ン ゼ ン	0.01mg/ℓ以下	日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セ レ ン	0.01mg/ℓ以下	規格67.2に定める方法又は付表2に掲げる方法
備考 1 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 2 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。		

生活環境の保全に関する環境基準（昭49環庁告63・昭50環庁告3・一部改正）

1 河 川

(1) 河川（湖沼を除く。）

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値					該当水域
		水素イオン 濃度 (pH)	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	浮遊物質 (SS)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	
AA	水道1級 自然環境保全及びA 以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	50MPN/ 100ml 以下	第1の2 の(2)により水域類 型ごとに指定する 水域
A	水道2級 水産1級 自然環境保全及びB 以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	7.5mg/ℓ以上	1,000MPN/ 100ml 以下	
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲 げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/ℓ以下	25mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	5,000MPN/ 100ml 以下	
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲 げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/ℓ以下	50mg/ℓ以下	5mg/ℓ以上	—	
D	工業用水2級 農業用水 及びEの欄に掲げる もの	6.0以上 8.5以下	8mg/ℓ以下	100mg/ℓ以下	2mg/ℓ以上	—	
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/ℓ以下	ごみ等の浮遊が認 められないこと	2mg/ℓ以上	—	
測定方法		規格12.1に 定める方法又は ガラス電極を用 いる水質自動監 視測定装置により これと同程度の 計測結果の得ら れる方法	規格21に定め る方法	付表8に掲げ る方法	規格32に定め る方法又は隔膜 電極を用いる水 質自動監視測定 装置によりこれ と同程度の計測 結果の得られる 方法	最確数による 定量法	
備考 1 基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。） 2 農業利用水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/ℓ以上とする（湖沼もこれに準ずる。） 3 水質自動監視測定装置とは、当該項目について自動的に計測することができる装置であって、計測結果を自動的に記録する機能を有するもの又はその機能を有する機器と接続されているものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。） 4 最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 試料10ml、1ml、0.01ml……のように連続した4段階（試料量が0.01ml以下の場合1mlに希釈して用いる。）を5本ずつBGLB培養管に移植し、35～37℃、48±3時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部かまたは大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間内に試験する。							

- (注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全
2 水道1級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
" 2級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
" 3級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
3 水産1級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
" 2級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
" 3級：コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
4 工業用水1級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
" 2級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
" 3級：特殊の浄水操作を行うもの
5 環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(2) 湖 沼

(天然湖沼および貯水量1,000万立方メートル以上の人工湖)

省 略

2 海 域

ア

項目 類型	利用目的の適応性	基 準 値					該当水域
		水素イオン 濃度 (pH)	化学的酸素 要 求 量 (COD)	溶存酸素量 (DO)	大腸菌群数	n-ヘキサ ン抽出物質 (油分等)	
A	水産1級 水浴 自然環境保全及び B以下の欄に掲げ るもの	7.8以上 8.3以下	2 mg/ℓ 以下	7.5mg/ℓ 以上	1,000MPN/ 100ml 以下	検出されな いこと。	第1の 2の(2) により 水域類 型ごと に指定 する水 域
B	水産2級 工業用水 及びCの欄に掲げ るもの	7.8以上 8.3以下	3 mg/ℓ 以下	5 mg/ℓ 以上	—	検出されな いこと。	
C	環 境 保 全	7.0以上 8.3以下	8 mg/ℓ 以下	2 mg/ℓ 以上	—	—	
測 定 方 法		規格12.1 に定める方 法又はガラ ス電極を用 いる水質自 動監視測定 装置により これと同程 度の計測結 果の得られ る方法	規格17に定 める方法 (ただし、 B類型の工 業用水及び 水産2級の うちノリ養 殖の利水点 における測 定方法はア ルカリ性法)	規格32に定 める方法又 は隔膜電極 を用いる水 質自動監視 測定装置に よりこれと 同程度の計 測結果の得 られる方法	最確数によ る定量法	付表9に掲 げる方法	
備 考 1 水産1級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70MPN/100ml以下とする。 2 アルカリ性法とは次のものをいう。 試料50mlを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液(10w/v%) 1mlを加え、次にN/100過マンガン酸カリウム溶液10mlを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液(10w/v%) 1mlとアジ化ナトリウム溶液(4w/v%) 1滴を加え、冷却後、硫酸(2+1) 0.5mlを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているN/100チオ硫酸ナトリウム溶液ででんぶん溶液を指示薬として滴定する。同時に試料の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりCOD値を計算する。 $\text{COD}(\text{O}_2\text{mg}/\ell) = 0.08 \times [(b) - (a)] \times f \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \times 1,000 / 50$ (a): N/100チオ硫酸ナトリウム溶液の滴定値(ml) (b): 蒸留水について行った空試験値(ml) f Na₂S₂O₃: N/100チオ硫酸ナトリウム溶液の力価							

(イ) 1 自然環境保全: 自然探勝等の環境保全

2 水産1級: マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用および水産2級の水産生物用

〃 2 級: ポラ、ノリ等の水産生物用

3 環境保全: 国民の日常生活(沿岸の遊歩道等を含む。)において不快感を生じない限度

イ

項目 類型	利用目的の適応性	基準値		当該水域
		全窒素	全磷	
I	自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの (水産2種及び3種を除く。)	0.2mg/ℓ以下	0.02mg/ℓ以下	第1の2の(2)により水域類型ごとに指定する水域
Ⅱ	水産1種 水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産2種 及び3種を除く。)	0.3mg/ℓ以下	0.03mg/ℓ以下	
Ⅲ	水産2種及びⅣの欄に掲げるもの(水産3種 を除く。)	0.6mg/ℓ以下	0.05mg/ℓ以下	
Ⅳ	水産3種 工業用水 生物生息環境保全	1mg/ℓ以下	0.09mg/ℓ以下	
測定方法		規格45.4に定める方法	規格46.3に定める方法	
備考 1 基準値は、年間平均値とする。 2 水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとする。				

(注) 1 自然環境保全：自然探勝等の環境保全

2 水産1種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される

水産2種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される

水産3種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される

3 生物生息環境保全：年間を通して底生生物が生息できる限度

別表 要監視項目及び指針値

項 目	指 針 値
クロロホルム	0.06mg/l以下
トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下
1, 2-ジクロロプロパン	0.06mg/l以下
p-ジクロロベンゼン	0.3mg/l以下
イソキサチオン	0.008mg/l以下
ダイアジノン	0.005mg/l以下
フェニトロチオン	0.003mg/l以下
イソプロチオラン	0.04mg/l以下
オキシシン銅	0.04mg/l以下
クロロタロニル	0.04mg/l以下
プロピザミド	0.008mg/l以下
EPN	0.006mg/l以下
ジクロルボス	0.01mg/l以下
フェノブカルブ	0.02mg/l以下
イプロベンホス	0.008mg/l以下
クロルニトロフェン	
トルエン	0.6mg/l以下
キシレン	0.4mg/l以下
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06mg/l以下
ほう素	0.2mg/l以下
フッ素	0.8mg/l以下
ニッケル	0.01mg/l以下
モリブデン	0.07mg/l以下
アンチモン	0.002mg/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/l以下

第 2 編

地下水質調査結果

目 次

I 調査の目的	309
II 調査方法	309
1. 調査期間	309
2. 測定項目	309
3. 測定方法	309
4. 測定機関	309
5. 調査の種類	309
6. 調査地点	309
III 調査結果の概要	310
1. 概況調査	310
2. 定期モニタリング調査	310
3. 汚染井戸周辺地区調査	311

I 調査の目的

この地下水質調査は、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第15条の規定に基づく地下水の水質汚濁状況の監視を目的として行ったものです。

II 調査方法

1. 調査期間

平成8年4月1日から平成9年3月31日まで

2. 測定項目

(1) 環境基準健康項目

カドミウム（Cd）、全シアン（CN）、鉛（Pb）、六価クロム（6-Cr）、ヒ素（As）、総水銀（T-Hg）、ポリ塩化ビフェニル（PCB）、トリクロロエチレン（TCE）、テトラクロロエチレン（PCE）、ジクロロメタン、四塩化炭素（CCl₄）、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン（MC）、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン（D-D）、チウラム、シマジン（CAT）、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン

(2) その他の物質

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

3. 測定方法

健康項目に係る測定方法は、各項目毎に「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和46年12月28日環境庁告示第59号）に掲げる方法によることを原則とし、TCE、PCE、MCについては、日本工業規格K0125の5に掲げる方法によります。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については日本工業規格K0102の43に定める方法又はこれと同程度の精度を有する方法によります。

4. 調査機関

建設省

九州地方建設局熊本工事事務所

熊本県

環境生活部環境保全課水保全対策室、各保健所、保健環境科学研究所

関係市町

熊本市、八代市、荒尾市、錦町

5. 調査の種類

(1) 概況調査（G）

地域の全体的な地下水の概況を把握するため実施する地下水の水質調査をいいます。

(2) 定期モニタリング調査

地域の代表的な地下水質及び汚染地区等の地下水質の動向を監視するための継続的、経年的な地下水の水質調査で、「定点監視調査・T」、「汚染地区調査・M」及び「検出井戸周辺地区調査・K」の3つの調査をいいます。

(3) 汚染井戸周辺地区調査（S）

概況調査等により、新たに発見された汚染について汚染の範囲を確認するために実施する地下水の水質調査をいいます。

6. 調査地点

(1) 概況調査（調査対象市町村）

熊本市、八代市、水俣市、宇土市、三角町、不知火町、松橋町、小川町、豊野村、中央町、砥用町、矢部町、清和村、坂本村、千丁町、鏡町、竜北町、宮原町、東陽村、泉村、

田浦町、芦北町、津奈木町、大矢野町

(2) 定期モニタリング調査

○定点監視調査

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、本渡市、山鹿市、牛深市、菊池市、宇土市、三角町、不知火町、城南町、富合町、松橋町、小川町、豊野村、中央町、砥用町、岱明町、横島町、天水町、玉東町、菊水町、三加和町、南関町、長洲町、鹿北町、菊鹿町、鹿本町、鹿央町、植木町、七城町、旭志村、大津町、菊陽町、合志町、泗水町、西合志町、一の宮町、阿蘇町、南小国町、小国町、産山村、波野村、蘇陽町、高森町、白水村、久木野村、長陽村、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、矢部町、清和村、坂本村、千丁町、鏡町、竜北町、宮原町、東陽村、泉村、田浦町、芦北町、津奈木町、錦町、上村、免田町、岡原村、多良木町、湯前町、水上村、須恵村、深田村、相良村、五木村、山江村、球磨村、大矢野町、松島町、有明町、姫戸町、龍ヶ岳町、御所浦町、倉岳町、栖本町、新和町、五和町、苓北町、天草町、河浦町

○汚染地区調査

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、本渡市、菊池市、宇土市、富合町、松橋町、菊水町、鹿央町、旭志村、西合志町、一の宮町、益城町、甲佐町、矢部町、千丁町、竜北町、錦町、上村、免田町、多良木町、相良村、山江村、大矢野町、栖本町、五和町

○検出井戸周辺地区調査

熊本市、八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、牛深市、菊池市、宇土市、城南町、岱明町、玉東町、菊水町、三加和町、長洲町、旭志村、菊陽町、嘉島町、上村、免田町、多良木町、相良村、大矢野町、姫戸町

(3) 汚染井戸周辺地区調査

城南町、菊水町、鹿本町、西合志町

III 調査結果の概要

(表-1 地下水質測定結果総括表及び表-2 地下水質測定結果個表を参照)

1 概況調査

平成元年度から平成3年度は、全市町村を対象に実施したメッシュ調査(1~5キロメッシュ)を、平成4年度及び平成5年度は、有機塩素化合物を使用する工場・事業場の周辺井戸調査を実施しましたが、平成6年度から、全市町村を対象に第二次メッシュ調査(1~5キロメッシュ)を実施しており、平成8年度は県南部地域で概況調査(256井戸)を実施しました。

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンは、188井戸について調査したところすべて不検出でした。

なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は128井戸について調査したところ、5井戸で指針値を超過しました。

2 定期モニタリング調査

① 定点監視調査

メッシュ調査(5キロメッシュ)で用いた井戸を中心に、全市町村に設定した172井戸(11項目105井戸、23項目49井戸等)を対象に調査したところ、鉛が1井戸から、ヒ素が16井戸から、四塩化炭素が4井戸から、トリクロロエチレンが1井戸から、テトラクロロエチレンが6井戸から検出され、そのうちヒ素及びテトラクロロエチレンがそれぞれ7井戸、1井戸で基準を超過しました。

なお、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は160井戸について調査したところ、6井戸で指針値を超過しました。

② 汚染地区調査

県及び熊本市がこれまで実施した有機塩素化合物（トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1, 1, 1-トリクロロエタン）による汚染実態調査で、汚染が確認された井戸及びその周辺井戸289井戸（30市町村）を対象に調査を実施したところ、トリクロロエチレンが18井戸、テトラクロロエチレンが61井戸で基準を超過しました。

ヒ素については、熊本市と富合町等において46井戸を調査したところ、32井戸で基準を超過しました。

なお、1, 1-ジクロロエチレン及びシス1, 2-ジクロロエチレンは124井戸について調査したところ、それぞれ2井戸及び6井戸で基準を超過しました。

③ 検出井戸調査

従来からの検出地区及び平成7年度調査で有機塩素化合物が確認された井戸とその周辺井戸99井戸（23市町村）について追跡調査を実施したところ、トリクロロエチレンが3井戸、テトラクロロエチレンが20井戸及び1, 1, 1-トリクロロエタンが13井戸から検出され、テトラクロロエチレンが1井戸で基準を超過しました。

3 汚染井戸周辺地区調査

定点監視調査等で検出された鉛及び四塩化炭素について周辺井戸調査を実施しました。

鉛については、検出された井戸周辺の13井戸を調査したところ、検出された井戸はありませんでした。

四塩化炭素については、13井戸を調査したところ、四塩化炭素及び1, 1, 1-トリクロロエタンがそれぞれ2井戸及び1井戸から検出されましたが基準を超過した井戸はありませんでした。

（参考）地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成9年3月13日 環境庁告示第10号）

単位 mg/l

項 目	基 準	項 目	基 準
カドミウム	0.01	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04
全シアン	検出されないこと	1,1,1-トリクロロエタン	1
鉛	0.01	1,1,2-トリクロロエタン	0.006
六価クロム	0.05	トリクロロエチレン	0.03
ヒ素	0.01	テトラクロロエチレン	0.01
総水銀	0.0005	1,3-ジクロロプロペン	0.002
アルキル水銀	検出されないこと	チウラム	0.006
P C B	検出されないこと	シマジン	0.003
ジクロロメタン	0.02	チオベンカルブ	0.02
四塩化炭素	0.002	ベンゼン	0.01
1,2-ジクロロエタン	0.004	セレン	0.01
1,1-ジクロロエチレン	0.02	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10（注）

（注）硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については要監視項目としての指針値

表－1 地下水質測定結果総括表

調 査 種 別	井戸数	ガドリウム	シアン	鉛	6価 クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメ タン	四塩化炭素	1, 2-ジ クロロエタ ン	1, 1-ジ クロロエチ レン	シス1, 2 -ジクロロ エチレン
概況調査	調 査 井戸数								128	128	128	128	128
	検 出 井戸数												
	超 過 井戸数												
	超 過 井戸数												
定点監視 調 査	調 査 井戸数	159	159	159	159	159	159	46	62	165	62	62	62
	検 出 井戸数			1		16				4			
	超 過 井戸数					7							
	超 過 井戸数												
汚染地区 調 査	調 査 井戸数					46				26		124	124
	検 出 井戸数					41				2		11	28
	超 過 井戸数					32						2	6
	超 過 井戸数												
検出井戸 調 査	調 査 井戸数												
	検 出 井戸数												
	超 過 井戸数												
	超 過 井戸数												
汚染井戸 周辺地区 調 査	調 査 井戸数			13					13	13	13	13	13
	検 出 井戸数									2			
	超 過 井戸数												
	超 過 井戸数												
合 計	調 査 井戸数	159	159	172	159	205	159	46	203	332	203	327	327
	検 出 井戸数			1		57				8		11	28
	超 過 井戸数					39						2	6
	超 過 井戸数												

調 査 種 別	井戸数	1, 1, 1 -トリクロ ロエタン	1, 1, 2 -トリクロ ロエタン	トリクロ ロエチレン	テトラクロ ロエチレン	1, 3-ジ クロプロ ペン	チウラム	シマジン	チオベンカ ルブ	ベンゼン	セ レ ン	t-1, 2 -ジクロ ロエチレン	硝酸性窒素 亜硝酸性窒 素
概況調査	調 査 井戸数	188	128	188	188	128	128	128	128	128	128		128
	検 出 井戸数												114
	超 過 井戸数												5
定点監視 調 査	調 査 井戸数	165	62	172	172	58	58	58	58	61	61		160
	検 出 井戸数			1	6								135
	超 過 井戸数				1								6
汚染地区 調 査	調 査 井戸数	289		289	283							58	
	検 出 井戸数	20		81	154							2	
	超 過 井戸数			18	61								
検出井戸 調 査	調 査 井戸数	99		99	99								
	検 出 井戸数	13		3	20								
	超 過 井戸数				1								
汚染井戸 周辺地区 調 査	調 査 井戸数	13	13	13	13	1				13			
	検 出 井戸数	1											
	超 過 井戸数												
合 計	調 査 井戸数	754	203	761	755	187	186	186	186	202	189	58	288
	検 出 井戸数	34		85	180							2	249
	超 過 井戸数			18	63								11

表－２ 地下水質測定結果個表

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シア	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
熊本市	G-1	H8. 7. 17													<0.0005
	G-2	H8. 7. 16													<0.0005
	G-3	H8. 8. 9													<0.0005
	G-4	H8. 8. 9													<0.0005
	G-5	H8. 7. 18													<0.0005
	G-6	H8. 8. 9													<0.0005
	G-7	H8. 7. 22													<0.0005
	G-8	H8. 8. 12													<0.0005
	G-9	H8. 7. 11													<0.0005
	G-10	H8. 7. 11													<0.0005
	G-11	H8. 7. 16													<0.0005
	G-12	H8. 7. 17													<0.0005
	G-13	H8. 7. 17													<0.0005
	G-14	H8. 7. 11													<0.0005
	G-15	H8. 7. 11													<0.0005
	G-16	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-18	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-20	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-22	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-23	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-24	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-25	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-26	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-27	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-28	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-29	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-30	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-31	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-32	H8. 7. 22								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-33	H8. 8. 12								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-35	H8. 7. 23								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-37	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-38	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-39	H8. 10. 7								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-40	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-41	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-42	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロエ チレン	テトラクロロエ レン	1, 3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエチ レン	有機性窒素 無機性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005										55	工業	4930-24-06
	<0.002	<0.0005										25	飲用	4930-25-33
	<0.002	<0.0005										160	農業	4930-25-36
	<0.002	<0.0005										70	農業	4930-26-11
	<0.002	<0.0005										80	農業	4930-14-59
	<0.002	<0.0005										100	農業	4930-15-92
	<0.002	<0.0005										70	農業	4930-16-63
	<0.002	<0.0005										90	工業	4930-16-85
	<0.002	<0.0005										150	農業	4930-14-19
	<0.002	<0.0005										40	農業	4930-15-14
	<0.002	<0.0005										30	農業	4930-15-18
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4930-16-31
	<0.002	<0.0005										60	飲用	4930-04-89
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4930-05-83
	<0.002	<0.0005										30	農業	4930-05-95
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.70		55	工業	4930-24-07
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.13		不明	農業	4930-25-01
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.19		60	農業	4930-25-33
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.27	熊本市	50	飲用	4930-25-27
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.77		55	飲用	4930-25-38
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.73		60	飲用	4930-25-44
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.59		50	飲用	4930-25-66
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.36		180	農業	4930-25-47
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.86		30	飲用	4930-25-58
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.84		20	飲用	4930-25-03
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.97		40	飲用	4930-25-05
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.57		45	農業	4930-25-07
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.33		80	農業	4930-25-09
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.83		100	飲用	4930-26-01
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.30		90	工業	4930-26-03
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.66		82	飲用	4930-26-21
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		12.30		60	飲用	4930-14-96
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.80		100	飲用	4930-14-89
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.07		25	飲用	4930-14-77
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01		不明	飲用	4930-14-48
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.03		120	農業	4930-14-39
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.53		140	農業	4930-14-09

市町村	井戸 番 号	調査日	カドミ ウム	シア ン	鉛	6価 クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四 塩 化 炭 素	1,2-ジクロ ロエタン	1,1-ジ クロロエ レン	ジス1,2- ジクロロエ レン	1,1,1-トリ クロロエタン
熊本市	G-43	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-44	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-45	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-46	H8. 7. 15								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-47	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-48	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-49	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-50	H8. 7. 15								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-51	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-52	H8. 8. 9								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-53	H8. 10. 7								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-54	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-55	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-56	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-57	H8. 7. 29								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-58	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-59	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-60	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-61	H8. 10. 7								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-62	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-63	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-64	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-65	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-66	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-67	H8. 10. 7								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-68	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-71	H8. 8. 12								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-73	H8. 8. 12								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-74	H8. 8. 12								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-75	H8. 7. 22								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-77	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-78	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-79	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-80	H8. 7. 17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-81	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-82	H8. 10. 7								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-83	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロエ レン	1, 3-ジクロ ロベン	チウラム	シマジン	チオベンカ ル	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエ レン	有機性窒素 無機性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.35		7	飲用	4930-14-69
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		17.20		100	農業	4930-15-81
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		10.60		22	飲用	4930-15-83
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		不明	飲用	4930-15-85
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.20		43	飲用	4930-15-87
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.87		7	飲用	4930-15-89
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.46		不明	飲用	4930-15-61
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.93		25	飲用	4930-15-63
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.03		70	飲用	4930-15-65
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		9.74		10	飲用	4930-15-67
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.05		17	飲用	4930-15-69
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.22		85	飲用	4930-15-41
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.09		60	農業	4930-15-43
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.11		55	飲用	4930-15-45
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.47		7	工業	4930-15-47
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.41		50	飲用	4930-15-49
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		45	農業	4930-15-21
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.84		40	飲用	4930-15-23
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.32	熊本市	32	飲用	4930-15-25
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.30		25	農業	4930-15-27
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.34		不明	飲用	4930-15-29
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		135	飲用	4930-15-01
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		40	農業	4930-15-03
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.49		35	農業	4930-15-05
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.05		27	飲用	4930-15-07
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.36		30	農業	4930-15-09
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.78		112	工業	4930-16-85
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.58		72	農業	4930-16-61
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.02		72	農業	4930-16-63
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.24		65	農業	4930-16-74
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.33		4	飲用	4930-16-41
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.75		63	農業	4930-16-52
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.31		55	農業	4930-16-21
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.02		21	農業	4930-16-23
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.27		55	農業	4930-16-11
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.43		40	飲用	4930-16-12
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01		140	農業	4930-04-99

市町村	井戸 番 号	調査日	カドミ ウム	シア ン	鉛	6価 クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロ マ ン	四 塩 化 炭 素	1,2-ジクロ ロ エタン	1,1-ジ クロロエ ン	ジス1,2- ジクロロエ ン	1,1,1-トリ クロロエタン
熊本市	G-84	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-85	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-86	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-87	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-88	H8. 7. 16								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-89	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-90	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-91	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
	G-95	H8. 7. 11								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	
八代市	G-1	H8. 7. 16													<0.0005
	G-2	H8. 7. 16													<0.0005
	G-3	H8. 7. 16													<0.0005
	G-4	H8. 7. 16													<0.0005
	G-5	H8. 7. 16													<0.0005
水俣市	G-1	H8. 7. 15													<0.0005
	G-2	H8. 7. 15													<0.0005
	G-3	H8. 7. 15													<0.0005
	G-4	H8. 7. 15													<0.0005
	G-5	H8. 7. 15													<0.0005
宇土市	G-1	H8. 7. 15													<0.0005
	G-2	H8. 7. 15													<0.0005
	G-3	H8. 7. 15													<0.0005
	G-4	H8. 7. 15													<0.0005
	G-5	H8. 7. 15													<0.0005
三角町	G-1	H8. 7. 15								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7. 15								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7. 15								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7. 15													<0.0005
	G-5	H8. 7. 15													<0.0005
	G-6	H8. 7. 15													<0.0005
	G-7	H8. 7. 15													<0.0005
	G-8	H8. 7. 15													<0.0005
不知火町	G-1	H8. 8. 8								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 8. 8								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 8. 8								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 8. 8													<0.0005
	G-5	H8. 8. 8													<0.0005

1,1,2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロエ レン	1,3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1,2-ジ クロロエ レン	硝酸性窒素 亜硝酸性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01	熊本市	50	飲用	4930-05-81
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		35	農業	4930-05-83
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01		36	飲用	4930-05-85
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.50		27	農業	4930-05-97
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.32		30	飲用	4930-05-98
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.69		120	飲用	4930-04-79
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01		40	飲用	4930-05-61
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.38		50	飲用	4930-05-73
<0.0006			<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.04		60	工業	4930-05-51
	<0.002	<0.0005									熊本県	不明	飲用	4830-64-28
	<0.002	<0.0005										不明	農業	4830-65-10
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-64-06
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-54-97
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-54-79
	<0.002	<0.0005									熊本県	不明	飲用	4830-23-43
	<0.002	<0.0005										3	飲用	4830-23-42
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-23-41
	<0.002	<0.0005										2	飲用	4830-23-30
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-23-31
	<0.002	<0.0005									熊本県	97	飲用	4930-05-51
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4930-05-24
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4930-05-12
	<0.002	<0.0005										12	飲用	4930-05-04
	<0.002	<0.0005										20	飲用	4930-05-04
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		9.80	熊本県	6	飲用	4830-74-10
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		11.00		6	飲用	4830-74-30
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.30		20	飲用	4830-74-44
	<0.002	<0.0005										2	飲用	4830-73-18
	<0.002	<0.0005										1	飲用	4830-74-64
	<0.002	<0.0005										53	飲用	4830-74-65
	<0.002	<0.0005										40	飲用	4830-74-55
	<0.002	<0.0005									熊本県	35	飲用	4830-74-56
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.10		25	飲用	4830-75-73
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.20		30	飲用	4830-75-72
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.10		20	飲用	4830-74-59
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-75-82
	<0.002	<0.0005										27	飲用	4830-75-81

市町村	井戸 番号	調査日	カドミ ウム	シア ン	鉛	6価 クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメ タン	四塩化 炭素	1,2-ジクロ ロエタン	1,1-ジ クロロエ レン	シス1,2- ジクロロエ レン	1,1,1-トリ クロロエタン
不知火町	G-6	H8. 8. 8													<0.0005
	G-7	H8. 8. 8													<0.0005
	G-8	H8. 8. 8													<0.0005
松橋町	G-1	H8. 7.17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7.17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7.17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7.17													<0.0005
	G-5	H8. 7.17													<0.0005
	G-6	H8. 7.17													<0.0005
	G-7	H8. 7.17													<0.0005
	G-8	H8. 7.17													<0.0005
小川町	G-1	H8. 7.17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7.17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7.17								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7.17													<0.0005
	G-5	H8. 7.17													<0.0005
	G-6	H8. 7.17													<0.0005
	G-7	H8. 7.17													<0.0005
	G-8	H8. 7.17													<0.0005
豊野村	G-1	H8. 7.24								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7.24								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7.24								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7.24													<0.0005
	G-5	H8. 7.24													<0.0005
	G-6	H8. 7.24													<0.0005
	G-7	H8. 7.24													<0.0005
	G-8	H8. 7.24													<0.0005
中央町	G-1	H8. 7.24								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7.24								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7.24								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7.24													<0.0005
	G-5	H8. 7.24													<0.0005
	G-6	H8. 7.24													<0.0005
	G-7	H8. 7.24													<0.0005
	G-8	H8. 7.24													<0.0005
砥用町	G-1	H8. 7.29								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7.29								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005

1, 1, 2-トリ クロエタン	トリクロエ レン	テトラクロエ レン	1, 3-ジクロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロエチ レン	硝酸性窒素 亜硝酸性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005									熊本県	25	飲用	4830-75-61
	<0.002	<0.0005										25	飲用	4830-74-58
	<0.002	<0.0005										20	飲用	4830-74-57
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.50	熊本県	20	飲用	4830-75-95
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		60	飲用	4830-75-65
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.30		10	飲用	4830-75-45
	<0.002	<0.0005										61	飲用	4830-75-98
	<0.002	<0.0005										42	飲用	4830-75-98
	<0.002	<0.0005										40	飲用	4830-75-87
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-75-57
	<0.002	<0.0005									熊本県	30	飲用	4830-75-53
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.00		30	飲用	4830-75-37
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		7.00		7	飲用	4830-65-99
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.50		25	飲用	4830-65-96
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-75-37
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-65-88
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-65-87
	<0.002	<0.0005									熊本県	30	飲用	4830-65-99
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-65-96
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.70		35	飲用	4830-76-81
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.90		53	飲用	4830-76-52
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.80		14	飲用	4830-76-40
	<0.002	<0.0005										23	飲用	4830-76-70
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-76-60
	<0.002	<0.0005									熊本県	20	飲用	4830-76-30
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-76-29
	<0.002	<0.0005										12	飲用	4830-76-10
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.60		52	飲用	4830-76-73
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.60		70	飲用	4830-76-54
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.60		8	飲用	4830-76-64
	<0.002	<0.0005										70	飲用	4830-76-82
	<0.002	<0.0005									熊本県	54	飲用	4830-76-73
	<0.002	<0.0005										8	飲用	4830-76-62
	<0.002	<0.0005										15	飲用	4830-76-53
	<0.002	<0.0005										58	飲用	4830-76-33
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.40		不明	飲用	4830-76-49
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.50		不明	飲用	4830-76-49

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シア	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
砥用町	G-3	H8. 7. 29								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 29													<0. 0005
矢部町	G-1	H8. 7. 17								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 17								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 17								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 17													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 17													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 17													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 17													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 24													<0. 0005
清和村	G-1	H8. 7. 24								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 24								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 24								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 24													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 24													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 24													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 24													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 24													<0. 0005
坂本村	G-1	H8. 7. 16								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 16								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 16								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 16													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 16													<0. 0005
	G-6	H8. 8. 20													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 16													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 16													<0. 0005
千丁町	G-1	H8. 7. 18								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 18								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 18								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 18													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 18													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 18													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 18													<0. 0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロエ レン	1, 3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ナ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエチ レン	有機性窒素 無機性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	不明	飲用	4830-76-39
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-76-58
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-76-58
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-76-38
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-76-37
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-77-52
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.70	熊本県	不明	飲用	4930-07-28
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		6.00		不明	飲用	4931-00-11
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		8.00		3	飲用	4830-77-98
	<0.002	<0.0005										6	飲用	4831-70-71
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4931-70-11
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4930-07-77
	<0.002	<0.0005									熊本県	60	飲用	4930-07-42
	<0.002	<0.0005										7	飲用	4931-00-70
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.10		7	飲用	4931-00-66
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.70		15	飲用	4931-00-26
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.70		15	飲用	4931-00-46
	<0.002	<0.0005										15	飲用	4931-00-66
	<0.002	<0.0005									熊本県	10	飲用	4931-00-76
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4931-00-66
	<0.002	<0.0005										15	飲用	4931-00-67
	<0.002	<0.0005										20	飲用	4931-00-76
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.90		7	飲用	4830-55-33
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.80		8	飲用	4830-55-23
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.90	熊本県	10	飲用	4830-44-78
	<0.002	<0.0005										9	飲用	4830-55-62
	<0.002	<0.0005										8	飲用	4830-55-14
	<0.002	<0.0005										8	飲用	4830-55-13
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-44-89
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-45-52
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	30	飲用	4830-65-32
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		50	飲用	4830-65-50
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		60	飲用	4830-65-31
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-65-43
	<0.002	<0.0005										40	飲用	4830-65-51
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-65-40
	<0.002	<0.0005										36	飲用	4830-65-30

市町村	井戸 番 号	調査日	カドミ ウム	シア ン	鉛	6価 クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四 塩 化 炭 素	1,2-ジクロ ロエタン	1,1-ジ クロロエ レン	ジス1,2- ジクロロエ レン	1,1,1-トリ クロロエタン
千丁町	G-8	H8. 7. 18													<0.0005
鏡町	G-1	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7. 18													<0.0005
	G-5	H8. 7. 18													<0.0005
	G-6	H8. 7. 18													<0.0005
	G-7	H8. 7. 18													<0.0005
	G-8	H8. 7. 18													<0.0005
竜北町	G-1	H8. 7. 31								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7. 31								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7. 31								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7. 31													<0.0005
	G-5	H8. 7. 31													<0.0005
	G-6	H8. 7. 31													<0.0005
	G-7	H8. 7. 31													<0.0005
	G-8	H8. 7. 31													<0.0005
宮原町	G-1	H8. 7. 31								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7. 31								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7. 31								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7. 31													<0.0005
	G-5	H8. 7. 31													<0.0005
	G-6	H8. 7. 31													<0.0005
	G-7	H8. 7. 31													<0.0005
	G-8	H8. 7. 31													<0.0005
東陽村	G-1	H8. 7. 25								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7. 25								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7. 25								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7. 25													<0.0005
	G-5	H8. 7. 25													<0.0005
	G-6	H8. 7. 25													<0.0005
	G-7	H8. 7. 25													<0.0005
泉村	G-1	H8. 7. 25								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-2	H8. 7. 25								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-3	H8. 7. 25								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	G-4	H8. 7. 25													<0.0005
	G-5	H8. 7. 25													<0.0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロエ チレン	テトラクロロエ チレン	1, 3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2-ジ クロロエチ レン	難燃性薬 品 難燃性薬 品	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005									熊本県	30	飲用	4830-64-49
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		63	飲用	4830-64-98
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.60		16	飲用	4830-65-83
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.80		12	飲用	4830-65-94
	<0.002	<0.0005									熊本県	40	飲用	4830-75-00
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4830-65-91
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4830-65-81
	<0.002	<0.0005										20	飲用	4830-65-61
	<0.002	<0.0005										40	飲用	4830-65-51
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.00		20	飲用	4830-65-65
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.30		18	飲用	4830-65-93
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		7.90		20	飲用	4830-65-95
	<0.002	<0.0005									熊本県	15	飲用	4830-65-86
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-65-85
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-65-83
	<0.002	<0.0005										20	飲用	4830-65-84
	<0.002	<0.0005										18	飲用	4830-75-23
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.70		8	飲用	4830-65-64
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.50		10	飲用	4830-65-54
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.40		8	飲用	4830-65-55
	<0.002	<0.0005									熊本県	30	飲用	4830-65-65
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-65-64
	<0.002	<0.0005										8	飲用	4830-65-63
	<0.002	<0.0005										30	飲用	4830-65-43
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-65-44
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.90		40	飲用	4830-65-26
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.40		100	飲用	4830-65-26
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.90		不明	農業	4830-65-47
	<0.002	<0.0005									熊本県	100	飲用	4830-65-26
	<0.002	<0.0005										100	飲用	4830-65-17
	<0.002	<0.0005										40	飲用	4830-65-26
	<0.002	<0.0005										100	飲用	4830-65-26
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		9.10		110	飲用	4830-66-72
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.40		120	飲用	4830-66-82
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.20	熊本県	不明	飲用	4830-76-64
	<0.002	<0.0005										110	飲用	4830-66-72
	<0.002	<0.0005										120	飲用	4830-66-83

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シア	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
泉村	G-6	H8. 7. 25													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 25													<0. 0005
田浦町	G-1	H8. 7. 29								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 29								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 29								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 29													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 29													<0. 0005
芦北町	G-1	H8. 7. 30								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 30								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 30								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 30													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 30													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 30													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 30													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 30													<0. 0005
津奈木町	G-1	H8. 7. 15								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 15								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 15								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 15													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 15													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 15													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 15													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 15													<0. 0005
大矢野町	G-1	H8. 7. 22								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-2	H8. 7. 22								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-3	H8. 7. 22								<0. 002	<0. 0002	<0. 0004	<0. 002	<0. 004	<0. 0005
	G-4	H8. 7. 22													<0. 0005
	G-5	H8. 7. 22													<0. 0005
	G-6	H8. 7. 22													<0. 0005
	G-7	H8. 7. 22													<0. 0005
	G-8	H8. 7. 22													<0. 0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロエ レン	テトラクロロエ レン	1, 3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエ レン	難溶性窒素 亜難溶性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005									熊本県	110	飲用	4830-66-72
	<0.002	<0.0005										120	飲用	4830-66-82
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		13	飲用	4830-44-31
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.40		15	飲用	4830-44-30
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		25	飲用	4830-44-10
	<0.002	<0.0005									熊本県	5	飲用	4830-44-41
	<0.002	<0.0005										29	飲用	4830-44-22
	<0.002	<0.0005										50	飲用	4830-33-88
	<0.002	<0.0005										5	飲用	4830-44-72
	<0.002	<0.0005										40	飲用	4830-44-24
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.40		32	飲用	4830-33-58
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.60		20	飲用	4830-34-60
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		9.50		17	飲用	4830-33-09
	<0.002	<0.0005									熊本県	22	飲用	4830-34-13
	<0.002	<0.0005										18	飲用	4830-33-37
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-24-75
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-34-97
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-34-84
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.20		12	飲用	4830-23-76
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		7.30		7	飲用	4830-23-77
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		5	飲用	4830-23-76
	<0.002	<0.0005									熊本県	7	飲用	4830-23-94
	<0.002	<0.0005										15	飲用	4830-23-68
	<0.002	<0.0005										4	飲用	4830-23-87
	<0.002	<0.0005										5	飲用	4830-23-87
	<0.002	<0.0005										10	飲用	4830-33-16
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		11.00		不明	飲用	4830-73-05
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.10		不明	飲用	4830-73-15
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.40		不明	飲用	4830-73-05
	<0.002	<0.0005									熊本県	不明	飲用	4830-63-94
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-73-13
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-63-65
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-73-25
	<0.002	<0.0005										不明	飲用	4830-73-04

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シアン	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	フクロカ ン	四塩化 炭素	1,2-フクロ エタン	1,1-フクロ エチレン	シス1,2- フクロエチ レン	1,1,1-トリ クロエタン
熊本市	T-2	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-3	H8. 6.25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-4	H8. 6.25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-5	H8. 6.26	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.23	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-6	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-7	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-8	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-9	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-10	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-11	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-12	H8. 6.26	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.23	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-13	H8. 6.26	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.23	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-14	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.006	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-15	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-17	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-18	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.30	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-19	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-20	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8.10.29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-21	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロ エレン	1, 3-ジクロ ロベン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエ レン	陽性率 陽性率	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01	熊本市	40	雑用	4930-15-77
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.03				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.50		50	農業	4930-26-01
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.80				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.30		60	農業	4930-25-04
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.50				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.60		95	農業	4930-16-75
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.50				
<0.0006	<0.002	0.0007	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.50		90	工業	4930-15-24
<0.0006	<0.002	0.0009	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.40				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		50	雑用	4930-15-14
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.60		120	農業	4930-05-85
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.50				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.00		55	監視	4930-15-49
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.90				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.60		35	監視	4930-15-08
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.50				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.90		110	監視	4930-15-08
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.80				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.70		100	監視	4930-16-75
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.60				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.70		100	監視	4930-16-75
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.80				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		45	監視	4930-15-04
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		150	監視	4930-15-04
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		110	監視	4930-05-97
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.70				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.80		40	監視	4930-05-97
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.80				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		210	監視	4930-15-10
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		108	監視	4930-15-10
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		15	監視	4930-15-10

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シアン	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
熊本市	T-21	H8. 10. 29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-22	H8. 8. 19													
	T-23	H8. 8. 19													
	T-24	H8. 8. 19								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 11. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-25	H8. 8. 19								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 11. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-26	H8. 8. 19								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 11. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-27	H8. 8. 19								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 11. 18								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-28	H8. 8. 19													
	T-29	H8. 8. 19													
	T-30	H8. 8. 19													
	T-31	H8. 8. 19								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-32	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	0.0003	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-33	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	0.0003	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-34	H8. 6. 24	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 21	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-36	H8. 6. 25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-38	H8. 6. 25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-39	H8. 6. 25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-40	H8. 6. 26	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 23	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-41	H8. 6. 25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-42	H8. 6. 25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-43	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-44	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005

1,1,2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロエ レン	1,3-ジクロ ロベン	チウラム	シマジ ン	チオベンカ ル	ベンゼ ン	セレン	t-1,2- ジクロロエ レン	有機性窒素 無機性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本市	15	監視	4930-15-10
	<0.002	<0.0005										30	観測	4930-16-70
	<0.002	<0.0005										60	観測	4930-16-70
<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002				15	観測	4930-15-24
<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002						
<0.0006	0.007	0.0135								<0.01		65	観測	4930-15-24
<0.0006	<0.002	0.0110								<0.01				
<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002			建設省	15	観測	4930-15-27
<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002						
<0.0006	<0.002	0.0039					<0.001	<0.002				60	観測	4930-15-27
<0.0006	<0.002	<0.0005					<0.001	<0.002						
	<0.002	<0.0005										55	観測	4930-16-32
	<0.002	<0.0005										25	観測	4930-15-77
	<0.002	<0.0005										50	観測	4930-15-77
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002				90	観測	4930-16-85
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.40		15	監視	4930-15-29
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.40				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.20		15	監視	4930-15-29
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.20				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.03		65	監視	4930-15-57
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.04				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.20		110	監視	4930-16-91
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.30				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.40		80	雑用	4930-25-37
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.20				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		9.10	熊本市	80	飲用	4930-25-36
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		10.00				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.70		70	監視	4930-16-42
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.60				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.40		60	監視	4930-25-36
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.50				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.00		100	監視	4930-25-36
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.70				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.96		80	監視	4930-15-17
<0.0006	<0.002	0.0007	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.35				
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		115	監視	4930-15-17
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.30				

市町村	井戸 番 号	調査日	カドミ ウム	シア ン	鉛	6価 クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロ メタン	四 塩 化 炭 素	1,2-ジクロ ロエタン	1,1-ジクロ ロエチレン	ジス1,2- ジクロロエ チレン	1,1,1-トリ クロロエタン
熊本市	T-45	H8. 6. 24	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 21	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-46	H8. 6. 24	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 21	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-47	H8. 6. 24	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 21	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-48	H8. 6. 24	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 21	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-49	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-50	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-51	H8. 6. 26	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 23	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-52	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.019	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.014	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-53	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.011	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 29	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.011	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-54	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 22	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-55	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 21	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
	T-102	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
		H8. 10. 28	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
八代市	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.008	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-3	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.008	<0.0005			<0.0002				<0.0005
人吉市	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
荒尾市	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-3	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
水俣市	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			0.0003				<0.0005
玉名市	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.008	<0.0005			<0.0002				<0.0005
本渡市	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロエ レン	1, 3-ジクロ ロベン	チウラム	シマジン	メソカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエ レン	毒性有害 物質検査 結果	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本市	10	監視	4930-05-71
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		93	監視	4930-05-71
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		145	監視	4930-05-71
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		110	監視	4930-14-96
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		30	監視	4930-15-86
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		80	監視	4930-15-86
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		135	監視	4930-16-61
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		109	監視	4930-15-02
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		135	監視	4930-15-02
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		120	工業	4930-26-12
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		100	飲用	4930-25-46
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		55	監視	4930-15-46
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		45	飲用	4830-64-36
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		0.53	不明	4830-54-67
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		6	飲用	4830-44-94
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		8.19	飲用	4830-26-03
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		7	飲用	4830-25-59
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		30	雑用	4930-33-25
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		47	飲用	4930-33-49
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		50	飲用	4930-33-68
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	7	飲用	4830-23-05
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		4	飲用	4830-23-42
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	85	飲用	4930-24-83
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01		65	雑用	4930-34-14
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	50	飲用	4830-51-75

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シア	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
本渡市	T-2	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-3	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-4	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-5	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
山鹿市	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.009	<0.0005			<0.0002				<0.0005
牛深市	T-1	H8. 7. 15	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 15	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
菊池市	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
宇土市	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.011	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
三角町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
不知火町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
城南町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
富合町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.054	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.006	<0.0005			<0.0002				<0.0005
松橋町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
小川町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
豊野村	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
中央町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
砥用町	T-1	H8. 7. 25	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
岱明町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
横島町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
天水町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
玉束町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
菊水町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
三加和町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
南関町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
長洲町	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
鹿北町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
菊鹿町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
鹿本町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
鹿央町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.020	<0.0005			<0.0002				<0.0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロ エタン	テトラクロロエ タン	1, 3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカ ル	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエ タン	難燃性塗料 重質難燃性塗料	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005								8.79		100	飲用	4830-51-84
	<0.002	<0.0005								7.47	熊本県	40	飲用	4830-51-64
	<0.002	<0.0005								0.81		7	飲用	4830-51-14
	<0.002	<0.0005								<0.01		84	飲用	4830-51-08
	<0.002	<0.0005								6.54	熊本県	50	飲用	4930-45-28
	<0.002	<0.0005								<0.01		50	雑用	4930-45-14
	<0.002	<0.0005								0.59	熊本県	5	飲用	4830-20-32
	<0.002	<0.0005								0.04		12	飲用	4830-20-91
	<0.002	<0.0005								1.04	熊本県	40	飲用	4930-36-33
	<0.002	<0.0005								1.91		40	雑用	4930-36-75
	<0.002	<0.0005								<0.01	熊本県	25	飲用	4930-05-23
	<0.002	<0.0005								0.14		50	飲用	4930-04-37
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.38	熊本県	40	農業	4830-74-41
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.90	熊本県	35	飲用	4830-75-72
	<0.002	<0.0005								2.66	熊本県	104	工業	4830-75-72
	<0.002	<0.0005								6.78		50	飲用	4830-05-48
	<0.002	<0.0005								0.02	熊本県	60	雑用	4930-05-64
	<0.002	<0.0005								<0.01		69	飲用	4930-05-45
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		1.20	熊本県	40	飲用	4830-75-75
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.51	熊本県	10	飲用	4830-75-07
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		5.41	熊本県	40	飲用	4830-76-50
	<0.002	<0.0005								2.26	熊本県	40	飲用	4830-76-24
	<0.002	<0.0005								14.70	熊本県	30	雑用	4830-76-48
	<0.002	<0.0005								<0.01	熊本県	90	飲用	4930-24-71
	<0.002	<0.0005								1.06		75	飲用	4930-34-14
	<0.002	<0.0005								0.11	熊本県	50	飲用	4930-24-44
	<0.002	<0.0005								3.50	熊本県	10	飲用	4930-24-27
	<0.002	<0.0005								1.19	熊本県	20	飲用	4930-25-90
	<0.002	<0.0005								6.40	熊本県	70	飲用	4930-34-78
	<0.002	<0.0005								0.72	熊本県	80	飲用	4930-44-79
	<0.002	<0.0005								2.44	熊本県	40	飲用	4930-24-27
	<0.002	<0.0005								0.04	熊本県	60	工業	4930-23-88
	<0.002	<0.0005								22.65		13	飲用	4930-33-09
	<0.002	<0.0005								2.24	熊本県	30	飲用	4930-55-25
	<0.002	<0.0005								0.93	熊本県	50	飲用	4930-46-31
	<0.002	<0.0005								0.16	熊本県	30	飲用	4930-35-87
	<0.002	<0.0005								0.65	熊本県	60	飲用	4930-35-42

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シアン	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
植木町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
七城町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
旭志村	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
大津町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-3	H8. 8. 20								<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
菊陽町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 18	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
合志町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 8. 19													
泗水町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
西合志町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	0.007	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 8. 20													
一の宮町	T-1	H8. 9. 20	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
阿蘇町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
南小国町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
小国町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
産山村	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
波野村	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
蘇陽町	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
高森町	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
白水村	T-1	H8. 7. 11	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
久木野村	T-1	H8. 7. 11	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
長陽村	T-1	H8. 7. 11	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
西原村	T-1	H8. 7. 11	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
御船町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
嘉島町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
益城町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
甲佐町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
矢部町	T-1	H8. 7. 17	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
清和村	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
坂本村	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
千丁町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.012	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
鏡町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
竜北町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
宮原町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロエ チレン	テトラクロロエ チレン	1, 3-ジクロロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	1, 1, 2- ジクロロエ チレン	融解性窒素 或吸着性窒素	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005								7.52	熊本県	40	飲用	4930-25-63
	<0.002	<0.0005								1.68	熊本県	50	飲用	4930-36-51
	<0.002	<0.0005								12.57	熊本県	10	飲用	4930-36-27
	<0.002	<0.0005								1.78	熊本県	122	飲用	4930-26-49
	<0.002	<0.0005								3.78		147	工業	4930-27-51
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002			建設省	120	観測	4930-26-29
	<0.002	<0.0005								2.60	熊本県	102	農業	4930-26-45
	<0.002	0.0008								4.02		80	農業	4930-26-32
	<0.002	<0.0005								5.79	熊本県	90	飲用	4930-26-51
	<0.002	<0.0005									建設省	75	観測	4930-26-52
	<0.002	0.0008								9.48	熊本県	8	雑用	4930-36-12
	<0.002	<0.0005								1.09	熊本県	60	雑用	4930-25-49
	<0.002	<0.0005									建設省	101	観測	4930-25-39
	<0.002	<0.0005								1.75	熊本県	20	雑用	4931-30-39
	<0.002	<0.0005								2.61	熊本県	7	雑用	4931-30-22
	<0.002	<0.0005								3.25	熊本県	7	飲用	4931-50-05
	<0.002	<0.0005								0.76	熊本県	30	飲用	4931-50-35
	<0.002	<0.0005								0.81	熊本県	不明	飲用	4931-31-96
	<0.002	<0.0005								5.10	熊本県	8	飲用	4931-31-25
	<0.002	<0.0005								4.15	熊本県	6	飲用	4931-01-41
	<0.002	<0.0005								2.72	熊本県	120	農業	4931-11-80
	<0.002	<0.0005								7.10	熊本県	10	飲用	4931-10-86
	<0.002	<0.0005								0.10	熊本県	4	飲用	4931-10-82
	<0.002	<0.0005								1.11	熊本県	4	飲用	4931-20-11
	<0.002	<0.0005								2.96	熊本県	7	雑用	4930-17-92
	<0.002	<0.0005								6.26	熊本県	50	飲用	4930-06-71
	<0.002	<0.0005								2.28	熊本県	12	飲用	4930-06-91
	<0.002	<0.0005								2.07	熊本県	110	飲用	4930-16-66
	<0.002	<0.0005								2.82		85	飲用	4930-16-46
	<0.002	<0.0005								3.98	熊本県	6	雑用	4830-76-85
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.08	熊本県	45	飲用	4930-07-73
	<0.002	<0.0005								0.56	熊本県	20	飲用	4931-00-46
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		4.39	熊本県	7	飲用	4830-55-23
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.01	熊本県	27	雑用	4830-65-41
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	45	雑用	4830-65-80
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		<0.01	熊本県	22	飲用	4830-75-13
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		3.54	熊本県	50	飲用	4830-65-54

市町村	井戸番号	調査日	カドミウム	シアン	鉛	6価クロム	ヒ素	総水銀	P C B	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン
東陽村	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
泉村	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
田浦町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
芦北町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
津奈木町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
錦町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
上村	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
免田町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
岡原村	T-1	H8. 8. 6	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
多良木町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
湯前町	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
水上村	T-1	H8. 7. 3	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
須恵村	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
深田村	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
相良村	T-1	H8. 7. 4	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
五木村	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
山江村	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
球磨村	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
大矢野町	T-1	H8. 7. 1	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005		<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.0005
松島町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
有明町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
姫戸町	T-1	H8. 7. 12	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
龍ヶ岳町	T-1	H8. 7. 12	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
御所浦町	T-1	H8. 7. 8	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
倉岳町	T-1	H8. 7. 12	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
栖本町	T-1	H8. 7. 2	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.037	<0.0005			<0.0002				<0.0005
新和町	T-1	H8. 7. 10	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
五和町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-2	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
	T-3	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
荅北町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	0.008	<0.0005			<0.0002				<0.0005
天草町	T-1	H8. 7. 9	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005
河浦町	T-1	H8. 7. 15	<0.001	<0.1	<0.005	<0.04	<0.005	<0.0005			<0.0002				<0.0005

1, 1, 2-トリ クロロエタン	トリクロロ エレン	テトラクロロエ レン	1, 3-ジクロ ロベン	チウラム	シマジン	チオベンカル ブ	ベンゼ ン	セレン	t-1, 2- ジクロロエ レン	揮発性 有機性 汚染物質	調 査 機 関	深度 (m)	用途	メッシュ番号
	<0.002	<0.0005								1.08	熊本県	90	飲用	4830-65-47
	<0.002	<0.0005								2.14	熊本県	7	飲用	4830-66-64
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		2.38	熊本県	35	飲用	4830-44-20
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		0.29	熊本県	30	飲用	4830-34-40
	<0.002	<0.0005								<0.01	熊本県	5	飲用	4830-23-76
	<0.002	<0.0005								8.01	熊本県	8	飲用	4830-26-36
	<0.002	<0.0005								1.79	熊本県	10	飲用	4830-27-42
	<0.002	<0.0005								0.95	熊本県	60	飲用	4830-26-79
	<0.002	<0.0005								1.63	熊本県	30	飲用	4830-27-84
	<0.002	<0.0005								1.35	熊本県	9	飲用	4830-37-44
	<0.002	<0.0005								10.28	熊本県	7	飲用	4830-37-29
	<0.002	<0.0005								1.86	熊本県	不明	飲用	4831-40-42
	<0.002	<0.0005								0.30	熊本県	2	雑用	4830-37-12
	<0.002	<0.0005								1.16	熊本県	5	飲用	4830-26-99
	<0.002	<0.0005								0.97	熊本県	9	飲用	4830-36-16
	<0.002	<0.0005								2.05	熊本県	5	雑用	4830-56-28
	<0.002	<0.0005								0.92	熊本県	9	飲用	4830-26-91
	<0.002	<0.0005								2.52	熊本県	10	飲用	4830-25-82
<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002		15.39	熊本県	7	飲用	4830-73-04
	<0.002	<0.0005								<0.01	熊本県	60	飲用	4830-63-14
	<0.002	<0.0005								4.04	熊本県	6	雑用	4830-52-84
	<0.002	<0.0005								0.37	熊本県	38	飲用	4830-53-22
	<0.002	<0.0005								5.63	熊本県	4	飲用	4830-43-71
	<0.002	<0.0005								0.98	熊本県	13	雑用	4830-42-07
	<0.002	<0.0005								4.57	熊本県	22	飲用	4830-42-97
	<0.002	<0.0005								0.02	熊本県	30	飲用	4830-52-24
	<0.002	<0.0005								0.44	熊本県	4	飲用	4830-41-34
	<0.002	<0.0005								1.91		45	飲用	4830-61-15
	<0.002	<0.0005								<0.01	熊本県	35	農業	4830-61-04
	<0.002	<0.0005								<0.01		30	飲用	4830-61-02
	<0.002	<0.0005								6.93	熊本県	8	飲用	4830-60-04
	<0.002	<0.0005								0.42	熊本県	7	飲用	4830-40-40
	<0.002	<0.0005								0.01	熊本県	52	飲用	4830-30-96

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエレン	1,2-ジクロロエレン	1,1,1-トリクロロエレン	トリクロロエレン	テトラクロロエレン	1,2-ジクロロエレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
熊本市	M-1	118. 7. 30			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0660		熊本市	不明	工業	4930-16-50
		118. 10. 16			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0730					
	M-2	118. 7. 30			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0009			40	工業	4930-16-51
		118. 10. 16			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0010					
	M-3	118. 8. 5			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0180			3	工業	4930-16-22
		118. 10. 16			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0089					
	M-4	118. 8. 5			<0. 0002	<0. 002	0. 017	<0. 0005	0. 027	0. 0870			10	工業	4930-16-30
		118. 10. 16			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 009	0. 0760					
	M-5	118. 8. 5			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 004	0. 0490				8	雑用	4930-16-30
		118. 10. 16			<0. 002	0. 046	<0. 0005	0. 130	0. 3600						
	M-6	118. 8. 5			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0210				7	雑用	4930-16-30
		118. 10. 16			<0. 002	0. 007	<0. 0005	0. 006	0. 3700						
	M-9	118. 8. 1			<0. 0002	<0. 002	0. 052	<0. 0005	<0. 002	0. 0600			80	工業	4930-15-79
		118. 10. 14			<0. 0002	<0. 002	0. 052	<0. 0005	0. 012	0. 0570					
	M-10	118. 7. 31			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0007			不明	工業	4930-15-46
	M-11	118. 7. 25			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0100				30	雑用	4930-15-46
		118. 10. 17			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0066						
	M-12	118. 7. 25			<0. 002	0. 019	<0. 0005	0. 008	0. 0630				60	雑用	4930-15-46
		118. 10. 17			<0. 002	0. 030	<0. 0005	0. 010	0. 0620						
	M-13	118. 7. 25			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0015				70	雑用	4930-15-46
		118. 10. 17			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0019						
	M-14	118. 7. 29			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0067				不明	雑用	4930-15-35
		118. 10. 17			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0065						
	M-15	118. 7. 29			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0049				20	雑用	4930-15-35
		118. 10. 17			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0040						
	M-18	118. 7. 31			<0. 0002	<0. 002	0. 010	<0. 0005	0. 009	0. 0490			22	工業	4930-15-37
		118. 10. 17			<0. 0002	<0. 002	0. 016	<0. 0005	0. 009	0. 0650					
	M-20	118. 7. 31			<0. 0002	<0. 002	0. 005	<0. 0005	0. 002	0. 8300			100	工業	4930-25-06
		118. 10. 14			<0. 0002	<0. 002	0. 023	<0. 0005	0. 008	2. 3000					
	M-21	118. 8. 1			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0032				40	雑用	4930-16-70
		118. 10. 15			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0026						
	M-22	118. 8. 1			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0054				60	雑用	4930-16-70
		118. 10. 15			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0057						
	M-23	118. 7. 30			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005				50	雑用	4930-16-60
		118. 10. 15			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0007						
	M-24	118. 7. 30			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0600				不明	雑用	4930-16-70
		118. 10. 15			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0610						
	M-26	118. 8. 9			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0250				30	雑用	4930-15-77
		118. 10. 14			<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 002	0. 0330						
	M-27	118. 7. 30			0. 007	<0. 004	0. 0028	0. 140	<0. 0005				100	雑用	4930-16-71
		118. 10. 15			0. 006	<0. 004	0. 0030	0. 180	<0. 0005						
	M-29	118. 7. 31			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			95	工業	4930-15-66
		118. 10. 14			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-30	118. 7. 30			<0. 0002	0. 004	<0. 004	0. 0016	0. 051	<0. 0005			100	工業	4930-16-71
		118. 10. 15			<0. 0002	0. 003	<0. 004	0. 0016	0. 060	<0. 0005					
	M-31	118. 8. 1			<0. 0002	<0. 002	0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0190			80	飲用	4930-16-70
		118. 10. 15			<0. 0002	<0. 002	0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0150					
	M-34	118. 8. 1			<0. 0002	<0. 002	0. 067	<0. 0005	0. 024	0. 1200			60	飲用	4930-16-91

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
熊本市	M-34	118.10.15			<0.0002	<0.002	0.061	<0.0005	0.018	0.0920		熊本市	60	飲用	4930-16-91
	M-35	118.8.1				<0.002	0.004	<0.0005	0.003	0.0320			不明	雑用	4930-16-91
		118.10.15				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0120					
	M-36	118.8.6				<0.002	<0.004	<0.0005	0.024	<0.0005			40	雑用	4930-16-51
		118.10.16				<0.002	<0.004	<0.0005	0.023	<0.0005					
	M-37	118.7.31				0.064	<0.004	0.0062	0.062	<0.0005			18	農業	4930-25-17
		118.10.14				0.047	<0.004	0.0038	0.063	<0.0005					
	M-38	118.7.25				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0013			65	雑用	4930-15-35
		118.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0015					
	M-39	118.7.25				<0.002	0.032	<0.0005	0.058	0.4100			40	雑用	4930-15-36
		118.10.17				<0.002	0.038	<0.0005	0.053	0.3500					
	M-40	118.7.30			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	0.011	0.0013			80	工業	4930-16-70
		118.10.15			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	0.011	0.0011					
	M-41	118.7.29				<0.002	0.032	<0.0005	0.024	0.0660			60	雑用	4930-15-36
		118.10.17				<0.002	0.033	<0.0005	0.020	0.0430					
	M-42	118.7.25				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0012			60	雑用	4930-15-36
		118.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0012					
	M-44	118.7.25				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			10	雑用	4930-15-46
		118.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-46	118.7.25				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0008			4	雑用	4930-15-46
		118.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0006					
	M-48	118.8.6				<0.002	0.007	<0.0005	<0.002	0.0052			98	農業	4930-16-73
		118.10.16				<0.002	0.005	<0.0005	<0.002	0.0044					
	M-49	118.8.6				<0.002	0.031	<0.0005	0.005	0.0240			63	農業	4930-16-73
		118.10.16				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0070					
	M-50	118.7.29				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0036			33	雑用	4930-15-78
		118.10.14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0042					
	M-51	118.7.29				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0025			60	雑用	4930-15-68
		118.10.14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0015					
	M-52	118.8.1				<0.002	<0.004	<0.0005	0.002	0.0280			不明	雑用	4930-15-79
		118.10.14				<0.002	<0.004	<0.0005	0.002	0.0300					
	M-53	118.8.6						<0.0005	<0.002	<0.0005			70	雑用	4930-16-50
	M-54	118.8.6						<0.0005	<0.002	<0.0005			42	雑用	4930-16-50
	M-55	118.7.30						<0.0005	<0.002	<0.0005			34	飲用	4930-16-40
	M-56	118.7.30						<0.0005	<0.002	<0.0005			45	飲用	4930-16-51
	M-57	118.7.30						<0.0005	<0.002	<0.0005			12	雑用	4930-16-51
	M-58	118.7.30						<0.0005	<0.002	<0.0005			52	雑用	4930-16-51
	M-59	118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005			40	雑用	4930-16-22
	M-60	118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005			50	飲用	4930-16-21
	M-61	118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	雑用	4930-15-39
	M-62	118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005			10	雑用	4930-15-39
	M-64	118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005			40	飲用	4930-15-39
	M-65	118.7.30						<0.0005	<0.002	<0.0005			53	雑用	4930-16-70
	M-66	118.7.30				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0048			80	雑用	4930-16-70
		118.10.15				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0120					
	M-67	118.8.1						<0.0005	<0.002	<0.0005			10	雑用	4930-15-79
	M-68	118.8.1						<0.0005	<0.002	<0.0005			70	雑用	4930-15-69
	M-69	118.8.1						<0.0005	<0.002	<0.0005			12	雑用	4930-15-79

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
熊本市	M-70	118. 7. 25						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本市	不明	飲用	4930-15-46
	M-72	118. 7. 25				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0027			49	雑用	4930-15-46
		118. 10. 17				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0026					
	M-73	118. 7. 25						<0. 0005	<0. 002	0. 0009			10	飲用	4930-15-46
	M-74	118. 7. 25						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			10	飲用	4930-15-36
	M-76	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	0. 0052			40	雑用	4930-15-35
	M-77	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			5	雑用	4930-15-35
	M-78	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	0. 0016			40	雑用	4930-15-35
	M-79	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			6	雑用	4930-15-46
	M-80	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			7	工業	4930-15-36
	M-81	118. 7. 25						<0. 0005	<0. 002	0. 0008			50	工業	4930-15-35
	M-82	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			20	雑用	4930-15-47
	M-83	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	雑用	4930-15-47
	M-84	118. 7. 31						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			40	雑用	4930-25-06
	M-85	118. 7. 31						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	飲用	4930-25-07
	M-86	118. 7. 30						<0. 0005	<0. 002	0. 0011			50	農業	4930-16-70
	M-88	118. 7. 30						<0. 0005	0. 003	0. 0120			43	雑用	4930-16-60
		118. 10. 11						<0. 0005	0. 003	0. 0094					
	M-89	118. 8. 1						<0. 0005	<0. 002	0. 0028			不明	雑用	4930-16-60
	M-91	118. 8. 1				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0150			47	雑用	4930-16-60
		118. 10. 14				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0140					
	M-92	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			40	飲用	4930-15-67
	M-93	118. 8. 6						<0. 0005	<0. 002	0. 0008			30	雑用	4930-15-77
	M-95	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	0. 0005			16	雑用	4930-15-78
	M-96	118. 7. 30						<0. 0005	0. 004	0. 0015			60	飲用	4930-16-70
	M-97	118. 8. 6				<0. 002	0. 031	<0. 0005	0. 006	0. 0200			60	雑用	4930-16-73
		118. 10. 16				<0. 002	0. 024	<0. 0005	0. 004	0. 0140					
	M-98	118. 7. 21						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			70	農業	4930-16-60
	M-101	118. 8. 1				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0180			80	雑用	4930-16-91
		118. 10. 15				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0220					
	M-102	118. 8. 1						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			100	飲用	4930-16-91
	M-103	118. 8. 6						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			47	雑用	4930-16-51
	M-104	118. 8. 6						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			46	雑用	4930-16-51
	M-105	118. 7. 31				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			80	飲用	4930-25-17
	M-106	118. 7. 31				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			34	飲用	4930-25-17
	M-107	118. 8. 6				0. 011	<0. 004	<0. 0005	0. 002	0. 0081			65	農業	4930-16-73
	M-108	118. 8. 6				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			80	農業	4930-16-73
	M-109	118. 8. 6				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			80	農業	4930-16-63
	M-110	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	0. 0006			30	雑用	4930-15-77
	M-111	118. 8. 9						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			30	雑用	4930-15-77
	M-112	118. 7. 29						<0. 0005	<0. 002	0. 0040			13	雑用	4930-15-68
	M-113	118. 7. 31			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	0. 0006	<0. 002	<0. 0005			8	工業	4930-15-55
		118. 10. 14			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-116	118. 7. 31				0. 017	<0. 004	0. 0016	0. 053	<0. 0005			50	雑用	4930-25-17
		118. 10. 14				0. 016	<0. 004	0. 0016	0. 055	<0. 0005					
	M-117	118. 7. 31				0. 022	<0. 004	0. 0020	0. 083	<0. 0005			不明	雑用	4930-25-17
		118. 10. 14				0. 018	<0. 004	0. 0019	0. 073	<0. 0005					
	M-118	118. 7. 31				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			50	飲用	4930-25-16

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエレン	1,2-ジクロロエレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエレン	テトラクロロエレン	1,2-ジクロロエレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
熊本市	M-118	H8. 10. 14				<0. 002	<0. 004	0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本市	50	飲用	4930-25-16
	M-119	H8. 7. 31						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	飲用	4930-25-28
	M-120	H8. 7. 31						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			100	雑用	4930-25-28
	M-121	H8. 7. 31						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			60	雑用	4930-25-28
	M-122	H8. 7. 31						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	雑用	4930-25-28
	M-123	H8. 7. 30			<0. 0002	0. 002	0. 029	0. 0014	0. 007	0. 0480			50	工業	4930-16-51
		H8. 10. 16			<0. 0002	0. 002	0. 025	0. 0012	0. 006	0. 0370					
	M-125	H8. 7. 25				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	雑用	4930-15-35
	M-126	H8. 7. 25				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 004	0. 0026			15	雑用	4930-15-35
	M-127	H8. 7. 25				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 002	0. 0009			9	雑用	4930-15-35
	M-128	H8. 8. 7		0. 012									50	雑用	4930-15-05
	M-129	H8. 8. 7		0. 030									90	工業	4930-05-85
	M-130	H8. 8. 7		0. 030									80	雑用	4930-15-11
	M-131	H8. 8. 7		0. 013									45	雑用	4930-15-21
	M-132	H8. 8. 7		0. 006									131	飲用	4930-05-84
	M-133	H8. 8. 7		0. 006									41	工業	4930-05-84
	M-134	H8. 8. 7		0. 035									130	雑用	4930-15-12
	M-135	H8. 8. 7		0. 025									130	飲用	4930-15-01
	M-136	H8. 8. 7		0. 007									60	雑用	4930-05-92
	M-137	H8. 8. 7		0. 017									41	雑用	4930-05-72
	M-138	H8. 8. 7		0. 025									40	雑用	4930-05-51
	M-139	H8. 8. 7		0. 017									40	雑用	4930-05-81
	M-140	H8. 7. 31			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			80	飲用	4930-15-55
	M-141	H8. 7. 25			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0064			50	雑用	4930-15-35
		H8. 10. 17			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0080					
	M-142	H8. 8. 5			<0. 0002	<0. 002	0. 019	<0. 0005	0. 006	0. 1500			7	雑用	4930-16-21
		H8. 10. 16			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0340					
	M-144	H8. 8. 5			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0070			8	飲用	4930-16-21
		H8. 10. 16			<0. 0002	<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0081					
	M-145	H8. 8. 5						<0. 0005	<0. 002	0. 0044			10	雑用	4930-16-21
	M-146	H8. 8. 5						<0. 0005	<0. 002	0. 0022			8	雑用	4930-16-21
	M-147	H8. 7. 29				<0. 002	0. 005	<0. 0005	0. 016	0. 1200			60	雑用	4930-15-36
		H8. 10. 17				<0. 002	0. 006	<0. 0005	0. 016	0. 0770					
	M-149	H8. 8. 1				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0012			80	雑用	4930-16-81
		H8. 10. 15				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0021					
	M-150	H8. 8. 1				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0130			80	雑用	4930-16-81
		H8. 10. 15				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0190					
	M-151	H8. 8. 1						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			80	農業	4930-16-81
	M-152	H8. 8. 1				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	<0. 002	0. 0540			不明	雑用	4930-16-92
		H8. 10. 15				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 002	0. 1400					
八代市	M-1	H8. 9. 10						0. 0005	<0. 002	0. 0017		八代市	不明	雑用	4830-65-00
		H9. 3. 6						<0. 0005	<0. 002	0. 0013					
	M-2	H8. 9. 10						<0. 0005	<0. 002	0. 0091			不明	雑用	4830-65-00
		H9. 3. 6						<0. 0005	<0. 002	0. 0051					
	M-3	H8. 9. 10						<0. 0005	0. 020	0. 0920			不明	雑用	4830-65-00
		H9. 3. 6						0. 0005	0. 012	0. 0410					
	M-4	H8. 9. 10						<0. 0005	0. 012	0. 0250			不明	雑用	4830-65-00
		H9. 3. 6						<0. 0005	0. 006	0. 0150					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
八代市	M-5	H8. 9. 10						0.0005	0.006	0.0110		八代市	不明	雑用	4830-65-00
		H9. 3. 6						<0.0005	0.004	0.0190					
	M-6	H8. 9. 10						0.0005	<0.002	0.0043			不明	雑用	4830-65-00
	M-7	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0027		熊本県	不明	雑用	4830-54-98
		H8. 10. 15						<0.0005	<0.002	0.0034					
	M-9	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0011			5	雑用	4830-54-98
		H8. 10. 15						<0.0005	<0.002	0.0014					
人吉市	M-1	H8. 6. 13						<0.0005	0.018	0.2200		熊本県	3	雑用	4830-26-50
		H8. 10. 22				<0.002	0.009	<0.0005	0.002	0.0260	<0.004				
荒尾市	M-1	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	40	工業	4930-33-74
		H8. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-3	H8. 6. 5						<0.0005	0.004	0.0670			30	雑用	4930-33-74
		H8. 10. 14				<0.002	0.005	<0.0005	0.005	0.1000	<0.004				
	M-4	H8. 6. 5						<0.0005	0.007	0.2200			20	雑用	4930-33-74
		H8. 10. 14				<0.002	0.018	<0.0005	0.012	0.4300	<0.004				
	M-5	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005			7	農業	4930-33-74
		H8. 10. 14						<0.0005	<0.002	0.0015					
	M-7	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005			20	農業	4930-33-74
		H8. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0005	<0.004				
	M-9	H8. 10. 24								0.0130		荒尾市	22	雑用	4930-33-74
	M-10	H8. 10. 24								<0.0005			3	雑用	4930-33-74
	M-11	H8. 10. 24								<0.0005		熊本県	0	農業	4930-33-74
	M-12	H8. 10. 24								<0.0005		荒尾市	35	飲用	4930-33-74
水俣市	M-1	H8. 6. 11						<0.0005	0.004	0.0018		熊本県	4	雑用	4830-23-42
		H8. 10. 16						<0.0005	0.002	0.0007					
	M-2	H8. 6. 11						<0.0005	<0.002	<0.0005			3	雑用	4830-23-42
		H8. 10. 16						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-4	H8. 6. 11						<0.0005	<0.002	0.0006			4	雑用	4830-23-42
		H8. 10. 16						<0.0005	<0.002	0.0007					
	M-5	H8. 6. 11			0.0004			<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-23-42
		H8. 10. 16			0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-6	H8. 6. 11			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-23-42
		H8. 10. 16			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-7	H8. 6. 11			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005			2	飲用	4830-23-42
		H8. 10. 16			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-8	H8. 6. 11			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-23-42
		H8. 10. 16			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-9	H8. 6. 11			0.0006			0.0037	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-23-42
		H8. 10. 16			0.0003			0.0017	<0.002	<0.0005					
玉名市	M-1	H8. 6. 3						<0.0005	<0.002	0.0073		熊本県	83	工業	4930-34-04
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0058	<0.004				
	M-2	H8. 6. 3						<0.0005	<0.002	0.0210			不明	雑用	4930-34-04
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0480	<0.004				
	M-3	H8. 6. 3						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	工業	4930-34-04
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0180	<0.004				
	M-4	H8. 6. 3						<0.0005	<0.002	0.0160			30	工業	4930-34-04
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0180					
本渡市	M-3	H8. 6. 24						0.0016	0.003	0.0180		熊本県	4	雑用	4830-51-45

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
本渡市	M-3	118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	0. 0110		熊本県	4	雑用	4830-51-45
	M-4	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	0. 0014			不明	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	0. 0018					
	M-6	118. 6. 24						<0. 0005	0. 049	0. 1200			不明	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14				0. 002	0. 790	<0. 0005	0. 130	0. 2600	0. 005				
	M-7	118. 7. 8						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			3	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-8	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			5	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-9	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	0. 0021			3	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	0. 0006					
	M-10	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			5	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-11	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			4	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-12	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	0. 0008			6	工業	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	0. 0007					
	M-13	118. 6. 24						<0. 0005	<0. 002	0. 0025			3	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	0. 0020					
	M-14	118. 7. 8						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	雑用	4830-51-45
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	0. 0006					
菊池市	M-2	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	0. 0400		熊本県	7	工業	4930-36-75
		118. 10. 16				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 002	0. 1500	<0. 004				
	M-6	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			200	雑用	4930-36-75
		118. 10. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-7	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	0. 0190			45	飲用	4930-36-66
		118. 10. 16				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 044	<0. 0005	<0. 004				
	M-8	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	0. 0290			35	飲用	4930-36-66
		118. 10. 16				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 034	<0. 0005	<0. 004				
	M-9	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	0. 0620			45	飲用	4930-36-66
		118. 10. 16				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 092	<0. 0005	<0. 004				
	M-10	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			43	飲用	4930-36-66
		118. 10. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-11	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			40	飲用	4930-36-66
		118. 10. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-12	118. 6. 4						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			8	飲用	4930-36-66
		118. 10. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
宇土市	M-2	118. 6. 7						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	35	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	M-12	118. 6. 7						<0. 0005	0. 037	<0. 0005			11	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 029	<0. 0005	<0. 004				
	M-13	118. 6. 7						<0. 0005	0. 044	<0. 0005			25	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 030	<0. 0005	<0. 004				
	M-14	118. 6. 7						<0. 0005	0. 058	0. 0006			20	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14				<0. 002	<0. 004	<0. 0005	0. 047	<0. 0005	<0. 004				
	M-15	118. 6. 7						<0. 0005	0. 041	0. 0006			20	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0. 0005	0. 013	<0. 0005					
	M-16	118. 6. 7						<0. 0005	0. 017	<0. 0005			30	飲用	4930-75-93

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
宇土市	M-16	118. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	30	飲用	4930-75-93
	M-17	118. 6. 7						<0.0005	0.045	0.0007			20	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	0.045	0.0005	<0.004				
	M-19	118. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			10	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	0.020	<0.0005	<0.004				
	M-20	118. 6. 7						<0.0005	0.002	<0.0005			20	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-21	118. 6. 7						<0.0005	0.009	<0.0005			30	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0.0005	0.009	<0.0005					
	M-22	118. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-23	118. 6. 7						<0.0005	0.006	<0.0005			30	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0.0005	0.012	<0.0005					
	M-24	118. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			22	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0.0005	0.007	<0.0005					
	M-25	118. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-75-93
		118. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-26	118. 6. 17		0.047									40	雑用	4930-05-22
	M-28	118. 6. 17		0.011									70	飲用	4930-05-41
富合町	M-1	118. 6. 12		0.061								熊本県	不明	雑用	4930-05-64
	M-2	118. 6. 12		0.032									44	雑用	4930-05-64
	M-3	118. 6. 12		0.034									40	雑用	4930-05-64
	M-4	118. 6. 12		0.058									不明	雑用	4930-05-64
	M-6	118. 6. 12		<0.005									40	雑用	4930-05-64
	M-7	118. 6. 12		<0.005									30	雑用	4930-05-64
	M-8	118. 6. 11		0.043									36	雑用	4930-05-64
	M-9	118. 6. 11		0.048									不明	雑用	4930-05-64
	M-10	118. 6. 11		0.037									24	雑用	4930-05-64
	M-11	118. 6. 12		<0.005									80	雑用	4930-05-64
	M-12	118. 6. 12		0.041									20	雑用	4930-05-64
	M-13	118. 6. 12		0.051									60	雑用	4930-05-64
	M-14	118. 6. 11		0.041									不明	雑用	4930-05-64
	M-15	118. 6. 12		0.043									50	雑用	4930-05-64
	M-16	118. 6. 11		0.044									30	雑用	4930-05-64
	M-17	118. 6. 11		0.048									44	飲用	4930-05-64
	M-19	118. 6. 11		0.029									80	雑用	4930-05-64
	M-20	118. 6. 11		0.010									34	雑用	4930-05-64
	M-21	118. 6. 11		0.008									40	雑用	4930-05-64
松橋町	M-1	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0048		熊本県	17	工業	4830-75-56
		118. 8. 5						<0.0005	<0.002	0.0013					
		118. 10. 23				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0019	<0.004				
		118. 12. 2						<0.0005	<0.002	0.0050					
	M-2	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	<0.0005			80	工業	4830-75-56
		118. 8. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118. 10. 23				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005	<0.004				
		118. 12. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-3	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	<0.0005			80	飲用	4830-75-56
		118. 8. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ト-1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
松橋町	M-3	118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	80	飲用	4830-75-56
		118.12.2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-4	118.6.4						<0.0005	0.003	0.0031			不明	雑用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	0.0054					
		118.10.23				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0055	<0.004				
		118.12.2						<0.0005	<0.002	0.0022					
	M-8	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.12.2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-9	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.12.2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-10-1	118.6.4						<0.0005	<0.002	0.0007			70	飲用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.12.2						<0.0005	<0.002	0.0009					
	M-10-2	118.6.4						<0.0005	<0.002	0.0100			50	雑用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	0.0062					
		118.10.23				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0028	<0.004				
		118.12.2						<0.0005	<0.002	0.0270					
	M-10-3	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			13	飲用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.12.2						<0.0005	<0.002	0.0007					
	M-10-4	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			40	飲用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		118.12.2						<0.0005	<0.002	0.0007					
	M-10-5	118.6.4						<0.0005	<0.002	0.0067			50	飲用	4830-75-56
		118.8.5						<0.0005	<0.002	0.0096					
		118.10.23						<0.0005	<0.002	0.0089					
		118.12.2						<0.0005	<0.002	0.0110					
	M-12	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			40	工業	4830-75-74
		118.10.23				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005	<0.004				
	M-13	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			20	雑用	4830-75-74
		118.10.23				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005	<0.004				
	M-15	118.6.4						<0.0005	<0.002	<0.0005			18	飲用	4830-75-74
		118.10.23						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-21	118.6.4		0.015									42	飲用	4830-75-75
	M-22	118.6.4		<0.005									不明	飲用	4830-75-75
菊水町	M-1	118.6.10						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	40	工業	4930-34-68
		118.10.17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-5	118.6.10						<0.0005	0.004	0.0065			30	雑用	4930-34-68
		118.10.17						<0.0005	0.003	0.0069					
	M-6	118.6.10						<0.0005	<0.002	0.0028			30	雑用	4930-34-68
		118.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0020	<0.004				

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
菊水町	M-7	H8. 6. 10						<0.0005	0.003	0.0090		20	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	0.004	0.0096				
	M-8	H8. 6. 10						<0.0005	<0.002	<0.0005		32	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	0.0005				
	M-9	H8. 6. 10						<0.0005	<0.002	0.0062		30	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	0.0068				
	M-11	H8. 6. 10						<0.0005	0.003	0.0094		35	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17				<0.002	0.004	<0.0005	0.002	0.0091	<0.004			
	M-12	H8. 6. 10						<0.0005	<0.002	0.0006		5	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	0.0006				
	M-14	H8. 6. 10						<0.0005	<0.002	<0.0005		30	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-16	H8. 6. 10						<0.0005	0.007	0.0220		不明	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	0.010	0.0260				
	M-17	H8. 6. 10						<0.0005	0.005	0.0130		35	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17				<0.002	0.013	<0.0005	0.010	0.0240	<0.004			
	M-18	H8. 6. 10						<0.0005	<0.002	0.0180		30	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0041	<0.004			
	M-19	H8. 6. 10						<0.0005	0.019	0.1000		32	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	0.019	0.0940				
	M-21	H8. 6. 10						<0.0005	0.250	1.1000		33	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17				0.002	0.250	<0.0005	0.430	1.7000	<0.004			
	M-22	H8. 6. 10						<0.0005	0.420	1.3000		不明	飲用	4930-34-68
		H8. 10. 17				0.003	0.830	<0.0005	0.460	1.5000	0.010			
	M-23	H8. 6. 10						<0.0005	<0.002	<0.0005		43	雑用	4930-34-68
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005				
鹿央町	M-1	H8. 6. 18		0.018								60	飲用	4930-35-42
	M-2	H8. 6. 18		0.018								60	飲用	4930-35-42
	M-3	H8. 6. 18		<0.005								35	飲用	4930-35-42
	M-4	H8. 6. 18		0.010								50	飲用	4930-35-42
旭志村	M-1	H8. 6. 4						0.0007	<0.002	<0.0005		67	工業	4930-36-29
		H8. 10. 7				<0.002	<0.004	0.0043	<0.002	<0.0005	<0.004			
	M-2	H8. 6. 4						<0.0005	0.008	<0.0005		5	雑用	4930-36-29
		H8. 10. 7				<0.002	<0.004	0.0005	0.016	<0.0005	<0.004			
西合志町	M-3	H8. 6. 4						<0.0005	0.008	<0.0005		4	飲用	4930-36-29
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	0.024	<0.0005	<0.004			
	M-1	H8. 6. 12						<0.0005	<0.002	0.0240		75	工業	4930-25-28
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0360	<0.004			
	M-3	H8. 6. 12						<0.0005	<0.002	0.0081		不明	飲用	4930-25-28
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0050	<0.004			
	M-4	H8. 6. 12						<0.0005	0.014	<0.0005		80	工業	4930-26-70
		H8. 10. 9						<0.0005	0.007	<0.0005				
	M-5	H8. 6. 12						<0.0005	0.017	<0.0005		80	工業	4930-26-70
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	0.017	<0.0005	<0.004			
	M-6	H8. 6. 12						<0.0005	<0.002	<0.0005		80	工業	4930-26-70
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005	<0.004			
	M-7	H8. 6. 12										80	工業	4930-26-70
		H8. 10. 9				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005	<0.004			

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
一の宮町	M-1	H8. 6. 10					<0.0005	<0.002	0.0054		熊本県	70	雑用	4931-30-29
		H8. 10. 7				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0047				
	M-3	H8. 6. 10					<0.0005	<0.002	0.0013			不明	飲用	4931-30-39
		H8. 6. 10					<0.0005	<0.002	0.0035					
	M-4	H8. 6. 10					<0.0005	<0.002	<0.0005			84	飲用	4931-30-29
		H8. 10. 7					<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-5	H8. 6. 10					<0.0005	<0.002	0.0190			不明	飲用	4931-30-29
		H8. 10. 7				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0100				
益城町	M-1	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	0.0012		熊本県	10	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0015					
		H8. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0047				
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0050					
	M-3	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	0.0130			10	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0011					
		H8. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0100				
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0089					
	M-4	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	0.0009			5	飲用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0019					
		H8. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0012				
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0035					
	M-5	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	0.0013			50	飲用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0017					
		H8. 10. 14					<0.0005	<0.002	0.0027					
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0043					
	M-6	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	0.0054			不明	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0016					
		H8. 10. 14					<0.0005	<0.002	0.0018					
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0033					
	M-7	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	<0.0005			60	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005				
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-8	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	<0.0005			80	飲用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 14					<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-9	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	0.0022			46	飲用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0032					
		H8. 10. 14					<0.0005	<0.002	0.0032					
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0062					
	M-10	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	<0.0005			8	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	0.0006					
		H8. 10. 14					<0.0005	<0.002	0.0010					
		H8. 12. 2					<0.0005	<0.002	0.0019					
	M-11	H8. 6. 11					<0.0005	<0.002	<0.0005			60	飲用	4930-16-45
		H8. 8. 1					<0.0005	<0.002	<0.0005					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
益城町	M-11	H8. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	60	飲用	4930-16-45
		H8. 12. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-12	H8. 6. 11						<0.0005	<0.002	<0.0005			80	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 12. 2			<0.0002			<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-13	H8. 6. 11			<0.0002			<0.0005	<0.002	0.0031			2	雑用	4930-16-45
		H8. 8. 1						<0.0005	<0.002	0.0022					
		H8. 10. 14						<0.0005	<0.002	0.0023					
		H8. 12. 2						<0.0005	<0.002	0.0023					
	M-14	H8. 6. 11						<0.0005	<0.002	0.0400			8	飲用	4930-16-45
		H8. 8. 1						<0.0005	<0.002	0.0460					
		H8. 10. 14				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0070	<0.004				
		H8. 12. 2						<0.0005	<0.002	0.0130					
甲佐町	M-1	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	0.0008		熊本県	5	飲用	4830-76-84
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-2	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005			8	飲用	4830-76-84
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-3	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005			7	飲用	4830-76-84
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
矢部町	M-1	H8. 6. 5						<0.0005	0.012	0.1900		熊本県	20	工業	4930-07-19
		H8. 10. 17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005	<0.004				
	M-2	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	0.0016			50	雑用	4930-07-19
		H8. 10. 17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0019	<0.004				
	M-3	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	0.0140			7	雑用	4930-07-19
		H8. 10. 17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0100	<0.004				
	M-4	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	0.0024			不明	飲用	4930-07-19
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	0.0012					
	M-6	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005			6	飲用	4930-07-19
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-7	H8. 6. 5						<0.0005	<0.002	<0.0005			8	飲用	4930-07-19
		H8. 10. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
千丁町	M-1	H8. 6. 13		0.033								熊本県	不明	雑用	4830-65-41
	M-2	H8. 6. 13		0.010									不明	雑用	4830-65-41
竜北町	M-1	H8. 6. 13		0.008								熊本県	18	雑用	4830-75-13
	M-2	H8. 6. 13		0.008									50	飲用	4830-75-13
錦町	M-2	H8. 7. 30						<0.0005	0.008			錦町	10	雑用	4830-26-37
		H8. 11. 25						<0.0005	0.019						
		H9. 2. 18						<0.0005	0.011						
	M-3	H8. 7. 30						<0.0005	0.017				7	雑用	4830-26-37
		H8. 11. 25						<0.0005	0.024						
		H9. 2. 18						<0.0005	0.017						
	M-4	H8. 7. 30						<0.0005	0.014				70	観測	4830-26-37
		H8. 11. 25						<0.0005	0.005						
		H9. 2. 18						<0.0005	<0.002						
	M-5	H8. 7. 30						<0.0005	0.009				10	雑用	4830-26-37
		H8. 11. 25						<0.0005	0.024						
		H9. 2. 18						<0.0005	<0.002						

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
錦町	M-6	H8. 7. 30						<0.0005	0.022			錦町	0	雑用	4830-26-37
		H8.11.25						<0.0005	0.015						
		H9. 2. 18						<0.0005	0.003						
	M-7	H8. 7. 30						<0.0005	0.006				72	観測	4830-26-37
		H8.11.25						<0.0005	<0.002						
		H9. 2. 18						<0.0005	<0.002						
	M-8	H8. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	50	飲用	4830-26-37
		H8.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-10	H8. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			70	飲用	4830-26-37
		H8.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-12	H8. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			50	飲用	4830-26-37
		H8.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-13	H8. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005		不明	飲用	4830-26-37	
		H8.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-14	H8. 7. 30						<0.0005	<0.002			錦町	8	雑用	4830-26-37
		H8.11.25						<0.0005	<0.002						
		H9. 2. 18						<0.0005	<0.002						
	M-15	H8. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	不明	雑用	4830-26-37
		H8.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-16	H8. 7. 30						<0.0005	0.007			錦町	25	観測	4830-26-37
		H8.11.25						<0.0005	0.004						
	M-17	H8. 7. 30						<0.0005	<0.002				70	飲用	4830-26-37
		H8.11.25						<0.0005	<0.002						
		H9. 2. 18						<0.0005	<0.002						
	M-18	H8. 6. 7						<0.0005	0.009	<0.0005		熊本県	不明	観測	4830-26-37
		H8.10.15				<0.002	<0.004	<0.0005	0.014	<0.0005	<0.004				
	M-19	H8. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005			10	飲用	4830-26-37
		H8.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-21	H8. 7. 30						<0.0005	<0.002			錦町	50	雑用	4830-26-37
		H8.11.25						<0.0005	0.003						
		H9. 2. 18						<0.0005	<0.002						
上村	M-1	H8. 6. 13						<0.0005	<0.002	0.0009		熊本県	10	雑用	4830-27-72
		H8.10.22						<0.0005	<0.002	0.0043					
	M-2	H8. 6. 13						<0.0005	<0.002	<0.0005			15	雑用	4830-27-72
		H8.10.22						<0.0005	<0.002	<0.0005					
免田町	M-1	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0031		熊本県	12	工業	4830-27-82
		H8.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0009	<0.004				
	M-2	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0023			8	雑用	4830-27-82
		H8.10.17				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0058	<0.004				
	M-3	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0006			8	雑用	4830-27-82
	M-4	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	雑用	4830-27-82
		H8.10.17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-5	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0007			12	飲用	4830-27-82
		H8.10.17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-6	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	<0.0005			9	飲用	4830-27-82
		H8.10.17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	M-7	H8. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0009			50	飲用	4830-27-72
		H8.10.17						<0.0005	<0.002	0.0020					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-トリクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
免田町	M-8	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0036	熊本県	6	飲用	4830-27-72
		118.10.17						<0.0005	<0.002	0.0091				
	M-9	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0014		12	飲用	4830-27-72
		118.10.17						<0.0005	<0.002	0.0010				
	M-11	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0017		10	雑用	4830-27-72
		118.10.17						<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-12	118. 6. 4						<0.0005	<0.002	0.0009		7	雑用	4830-27-72
		118.10.17						<0.0005	<0.002	0.0017				
多良木町	M-1	118. 6.13						0.0008	<0.002	<0.0005	熊本県	14	雑用	4830-37-05
		118.10.22				0.018	<0.004	0.0120	0.006	<0.0005				
	M-2	118. 6.13						0.0018	<0.002	<0.0005		10	雑用	4830-37-05
		118.10.22				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-3	118. 6.13						<0.0005	<0.002	<0.0005		13	飲用	4830-37-05
		118.10.22						<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-5	118. 6.13						<0.0005	<0.002	<0.0005		10	飲用	4830-37-05
		118.10.22				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005				
相良村	M-1	118. 6.11						<0.0005	<0.002	0.0049	熊本県	120	飲用	4830-26-74
		118.10. 9						<0.0005	<0.002	0.0062				
	M-2	118. 6.11						<0.0005	<0.002	<0.0005		100	飲用	4830-26-64
		118.10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-3	118. 6.11						<0.0005	<0.002	<0.0005		86	飲用	4830-26-64
		118.10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-4	118. 6.11						<0.0005	<0.002	<0.0005		56	飲用	4830-26-64
		118.10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005				
山江村	M-1	118.10.15						0.0078	<0.002	<0.0005	熊本県	7	雑用	4830-26-73
	M-2	118. 6. 7						0.0031	<0.002	<0.0005		75	雑用	4830-26-83
		118.10.15						0.0020	<0.002	<0.0005				
	M-3	118. 6. 7						<0.0005	<0.002	<0.0005		30	雑用	4830-26-73
		118.10.15						<0.0005	<0.002	<0.0005				
大矢野町	M-4	118. 6. 3						<0.0005	0.006	0.0230	熊本県	7	工業	4830-73-05
		118.10.21				<0.002	0.008	<0.0005	<0.002	0.0090				
	M-5	118. 6. 3						<0.0005	0.005	0.0730		4	雑用	4830-73-05
		118.10.21				<0.002	0.007	<0.0005	0.005	0.0830				
	M-11	118. 6. 3						<0.0005	<0.002	0.0045		4	飲用	4830-73-05
		118.10.21				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	0.0270				
	M-12	118. 6. 3						<0.0005	<0.002	<0.0005		4	飲用	4830-73-05
		118.10.21				<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005				
栖本町	M-1	118. 6.10		0.020							熊本県	20	飲用	4830-52-24
	M-2	118. 6.10		0.019								30	飲用	4830-52-24
	M-3	118. 6.10		0.013								30	飲用	4830-52-24
五和町	M-1	118. 6. 6						<0.0005	<0.002	0.0009	熊本県	10	監視	4830-61-02
		118.10.21						<0.0005	<0.002	0.0006				
	M-2	118. 6. 6						<0.0005	<0.002	<0.0005		7	雑用	4830-61-02
		118.10.21						<0.0005	<0.002	<0.0005				
	M-3	118.10.21						<0.0005	<0.002	<0.0005		6	飲用	4830-61-02

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
熊本市	K-1	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本市	82	飲用	4930-26-20
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-2	H8. 7. 23						0.0016	<0.002	<0.0005			105	雑用	4930-25-09
		H8. 10. 9						0.0016	<0.002	<0.0005					
	K-3	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	<0.0005			50	雑用	4930-25-08
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0005					
	K-6	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	<0.0005			24	雑用	4930-15-87
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-7	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	<0.0005			50	雑用	4930-15-77
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-8	H8. 8. 6						<0.0005	<0.002	0.0020			40	飲用	4930-16-62
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0015					
	K-9	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	0.0038			50	雑用	4930-16-60
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0040					
	K-13	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	<0.0005			60	飲用	4930-15-56
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-15	H8. 7. 19						<0.0005	<0.002	0.0018			52	雑用	4930-15-47
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0017					
	K-16	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	<0.0005			5	雑用	4930-15-39
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-17	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	0.0009			36	雑用	4930-15-38
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0009					
	K-18	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	<0.0005			25	雑用	4930-15-29
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-19	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	0.0007			不明	雑用	4930-15-28
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0005					
	K-20	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	0.0007			30	雑用	4930-15-27
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0010					
	K-21	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	0.0007			35	雑用	4930-15-18
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0008					
	K-22	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	0.0009			30	雑用	4930-15-17
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0014					
	K-23	H8. 7. 24						<0.0005	<0.002	0.0007			60	飲用	4930-15-07
		H8. 10. 11						<0.0005	<0.002	0.0012					
	K-24	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	0.0010			不明	飲用	4930-16-90
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0013					
	K-25	H8. 7. 23						<0.0005	<0.002	0.0015			不明	雑用	4930-15-34
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0017					
八代市	K-1	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	不明	飲用	4830-54-88
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0006					
	K-2	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	飲用	4830-54-88
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-3	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	飲用	4830-54-88
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-4	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	0.0020			不明	雑用	4830-65-10
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	0.0018					
	K-5	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	雑用	4830-64-08
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエレン	シス1,2-ジクロロエレン	1,1,1-トリクロロエレン	トリクロロエレン	テトラクロロエレン	t-1,2-ジクロロエレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
八代市	K-6	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	不明	雑用	4830-64-08
		H8. 10. 9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
人吉市	K-1	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	25	雑用	4830-25-78
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005			40	飲用	4830-25-78
	K-2	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			35	飲用	4830-25-78
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	雑用	4830-25-78
	K-3	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	雑用	4830-25-59
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005			6	雑用	4830-25-49
	K-4	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			7	雑用	4830-25-59
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005			8	雑用	4830-26-60
	K-5	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	雑用	4830-26-60
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-6	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 2						0.0061	<0.002	<0.0005					
	K-7	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-9	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	0.0006					
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	0.0006					
	K-10	H8. 6. 17						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
荒尾市	K-1	H8. 6. 12						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	8	飲用	4930-33-68
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005			58	飲用	4930-33-68
	K-2	H8. 6. 12						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-33-68
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
水俣市	K-1	H8. 6. 12						0.0006	<0.002	<0.0005		熊本県	12	雑用	4830-23-54
		H8. 10. 3						<0.0005	<0.002	<0.0005			17	雑用	4830-23-54
	K-2	H8. 6. 12						<0.0005	<0.002	<0.0005			20	雑用	4830-23-54
		H8. 10. 3						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 3						<0.0005	<0.002	<0.0005					
牛深市	K-1	H8. 6. 18						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	3	雑用	4830-20-32
		H8. 10. 8						<0.0005	<0.002	<0.0005			3	雑用	4830-54-88
	K-2	H8. 6. 18						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 8						<0.0005	<0.002	<0.0005					
菊池市	K-1	H8. 6. 18						0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	20	工業	4930-36-64
		H8. 10. 1						0.0006	<0.002	<0.0005			30	雑用	4930-36-64
	K-3	H8. 6. 18						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	飲用	4930-36-64
		H8. 10. 1						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-4	H8. 6. 18						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8. 10. 1						<0.0005	<0.002	<0.0005					
宇土市	K-1	H8. 10. 14						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	24	農業	4930-75-93
	K-2	H8. 6. 7						0.0020	<0.002	<0.0005			26	農業	4930-75-93
		H8. 10. 14						0.0012	<0.002	<0.0005					
城南町	K-1	H8. 6. 19						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	9	飲用	4930-06-10
		H8. 10. 8						<0.0005	<0.002	<0.0005			6	雑用	4930-06-10
	K-2	H8. 6. 19						<0.0005	<0.002	<0.0005					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	t-1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
城南町	K-2	H8. 10. 8						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	6	雑用	4930-06-10
	K-3	H8. 6. 19						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			10	雑用	4930-06-10
		H8. 10. 8						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
岱明町	K-1	H8. 6. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	30	工業	4930-34-20
		H8. 10. 9						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-2	H8. 6. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			60	飲用	4930-34-20
		H8. 10. 9						<0. 0005	0. 002	<0. 0005					
玉東町	K-1	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	30	飲用	4930-24-98
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-2	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			30	飲用	4930-24-98
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-3	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			34	飲用	4930-24-98
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-4	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			20	飲用	4930-24-98
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
菊水町	K-1	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	40	飲用	4930-34-69
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-2	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			35	飲用	4930-34-69
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-3	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	飲用	4930-34-69
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-4	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			40	飲用	4930-34-69
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
三加和町	K-1	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	10	飲用	4930-45-50
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-2	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			30	飲用	4930-45-50
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-3	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			30	飲用	4930-45-50
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-4	H8. 6. 17						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			35	飲用	4930-45-50
		H8. 10. 3						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
長洲町	K-1	H8. 6. 12						<0. 0005	<0. 002	0. 0010		熊本県	45	飲用	4930-33-08
		H8. 10. 2						<0. 0005	<0. 002	0. 0009					
	K-2	H8. 6. 12						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	雑用	4930-33-08
		H8. 10. 2						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-3	H8. 6. 12						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	飲用	4930-33-08
		H8. 10. 2						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-4	H8. 6. 12						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			不明	飲用	4930-33-08
		H8. 10. 2						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
旭志村	K-1	H8. 6. 18						<0. 0005	0. 002	<0. 0005		熊本県	37	飲用	4930-36-38
		H8. 10. 1						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-2	H8. 6. 18						<0. 0005	0. 007	<0. 0005			5	飲用	4930-36-38
		H8. 10. 1						<0. 0005	0. 008	<0. 0005					
菊陽町	K-1	H8. 6. 18						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005		熊本県	50	農業	4930-26-33
		H8. 10. 1						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-3	H8. 6. 18						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			50	農業	4930-26-33
		H8. 10. 1						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005					
	K-4	H8. 6. 18						<0. 0005	<0. 002	<0. 0005			67	農業	4930-26-33

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
菊陽町	K-4	H8.10.1						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	67	農業	4930-26-33
嘉島町	K-1	H8.6.18						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	28	飲用	4930-06-92
		H8.10.2						0.0006	<0.002	<0.0005					
	K-2	H8.6.18						0.0006	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-06-92
		H8.10.2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-3	H8.6.18						0.0009	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-06-92
		H8.10.2						0.0008	<0.002	<0.0005					
	K-4	H8.6.18						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-06-92
		H8.10.2						<0.0005	<0.002	<0.0005					
上村	K-1	H8.6.17						0.0012	<0.002	0.0006		熊本県	6	雑用	4830-27-62
		H8.10.2						0.0018	<0.002	0.0006					
	K-2	H8.6.17						0.0008	<0.002	<0.0005			11	雑用	4830-27-61
		H8.10.2						0.0005	<0.002	<0.0005					
免田町	K-1	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	9	飲用	4830-27-81
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	0.0006					
	K-2	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			9	雑用	4830-27-81
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	0.0007					
	K-3	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			10	雑用	4830-27-81
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005			8	飲用	4830-27-81
	K-4	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005					
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-5	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	飲用	4830-27-71
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-6	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			30	飲用	4830-27-71
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-7	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			6	雑用	4830-27-71
	K-8	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			7	雑用	4830-27-71
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
多良木町	K-1	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	5	飲用	4830-37-15
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-2	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			7	飲用	4830-37-15
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-3	H8.6.19						<0.0005	<0.002	<0.0005			6	飲用	4830-37-15
		H8.10.7						<0.0005	<0.002	<0.0005					
相良村	K-1	H8.6.11						0.0076	<0.002	<0.0005		熊本県	15	飲用	4830-26-84
		H8.10.9						0.0035	<0.002	<0.0005					
	K-2	H8.6.11						0.0047	<0.002	<0.0005			106	飲用	4830-26-84
		H8.10.9						0.0043	<0.002	<0.0005					
	K-4	H8.6.11						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-26-84
		H8.10.9						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-5	H8.6.11						0.0049	<0.002	<0.0005			12	飲用	4830-26-84
		H8.10.9						0.0062	<0.002	<0.0005					
大矢野町	K-1	H8.6.3						<0.0005	<0.002	0.0064		熊本県	4	工業	4830-73-15
		H8.10.21						<0.0005	<0.002	0.0300					
	K-2	H8.6.3						<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4830-73-15
		H8.10.21						<0.0005	<0.002	<0.0005					
姫戸町	K-1	H8.6.25						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	8	雑用	4830-43-92
		H8.10.1						<0.0005	<0.002	<0.0005					
	K-2	H8.6.25						<0.0005	<0.002	<0.0005			6	飲用	4830-43-92

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	1,1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
姫戸町	K-2	118.10.1						<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	6	飲用	4830-43-92
	K-3	118.6.25						<0.0005	<0.002	<0.0005			9	雑用	4830-43-92
		118.10.1						<0.0005	<0.002	<0.0005					

市町村	井戸番号	調査日	鉛	ヒ素	四塩化炭素	1,1-ジクロロエチレン	シス1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン	調査機関	深度(m)	用途	メッシュ番号
城南町	S-1	H8. 12. 18			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	122	水道	4830-05-48
	S-2	H8. 12. 18			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			50	農業	4830-05-48
	S-3	H8. 12. 18			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			50	農業	4830-05-48
	S-4	H8. 12. 18			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			13	飲用	4830-05-48
	S-5	H8. 12. 18			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			70	農業	4830-05-48
	S-6	H8. 12. 18			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	農業	4830-05-48
	S-7	H8. 12. 18			0.0009	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	農業	4830-05-48
	S-8	H8. 12. 18			0.0007	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	農業	4830-05-48
菊水町	S-1	H8. 7. 9	<0.005									熊本県	172	工業	4930-35-90
	S-2	H8. 7. 9	<0.005										170	工業	4930-35-90
	S-3	H8. 7. 9	<0.005										170	工業	4930-35-90
	S-4	H8. 7. 9	<0.005										141	工業	4930-35-90
	S-5	H8. 7. 9	<0.005										不明	農業	4930-35-90
	S-6	H8. 7. 9	<0.005										30	農業	4930-35-90
	S-7	H8. 7. 9	<0.005										不明	農業	4930-35-90
	S-8	H8. 7. 9	<0.005										40	農業	4930-35-90
	S-9	H8. 7. 9	<0.005										40	農業	4930-35-90
鹿本町	S-1	H9. 1. 23			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005		熊本県	不明	飲用	4930-35-99
	S-2	H9. 1. 23			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			30	飲用	4930-35-99
	S-3	H9. 1. 23			<0.0002	<0.002	<0.004	0.0011	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-35-99
	S-4	H9. 1. 23			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-35-99
	S-5	H9. 1. 23			<0.0002	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.002	<0.0005			不明	飲用	4930-35-99
西合志町	S-1	H8. 8. 29	<0.005									熊本県	100	飲用	4930-25-59
	S-2	H8. 8. 29	<0.005										75	雑用	4930-25-59
	S-3	H8. 8. 29	<0.005										90	飲用	4930-25-59
	S-4	H8. 8. 29	<0.005										50	雑用	4930-25-59