昭和57年度

水質調査報告書

昭和58年9月

熊　本　県

はじめに

本報告書は、昭和５７年度の水質測定計画に基づき、九州地方建設局、関係市及び県が実施した公共用水域の水質測定結果をとりまとめたものです。

今年度は、環境基準の類型指定を行っている河川２６水域、海域３水域及びその他１０河川について水質調査を実施しましたが、一級河川及び海域は概ね良好な水質が保たれております。

一方、都市部を流れる中小河川では生活排水の影響により、水質汚濁が著しく、環境基準の維持達成が困難な状態にありますので、今後とも産業系排水の規制強化とあわせて、県民に対し生活雑排水対策の推進について啓蒙に努めるなど環境基準達成のための幅広い施策を講じる必要があります。

皆様におかれましては、この報告書により、熊本県の水質環境の現状を認識され、水質保全により関心を深められるとともに、幅広く活用していただければ幸いに存じます。

おわりに、水質測定の実施に御協力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

昭和５８年　９　月

熊本県公害部長

田嶋喜一

目　　次

Ⅰ　調査の目的 …… 3
Ⅱ　調査方法等 …… 3
　1　調　査　期　間 …… 3
　2　測　定　項　目 …… 3
　3　測　定　方　法 …… 3
　4　測　定　機　関 …… 4
Ⅲ　水質測定結果の概要 …… 4
　1　生活環境の保全に関する項目 …… 4
　2　人の健康の保護に関する項目 …… 7
　3　その他の特殊項目 …… 7
　4　河川・海域における環境基準達成状況表 …… 8
　5　河川・海域の環境基準点における水質一覧図 …… 19～20
Ⅳ　測定地点図 …… 21
　1　主要水域図 …… 23
　2　河　　川 …… 24
　3　海　　域 …… 29
Ⅴ　主要地点水質経年変化グラフ …… 39
Ⅵ　水質測定結果表 …… 61
　1　水質測定地点一覧及び測定値の表示について …… 63
　2　生活環境の保全に関する項目 …… 71
　3　人の健康の保護に関する項目 …… 85
　4　その他の特殊項目 …… 111
Ⅶ　底質測定結果表 …… 153
　1　底質測定地点及び測定結果総括表の作成について …… 155
　2　人の健康の保護に関する項目 …… 157
　3　その他の特殊項目 …… 169
Ⅷ　参　考　資　料 …… 181
　1　水質汚濁に係る環境基準 …… 183
　2　環境基準類型図 …… 187～188
　3　環境基準類型あてはめ状況表 …… 189

Ⅰ 調 査 の 目 的

この水質調査は、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）第１５条の規定に基づく公共用水域の水質汚濁状況の常時監視を目的として行ったものである。

Ⅱ 調 査 方 法 等

1 調 査 期 間

昭和５７年４月～昭和５８年３月

2 測 定 項 目

生活環境の保全に関する項目：水素イオン濃度（ＰＨ）、溶存酸素量（ＤＯ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、浮遊物質量(ＳＳ)
大腸菌群数

人の健康の保護に関する項目：カドミウム（Ｃｄ）、シアン（ＣＮ）、有機リン（Ｏ－Ｐ）、鉛（Ｐｂ）、６価クロム（Cr^{6+}）、ヒ素（Ａｓ）、総水銀（Ｔ－Ｈｇ）、アルキル水銀（Ｒ－Ｈｇ）、ポリ・クロリネイテッド・ビフェニル（ＰＣＢ）

その他特殊項目：油分、フェノール類、亜鉛（Ｚｎ）、全クロム（Ｔ－Ｃｒ）、フッ素（Ｆ）、塩化物イオン（Cl^-）、アンモニウム態窒素（NH_4－Ｎ）、亜硝酸態窒素（NO_2－Ｎ）、硝酸態窒素（NO_3－Ｎ）リン酸態リン（PO_4－Ｐ）、リン酸イオン（PO_4^{3-}）、導電率、メチレンブルー活性物質（ＭＢＡＳ）、アンチモン（Ｓｂ）総窒素（Ｔ－Ｎ）、総リン（Ｔ－Ｐ）、濁度

3 測 定 方 法

(1) 水 質

採 水　「水質調査方法」（昭和４６年９月３０日環水管第３０号）による。

分 析　水質環境基準が決められている項目にあっては、「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和４６年１２月２８日環境庁告示第５９号）により、その他の項目については、昭和４９年９月３０日環境庁告示第６４

号に掲げる方法等による。

(2) 底　　質

採泥・分析

「底質調査方法について」（昭和５０年１０月２８日環水管第120号）等による。

4　測　定　機　関

建　設　省

九州地方建設局熊本工事事務所、同八代工事事務所、同菊池川工事事務所、同筑後川工事事務所

熊　本　県

公害部公害規制課、衛生公害研究所、のり研究所、各保健所

市　町　村

熊本市、八代市、荒尾市、人吉市

Ⅲ　水質測定結果の概要

1　生活環境の保全に関する項目

〔水素イオン濃度（ＰＨ）、溶存酸素量（ＤＯ）、生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）
化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、大腸菌群数、ｎ－ヘキサン抽出物質（油分）〕

昭和５７年度においては、河川１１５地点、海域３７地点で、延2,306検体(10,391項目）について調査を実施したが、水域毎に若干の水質変動はみられるものの、総体的に水質はほぼ横ばい傾向にある。

県内の河川は一級河川で概ね良好な水質を保っているが、都市排水の影響を強く受ける中小河川では汚濁が著しく水質の改善がみられない。

行政の目標として定められた水質環境基準の類型指定を行っている河川８水域、海域３水域の環境基準点ごとの達成状況は後述４の表のとおりである。

ＢＯＤ又はＣＯＤからみた各水域の概況は次のとおりである。

ア　有明北部水域（関川、浦川、菜切川、行末川及び境川）

（環境基準の類型指定 49. 8. 31 、上乗せ排水基準の設定 49. 9. 25 ）

この水域の河川は、県北西部に位置し、有明海に流入する二級河川である。

浦川は、工場排水や都市排水の影響が大きい河川であり、工場排水の規制によって、４６年にはＢＯＤ３０㎎／ℓを超えていた一部橋で、５７年度は平均6.9㎎／ℓと顕著な水質の改善が見られるとともに環境基準が達成された。また、下流部の長洲鉄橋下では５０年度以降環境基準が達成されている。一方都市排水の影響を受ける上流部の中増永橋では水質の改善がみられない。

関川、菜切川、境川の水質は横ばいで、環境基準が達成されていないが、行末川は環境基準が達成されている。

イ　菊池川水域

（環境基準の類型指定 50. 10. 16 、上乗せ排水基準の設定 50. 10. 16 ）

菊池川は菊池、山鹿、玉名の各市を貫流する県北部最大の一級河川で、本川及び支川合志川、迫間川に環境基準があてはめられている。本川上流部の木庭橋では最も清澄な水質を行政目標として、環境基準のＡＡ類型をあてはめているが、環境基準を満足していない。Ａ類型をあてはめている中、下流部の中富、山鹿、白石では全て環境基準が達成されている。支川迫間川（全域Ａ類型）は環境基準が達成されていないが、同じＡ類型の合志川は環境基準を満足している。

ウ　坪井川水域

（環境基準の類型指定 47. 12. 21 、上乗せ排水基準の設定：熊本都市圏水域 47. 12. 27. 、白川、坪井川上流水域 51. 6. 25 ）

坪井川及び支川の堀川、井芹川は、熊本都市圏を流下する二級河川で、都市排水の影響を強く受けている。工場排水の規制強化とともに、公共下水道の整備が進められており、下水道の整備区域で、水質の改善の傾向がみられるものの、全域で環境基準が達成されていない。

エ　白　川　水　域

（環境基準の類型指定 47. 12. 21 、上乗せ排水基準の設定：熊本都市圏水域 47. 12 27 、白川、坪井川上流水域 51. 6. 25 ）

白川は、阿蘇南郷谷を流下し、阿蘇谷の支川黒川をあわせて熊本市を貫流する一級河川である。本川上流部の妙見橋では、最も清澄な目標水質として、ＡＡ類型をあて

はめているが、上流部の生活排水等により、環境基準の達成が困難な状況である。また、A類型の本川中流部の吉原橋でも同様の傾向がみられ環境基準が達成されなかったが、本川下流部の小島橋（B類型）では、環境基準が達成されている。

オ　緑　川　水　域

（環境基準の類型指定 47. 12. 21、上乗せ排水基準の設定：熊本都市圏水域 47. 12. 27 ）

緑川は、県中央部を流域とする一級河川で、本川及び支川の御船川、加勢川、浜戸川、天明新川に環境基準があてはめられている。ＡＡ類型をあてはめている本川上流部の津留橋で環境基準が達成されているほか、Ａ又はＢ類型の本川中・下流部及び支川の御船川とも環境基準が達成されている。

加勢川、浜戸川及び天明新川は、都市排水の影響が大きい河川で、特に加勢川上流域では公共下水道の整備が進められているものの、ともに環境基準を達成するに至っていない。

カ　球 磨 川 水 域

（環境基準の類型指定 46. 5. 25、上乗せ排水基準の設定 47. 12. 27 ）

球磨川は、県南部の大半を流域圏とする本県最大の一級河川である。本川及び支川の川辺川、最下流で分流する前川、南川に環境基準があてはめられている。本水域では全域環境基準が達成されている。

キ　氷 川 等 水 域（氷川、砂川、大野川）

（環境基準の類型指定 52. 1. 29 ）

この水域は、八代海北部に流入する二級河川である。氷川、砂川とも環境基準が達成されているが、大野川は環境基準が達成されていない。

ク　筑 後 川 水 域（環境基準の類型指定 48. 3. 31）及びその他の河川

筑後川上流部はＡＡ類型をあてはめているが、環境基準が達成されていない。

環境基準の類型指定が行われていない河川については、大巾な水質の変化はみられていない。

ケ　有 明 海 水 域

（環境基準の類型指定 46. 12. 28 ）

この水域は、全地点で環境基準が達成されている。

コ　八代地先水域

（環境基準の類型指定 46. 5. 25 、上乗せ排水基準 47. 12. 27 ）

この水域では、全地点で環境基準が達成されている。

サ　八 代 海 水 域

（環境基準の類型指定 51.　6.　1 ）

この水域では、A類型の１地点を除き全て環境基準が達成されている。

2　人の健康の保護に関する項目

〔カドミウム、シアン、有機リン、鉛、６価クロム、ヒ素、総水銀、アルキル水銀、ポリクロリネイテッドビフェニル（ＰＣＢ）〕

河川５５地点、海域１４地点で延 1,６１０項目について調査したが、全水域で環境基準が達成されている。

また、底質についても水質環境監視の参考とするため、河川４０地点、海域２０地点で延３４３項目について調査したが、調査水域において、特に対策を必要とするところはみられていない。

3　その他の特殊項目

（油分、フェノール、総リン、総窒素など１６項目）

特殊項目については、水質環境基準は設定されていないが、水質環境監視の参考のため、河川８３地点、海域３１地点で延 3,６９９項目について調査した。

また、底質についても河川４０地点、海域２０地点で延７０項目について調査した。

4　河川・海域における環境基準達成状況表

〈河　川〉

水域名及び指定年月日	河川名	範囲	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合（％）	平均水質 (mg／ℓ)	達成の否
有明北部 49・8・31	関川	福岡県境より上流	杉本橋（南関町宮尾）	A	2	57	3／12	25.0	1.7	○
						56	2／12	16.7	1.7	○
						55	5／12	41.7	2.2	×
			助丸橋（荒尾市下井手）	A	2	57	6／12	50.0	2.1	×
						56	7／12	58.3	2.1	×
						55	5／12	41.7	2.1	×
	浦川	中増永橋より上流	中増永橋（荒尾市増永）	C	5	57	10／12	83.3	6.9	×
						56	7／12	58.3	5.7	×
						55	8／12	66.7	6.0	×
		中増永橋より下流	一部橋（荒尾市一部）	D	8	57	2／12	16.7	6.9	○
						56	4／12	33.3	7.3	×
						55	8／12	66.7	9.3	×
			長洲鉄橋下（長洲町長洲）	D	8	57	1／12	8.3	4.3	○
						56	0／12	0	4.2	○
						55	0／12	0	5.6	○
	菜切川	全域	波華家橋（長洲町平原）	B	3	57	9／12	75.0	3.3	×
						56	9／12	75.0	3.3	×
						55	3／12	25.0	2.7	○
	行末川	〃	行末橋（岱明町本村）	C	5	57	2／12	16.7	3.2	○
						56	0／12	0	3.0	○
						55	2／12	16.7	4.4	○
	境川	〃	清松橋（玉名市清松）	C	5	57	4／12	33.3	4.3	×
						56	3／12	25.0	4.3	○
						55	5／12	41.7	5.1	×

水域名	指定年月日	河川名	範囲	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合（%）	平均水質（mg／ℓ）	達成の可否
菊池川	50・10・16	菊池川	木庭橋より上流	木庭橋（菊池市木庭）	AA	1	57	10／12	83.3	1.7	×
							56	9／12	75.0	1.4	×
							55	4／12	33.3	1.0	×
			木庭橋より下流	中富（鹿本町中富）	A	2	57	0／12	0	0.9	○
							56	0／12	0	0.8	○
							55	0／12	0	0.8	○
				山鹿（山鹿市山鹿）	A	2	57	1／12	8.3	1.0	○
							56	1／12	8.3	1.3	○
							55	0／12	0	1.0	○
				白石（玉名市青木）	A	2	57	1／12	8.3	1.1	○
							56	0／12	0	1.0	○
							55	0／12	0	1.1	○
		合志川	全域	藤巻橋（泗水町永）	A	2	57	4／12	33.3	2.1	×
							56	6／11	54.5	2.3	(×)
							55	2／10	20.0	1.6	(◯)
				芦原（植木町芦原）	A	2	57	1／12	8.3	1.3	○
							56	5／12	41.7	1.8	×
							55	1／12	8.3	1.5	○
		迫間川	〃	高田橋（七城町高田）	A	2	57	6／12	50.0	2.2	×
							56	2／12	16.7	1.6	○
							55	1／12	8.3	1.3	○
坪井川	47・12・21	坪井川	堀川合流点より上流	堀川合流前（北部町飛田）	A	2	57	6／12	50.0	2.1	×
							56	7／12	58.3	2.5	×
							55	5／12	41.7	2.1	×

水域指定名及び年月日	河川名	範囲	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
坪井川 47・12・21	坪井川	堀川合流点から城山上代橋まで	城山上代橋（熊本市城山上代）	C	5	57	11/11	100	14	(×)
						56	11/11	100	11	(×)
						55	12/12	100	11	×
		城山上代橋より下流	千金甲橋（熊本市千金甲）	D	8	57	4/11	36.4	6.7	(×)
						56	2/12	16.7	5.6	○
						55	1/12	8.3	5.8	○
	堀川	丹防橋より上流	丹防橋（大津町引水）	A	2	57	3/10	30.0	1.7	(×)
						56	3/10	30.0	1.8	(×)
						55	1/9	11.1	1.3	(○)
		丹防橋より下流	坪井川合流前（北部町飛田）	D	8	57	11/12	91.7	16	×
						56	11/12	91.7	16	×
						55	8/12	66.7	21	×
	井芹川	山王橋より上流	山王橋（熊本市花園）	A	2	57	11/12	91.7	3.9	×
						56	9/12	75.0	2.9	×
						55	7/12	58.3	4.1	×
		山王橋より下流	尾崎橋（熊本市尾崎）	E	10	57	5/12	41.7	11	×
						56	4/12	33.3	8.6	×
						55	5/12	41.7	12	×
白川 47・12・21	白川	鮎帰滝より上流	妙見橋（長陽村川後田）	AA	1	57	12/12	100	1.8	×
						56	9/12	75.0	1.3	×
						55	4/12	33.3	1.0	×
		鮎帰滝から吉原橋まで	吉原橋（熊本市弓削吉原）	A	2	57	4/12	33.3	2.0	×
						56	3/12	25.0	1.7	○
						55	0/12	0	1.2	○

水域名及び指定年月日	河川名	範囲	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
白川 47・12・21	白川	吉原橋より下流	小島橋（熊本市小島町）	B	3	57	0／12	0	1.3	○
						56	3／12	25.0	2.4	○
						55	1／12	8.3	1.8	○
	黒川	全域	白川合流前（阿蘇町的石）	A	2	57	4／12	33.3	1.8	×
						56	5／12	41.7	1.9	×
						55	5／12	41.7	2.0	×
緑川 47・12・21	緑川	緑川ダムより上流	津留橋（矢部町津留）	AA	1	57	2／12	16.7	0.9	○
						56	5／12	41.7	1.0	×
						55	3／12	25.0	0.9	○
		緑川ダムから上杉堰まで	上杉堰（富合町上杉）	A	2	57	0／12	0	0.9	○
						56	3／12	25.0	1.6	○
						55	2／12	16.7	1.5	○
		上杉堰より下流	平木橋（天明町川口）	B	3	57	0／12	0	1.2	○
						56	0／12	0	1.5	○
						55	0／12	0	1.5	○
	御船川	全域	五庵橋（御船町柳瀬）	A	2	57	0／12	0	0.7	○
						56	1／12	8.3	1.1	○
						55	0／12	0	1.3	○
	加勢川	〃	大六橋（熊本市画図町）	A	2	57	6／12	50.0	2.0	×
						56	8／12	66.7	2.3	×
						55	6／12	50.0	2.3	×
	浜戸川	〃	大曲（宇土市大曲）	B	3	57	6／12	50.0	3.3	×
						56	10／12	83.3	4.7	×
						55	6／12	50.0	3.4	×

水域名	指定年月日	河川名	範囲	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
緑川	47・12・21	天明新川	全域	六双橋（熊本市川尻町）	B	3	57	10/12	83.3	5.9	×
							56	11/12	91.7	7.5	×
							55	11/12	91.7	5.8	×
球磨川	46・5・25	球磨川	市房ダムより上流	市房ダム（水上村田迎）	AA	1	57	2/12	16.7	0.8	○
							56	2/12	16.7	0.8	○
							55	4/12	33.3	0.9	×
			市房ダムから坂本橋まで	西瀬橋（人吉市矢黒）	A	2	57	1/12	8.3	1.0	○
							56	3/12	25.0	1.8	○
							55	1/12	8.3	1.3	○
				坂本橋（坂本村松崎）	A	2	57	3/12	25.0	1.7	○
							56	4/12	33.3	1.9	×
							55	2/12	16.7	1.6	○
			坂本橋より下流	横石（坂本村横石）	B	3	57	0/12	0	1.3	○
							56	0/12	0	1.2	○
							55	0/12	0	1.2	○
		川辺川	藤田より上流	藤田（相良村藤田）	AA	1	57	2/12	16.7	0.8	○
							56	1/12	8.3	0.7	○
							55	4/12	33.3	0.9	×
			藤田より下流	永江橋（相良村永江）	A	2	57	0/12	0	0.9	○
							56	0/12	0	0.7	○
							55	0/12	0	0.8	○
		前川	全域	前川橋（八代市迎町）	B	3	57	1/12	8.3	1.5	○
							56	0/12	0	1.3	○
							55	0/12	0	1.3	○

水域名及び指定年月日	河川名	範囲	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
球磨川 46・5・25	南川	全域	金剛橋（八代市金剛）	B	3	57	0／12	0	1.2	○
						56	0／12	0	1.4	○
						55	0／12	0	1.2	○
筑後川 48・3・31	筑後川	松原ダムより上流	杖立（小国町杖立）	AA	1	57	8／12	66.7	1.3	×
						56	4／12	33.3	1.1	×
						55	3／12	25.0	0.9	○
氷川等 52・1・29	氷川	全域	島地（竜北町島地）	A	2	57	2／11	18.2	1.8	(○)
						56	2／12	16.7	1.4	○
						55	5／12	41.7	1.8	×
	砂川	〃	上砂川橋（小川町川尻）	B	3	57	1／12	8.3	1.7	○
						56	2／12	16.7	2.3	○
						55	0／12	0	1.4	○
	大野川	〃	寄田橋（松橋町久具）	C	5	57	4／12	33.3	4.9	×
						56	3／12	25.0	4.7	○
						55	4／12	33.3	4.5	×

〈海　域〉

水域名及び指定年月日	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合（%）	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
有明海 46.12.28	St－1（荒尾地先）	A	2	57	1／12	8.3	1.3	○
				56	3／12	25.0	1.7	○
				55	3／12	25.0	1.7	○
	St－2（〃）	A	2	57	0／12	0	1.1	○
				56	2／12	16.7	1.6	○
				55	0／12	0	1.5	○

水域名及び指定年月日	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg／ℓ)	達成の可否
有明海 46.12.28	St－3（長洲港内）	C	8	57	0／12	0	1.2	○
				56	0／12	0	1.6	○
				55	0／12	0	1.5	○
	St－4（長洲地先）	B	3	57	0／12	0	1.1	○
				56	0／12	0	1.4	○
				55	0／12	0	1.5	○
	St－5（　〃　）	A	2	57	0／12	0	1.0	○
				56	1／12	8.3	1.2	○
				55	0／12	0	1.3	○
	St－6（坪井川河口）	B	3	57	0／12	0	1.2	○
				56	0／12	0	1.2	○
				55	0／12	0	1.5	○
	St－7（白川地先）	A	2	57	0／12	0	0.7	○
				56	0／12	0	0.8	○
				55	0／12	0	0.9	○
	St－8（緑川河口）	B	3	57	0／12	0	0.9	○
				56	0／12	0	0.9	○
				55	0／12	0	0.9	○
	St－9（緑川地先）	A	2	57	0／12	0	0.6	○
				56	0／12	0	0.8	○
				55	0／12	0	0.8	○
	St－10（本渡地先）	B	3	57	0／12	0	1.5	○
				56	0／11	0	1.3	(○)
				55	0／12	0	1.4	○

水域名及び指定年月日	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
有明海 46.12.28	St－11（本渡港内）	C	8	57	0／12	0	1.4	○
				56	0／12	0	1.3	○
				55	0／12	0	1.3	○
八代地先 46. 5.25	St－1（水無川河口）	C	8	57	0／12	0	2.0	○
				56	0／12	0	2.1	○
				55	0／12	0	2.4	○
	St－2（八代港内）	C	8	57	0／12	0	1.4	○
				56	0／12	0	1.8	○
				55	0／12	0	1.5	○
	St－3（大鞘川地先）	B	3	57	0／12	0	1.7	○
				56	0／12	0	1.9	○
				55	1／12	8.3	1.8	○
	St－4（水無川地先）	B	3	57	0／12	0	1.6	○
				56	0／12	0	1.8	○
				55	0／12	0	1.8	○
	St－5（前川河口）	B	3	57	0／12	0	1.4	○
				56	0／12	0	1.7	○
				55	0／12	0	1.5	○
	St－6（水無川地先）	A	2	57	2／12	16.7	1.5	○
				56	3／12	25.0	1.8	○
				55	4／12	33.3	1.6	×
	St－7（前川地先）	A	2	57	2／12	16.7	1.4	○
				56	3／12	25.0	1.8	○
				55	4／12	33.3	1.5	×

水域名及び指定年月日	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合(%)	平均水質 (mg/ℓ)	達成の可否
八代地先 46. 5.25	St－8（南川河口）	B	3	57	0／12	0	1.4	○
				56	0／12	0	1.7	○
				55	0／12	0	1.2	○
八代海 51. 6. 1	St－1（三角港地先）	B	3	57	0／12	0	0.7	○
				56	0／12	0	0.8	○
				55	0／12	0	0.9	○
	St－2（〃）	A	2	57	0／12	0	0.7	○
				56	0／12	0	0.9	○
				55	0／12	0	0.9	○
	St－3（合津港内）	B	3	57	0／12	0	1.3	○
				56	0／12	0	1.2	○
				55	0／12	0	1.4	○
	St－4（合津港地先）	A	2	57	1／12	8.3	1.4	○
				56	0／12	0	1.2	○
				55	0／12	0	1.3	○
	St－5（大門港地先）	B	3	57	0／12	0	1.4	○
				56	0／12	0	1.3	○
				55	0／12	0	1.4	○
	St－6（〃）	A	2	57	0／12	0	1.4	○
				56	0／12	0	1.3	○
				55	0／12	0	1.3	○
	St－7（牛深港内）	B	3	57	0／12	0	1.5	○
				56	0／12	0	1.3	○
				55	0／12	0	1.5	○

水域名及び指定年月日	基準点（所在地）	環境基準 類型	環境基準 基準値	年度	基準に適合しない日数／総測定日数	基準に適合しない日数の割合（％）	平均水質（mg／ℓ）	達成の可否
八代海 51. 6. 1	St－8（牛深港地先）	A	2	57	1／12	8.3	1.4	○
				56	1／12	8.3	1.4	○
				55	2／12	16.7	1.6	○
	St－9（松合漁港地先）	B	3	57	1／12	8.3	2.1	○
				56	0／12	0	2.0	○
				55	0／12	0	1.8	○
	St－10（　〃　）	A	2	57	7／12	58.3	2.1	×
				56	7／12	58.3	2.0	×
				55	4／12	33.3	1.7	×
	St－11（梅戸港内）	B	3	57	0／12	0	1.5	○
				56	0／12	0	1.5	○
				55	0／12	0	1.6	○
	St－12（梅戸港地先）	A	2	57	1／12	8.3	1.6	○
				56	1／12	8.3	1.4	○
				55	1／12	8.3	1.4	○

（注）

1　この表は、環境基準の類型が指定されている水域の環境基準点について整理した。

2　「基準に適合しない日数の割合」については、毎月１日、年１２日以上測定したものについて算出し、２５％以内のものを環境基準達成、２５％を超えるものを未達成とした。

なお、１２日未満の測定点については、参考として（　　）で示した。

3　環境基準値については、河川はＢＯＤ、海域はＣＯＤである。

5　河川・海域の環境基準点における水質一覧図



凡　例

（海域）

記号	COD（平均値）
△	2 mg/ℓ 以下
▲	2 mg/ℓ を超え 3 mg/ℓ 以下

（河川）

記号	BOD（平均値）
○	1 mg/ℓ 以下
⊖	1 mg/ℓ を超え 2 mg/ℓ 以下
◎	2 mg/ℓ を超え 3 mg/ℓ 以下
⊗	3 mg/ℓ を超え 5 mg/ℓ 以下
▨	5 mg/ℓ を超え 8 mg/ℓ 以下
◉	8 mg/ℓ を超え 10 mg/ℓ 以下
●	10 mg/ℓ 超過

Ⅳ 測 定 地 点 図

1 主 要 水 域 図


筑後川(AA)
迫間川(A)
関川(A)
菊池川
合志川(A)
木庭橋
黒川(A)
中増永橋
浦川
菜切川(B)
川(C)(C)
境川
末行
坪井川
堀川
鮎帰滝
丹助橋
井芹川
山王橋
吉原橋
白川
城山上代橋
加勢川(A)
有明海(A)
天明新川(B)
上杉堰
御船川(A)
緑川ダム
緑川
浜戸川(B)
大野川(C)
三角港
松合漁港
砂川(B)
氷川(A)
前川(B)
水無川
合津港
本渡港
南川(B)
坂本橋
川辺川
教良木川
八代海(A)
藤田
佐敷川
湯浦川
市房ダム
一町田川
大門港
梅戸港
水俣川
水俣湾
球磨川
牛深港

2 河　　川

有明北部水域
菊池川水域



□	建設省調査地点
○	熊本県調査地点
△	荒尾市調査地点
(AA)～(E)	環境基準点及び類型
(AA)～(E)	類型指定河川における補助点及び類型

白　川水域
坪井川水域



□	建設省調査地点
○	熊本県調査地点
△	熊本市調査地点
(AA)～(E)	環境基準点及び類型
(AA)～(E)	類型指定河川における補助点及び類型

緑 川 水 域


N
藻器堀川
健軍川
藻器堀
砂取橋
(A)
健軍川
上江津湖
秋津川
上江津橋
(A)
下江津湖
西無田橋
木山川
秋津橋(A)
大六橋
Ⓐ
一の井手
二の井手
三の井手
有明海
白川
秋津川
木山川
六双橋Ⓑ
天明新川
加勢川
城南(A)
矢形川
平木橋Ⓑ
上杉堰Ⓐ
浜戸川
大曲Ⓑ
五庵橋Ⓐ
御船川
乙女橋(A)
干滝川
大矢川
中甲橋(A)
緑川
緑川ダム
鴨猪川
釈迦院川
津留橋 AA
□ 建設省調査地点
○ 熊本県調査地点
△ 熊本市調査地点
AA～E 環境基準点及び類型
(AA)～(E) 類型指定河川における補助点及び類型


球磨川水域
その他水域
（佐敷川・湯浦川）
前川橋Ⓑ
前川
南川
萩原橋(B)
遙拝堰(B)
金剛橋Ⓑ
横石Ⓑ
油谷川下流
油谷川上流
油谷川
坂本橋Ⓐ
八代海
球磨川
佐敷川
湯浦川
佐敷川
湯浦川
五木川
藤田 AA
辺川
万江川
山田川
万江川橋
出町橋
永江橋Ⓐ
天狗橋(A)
人吉(A)
西瀬橋Ⓐ
大手門橋
鳩胸橋
鳩胸川
胸川
多良木(A)
免田川
跳子笠
宮崎県
市房ダムAA
市房山
湯山川
N
□ 建設省調査地点
○ 荒尾市調査地点
△ 人吉市調査地点
AA～(E) 環境基準点及び類型
（AA）～(E) 類型指定河川における補助点及び類型

氷川、筑後川、その他水域

（教良木川・一町田川）









N

○	熊本県調査地点
□	建設省調査地点
ⒶⒶ～Ⓔ	環境基準点及び類型
（ＡＡ）～(E)	類型指定河川における補助点及び類型

3　海　　域

有明海水域（その１）

（荒尾・長洲地先）



有明海水域（その２）
(坪井川・白川 ・緑川地先)



八代地先水域
その他水域
（水無川・流藻川）



八 代 海 水 域（その１）

三 角 港 地 先



○	熊 本 県 調 査 地 点
A～C	環 境 基 準 の 類 型

八 代 海 水 域（その２）

合 津 港 地 先



N

○	熊 本 県 調 査 地 点
A～C	環 境 基 準 の 類 型

八 代 海 水 域（その３）

大 門 港 地 先



八 代 海 水 域（その４）

牛深港地先



八 代 海 水 域（その５）

松 合 漁 港



○	熊本県調査地点
A～C	環境基準の類型

八　代　海　水　域（その６）

その他水域

（百間、丸島水路・水俣川）



○	熊本県調査地点
A～C	環境基準の類型

八 代 海 水 域（その７）

田 浦 地 先



○	熊本県調査地点
A～C	環境基準の類型

V　主要地点水質経年変化グラフ

注 (1) 各グラフ上段は、河川・海域名、(測定地点名)
(環境基準類型) を示す。

(2) 凡　例

最大値
平均値
最小値

1 河　　川

(1) 有明北部水域


関川（助丸橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
（年度）


浦川（中増永橋）
（C）
BOD
(mg/ℓ)
19
13
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
（年度）


浦川（一部橋）
（D）
BOD
(mg/ℓ)
48
30
25
20
15
10
5.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
（年度）


菜切川（波華家橋）
（B）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
（年度）


BOD
(mg/ℓ)
行末川（行末橋）
（C）
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
境川（清松橋）
（C）
13
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(2) 菊池川水域


BOD
(mg/ℓ)
菊池川（木庭橋）
（ＡＡ）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
菊池川（中富）
（Ａ）
7.7
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
菊池川（山鹿）
（Ａ）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
菊池川（白石）
（Ａ）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


迫間川（高田橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


合志川（芦原）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(3) 坪井川水域


坪井川（堀川合流前）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
7.5
18.4
23
7.0
8.2
9.9
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


坪井川（城山上代橋）
（C）
BOD
(mg/ℓ)
33
33
37
30
25
20
15
10
5.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


坪井川（千金甲橋）
（D）
BOD
(mg/ℓ)
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


堀川（丹防橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
16
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


堀川（坪井川合流前）
（D）
BOD
(mg/ℓ)
110
60
50
40
30
20
10
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


井芹川（山王橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
20
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


井芹川（尾崎橋）
（E）
BOD
(mg/ℓ)
47
30
25
20
15
10
5.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(4) 白川水域


白川（妙見橋）
（AA）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


白川（吉原橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
10
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


白川（小島橋）
（B）
BOD
(mg/ℓ)
6.5
7.4
6.7
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


黒川（白川合流前）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(5) 緑川水域


緑川（津留橋）
（AA）
BOD
(mg/ℓ)
7.3
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


緑川（上杉堰）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


緑川（平木橋）
（B）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


加勢川（大六橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.6
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


浜戸川（大曲）
（B）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
8.3
8.5
6.7
7.5
7.6
6.2
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


天明新川（六双橋）
（B）
BOD
(mg/ℓ)
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
17
13
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(6) 球磨川水域


BOD
(mg/ℓ)
球磨川（市房ダム）
（AA）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
球磨川（西瀬橋）
（A）
6.4
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
球磨川（横石）
（B）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


BOD
(mg/ℓ)
川辺川（藤田）
（AA）
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


川辺川（永江橋）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
6.9
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(7) 氷川等水域


氷川（島地）
（A）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


砂川（上砂川橋）
（B）
BOD
(mg/ℓ)
9.9
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


大野川（寄田橋）
（C）
BOD
(mg/ℓ)
16
12
10
8.0
6.0
4.0
2.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(8) 筑後川・その他の水域


筑後川（杖立）
（ＡＡ）
BOD
(mg/ℓ)
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


水無川（産島橋）
BOD
(mg/ℓ)
60
50
40
30
20
10
65
68
75
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

2 海　域

(1) 有 明 海

有 明 海（16）
Ｓｔ－1（荒尾地先）
（A）



有 明 海（5）
Ｓｔ－3（長洲港内）
（C）



有 明 海（6）
Ｓｔ－4（長洲地先）
（B）



有 明 海（7）
Ｓｔ－6（坪井川河口）
（B）




有 明 海（16）
Ｓｔ－7（白川地先）
（A）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


有 明 海（8）
Ｓｔ－8（緑川河口）
（B）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


有 明 海（16）
Ｓｔ－9（緑川地先）
（A）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


有 明 海（10）
Ｓｔ－10（本渡地先）
（B）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


有 明 海（9）
S t － 1 1（本渡港内）
（C）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
（年度）

⑵ 八代地先水域


八代地先（甲）
Ｓｔ－1（水無川河口）
（C）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
7.8
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


八代地先（乙）
Ｓｔ－4（水無川地先）
（B）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


八代地先（丙）
Ｓｔ－7（前川地先）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
49
50
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

(3) 八代海水域


八 代 海（1）
Ｓｔ－1（三角港地先）
（B）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


八 代 海（7）
Ｓｔ－2（三角港地先）
（A）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


八 代 海（2）
Ｓｔ－3（合津港内）
（B）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)


八 代 海（7）
Ｓｔ－4（合津港地先）
（A）
COD
(mg/ℓ)
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
51
52
53
54
55
56
57
(年度)

八 代 海（3）
Ｓｔ－5（大門港地先）
（B）



八 代 海（7）
Ｓｔ－6（大門港地先）
（A）



八 代 海（4）
Ｓｔ－7（牛深港内）
（B）



八 代 海（7）
Ｓｔ－8（牛深港地先）
（A）



八 代 海（5）
S t － 9（松合漁港地先）
（B）



八 代 海（7）
S t － 10（松合漁港地先）
（A）



八 代 海（6）
S t － 11（梅戸港内）
（B）



八 代 海（7）
S t － 12（梅戸港地先）
（A）



Ⅵ　水質測定結果表

1　水質測定地点一覧、測定値の表示及び測定結果総括表の作表について

(1)　測定地点一覧表

測定地点のカタ仮名表示については、次の表を参照してください。

（河　川）

水域名	河川名等	測定地点名（カタ仮名）	測定地点名（漢字）	類型	地点統一番号
筑後川	筑後川	ツエタテ	杖立	AA	026－01
菊池川	菊池川上流	ネンブツバシ	念仏橋	AA	033－51
〃	〃	コババシ	木庭橋	AA	033－01
〃	菊池川下流	ヒロセ	広瀬	A	034－51
〃	〃	ナカトミ	中富	A	034－01
〃	〃	ヤマガ	山鹿	A	034－02
〃	〃	コモダバシ	菰田橋	A	034－52
〃	〃	シライシ	白石	A	034－03
〃	〃	タカセ	高瀬	A	034－53
〃	〃	オオハマバシ	大浜橋	A	034－54
〃	迫間川	ケサオバシ	袈沙尾橋	A	035－51
〃	〃	タカダバシ	高田橋	A	035－01
〃	合志川	スミヨシバシ	住吉橋	A	036－51
〃	〃	フジマキバシ	藤巻橋	A	036－01
〃	〃	アシハラ	芦原	A	036－02
〃	上内田川	フクロダ	袋田		203－01
〃	吉田川	ムナカタ	宗方		204－01
〃	岩野川	ヤハタ	八幡		205－01
〃	和仁川	ヒラノバシ	平野橋		206－01
〃	内田川	イシバシ	い志橋		207－01
〃	江田川	バババシ	馬場橋		208－01
〃	木葉川	テラダスイモン	寺田水門		209－01
〃	繁根木川	エイトクジ	永徳寺		210－01
白川	白川上流	ミョウケンバシ	妙見橋	AA	008－01
〃	白川中流	ヨシハラバシ	吉原橋	A	009－01

水域名	河川名等	測定地点名（カタ仮名）	測定地点名（漢字）	類型	地点統一番号
白川	白川下流	オゼキバシ	小積橋	B	010－51
〃	〃	ヨツギバシ	代継橋	B	010－52
〃	〃	ジュウゼンジ	十禅寺	B	010－53
〃	〃	オシマバシ	小島橋	B	010－01
〃	黒川	シラカワゴウリュウゼン	白川合流前	A	011－01
緑川	緑川上流	ツルバシ	津留橋	AA	012－01
〃	緑川中流	チュウコウバシ	中甲橋	A	013－53
〃	〃	オトメバシ	乙女橋	A	013－51
〃	〃	ジョウナン	城南	A	013－52
〃	〃	カミスギゼキ	上杉堰	A	013－01
〃	緑川下流	ヒラキバシ	平木橋	B	014－01
〃	御船川	ゴアンバシ	五庵橋	A	015－01
〃	加勢川	スナトリバシ	砂取橋	A	016－51
〃	〃	カミエズバシ	上江津橋	A	016－52
〃	〃	アキツバシ	秋津橋	A	016－53
〃	〃	ダイロクバシ	大六橋	A	016－01
〃	藻器堀川	ショウケボリ	藻器堀		211－01
〃	健軍川	ケングンガワ	健軍川		212－01
〃	木山川	ニシムタバシ	西無田橋		213－01
〃	一の井手	イチノイデ	一の井手		214－01
〃	浜戸川	オオマガリ	大曲	B	017－01
〃	天明新川	ロクソウバシ	六双橋	B	018－01
〃	二の井手	ニノイデ	二の井手		215－01
〃	三の井手	サンノイデ	三の井手		216－01
球磨川	球磨川上流	イチフサダム	市房ダム	AA	001－01
〃	球磨川中流	タラギ	多良木	A	002－51
〃	〃	ヒトヨシ	人吉	A	002－52
〃	〃	ニシゼバシ	西瀬橋	A	002－01
〃	〃	テングバシ	天狗橋	A	002－53
〃	〃	サカモトバシ	坂本橋	A	002－02

水域名	河川名等	測定地点名（カタ仮名）	測定地点名（漢字）	類型	地点統一番号
球磨川	球磨川下流	ヨコイシ	横石	B	003－01
〃	〃	ヨウハイゼキ	遥拝堰	B	003－51
〃	〃	ハギワラバシ	萩原橋	B	003－52
〃	川辺川上流	フジタ	藤田	AA	004－01
〃	川辺川下流	ナガエバシ	永江橋	A	005－01
〃	前川	マエカワバシ	前川橋	B	006－01
〃	南川	コンゴウバシ	金剛橋	B	007－01
〃	湯山川	ユヤマガワ	湯山橋		222－01
〃	鳩胸川	ハトムネバシ	鳩胸橋		217－01
〃	胸川	オオテモンバシ	大手門橋		218－01
〃	山田川	デマチバシ	出町橋		219－01
〃	万江川	マエガワバシ	万江川橋		220－01
〃	油谷川	アブラタニガワジョウリュウ	油谷川上流		221－01
〃	〃	アブラタニガワカリュウ（サ）	油谷川下流（左岸）		221－02
〃	〃	アブラタニガワカリュウ（ウ）	油谷川下流（右岸）		221－03
有明北部	関川	スギモトバシ	杉本橋	A	027－01
〃	〃	イワモトバシ	岩本橋	A	027－52
〃	〃	スケマルバシ	助丸橋	A	027－02
〃	〃	ハギオバシ	萩尾橋	A	027－51
〃	浦川上流	ウラカワジョウリュウ	浦川上流	C	028－51
〃	〃	ナカマスナガバシ	中増永橋	C	028－01
〃	浦川下流	イチブバシ	一部橋	D	029－01
〃	〃	シアンバシ	思案橋	D	029－51
〃	〃	ナガステッキョウシタ	長洲鉄橋下	D	029－02
〃	浦川支流	ショクヒンコウジョウウエ	食品工場上		201－01
〃	〃	マスナガバシ	増永橋		201－02
〃	菜切川	イマデラバシ	今寺橋	B	030－51
〃	〃	カキハラバシ	蛎原橋	B	030－52
〃	〃	ナキリバシ	菜切橋	B	030－53
〃	〃	ハケヤバシ	波華家橋	B	030－01

水域名	河川名等	測定地点名（カタ仮名）	測定地点名（漢字）	類型	地点統一番号
有明北部	行末川	イクスエバシ	行末橋	C	031－01
〃	境川	キヨマツバシ	清松橋	C	032－01
坪井川	坪井川上流	ホリカワゴウリュウゼン	堀川合流前	A	019－01
〃	坪井川中流	ウチコシバシ	打越橋	C	020－51
〃	〃	サクラバシ	桜橋	C	020－52
〃	〃	ジョウザンカミダイバシ	城山上代橋	C	020－01
〃	坪井川下流	セゴンコウバシ	千金甲橋	D	021－01
〃	堀川上流	タンボウバシ	丹防橋	A	022－01
〃	堀川下流	ツボイガワゴウリュウゼン	坪井川合流前	D	023－01
〃	井芹川上流	サンノウバシ	山王橋	A	024－01
〃	井芹川下流	ダニヤマバシ	段山橋	E	025－52
〃	〃	オザキバシ	尾崎橋	E	025－01
氷川等	氷川	シライワト	白岩戸	A	037－51
〃	〃	ニシハラ	西原	A	037－52
〃	〃	シマチ	島地	A	037－01
〃	河俣川	フチノモトバシ	渕の本橋		223－01
〃	砂川	カミスナガワバシ	上砂川橋	B	038－01
〃	大野川	ヨリタバシ	寄田橋	C	039－01
その他	水無川	ウブシマバシ	産島橋		229－01
〃	流藻川	チドリバシ	千鳥橋		230－01
〃	〃	リュウソウガワカコウ	流藻川河口		230－02
〃	佐敷川	サシキガワ	佐敷川		227－01
〃	湯浦川	ユノウラガワ	湯浦川		228－01
〃	水俣川	ミナマタガワジョウリュウ	水俣川上流		233－01
〃	湯出川	ユノツルガワ	湯出川		234－01
〃	百間水路	タザイガワゴウリュウゼン	田在川合流前		231－01
〃	〃	ヒャッケンポンプシツマエ	百間ポンプ室前		231－02
〃	丸島水路	マルシマギョコウリュウニュウマエ	丸島漁港流入前		232－01
〃	教良木川	キョウラギガワ	教良木川		224－01
〃	一町田川	イッチョウダガワ	一町田川		226－01

（海　域）

水域名	地点名	水域名等（カタ仮名）	水域名等（漢字）	類型	地点統一番号
有明海(5)	St－3	ナガスコウナイ	長洲港内	C	605－01
〃　(6)	St－4	ナガスチサキ	長洲地先	B	606－01
〃　(〃)	St－12	〃	〃	A	606－51
〃　(7)	St－6	ツボイカワカコウ	坪井川河口	B	607－01
〃　(8)	St－8	ミドリカワカコウ	緑川河口	B	608－01
〃　(9)	St－11	ホンドコウナイ	本渡港内	C	609－01
〃　(10)	St－10	ホンドチサキ	本渡地先	B	610－01
〃　(16)	St－1	アラオチサキ	荒尾地先	A	611－01
〃　(〃)	St－2	〃	〃	A	611－02
〃　(〃)	St－5	ナガスチサキ	長洲地先	A	611－03
〃　(〃)	St－7	シラカワチサキ	白川地先	A	611－04
〃　(〃)	St－9	ミドリカワチサキ	緑川地先	A	611－05
〃　(〃)	St－13	ホンドチサキ	本渡地先	A	611－51
八代地先海域	St－2	ヤツシロコウナイ	八代港内	C	601－01
〃　(甲)	St－1	ミズナシカコウ	水無川口	C	602－01
〃　(乙)	St－3	オザヤガワチサキ	大鞘川地先	B	603－01
〃　(〃)	St－4	ミズナシチサキ	水無地先	B	603－02
〃　(〃)	St－5	マエカワカコウ	前川河口	B	603－03
〃　(〃)	St－8	ミナミカワカコウ	南川河口	B	603－04
〃　(丙)	St－6	ミズナシチサキ	水無地先	A	604－01
〃　(〃)	St－7	マエカワチサキ	前川地先	A	604－02
八代海(1)	St－1	ミスミコウチサキ	三角港地先	B	612－01
〃　(2)	St－3	アイツコウナイ	合津港内	B	613－01
〃　(3)	St－5	オオモンコウチサキ	大門港地先	B	614－01
〃　(4)	St－7	ウシブカコウナイ	牛深港内	B	615－01
〃　(5)	St－9	マツアイコウチサキ	松合港地先	B	616－01
〃　(6)	St－11	ウメドコウナイ	梅戸港内	B	617－01
〃　(7)	St－2	ミスミコウチサキ	三角港地先	A	618－01
〃　(〃)	St－4	アイツコウチサキ	合津港地先	A	618－02

水域名	地点名	水域名等（カタ仮名）	水域名等（漢字）	類型	統一地点番号
八代海(7)	St－6	オオモンコウチサキ	大門港地先	A	618－03
〃　(〃)	St－13	〃	〃	A	618－51
〃　(〃)	St－8	ウシブカコウチサキ	牛深港地先	A	618－04
〃　(〃)	St－10	マツアイコウチサキ	松合港地先	A	618－05
〃　(〃)	St－12	ウメドコウチサキ	梅戸港地先	A	618－06
〃　(〃)	St－14	タノウラチサキ	田浦地先	A	618－54
〃　(〃)	八幡プール沖	ハチマンプールオキ	八幡プール沖	A	618－52
〃　(〃)	水俣川河口	ミナマタガワカコウ	水俣川河口	A	618－53

（参考）　測定結果については、この一覧表の順序で報告してあります。

(2) 測定値表示について

(イ) 測定値の単位は㎎／ℓ。但し、大腸菌群数及び海域の塩素イオンについては次のとおり。

大腸菌群数　　MPN／100㎖

塩素イオン（海域）　　$^{0}/_{00}$（千分の1）

(ロ) 大腸菌群数の測定値の中でEと表示されているのは、例えば8.6E3は8.6×10^{3}で8.6E0は8.6×10^{0}（＝8.6）を表わす。

(ハ) 生活環境項目のSS（油分）の欄は、河川ではSS、海域では油分を表わす。

(ニ) 水質の測定値でNDと表示されているのは環境庁報告下限値以下のことで、特殊項目の報告下限値は項目名右下の（　）内数字である。健康項目の報告下限値は次のとおりである。

区分 / 項目	水　質（mg/ℓ）
カドミウム	0.005
シアン	0.1
有機リン	0.1
鉛	0.05
六価クロム	0.02
砒素	0.02
総水銀	0.0005
アルキル水銀	0.0005
PCB	0.0005

(3) 測定結果総括表の作表について

(イ) 生活環境の保全に関する項目は、まず河川を、その後海域の順で作表している。

(ロ) 人の健康の保護に関する項目は、1地点2ページでカドミウムよりＰＣＢまで作表している。

(ハ) その他の特殊項目は、1地点3～4ページでＴ－Ｃｒよりマンガンまで作表している。

2　生活環境の保全に関する項目

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	m/n	DO 最小 最大	m/n	平均	BOD(COD) 最小 最大	m/n	日間平均値 最小 最大	x/y	%	平均値	中央値	75%値	SS(油分) 最小 最大	m/n	平均	大腸菌群数 最小 最大	m/n	平均
チクコ"カ"ワ(1)	AA	ネンカン	7.3	0	8.8	0		0.6	8	0.6	8					4	0		3.3E 3	12	
ツェタテ	イ		｜	/	｜	/	9.8	｜	/	｜	/	66.7	1.3	1.4	1.4	｜	/	7	｜	/	1.1E 4
026- 01		セ"ンソウ	7.7	12	11.0	12		2.1	12	2.1	12					17	12		2.4E 4	12	
キクチカ"ワシ"ヨウリュウ	AA	ネンカン	7.5	0	9.5	0		1.4	6	1.4	6					1>	0		1.3E 1	2	
ネンフ"ツハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.6	｜	/	｜	/	100.0	2.1	2.1	2.6	｜	/	1	｜	/	5.7E 1
033- 51		セ"ンソウ	7.8	6	9.9	6		2.7	6	2.7	6					2	6		1.3E 2	6	
キクチカ"ワシ"ヨウリュウ	AA	ネンカン	7.4	0	8.7	0		0.5>	15	0.6	10					1>	1		2.2E 2	6	
コハ"ハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.7	｜	/	｜	/	83.3	1.7	1.8	1.9	｜	/	7	｜	/	5.2E 2
033- 01		セ"ンソウ	8.1	20	10.0	20		5.9	20	2.9	12					98	20		1.1E 3	6	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.1	0	8.6	0		0.5>	0	0.5	0					2	0		1.3E 3	6	
ヒロセ	イ		｜	/	｜	/	10.0	｜	/	｜	/	0.0	0.7	0.7	0.8	｜	/	3	｜	/	8.5E 3
034- 51		セ"ンソウ	7.9	6	11.0	6		1.2	6	1.2	6					4	6		2.4E 4	6	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.1	0	7.7	0		0.5>	0	0.5	0					2	0		2.3E 3	12	
ナカトミ	イ		｜	/	｜	/	10.0	｜	/	｜	/	0.0	0.9	0.9	1.1	｜	/	5	｜	/	6.4E 3
034- 01		セ"ンソウ	8.1	12	12.0	12		1.4	12	1.4	12					8	12		1.3E 4	12	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.3	0	7.9	0		0.5>	1	0.5	1					4	0		2.3E 3	12	
ヤマカ"	イ		｜	/	｜	/	9.4	｜	/	｜	/	8.3	1.0	0.9	1.1	｜	/	8	｜	/	1.1E 4
034- 02		セ"ンソウ	7.6	12	11.0	12		2.2	12	2.2	12					13	12		4.9E 4	12	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.3	0	7.6	0		1.2	0	1.2	0					7	1		2.2E 3	6	
コモタ"ハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.2	｜	/	｜	/	0.0	1.5	1.5	1.7	｜	/	16	｜	/	4.9E 3
034- 52		セ"ンソウ	7.8	6	11.0	6		2.0	6	2.0	6					38	6		1.1E 4	6	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.1	0	7.4	1		0.5>	1	0.5	1					3	0		2.3E 3	12	
シライシ	イ		｜	/	｜	/	9.0	｜	/	｜	/	8.3	1.1	1.1	1.2	｜	/	9	｜	/	5.7E 3
034- 03		セ"ンソウ	8.0	12	10.0	12		2.5	12	2.5	12					17	12		1.3E 4	12	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.3	0	6.8	2		0.5	1	0.5	1					4	1		2.3E 3	12	
タカセ	イ		｜	/	｜	/	8.9	｜	/	｜	/	8.3	1.2	1.0	1.8	｜	/	13	｜	/	1.1E 4
034- 53		セ"ンソウ	7.7	12	11.0	12		2.2	12	2.2	12					33	12		2.4E 4	12	
キクチカ"ワカリュウ	A	ネンカン	7.2	0	6.7	2		1.0	1	1.0	1					9	1		7.9E 2	4	
オオハマハ"シ	イ		｜	/	｜	/	8.7	｜	/	｜	/	16.7	1.4	1.3	1.5	｜	/	15	｜	/	4.8E 3
034- 54		セ"ンソウ	7.8	6	11.0	6		2.4	6	2.4	6					30	6		1.7E 4	6	
ハサ"マカ"ワ	A	ネンカン	7.5	0	9.1	0		1.3	2	1.3	2					6	0				
ケサオハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.8	｜	/	｜	/	50.0	2.5	2.1	2.3	｜	/	7	｜	/	
035- 51		セ"ンソウ	8.2	4	11.0	4		4.5	4	4.5	4					9	4				
ハサ"マカ"ワ	A	ネンカン	7.1	0	8.6	0		0.5>	6	0.5	6					1>	2		3.3E 3	6	
タカタ"ハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.7	｜	/	｜	/	50.0	2.2	2.0	2.6	｜	/	15	｜	/	7.8E 3
035- 01		セ"ンソウ	7.6	12	11.0	12		4.6	12	4.6	12					120	12		1.3E 4	6	
コ"ウシカ"ワ	A	ネンカン	7.6	1	8.9	0		1.6	3	1.6	3					6	0		2.2E 2	3	
スミヨシハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.4	｜	/	｜	/	75.0	2.2	2.3	2.4	｜	/	11	｜	/	3.3E 3
036- 51		セ"ンソウ	8.8	4	10.0	4		2.6	4	2.6	4					18	4		7.0E 3	4	
コ"ウシカ"ワ	A	ネンカン	7.3	0	8.3	0		1.0	4	1.0	4					3	0		7.0E 2	5	
フシ"マキハ"シ	イ		｜	/	｜	/	9.5	｜	/	｜	/	33.3	2.1	1.9	2.2	｜	/	10	｜	/	8.5E 3
036- 01		セ"ンソウ	8.3	12	11.0	12		5.1	12	5.1	12					23	12		3.5E 4	6	
コ"ウシカ"ワ	A	ネンカン	7.5	1	6.8	1		0.6	1	0.6	1					4	2		2.3E 3	12	
アシハラ	イ		｜	/	｜	/	9.7	｜	/	｜	/	8.3	1.3	1.3	1.7	｜	/	19	｜	/	1.1E 4
036- 02		セ"ンソウ	8.8	12	14.0	12		2.4	12	2.4	12					58	12		2.4E 4	12	
カミウチタ"カ"ワ		ネンカン	7.4	—	7.9	—		0.7	—	0.7	—					5	—		1.1E 3	—	
フクロタ"			｜	/	｜	/	9.2	｜	/	｜	/	0.0	1.6	1.8	2.0	｜	/	6	｜	/	1.1E 4
203- 01		セ"ンソウ	7.6	4	10.0	4		2.1	4	2.1	4					7	4		3.5E 4	4	
ヨシタ"カ"ワ		ネンカン	7.6	—	7.1	—		1.1	—	1.1	—					4	—		4.9E 3	—	
ムナカタ			｜	/	｜	/	10.0	｜	/	｜	/	0.0	3.0	2.5	2.8	｜	/	14	｜	/	4.4E 4
204- 01		セ"ンソウ	9.5	12	13.0	12		9.2	12	9.2	12					29	12		2.4E 5	12	
イワノカ"ワ		ネンカン	7.5	—	8.7	—		0.5	—	0.5	—					4	—		2.3E 3	—	
ヤハタ			｜	/	｜	/	10.0	｜	/	｜	/	0.0	0.9	0.8	1.3	｜	/	16	｜	/	8.6E 3
205- 01		セ"ンソウ	8.4	6	12.0	6		1.5	6	1.5	6					40	6		2.4E 4	6	

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m/n	DO 最小 最大	DO m/n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m/n	BOD(COD) 日間平均値 最小/最大	BOD(COD) 日間平均値 x/y	BOD(COD) 日間平均値 %	BOD(COD) 日間平均値 平均値	BOD(COD) 日間平均値 中央値	BOD(COD) 日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m/n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m/n	大腸菌群数 平均
ワニカワ ヒラノハシ 206-01		ネンカン セイソウ	7.3 7.9	—/4	7.5 11.0	—/4	9.2	0.9 1.6	—/4	0.9 1.6	—/4	0.0	1.3	1.4	1.4	6 25	—/4	15		/4	
ウチタバカワ イシハシ 207-01		ネンカン セイソウ	7.5 7.9	—/4	7.7 10.0	—/4	9.0	1.1 1.7	—/4	1.1 1.7	—/4	0.0	1.4	1.4	1.5	35 350	—/4	130		/4	
エタカワ ハバハバシ 208-01		ネンカン セイソウ	7.5 8.2	—/4	8.1 11.0	—/4	9.9	0.9 2.1	—/4	0.9 2.1	—/4	0.0	1.5	1.5	1.5	4 13	—/4	8		/4	
コノハカワ テラダスイモン 209-01		ネンカン セイソウ	7.3 8.2	—/4	6.7 10.0	—/4	8.9	0.5>未満 2.4	—/4	0.5 2.4	—/4	0.0	1.6	1.7	1.9	4 71	—/4	24		/4	
ハネギバカワ エイトクシ 210-01		ネンカン セイソウ	7.3 7.9	—/12	5.5 10.0	—/12	7.9	1.5 38.0	—/12	1.5 38.0	—/12	0.0	6.5	3.0	5.0	10 400	—/12	64	2.4E 4 5.4E 5	—/12	1.7E 5
シラカワシヨウリュウ ミヨウケンハシ 008-01	AA イ	ネンカン セイソウ	7.4 8.0	0/20	8.1 10.0	0/20	9.3	0.9 4.1	18/20	1.1 4.1	12/12	100.0	1.8	1.7	1.8	4 14	0/20	7	2.7E 2 5.4E 4	12/12	6.9E 3
シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009-01	A イ	ネンカン セイソウ	7.1 8.0	0/12	8.1 11.0	0/12	9.5	1.1 3.7	4/12	1.1 3.7	4/12	33.3	2.0	1.7	2.3	6 41	2/12	15	1.7E 3 7.0E 4	6/6	2.4E 4
シラカワカリュウ オセキハシ 010-51	B イ	ネンカン セイソウ	7.0 8.1	0/12	8.7 12.0	0/12	10.0	0.8 3.0	0/12	0.8 3.0	0/12	0.0	1.4	1.4	1.6	2 24	0/12	11	3.3E 3 3.5E 5	10/12	6.3E 4
シラカワカリュウ ヨツキバシ 010-52	B イ	ネンカン セイソウ	7.3 8.5	0/12	9.1 13.0	0/12	10.0	0.6 2.0	0/12	0.6 2.0	0/12	0.0	1.3	1.3	1.6	3 28	1/12	10	4.9E 3 5.4E 4	10/12	2.6E 4
シラカワカリュウ シュクセンシ 010-53	B イ	ネンカン セイソウ	7.2 8.4	0/12	8.7 13.0	0/12	10.0	0.6 1.9	0/12	0.6 1.9	0/12	0.0	1.2	1.2	1.3	4 42	1/12	13	1.7E 3 5.4E 5	9/12	6.9E 4
シラカワカリュウ オシマハシ 010-01	B イ	ネンカン セイソウ	7.2 7.7	0/12	8.1 12.0	0/12	9.6	0.5 2.7	0/12	0.5 2.7	0/12	0.0	1.3	1.3	1.5	4 74	2/12	18	2.2E 3 9.2E 4	9/12	2.7E 4
クロカワ シラカワコウリュウセン 011-01	A イ	ネンカン セイソウ	7.0 8.0	0/20	7.0 10.0	4/20	8.8	0.8 3.8	7/20	0.8 2.9	4/12	33.3	1.8	1.7	2.4	4 21	0/20	13	4.9E 2 2.4E 4	10/12	7.7E 3
ミトリカワシヨウリュウ ツルハシ 012-01	AA イ	ネンカン セイソウ	7.6 8.5	0/20	8.6 11.0	0/20	9.9	0.5>未満 2.5	4/20	0.5 1.9	2/12	16.7	0.9	0.8	0.9	1>未満 17	0/20	3	2.0E 0 2.6E 3	6/12	5.1E 2
ミトリカワチュウリュウ チュウコウハシ 013-53	A イ	ネンカン セイソウ	7.4 8.3	0/12	9.0 12.0	0/12	10.0	0.5>未満 1.2	0/12	0.5 1.2	0/12	0.0	0.8	0.8	0.9	1 54	2/12	12	2.2E 2 1.7E 4	9/12	3.6E 3
ミトリカワチュウリュウ オトメハシ 013-51	A イ	ネンカン セイソウ	7.6 8.3	0/6	8.6 11.0	0/6	9.5	0.7 2.3	1/6	0.7 2.3	1/6	16.7	1.3	1.1	1.6	1>未満 48	1/6	11	3.3E 2 1.6E 4	2/6	3.4E 3
ミトリカワチュウリュウ シヨウナン 013-52	A イ	ネンカン セイソウ	7.0 7.7	0/12	8.5 12.0	0/12	10.0	0.5>未満 1.3	0/12	0.5 1.3	0/12	0.0	0.8	0.8	0.9	2 53	2/12	12	2.3E 2 3.5E 4	10/12	8.5E 3
ミトリカワチュウリュウ カミスキセキ 013-01	A イ	ネンカン セイソウ	7.1 7.9	0/12	8.4 12.0	0/12	10.0	0.5>未満 1.6	0/12	0.5 1.6	0/12	0.0	0.9	0.8	1.2	1 80	2/12	19	4.0E 1 4.9E 4	8/12	6.7E 3
ミトリカワカリュウ ヒラキハシ 014-01	B ロ	ネンカン セイソウ	7.1 7.6	0/12	8.0 11.0	0/12	9.3	0.6 2.3	0/12	0.6 2.3	0/12	0.0	1.2	1.1	1.2	6 85	7/12	32	1.3E 3 1.3E 5	9/12	2.4E 4

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m n	DO 最小 最大	DO m n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m n	BOD(COD)日間平均値 最小 最大	BOD(COD)日間平均値 x/y	BOD(COD)日間平均値 %	BOD(COD)日間平均値 平均値	BOD(COD)日間平均値 中央値	BOD(COD)日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m n	大腸菌群数 平均
ミフネカワ	A	ネンカン	7.3	0	8.9	0		0.5>	0	0.5	0					1	0		2.7E 3	12	
コアンハシ	ロ		｜	／	｜	／	10.0	｜	／	｜	／	0.0	0.7	0.7	1.0	｜	／	7	｜	／	1.5E 4
015- 01		センソウ	7.7	12	13.0	12		1.0	12	1.0	12					14	12		5.4E 4	12	
カセカワ	A	ネンカン	6.9	0	6.5	6		3.1	11	3.1	11					2	0				
スナトリハシ	ロ		｜	／	｜	／	7.4	｜	／	｜	／	100.0	5.3	4.4	7.8	｜	／	4	｜	／	
016- 51		センソウ	7.3	11	8.5	11		8.4	11	8.4	11					6	11				
カセカワ	A	ネンカン	6.8	0	6.2	10		1.7	9	1.7	9					4	0		4.9E 4	6	
カミエスハシ	ロ		｜	／	｜	／	6.9	｜	／	｜	／	75.0	2.8	2.7	2.7	｜	／	8	｜	／	6.8E 4
016- 52		センソウ	7.2	12	7.8	12		4.4	12	4.4	12					13	12		1.3E 5	6	
カセカワ	A	ネンカン	6.7	0	4.6	8		2.1	12	2.1	12					5	1		7.9E 3	6	
アキツハシ	ロ		｜	／	｜	／	7.3	｜	／	｜	／	100.0	4.2	4.2	4.5	｜	／	11	｜	／	5.9E 4
016- 53		センソウ	7.8	12	11.0	12		7.1	12	7.1	12					27	12		2.2E 5	6	
カセカワ	A	ネンカン	6.8	0	7.2	3		0.6	10	0.8	6					6	2		7.9E 3	12	
タイロクハシ	ロ		｜	／	｜	／	8.7	｜	／	｜	／	50.0	2.0	1.9	2.5	｜	／	14	｜	／	1.9E 5
016- 01		センソウ	7.7	24	10.0	24		3.6	24	2.9	12					57	24		9.2E 5	12	
シヨウケホリカワ		ネンカン	6.9	—	0.8	—		11.0	—	11.0	—					5	—				
シヨウケホリ			｜	／	｜	／	3.7	｜	／	｜	／	0.0	25.0	26.0	33.0	｜	／	9	｜	／	
211- 01		センソウ	7.5	8	4.8	8		42.0	8	42.0	8					13	7				
ケンクンカワ		ネンカン	7.0	—	3.7	—		5.9	—	5.9	—					3	—				
ケンクンカワ			｜	／	｜	／	6.5	｜	／	｜	／	0.0	14.0	10.0	12.0	｜	／	12	｜	／	
212- 01		センソウ	7.3	9	8.3	9		47.0	9	47.0	9					28	9				
キヤマカワ		ネンカン	6.8	—	6.9	—		1.8	—	1.8	—					4	—		8.0E 2	—	
ニシムタハシ			｜	／	｜	／	9.2	｜	／	｜	／	0.0	2.6	2.6	2.9	｜	／	15	｜	／	5.8E 3
213- 01		センソウ	7.7	12	12.0	12		3.3	12	3.3	12					60	12		1.7E 4	6	
イチノイテ		ネンカン	7.1	—	7.5	—		2.6	—	2.6	—					7	—				
イチノイテ			｜	／	｜	／	7.9	｜	／	｜	／	0.0	3.7	3.7	4.7	｜	／	26	｜	／	
214- 01		センソウ	7.9	2	8.3	2		4.7	2	4.7	2					44	2				
ハマトカワ	B	ネンカン	6.8	0	5.1	0		1.4	12	1.9	6					23	23		7.9E 3	12	
オオマカリ	ロ		｜	／	｜	／	7.4	｜	／	｜	／	50.0	3.3	3.2	3.7	｜	／	70	｜	／	3.2E 4
017- 01		センソウ	7.4	24	10.0	24		7.2	24	6.2	12					140	24		9.2E 4	12	
テンメイシンカワ	B	ネンカン	7.0	0	1.5	32		2.2	30	2.6	10					8	14		3.2E 3	11	
ロクソウハシ	ロ		｜	／	｜	／	3.8	｜	／	｜	／	83.3	5.9	6.6	7.2	｜	／	27	｜	／	7.2E 4
018- 01		センソウ	7.5	36	5.4	36		10.0	36	9.0	12					110	36		1.7E 5	12	
ニノイテ		ネンカン	7.3	—	7.1	—		2.6	—	2.6	—					6	—				
ニノイテ			｜	／	｜	／	7.8	｜	／	｜	／	0.0	3.0	3.0	3.3	｜	／	18	｜	／	
215- 01		センソウ	8.0	2	8.5	2		3.3	2	3.3	2					27	2				
サンノイテ		ネンカン	7.5	—	5.9	—		3.4	—	3.4	—					11	—				
サンノイテ			｜	／	｜	／	7.0	｜	／	｜	／	0.0	4.1	4.1	4.7	｜	／	26	｜	／	
216- 01		センソウ	7.8	2	8.1	2		4.7	2	4.7	2					41	2				
クマカワシヨウリユウ	AA	ネンカン	7.1	0	8.6	0		0.5>	2	0.5	2					1>	0		1.3E 1	6	
イチフサダム	イ		｜	／	｜	／	9.9	｜	／	｜	／	16.7	0.8	0.6	0.8	｜	／	3	｜	／	1.0E 2
001- 01		センソウ	8.2	12	12.0	12		2.2	12	2.2	12					9	12		3.3E 2	12	
クマカワチユウリユウ	A	ネンカン	7.0	0	7.9	0		0.6	4	0.6	4					1	0		1.3E 2	5	
タラキ	イ		｜	／	｜	／	9.8	｜	／	｜	／	33.3	1.4	1.1	2.1	｜	／	8	｜	／	1.0E 3
002- 51		センソウ	7.7	12	12.0	12		2.7	12	2.7	12					21	12		3.3E 3	12	
クマカワチユウリユウ	A	ネンカン	7.4	0	8.6	0		0.5>	0	0.5	0					2	0		1.7E 2	4	
ヒトヨシ	イ		｜	／	｜	／	9.9	｜	／	｜	／	0.0	1.0	1.0	1.2	｜	／	7	｜	／	7.3E 2
002- 52		センソウ	7.8	12	12.0	12		1.8	12	1.8	12					15	12		1.4E 3	12	
クマカワチユウリユウ	A	ネンカン	7.5	0	8.6	0		0.5>	1	0.5	1					1	0		4.9E 2	10	
ニシセハシ	イ		｜	／	｜	／	9.9	｜	／	｜	／	8.3	1.0	0.9	1.4	｜	／	6	｜	／	2.6E 3
002- 01		センソウ	8.2	12	12.0	12		2.1	12	2.1	12					14	12		4.9E 3	12	
クマカワチユウリユウ	A	ネンカン	7.4	1	8.6	0		0.5>	1	0.5	1					2	0		3.3E 2	10	
テンクハシ	イ		｜	／	｜	／	10.0	｜	／	｜	／	8.3	1.0	1.0	1.1	｜	／	7	｜	／	3.8E 3
002- 53		センソウ	8.6	12	12.0	12		2.1	12	2.1	12					13	12		1.3E 4	12	

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m n	DO 最小 最大	DO m n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m n	BOD(COD)日間平均値 最小 最大	BOD(COD)日間平均値 x/y	BOD(COD)日間平均値 %	BOD(COD)日間平均値 平均値	BOD(COD)日間平均値 中央値	BOD(COD)日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m n	大腸菌群数 平均
クマカワチユウリユウ サカモトハシ 002-02	A イ	ネンカン セイソウ	7.1 8.1	0 36	7.2 11.0	1 36	9.5	0.5> 3.7	8 36	0.8 3.2	3 12	25.0	1.7	1.6	1.8	1> 80	3 36	9	1.3E 1 5.4E 3	1 12	7.4E 2
クマカワカリユウ ヨコイシ 003-01	B ロ	ネンカン セイソウ	7.4 8.0	0 12	8.1 11.0	0 12	9.6	0.5> 3.0	0 12	0.5 3.0	0 12	0.0	1.3	1.2	1.3	3 29	1 12	9	2.3E 1 2.3E 4	1 12	3.0E 3
クマカワカリユウ ヨウハイセキ 003-51	B ロ	ネンカン セイソウ	7.3 7.9	0 12	7.2 11.0	0 12	9.1	0.7 2.8	0 12	0.7 2.8	0 12	0.0	1.5	1.1	2.3	1> 100	1 12	11			
クマカワカリユウ ハキワラハシ 003-52	B ロ	ネンカン セイソウ	7.4 8.2	0 12	8.2 11.0	0 12	9.7	0.5> 2.9	0 12	0.5 2.9	0 12	0.0	1.4	1.4	1.5	2 36	1 12	8	1.5E 0 4.9E 3	0 12	1.2E 3
カワヘカワシヨウリユウ フシタ 004-01	AA イ	ネンカン セイソウ	7.3 8.0	0 12	8.2 11.0	0 12	9.5	0.5> 1.8	2 12	0.5 1.8	2 12	16.7	0.8	0.7	1.0	1> 78	1 12	8	6.8E 0 1.3E 2	2 6	4.7E 1
カワヘカワカリユウ ナカエハシ 005-01	A イ	ネンカン セイソウ	6.9 8.6	1 20	8.1 12.0	0 20	9.9	0.5> 2.0	0 20	0.5 2.0	0 12	0.0	0.9	0.8	0.9	1> 70	1 20	8	3.3E 1 7.9E 2	0 6	3.6E 2
マエカワ マエカワハシ 006-01	B ロ	ネンカン セイソウ	7.5 8.1	0 12	7.2 10.0	0 12	8.5	0.5 4.9	1 12	0.5 4.9	1 12	8.3	1.5	1.3	1.3	4 52	2 12	20	1.1E 2 1.3E 4	2 12	2.8E 3
ミナミカワ コンコウハシ 007-01	B イ	ネンカン セイソウ	7.5 8.3	0 12	8.1 11.0	0 12	9.2	0.5> 1.9	0 12	0.5 1.9	0 12	0.0	1.2	1.1	1.5	5 47	3 12	16	0.0E 0 4.9E 3	0 12	1.2E 3
ユヤマカワ ユヤマカワ 222-01		ネンカン セイソウ	7.4 7.8	— 4	8.9 11.0	— 4	10.0	0.6 0.9	— 4	0.6 0.9	— 4	0.0	0.8	0.8	0.8	1> 11	— 4	4			
ハトムネカワ ハトムネハシ 217-01		ネンカン セイソウ	7.0 7.7	— 12				0.5 1.3	— 12	0.5 1.3	— 12	0.0	0.7	0.6	0.8	1 7	— 12	2	1.3E 1 2.3E 3	— 12	6.5E 2
ムネカワ オオテモンハシ 218-01		ネンカン セイソウ	7.2 7.7	— 12				0.6 2.0	— 12	0.6 2.0	— 12	0.0	1.2	1.1	1.2	1 8	— 12	3	1.3E 3 1.7E 4	— 12	1.2E 4
ヤマタカワ チマチハシ 219-01		ネンカン セイソウ	7.0 7.5	— 12				0.8 4.1	— 12	0.8 4.1	— 12	0.0	2.0	1.7	2.6	2 53	— 12	10	4.9E 3 5.3E 5	— 12	5.1E 4
マエカワ マエカワハシ 220-01		ネンカン セイソウ	7.1 8.0	— 12				0.5 1.2	— 12	0.5 1.2	— 12	0.0	0.7	0.6	0.8	1> 30	— 12	7	4.9E 1 3.3E 3	— 12	1.1E 3
アブラタニカワ アブラタニカワシヨウリユウ 221-01		ネンカン セイソウ	7.5 8.1	— 4	7.4 9.7	— 4	9.0	1.4 2.1	— 4	1.4 2.1	— 4	0.0	1.7	1.7	1.8	1> 15	— 4	6			
アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(サ) 221-02		ネンカン セイソウ	6.4 7.0	— 4	3.3 5.8	— 4	5.0	49.0 150.0	— 4	49.0 150.0	— 4	0.0	110.0	130.0	140.0	44 130	— 4	73			
アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(ウ) 221-03		ネンカン セイソウ	7.7 8.0	— 4	8.2 11.0	— 4	9.7	1.2 8.0	— 4	1.2 8.0	— 4	0.0	3.8	2.9	3.1	2 34	— 4	12			
セキカワ スキモトハシ 027-01	A イ	ネンカン セイソウ	7.3 8.1	0 12	7.8 12.0	0 12	9.6	0.7 3.3	3 12	0.7 3.3	3 12	25.0	1.7	1.6	1.9	3 110	2 12	20	2.7E 2 5.4E 4	5 6	1.3E 4
セキカワ イワモトハシ 027-52	A イ	ネンカン セイソウ	7.7 7.8	0 4	8.1 10.0	0 4	8.8	0.8 2.9	2 4	0.8 2.9	2 4	50.0	1.9	1.9	2.9	6 35	1 4	19	1.3E 3 1.7E 4	2 2	9.2E 3

（用紙コード　S8402）

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m/n	DO 最小 最大	DO m/n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m/n	BOD(COD)日間平均値 最小 最大	BOD(COD)日間平均値 x/y	BOD(COD)日間平均値 %	BOD(COD)日間平均値 平均値	BOD(COD)日間平均値 中央値	BOD(COD)日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m/n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m/n	大腸菌群数 平均
セキガワ	A	ネンカン	7.5	0	8.1	0		0.9	6	0.9	6					4	6		1.3E 3	6	
スケマルハシ	イ		｜		｜		10.0	｜		｜		50.0	2.1	2.1	2.5	｜		26	｜		8.6E 3
027-02		セイソウ	8.4	12	13.0	12		4.3	12	4.3	12					69	12		2.4E 4	6	
セキガワ	A	ネンカン	7.7	0	8.0	0		1.1	2	1.1	2					5	0		4.9E 3	2	
ハギオハシ	イ		｜		｜		8.6	｜		｜		50.0	2.3	2.3	3.2	｜		11	｜		1.4E 4
027-51		セイソウ	8.2	4	9.9	4		3.5	4	3.5	4					18	4		2.4E 4	2	
ウラカワシヨウリュウ	C	ネンカン	7.3	0	6.7	0		4.3	3	4.3	3					5	0		4.9E 4	—	
ウラカワシヨウリュウ	イ		｜		｜		8.1	｜		｜		75.0	13.0	12.0	18.0	｜		9	｜		7.1E 4
028-51		セイソウ	8.1	4	8.6	4		22.0	4	22.0	4					16	4		9.2E 4	2	
ウラカワシヨウリュウ	C	ネンカン	7.2	0	2.8	12		3.3	26	4.4	10					12	1				
ナカマスナカハシ	イ		｜		｜		6.2	｜		｜		83.3	6.9	6.4	7.0	｜		27	｜		
028-01		セイソウ	7.7	36	9.6	36		15.0	36	13.0	12					57	36				
ウラカワカリュウ	D	ネンカン	7.2	0	1.8	1		3.0	10	4.1	2					6	0				
イチフハシ	□		｜		｜		5.3	｜		｜		16.7	6.9	6.7	7.3	｜		14	｜		
029-01		セイソウ	7.9	36	7.8	36		18.0	36	12.0	12					25	36				
ウラカワカリュウ	D	ネンカン	7.1	0	4.0	0		2.7	0	2.7	0					7	0		2.2E 4	—	
シアンハシ	□		｜		｜		4.9	｜		｜		0.0	5.4	5.5	6.3	｜		12	｜		2.8E 4
029-51		セイソウ	7.4	4	6.3	4		7.8	4	7.8	4					19	4		3.3E 4	2	
ウラカワカリュウ	D	ネンカン	7.1	1	3.1	0		2.2	1	2.2	1					8	0				
ナカステツキョウシタ	□		｜		｜		6.3	｜		｜		8.3	4.3	3.5	4.6	｜		18	｜		
029-02		セイソウ	8.6	12	14.0	12		13.0	12	13.0	12					39	12				
ウラカワシリュウ		ネンカン	7.4	—	4.6	—		13.0	—	13.0	—					7	—				
シヨクヒンコウジョウウエ			｜		｜		5.9	｜		｜		0.0	20.0	19.0	25.0	｜		30	｜		
201-01		セイソウ	7.5	4	8.2	4		28.0	4	28.0	4					86	4				
ウラカワシリュウ		ネンカン	7.4	—	5.3	—		4.2	—	4.2	—					6	—		1.6E 5	—	
マスナカハシ			｜		｜		6.1	｜		｜		0.0	8.1	8.7	11.0	｜		9	｜		1.7E 5
201-02		セイソウ	7.7	4	7.4	4		11.0	4	11.0	4					15	4		1.7E 5	2	
ナキリカワ	B	ネンカン	7.3	0	7.2	0		0.9	1	0.9	1					2	0		2.0E 2	0	
イマチラハシ	イ		｜		｜		8.1	｜		｜		25.0	3.2	2.0	2.8	｜		10	｜		9.5E 2
030-51		セイソウ	8.1	4	9.3	4		8.1	4	8.1	4					20	4		1.7E 3	2	
ナキリカワ	B	ネンカン	7.3	0	7.1	0		0.6	1	0.6	1					3	1		1.3E 4	2	
カキハラハシ	イ		｜		｜		8.1	｜		｜		25.0	2.8	1.2	1.5	｜		17	｜		1.9E 4
030-52		セイソウ	7.5	4	9.9	4		8.3	4	8.3	4					50	4		2.4E 4	2	
ナキリカワ	B	ネンカン	7.4	0	6.8	0		1.0	1	1.0	1					6	0		2.3E 3	1	
ナキリハシ	イ		｜		｜		7.9	｜		｜		25.0	2.1	1.9	2.4	｜		9	｜		7.7E 3
030-53		セイソウ	8.0	4	10.0	4		3.7	4	3.7	4					12	4		1.3E 4	2	
ナキリカワ	B	ネンカン	7.1	0	4.4	1		1.3	9	1.3	9					7	3		2.1E 2	2	
ハケヤハシ	イ		｜		｜		8.9	｜		｜		75.0	3.3	3.4	3.8	｜		18	｜		1.1E 4
030-01		セイソウ	8.3	12	11.0	12		4.8	12	4.8	12					35	12		5.4E 4	6	
イクスエカワ	C	ネンカン	7.2	0	6.2	0		1.2	2	1.2	2					9	0				
イクスエハシ	イ		｜		｜		9.2	｜		｜		16.7	3.2	2.9	3.6	｜		20	｜		
031-01		セイソウ	8.5	12	12.0	12		7.2	12	7.2	12					46	12				
サカイカワ	C	ネンカン	7.1	0	4.4	1		1.8	4	1.8	4					3	0				
キヨマツハシ	イ		｜		｜		8.1	｜		｜		33.3	4.3	3.0	5.7	｜		20	｜		
032-01		セイソウ	7.9	12	10.0	12		10.0	12	10.0	12					44	12				
ツボイカワクジョウリュウ	A	ネンカン	7.5	0	5.5	4		0.8	15	1.2	6					6	10		1.4E 3	6	
ホリカワコウリュウセン	イ		｜		｜		8.6	｜		｜		50.0	2.1	2.0	2.6	｜		22	｜		1.4E 4
019-01		セイソウ	8.1	36	10.0	36		4.6	36	3.2	12					110	36		3.5E 4	6	
ツボイカワチュウリュウ	C	ネンカン	7.0	0	5.1	0		1.1	22	3.2	8					17	8		1.1E 5	—	
ウチコシハシ	□		｜		｜		7.0	｜		｜		72.7	6.9	6.2	8.7	｜		48	｜		5.2E 5
020-51		セイソウ	7.4	33	8.0	33		19.0	33	15.0	11					170	33		1.7E 6	6	
ツボイカワチュウリュウ	C	ネンカン	7.1	0	5.5	0		2.7	4	2.7	4					21	3				
サクラハシ	□		｜		｜		6.9	｜		｜		36.4	4.8	4.5	6.2	｜		44	｜		
020-52		セイソウ	7.6	11	8.2	11		7.9	11	7.9	11					120	11				

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m n	DO 最小 最大	DO m n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m n	BOD(COD) 日間平均値 最小 最大	BOD(COD) 日間平均値 x/y	BOD(COD) 日間平均値 %	BOD(COD) 日間平均値 平均値	BOD(COD) 日間平均値 中央値	BOD(COD) 日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m n	大腸菌群数 平均
ツホ゛イカ゛ワチユウリユウ	C	ネンカン	7.0	2	1.1	19		2.7	29	6.2	11					9	15		9.2E 5	—	
シ゛ヨウサ゛ンカミタ゛イハ゛シ	ロ		｜	／	｜	／	4.4	｜	／	｜	／	100.0	14.0	9.9	22.0	｜	／	71	｜	／	1.7E 6
020- 01		セ゛ンソウ	9.0	33	6.1	33		55.0	33	28.0	11					340	33		2.4E 6	6	
ツホ゛イカ゛ワカリユウ	D	ネンカン	6.9	0	2.6	0		2.1	8	3.0	4					17	4		4.9E 5	—	
セコ゛ンコウハ゛シ	ロ		｜	／	｜	／	4.4	｜	／	｜	／	36.4	6.7	6.0	11.0	｜	／	64	｜	／	9.4E 5
021- 01		セ゛ンソウ	7.5	21	6.5	21		12.0	21	12.0	11					220	21		1.6E 6	5	
ホリカワシ゛ヨウリユウ	A	ネンカン	7.4	0	7.3	1		0.5>	6	0.5	3					3	0		1.7E 3	5	
タンホ゛ウハ゛シ	イ		｜	／	｜	／	8.8	｜	／	｜	／	30.0	1.7	1.9	2.2	｜	／	10	｜	／	5.3E 3
022- 01		セ゛ンソウ	8.1	18	11.0	18		4.4	18	2.8	10					22	18		1.7E 4	5	
ホリカワカリユウ	D	ネンカン	7.3	0	5.5	0		4.6	30	5.3	11					6	4		3.3E 3	—	
ツホ゛イカ゛ワコ゛ウリユウセ゛ン	ロ		｜	／	｜	／	7.4	｜	／	｜	／	91.7	16.0	15.0	18.0	｜	／	38	｜	／	2.3E 5
023- 01		セ゛ンソウ	7.8	36	9.7	36		65.0	36	37.0	12					190	36		9.2E 5	6	
イセリカ゛ワシ゛ヨウリユウ	A	ネンカン	6.9	0	7.2	1		1.0	29	1.2	11					2	8		1.1E 4	6	
サンノウハ゛シ	イ		｜	／	｜	／	9.3	｜	／	｜	／	91.7	3.9	3.3	4.8	｜	／	43	｜	／	4.2E 4
024- 01		セ゛ンソウ	8.2	36	13.0	36		10.0	36	6.3	12					520	36		7.9E 4	6	
イセリカ゛ワカリユウ	E	ネンカン	7.0	0	5.6	0		3.0	8	3.3	2					3	—				
タ゛ニヤマハ゛シ	ロ		｜	／	｜	／	8.1	｜	／	｜	／	16.7	8.6	8.2	10.0	｜	／	22	｜	／	
025- 52		セ゛ンソウ	7.8	36	11.0	36		22.0	36	17.0	12					110	36				
イセリカ゛ワカリユウ	E	ネンカン	7.1	0	3.4	0		3.3	13	4.5	5					5	—		1.3E 5	—	
オサ゛キハ゛シ	ロ		｜	／	｜	／	6.5	｜	／	｜	／	41.7	11.0	9.7	12.0	｜	／	26	｜	／	4.0E 5
025- 01		セ゛ンソウ	7.7	36	9.3	36		35.0	36	29.0	12					82	36		9.2E 5	6	
ヒカワ	A	ネンカン	8.0	0	9.5	0		1.1	1	1.1	1					1>	0		6.4E 2	3	
シライワト	イ		｜	／	｜	／	10.0	｜	／	｜	／	25.0	1.7	1.7	1.8	｜	／	3	｜	／	1.5E 3
037- 51		セ゛ンソウ	8.3	4	11.0	4		2.2	4	2.2	4					4	4		2.4E 3	4	
ヒカワ	A	ネンカン	7.8	1	7.5	0		0.7	2	0.7	2					1	0				
ニシハラ	イ		｜	／	｜	／	9.5	｜	／	｜	／	50.0	1.6	1.6	2.3	｜	／	3	｜	／	
037- 52		セ゛ンソウ	9.0	4	11.0	4		2.6	4	2.6	4					5	4				
ヒカワ	A	ネンカン	7.6	0	8.7	0		0.7	2	0.7	2					1>	1		4.3E 2	5	
シマチ	イ		｜	／	｜	／	10.0	｜	／	｜	／	18.2	1.8	1.4	2.0	｜	／	10	｜	／	5.0E 3
037- 01		セ゛ンソウ	8.5	11	12.0	11		4.7	11	4.7	11					55	11		1.7E 4	6	
カワマタカ゛ワ		ネンカン	8.0	—	9.5	—		0.6	—	0.6	—					1>	—				
フチノモトハ゛シ			｜	／	｜	／	11.0	｜	／	｜	／	0.0	0.8	0.9	0.9	｜	／	3	｜	／	
223- 01		セ゛ンソウ	8.4	4	12.0	4		0.9	4	0.9	4					4	4				
スナカ゛ワ	B	ネンカン	7.9	4	7.0	0		0.5>	1	0.5	1					1>	2		0.0E 0	2	
カミスナカ゛ワハ゛シ	イ		｜	／	｜	／	11.0	｜	／	｜	／	8.3	1.7	1.7	2.0	｜	／	12	｜	／	4.0E 3
038- 01		セ゛ンソウ	9.8	12	17.0	12		4.8	12	4.8	12					32	12		1.6E 4	6	
オオノカ゛ワ	C	ネンカン	7.3	0	4.1	2		2.5	4	2.5	4					9	5				
ヨリタハ゛シ	イ		｜	／	｜	／	7.0	｜	／	｜	／	33.3	4.9	4.7	5.3	｜	／	48	｜	／	
039- 01		セ゛ンソウ	7.9	12	12.0	12		9.3	12	9.3	12					120	12				
ミス゛ナシカ゛ワ		ネンカン	6.0	—	0.5>	—		2.2	—	21.0	—					18	—				
ウフ゛シマハ゛シ			｜	／	｜	／	1.8	｜	／	｜	／	0.0	36.0	33.0	44.0	｜	／	37	｜	／	
229- 01		セ゛ンソウ	7.8	36	9.2	36		98.0	36	54.0	12					79	36				
リユウソウカ゛ワ		ネンカン	6.4	—	3.4	—		0.5>	—	0.5	—					3	—				
チト゛リハ゛シ			｜	／	｜	／	6.6	｜	／	｜	／	0.0	2.4	2.6	3.1	｜	／	11	｜	／	
230- 01		セ゛ンソウ	7.4	12	9.7	12		4.5	12	4.5	12					38	12				
リユウソウカ゛ワ		ネンカン	6.8	—	6.2	—		1.3	—	1.3	—					3	—				
リユウソウカ゛ワカコウ			｜	／	｜	／	8.4	｜	／	｜	／	0.0	2.6	2.3	3.8	｜	／	8	｜	／	
230- 02		セ゛ンソウ	8.3	7	10.0	7		5.0	7	5.0	7					16	7				
サシキカ゛ワ		ネンカン	7.8	—	6.1	—		1.0	—	1.0	—					1	—				
サシキカ゛ワ			｜	／	｜	／	8.3	｜	／	｜	／	0.0	1.6	1.6	1.9	｜	／	10	｜	／	
227- 01		セ゛ンソウ	8.0	4	10.0	4		2.3	4	2.3	4					25	4				
ユノウラカ゛ワ		ネンカン	7.8	—	8.9	—		1.5	—	1.5	—					2	—				
ユノウラカ゛ワ			｜	／	｜	／	9.5	｜	／	｜	／	0.0	1.8	1.8	1.8	｜	／	21	｜	／	
228- 01		セ゛ンソウ	8.3	4	10.0	4		2.1	4	2.1	4					68	4				

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m/n	DO 最小 最大	DO m/n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m/n	BOD(COD) 日間平均値 最小 最大	BOD(COD) 日間平均値 x/y	BOD(COD) 日間平均値 %	BOD(COD) 日間平均値 平均値	BOD(COD) 日間平均値 中央値	BOD(COD) 日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m/n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m/n	大腸菌群数 平均
ミナマタガワ ミナマタガワシヨウリユウ 233- 01		ネンカン センソウ	7.7 〜 8.1	— 4	8.0 〜 10.0	— 4	9.1	0.8 〜 1.8	— 4	0.8 〜 1.8	— 4	0.0	1.3	1.4	1.4	1 〜 6	— 4	3	〜	/	
ユノツルガワ ユノツルガワ 234- 01		ネンカン センソウ	7.7 〜 8.5	— 4	8.8 〜 10.0	— 4	9.3	0.5 〜 1.8	— 4	0.5 〜 1.8	— 4	0.0	1.4	1.6	1.7	1> 〜 5	— 4	3	〜	/	
ヒヤツケンスイロ タサイカワコウリユウセン 231- 01		ネンカン センソウ	6.7 〜 7.5	— 6	2.1 〜 5.9	— 6	3.9	18.0 〜 240.0	— 6	18.0 〜 240.0	— 6	0.0	64.0	29.0	51.0	1 〜 38	— 6	14	〜	/	
ヒヤツケンスイロ ヒヤツケンポンプシツマエ 231- 02		ネンカン センソウ	6.8 〜 7.0	— 6	0.5> 〜 3.5	— 6	1.8	12.0 〜 66.0	— 6	12.0 〜 66.0	— 6	0.0	29.0	24.0	33.0	4 〜 20	— 6	10	〜	/	
マルシマスイロ マルシマキヨコリユウニユウマエ 232- 01		ネンカン センソウ	6.9 〜 7.8	— 6	0.6 〜 5.2	— 6	3.5	2.7 〜 12.0	— 6	2.7 〜 12.0	— 6	0.0	7.0	6.7	11.0	1> 〜 52	— 6	15	〜	/	
キヨウラキバガワ キヨウラキバガワ 224- 01		ネンカン センソウ	7.3 〜 7.9	— 4	6.9 〜 12.0	— 4	8.9	0.8 〜 1.6	— 4	0.8 〜 1.6	— 4	0.0	1.1	0.9	1.0	7 〜 110	— 4	46	〜	/	
イツチヨウタバガワ イツチヨウタバガワ 226- 01		ネンカン センソウ	7.2 〜 8.0	— 4	6.9 〜 10.0	— 4	8.4	0.8 〜 2.2	— 4	0.8 〜 2.2	— 4	0.0	1.6	1.6	2.2	2 〜 7	— 4	4	〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m/n	DO 最小 最大	DO m/n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m/n	BOD(COD) 日間平均値 最小/最大	 x/y	 %	 平均値	 中央値	 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m/n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m/n	大腸菌群数 平均
アリアケカイ(5) ST-3(ナカスコウナイ) 605-01	C イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.7 8.2	0 35	5.9 9.2	0 35	7.3	0.5> 2.5	0 35	0.5 2.1	0 12	0.0	1.2	1.0	1.7						
アリアケカイ(5) ST-3(ナカスコウナイ) 605-01	C イ	ネンカン セッソウ	7.7 8.2	0 35	5.9 9.2	0 35	7.3	0.5> 2.5	0 35	0.5 2.1	0 12	0.0	1.2	1.0	1.7						
アリアケカイ(6) ST-4(ナカスチサキ) 606-01	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.7 8.3	1 35	4.7 9.3	1 35	7.0	0.5> 2.2	0 35	0.5 2.1	0 12	0.0	1.1	1.0	1.6	0.5> 0.5>	0 4	0.5			
アリアケカイ(6) ST-4(ナカスチサキ) 606-01	B イ	ネンカン セッソウ	7.7 8.3	1 35	4.7 9.3	1 35	7.0	0.5> 2.2	0 35	0.5 2.1	0 12	0.0	1.1	1.0	1.6	0.5> 0.5>	0 4	0.5			
アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606-51	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.8 8.3	0 12	5.8 10.0	0 12	7.5	0.5> 2.3	0 12	0.5 2.3	0 12	0.0	1.1	0.9	1.5						
アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606-51	B イ	ネンカン セッソウ	7.8 8.3	0 12	5.8 10.0	0 12	7.5	0.5> 2.3	0 12	0.5 2.3	0 12	0.0	1.1	0.9	1.5						
アリアケカイ(7) ST-6(ツホイカワカコウ) 607-01	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.0 8.3	15 36	2.9 13.0	8 36	6.8	0.5> 2.3	0 34	0.7 1.7	0 12	0.0	1.2	1.3	1.5	0.5> 0.6	1 4	0.5			
アリアケカイ(7) ST-6(ツホイカワカコウ) 607-01	B イ	ネンカン セッソウ	7.0 8.3	15 36	2.9 13.0	8 36	6.8	0.5> 2.3	0 34	0.7 1.7	0 12	0.0	1.2	1.3	1.5	0.5> 0.6	1 4	0.5			
アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608-01	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.3 8.3	18 36	5.2 10.0	0 36	7.6	0.5> 2.1	0 36	0.6 1.4	0 12	0.0	0.9	0.8	1.0	0.5> 0.5>	0 4	0.5			
アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608-01	B イ	ネンカン セッソウ	7.3 8.3	18 36	5.2 10.0	0 36	7.6	0.5> 2.1	0 36	0.6 1.4	0 12	0.0	0.9	0.8	1.0	0.5> 0.5>	0 4	0.5			
アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609-01	C イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 8.2	0 12	4.9 8.6	0 12	6.8	0.9 2.1	0 12	0.9 2.1	0 12	0.0	1.4	1.4	1.6						
アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609-01	C イ	ネンカン セッソウ	8.1 8.2	0 12	4.9 8.6	0 12	6.8	0.9 2.1	0 12	0.9 2.1	0 12	0.0	1.4	1.4	1.6						
アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610-01	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 8.3	0 12	5.7 8.9	0 12	7.2	1.1 2.1	0 12	1.1 2.1	0 12	0.0	1.5	1.4	1.9	0.5> 0.5>	0 4	0.5			
アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610-01	B イ	ネンカン セッソウ	8.1 8.3	0 12	5.7 8.9	0 12	7.2	1.1 2.1	0 12	1.1 2.1	0 12	0.0	1.5	1.4	1.9	0.5> 0.5>	0 4	0.5			
アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611-01	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.8 8.4	3 36	6.4 11.0	16 36	8.0	0.5> 2.9	6 36	0.5 2.6	1 12	8.3	1.3	1.3	1.7	0.5> 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 1.4E 1	0 3	4.7E 0
アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611-01	A イ	ネンカン セッソウ	7.8 8.4	3 36	6.4 11.0	16 36	8.0	0.5> 2.9	6 36	0.5 2.6	1 12	8.3	1.3	1.3	1.7	0.5> 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 1.4E 1	0 3	4.7E 0
アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611-02	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.9 8.3	0 36	5.0 9.9	21 36	7.2	0.5> 2.1	1 36	0.5 1.8	0 12	0.0	1.1	1.1	1.6	0.5> 0.5>	0 2	0.5	2.0E 0 4.5E 0	0 3	3.7E 0
アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611-02	A イ	ネンカン セッソウ	7.9 8.3	0 36	5.0 9.9	21 36	7.2	0.5> 2.1	1 36	0.5 1.8	0 12	0.0	1.1	1.1	1.6	0.5> 0.5>	0 2	0.5	2.0E 0 4.5E 0	0 3	3.7E 0

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	m/n	DO 最小 最大	m/n	平均	BOD（COD） 最小 最大	m/n	日間平均値 最小 最大	x/y	%	平均値	中央値	75%値	SS（油分） 最小 最大	m/n	平均	大腸菌群数 最小 最大	m/n	平均
アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611-03	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.9 8.3	0/35	6.1 9.0	13/35	7.5	0.5> 2.1	1/35	0.5 2.0	0/12	0.0	1.0	0.8	1.5	0.5> 0.5>	0/2	0.5	1.1E 1 4.9E 1	0/3	2.4E 1
アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611-03	A イ	ネンカン セソウソウ	7.9 8.3	0/35	6.1 9.0	13/35	7.5	0.5> 2.1	1/35	0.5 2.0	0/12	0.0	1.0	0.8	1.5	0.5> 0.5>	0/2	0.5	1.1E 1 4.9E 1	0/3	2.4E 1
アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611-04	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.5 8.3	2/35	4.5 13.0	10/35	8.5	0.5> 1.6	0/35	0.5 1.1	0/12	0.0	0.7	0.6	0.8	0.5> 0.5>	0/2	0.5	7.9E 2 5.4E 4	2/3	1.9E 4
アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611-04	A イ	ネンカン セソウソウ	7.5 8.3	2/35	4.5 13.0	10/35	8.5	0.5> 1.6	0/35	0.5 1.1	0/12	0.0	0.7	0.6	0.8	0.5> 0.5>	0/2	0.5	7.9E 2 5.4E 4	2/3	1.9E 4
アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611-05	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.5 8.3	7/36	6.0 10.0	15/36	7.9	0.5> 1.2	0/36	0.5 0.9	0/12	0.0	0.6	0.6	0.7	0.5> 0.5>	0/2	0.5	2.3E 2 5.4E 4	2/3	1.9E 4
アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611-05	A イ	ネンカン セソウソウ	7.5 8.3	7/36	6.0 10.0	15/36	7.9	0.5> 1.2	0/36	0.5 0.9	0/12	0.0	0.6	0.6	0.7	0.5> 0.5>	0/2	0.5	2.3E 2 5.4E 4	2/3	1.9E 4
アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611-51	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 8.2	0/6	6.7 8.4	5/6	7.2	1.0 2.1	1/6	1.0 2.1	1/6	16.7	1.4	1.4	1.6				2.2E 1 3.3E 1	0/2	2.8E 1
アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611-51	A イ	ネンカン セソウソウ	8.1 8.2	0/6	6.7 8.4	5/6	7.2	1.0 2.1	1/6	1.0 2.1	1/6	16.7	1.4	1.4	1.6				2.2E 1 3.3E 1	0/2	2.8E 1
ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601-01	C イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.6 8.2	0/36	5.8 10.0	0/36	8.2	0.5 2.4	0/36	0.7 2.0	0/12	0.0	1.4	1.3	1.8						
ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601-01	C イ	ネンカン セソウソウ	7.6 8.2	0/36	5.8 10.0	0/36	8.2	0.5 2.4	0/36	0.7 2.0	0/12	0.0	1.4	1.3	1.8						
ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602-01	C ロ	ネンカン ヒヨウソウ	7.0 8.5	4/36	2.2 13.0	0/36	7.6	0.5> 4.2	0/36	0.5 2.8	0/12	0.0	2.0	2.1	2.5						
ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602-01	C ロ	ネンカン チュウソウ	7.6 8.2	0/12	5.9 9.5	0/12	7.8	0.5> 2.8	0/12	0.5 2.8	0/12	0.0	1.5	1.7	1.9						
ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602-01	C ロ	ネンカン セソウソウ	7.0 8.5	4/48	2.2 13.0	0/48	7.5	0.5> 4.2	0/48	0.5 2.8	0/12	0.0	2.0	2.2	2.6						
ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603-01	B ロ	ネンカン ヒヨウソウ	7.5 8.5	11/36	4.6 13.0	1/36	8.0	0.6 2.5	0/36	0.6 2.3	0/12	0.0	1.7	1.9	2.2	0.5> 0.5>	0/4	0.5			
ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603-01	B ロ	ネンカン チュウソウ	7.6 8.2	1/12	5.0 9.4	0/12	7.5	0.5> 2.5	0/12	0.5 2.5	0/12	0.0	1.5	1.5	1.9						
ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603-01	B ロ	ネンカン セソウソウ	7.5 8.5	12/48	4.6 13.0	1/48	7.9	0.5> 2.5	0/48	0.6 2.3	0/12	0.0	1.7	1.9	2.1	0.5> 0.5>	0/4	0.5			
ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603-02	B ロ	ネンカン ヒヨウソウ	7.2 8.4	9/36	3.9 13.0	2/36	7.9	0.5> 3.1	1/36	0.5 2.4	0/12	0.0	1.6	1.8	1.9	0.5> 0.5>	0/4	0.5			
ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603-02	B ロ	ネンカン チュウソウ	7.5 8.2	7/36	2.5 10.0	3/36	7.4	0.5> 2.5	0/36	0.5 2.1	0/12	0.0	1.6	1.8	1.9						

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	pH m/n	DO 最小 最大	DO m/n	DO 平均	BOD(COD) 最小 最大	BOD(COD) m/n	BOD(COD) 日間平均値 最小 最大	BOD(COD) 日間平均値 x/y	BOD(COD) 日間平均値 %	BOD(COD) 日間平均値 平均値	BOD(COD) 日間平均値 中央値	BOD(COD) 日間平均値 75%値	SS(油分) 最小 最大	SS(油分) m/n	SS(油分) 平均	大腸菌群数 最小 最大	大腸菌群数 m/n	大腸菌群数 平均
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ｵﾂ)	B	ﾈﾝｶﾝ	7.2	16	2.5	5		0.5>	1	0.5	0					0.5>	0				
ST-4(ﾐｽﾞﾅｼﾁｻｷ)	ロ		｝	/	｝	/	7.7	｝	/	｝	/	0.0	1.6	1.8	1.9	｝	/	0.5	｝	/	
603- 02		ｾﾝｿｳ	8.4	72	13.0	72		3.1	72	2.3	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ｵﾂ)	B	ﾈﾝｶﾝ	7.0	8	5.3	0		0.5>	0	0.6	0					0.5>	0				
ST-5(ﾏｴｶﾜｶｺｳ)	ロ		｝	/	｝	/	7.8	｝	/	｝	/	0.0	1.4	1.6	1.8	｝	/	0.5	｝	/	
603- 03		ﾋﾖｳｿｳ	8.3	36	10.0	36		2.7	36	2.1	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ｵﾂ)	B	ﾈﾝｶﾝ	7.0	8	5.3	0		0.5>	0	0.6	0					0.5>	0				
ST-5(ﾏｴｶﾜｶｺｳ)	ロ		｝	/	｝	/	7.8	｝	/	｝	/	0.0	1.4	1.6	1.8	｝	/	0.5	｝	/	
603- 03		ｾﾝｿｳ	8.3	36	10.0	36		2.7	36	2.1	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ｵﾂ)	B	ﾈﾝｶﾝ	7.3	6	5.6	0		0.5>	0	0.5	0					0.5>	0				
ST-8(ﾐﾅﾐｶﾜｶｺｳ)	ロ		｝	/	｝	/	7.9	｝	/	｝	/	0.0	1.4	1.4	1.9	｝	/	0.5	｝	/	
603- 04		ﾋﾖｳｿｳ	8.2	36	11.0	36		2.3	36	2.1	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ｵﾂ)	B	ﾈﾝｶﾝ	7.3	6	5.6	0		0.5>	0	0.5	0					0.5>	0				
ST-8(ﾐﾅﾐｶﾜｶｺｳ)	ロ		｝	/	｝	/	7.9	｝	/	｝	/	0.0	1.4	1.4	1.9	｝	/	0.5	｝	/	
603- 04		ｾﾝｿｳ	8.2	36	11.0	36		2.3	36	2.1	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ﾍｲ)	A	ﾈﾝｶﾝ	7.6	9	5.6	9		0.5>	8	0.5	2					0.5>	0		7.0E 0	0	
ST-6(ﾐｽﾞﾅｼﾁｻｷ)	ロ		｝	/	｝	/	8.4	｝	/	｝	/	16.7	1.5	1.7	1.9	｝	/	0.5	｝	/	1.7E 1
604- 01		ﾋﾖｳｿｳ	8.7	36	13.0	36		2.6	36	2.2	12					0.5>	2		3.3E 1	3	
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ﾍｲ)	A	ﾈﾝｶﾝ	7.6	9	5.6	9		0.5>	8	0.5	2					0.5>	0		7.0E 0	0	
ST-6(ﾐｽﾞﾅｼﾁｻｷ)	ロ		｝	/	｝	/	8.4	｝	/	｝	/	16.7	1.5	1.7	1.9	｝	/	0.5	｝	/	1.7E 1
604- 01		ｾﾝｿｳ	8.7	36	13.0	36		2.6	36	2.2	12					0.5>	2		3.3E 1	3	
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ﾍｲ)	A	ﾈﾝｶﾝ	7.6	5	5.6	10		0.5>	4	0.5	2					0.5>	0		1.4E 1	0	
ST-7(ﾏｴｶﾜﾁｻｷ)	ロ		｝	/	｝	/	8.6	｝	/	｝	/	16.7	1.4	1.6	1.9	｝	/	0.5	｝	/	5.6E 1
604- 02		ﾋﾖｳｿｳ	8.4	36	13.0	36		2.9	36	2.1	12					0.5>	2		1.4E 2	3	
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ﾍｲ)	A	ﾈﾝｶﾝ	7.6	1	6.1	3		0.5>	2	0.5	2										
ST-7(ﾏｴｶﾜﾁｻｷ)	ロ		｝	/	｝	/	8.5	｝	/	｝	/	16.7	1.3	1.3	1.7	｝	/		｝	/	
604- 02		ﾁｮｳｿｳ	8.2	12	12.0	12		2.3	12	2.3	12										
ﾔﾂｼﾛﾁｻｷｶｲｲｷ(ﾍｲ)	A	ﾈﾝｶﾝ	7.6	6	5.6	13		0.5>	6	0.5	2					0.5>	0		1.4E 1	0	
ST-7(ﾏｴｶﾜﾁｻｷ)	ロ		｝	/	｝	/	8.6	｝	/	｝	/	16.7	1.4	1.6	1.9	｝	/	0.5	｝	/	5.6E 1
604- 02		ｾﾝｿｳ	8.4	48	13.0	48		2.9	48	2.2	12					0.5>	2		1.4E 2	3	
ﾔﾂｼﾛｶｲ(1)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.0	0	6.2	0		0.5>	0	0.5	0					0.5>	0				
ST-1(ﾐｽﾐｺｳﾁｻｷ)	イ		｝	/	｝	/	7.6	｝	/	｝	/	0.0	0.7	0.6	0.7	｝	/	0.5	｝	/	
612- 01		ﾋﾖｳｿｳ	8.3	12	9.2	12		1.4	12	1.4	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(1)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.0	0	6.2	0		0.5>	0	0.5	0					0.5>	0				
ST-1(ﾐｽﾐｺｳﾁｻｷ)	イ		｝	/	｝	/	7.6	｝	/	｝	/	0.0	0.7	0.6	0.7	｝	/	0.5	｝	/	
612- 01		ｾﾝｿｳ	8.3	12	9.2	12		1.4	12	1.4	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(2)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.0	0	5.9	0		0.8	0	0.8	0					0.5>	0				
ST-3(ｱｲｿｺｳﾅｲ)	イ		｝	/	｝	/	7.4	｝	/	｝	/	0.0	1.3	1.4	1.5	｝	/	0.5	｝	/	
613- 01		ﾋﾖｳｿｳ	8.3	12	9.1	12		1.9	12	1.9	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(2)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.0	0	5.9	0		0.8	0	0.8	0					0.5>	0				
ST-3(ｱｲｿｺｳﾅｲ)	イ		｝	/	｝	/	7.4	｝	/	｝	/	0.0	1.3	1.4	1.5	｝	/	0.5	｝	/	
613- 01		ｾﾝｿｳ	8.3	12	9.1	12		1.9	12	1.9	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(3)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.1	0	5.8	0		0.6	0	0.6	0					0.5>	0				
ST-5(ｵｵﾓﾝｺｳﾁｻｷ)	イ		｝	/	｝	/	7.3	｝	/	｝	/	0.0	1.4	1.4	1.6	｝	/	0.5	｝	/	
614- 01		ﾋﾖｳｿｳ	8.2	12	8.6	12		2.0	12	2.0	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(3)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.1	0	5.8	0		0.6	0	0.6	0					0.5>	0				
ST-5(ｵｵﾓﾝｺｳﾁｻｷ)	イ		｝	/	｝	/	7.3	｝	/	｝	/	0.0	1.4	1.4	1.6	｝	/	0.5	｝	/	
614- 01		ｾﾝｿｳ	8.2	12	8.6	12		2.0	12	2.0	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(4)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.1	0	5.8	0		0.5>	0	0.5	0					0.5>	0				
ST-7(ｳｼﾌﾞｶｺｳﾅｲ)	イ		｝	/	｝	/	6.9	｝	/	｝	/	0.0	1.5	1.4	1.8	｝	/	0.5	｝	/	
615- 01		ﾋﾖｳｿｳ	8.3	12	8.2	12		2.4	12	2.4	12					0.5>	4				
ﾔﾂｼﾛｶｲ(4)	B	ﾈﾝｶﾝ	8.1	0	5.8	0		0.5>	0	0.5	0					0.5>	0				
ST-7(ｳｼﾌﾞｶｺｳﾅｲ)	イ		｝	/	｝	/	6.9	｝	/	｝	/	0.0	1.5	1.4	1.8	｝	/	0.5	｝	/	
615- 01		ｾﾝｿｳ	8.3	12	8.2	12		2.4	12	2.4	12					0.5>	4				

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	m n	DO 最小 最大	m n	平均	BOD(COD) 最小 最大	m n	日間平均値 最小 最大	x/y	%	平均値	中央値	75%値	SS(油分) 最小 最大	m n	平均	大腸菌群数 最小 最大	m n	平均
ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616-01	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.7 〜 8.2	2 12	5.5 〜 9.6	0 12	7.6	1.2 〜 3.2	1 12	1.2 〜 3.2	1 12	8.3	2.1	2.1	2.4	0.5> 〜 0.5>	0 4	0.5	〜	/	
ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616-01	B イ	ネンカン センソウ	7.7 〜 8.2	2 12	5.5 〜 9.6	0 12	7.6	1.2 〜 3.2	1 12	1.2 〜 3.2	1 12	8.3	2.1	2.1	2.4	0.5> 〜 0.5>	0 4	0.5	〜	/	
ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617-01	B イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.0 〜 8.3	0 12	5.6 〜 8.4	0 12	7.3	0.7 〜 2.6	0 12	0.7 〜 2.6	0 12	0.0	1.5	1.5	1.7	0.5> 〜 0.5>	0 4	0.5	〜	/	
ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617-01	B イ	ネンカン センソウ	8.0 〜 8.3	0 12	5.6 〜 8.4	0 12	7.3	0.7 〜 2.6	0 12	0.7 〜 2.6	0 12	0.0	1.5	1.5	1.7	0.5> 〜 0.5>	0 4	0.5	〜	/	
ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618-01	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.9 〜 8.3	0 12	5.9 〜 9.7	5 12	7.8	0.5> 〜 1.5	0 12	0.5 〜 1.5	0 12	0.0	0.7	0.6	0.7	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 1.3E 2	0 3	4.5E 1
ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618-01	A イ	ネンカン センソウ	7.9 〜 8.3	0 12	5.9 〜 9.7	5 12	7.8	0.5> 〜 1.5	0 12	0.5 〜 1.5	0 12	0.0	0.7	0.6	0.7	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 1.3E 2	0 3	4.5E 1
ヤツシロカイ(7) ST-4(アイツコウチサキ) 618-02	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 〜 8.3	0 12	5.8 〜 8.9	7 12	7.4	0.7 〜 2.5	1 12	0.7 〜 2.5	1 12	8.3	1.4	1.3	1.6	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 2.4E 4	1 4	6.0E 3
ヤツシロカイ(7) ST-4(アイツコウチサキ) 618-02	A イ	ネンカン センソウ	8.1 〜 8.3	0 12	5.8 〜 8.9	7 12	7.4	0.7 〜 2.5	1 12	0.7 〜 2.5	1 12	8.3	1.4	1.3	1.6	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 2.4E 4	1 4	6.0E 3
ヤツシロカイ(7) ST-6(オオモンコウチサキ) 618-03	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 〜 8.2	0 12	6.7 〜 9.0	6 12	7.7	0.8 〜 1.7	0 12	0.8 〜 1.7	0 12	0.0	1.4	1.5	1.5	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 1.2E 1	0 3	6.6E 0
ヤツシロカイ(7) ST-6(オオモンコウチサキ) 618-03	A イ	ネンカン センソウ	8.1 〜 8.2	0 12	6.7 〜 9.0	6 12	7.7	0.8 〜 1.7	0 12	0.8 〜 1.7	0 12	0.0	1.4	1.5	1.5	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 1.2E 1	0 3	6.6E 0
ヤツシロカイ(7) ST-13(オオモンコウチサキ) 618-51	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 〜 8.2	0 12	6.1 〜 8.8	7 12	7.4	1.0 〜 2.4	2 12	1.0 〜 2.4	2 12	16.7	1.4	1.3	1.5	〜	/		〜	/	
ヤツシロカイ(7) ST-13(オオモンコウチサキ) 618-51	A イ	ネンカン センソウ	8.1 〜 8.2	0 12	6.1 〜 8.8	7 12	7.4	1.0 〜 2.4	2 12	1.0 〜 2.4	2 12	16.7	1.4	1.3	1.5	〜	/		〜	/	
ヤツシロカイ(7) ST-8(ウシブカコウチサキ) 618-04	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 〜 8.3	0 12	6.2 〜 8.1	8 12	7.1	0.5> 〜 2.3	1 12	0.5 〜 2.3	1 12	8.3	1.4	1.4	1.8	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 3.3E 1	0 3	1.2E 1
ヤツシロカイ(7) ST-8(ウシブカコウチサキ) 618-04	A イ	ネンカン センソウ	8.1 〜 8.3	0 12	6.2 〜 8.1	8 12	7.1	0.5> 〜 2.3	1 12	0.5 〜 2.3	1 12	8.3	1.4	1.4	1.8	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	0.0E 0 〜 3.3E 1	0 3	1.2E 1
ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618-05	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.9 〜 8.3	0 12	5.5 〜 9.0	6 12	7.4	1.1 〜 2.8	7 12	1.1 〜 2.8	7 12	58.3	2.1	2.2	2.5	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	6.8E 0 〜 6.8E 1	0 3	2.9E 1
ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618-05	A イ	ネンカン センソウ	7.9 〜 8.3	0 12	5.5 〜 9.0	6 12	7.4	1.1 〜 2.8	7 12	1.1 〜 2.8	7 12	58.3	2.1	2.2	2.5	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	6.8E 0 〜 6.8E 1	0 3	2.9E 1
ヤツシロカイ(7) ST-12(ウメトコウチサキ) 618-06	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 〜 8.3	0 12	5.7 〜 8.5	6 12	7.4	1.0 〜 2.7	1 12	1.0 〜 2.7	1 12	8.3	1.6	1.6	1.7	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	2.0E 0 〜 1.4E 1	0 3	6.7E 0
ヤツシロカイ(7) ST-12(ウメトコウチサキ) 618-06	A イ	ネンカン センソウ	8.1 〜 8.3	0 12	5.7 〜 8.5	6 12	7.4	1.0 〜 2.7	1 12	1.0 〜 2.7	1 12	8.3	1.6	1.6	1.7	0.5> 〜 0.5>	0 2	0.5	2.0E 0 〜 1.4E 1	0 3	6.7E 0

(備考) m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

(用紙コード　S8402)

公共用水域水質測定結果　地点別総括表　生活環境項目

水域名 測定地点名 地点統一番号	類型	調査区分 採取水深	pH 最小 最大	m/n	DO 最小 最大	m/n	平均	BOD(COD) 最小 最大	m/n	BOD(COD) 日間平均値 最小 最大	x/y	%	平均値	中央値	75%値	SS(油分) 最小 最大	m/n	平均	大腸菌群数 最小 最大	m/n	平均
ﾔﾂｼﾛｶｲ(7) ST-14(ﾀﾉｳﾗﾃｻｷ) 618-54	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	8.1 〜 8.4	1/6	5.8 〜 8.7	4/6	7.1	1.0 〜 1.9	0/6	1.0 〜 1.9	0/6	0.0	1.5	1.6	1.8	0.5>〜0.5>	0/2	0.5	〜	/	
ﾔﾂｼﾛｶｲ(7) ST-14(ﾀﾉｳﾗﾃｻｷ) 618-54	A イ	ネンカン ｾﾝｿｳ	8.1 〜 8.4	1/6	5.8 〜 8.7	4/6	7.1	1.0 〜 1.9	0/6	1.0 〜 1.9	0/6	0.0	1.5	1.6	1.8	0.5>〜0.5>	0/2	0.5	〜	/	
ﾔﾂｼﾛｶｲ(7) ﾊﾁﾏﾝﾌﾟｰﾙｵｷ 618-52	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.4 〜 8.2	3/6	6.2 〜 8.4	5/6	7.1	0.7 〜 1.6	0/6	0.7 〜 1.6	0/6	0.0	1.1	1.0	1.3	〜	/		〜	/	
ﾔﾂｼﾛｶｲ(7) ﾊﾁﾏﾝﾌﾟｰﾙｵｷ 618-52	A イ	ネンカン ｾﾝｿｳ	7.4 〜 8.2	3/6	6.2 〜 8.4	5/6	7.1	0.7 〜 1.6	0/6	0.7 〜 1.6	0/6	0.0	1.1	1.0	1.3	〜	/		〜	/	
ﾔﾂｼﾛｶｲ(7) ﾐﾅﾐﾀｶﾜｶｺｳ 618-53	A イ	ネンカン ヒヨウソウ	7.2 〜 8.1	3/6	6.0 〜 7.6	3/6	7.0	0.6 〜 1.4	0/6	0.6 〜 1.4	0/6	0.0	1.1	1.3	1.3	〜	/		〜	/	
ﾔﾂｼﾛｶｲ(7) ﾐﾅﾐﾀｶﾜｶｺｳ 618-53	A イ	ネンカン ｾﾝｿｳ	7.2 〜 8.1	3/6	6.0 〜 7.6	3/6	7.0	0.6 〜 1.4	0/6	0.6 〜 1.4	0/6	0.0	1.1	1.3	1.3	〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	
			〜	/	〜	/		〜	/	〜	/					〜	/		〜	/	

（備考）m：環境基準に適合しない検体数　n：総検体数　x：環境基準に適合しない日数　y：総測定日数　平均：日間平均値の年平均値　中央値、75%値：日間平均値の年間の中央値及び75%値

（用紙コード　S8402）

3　人の健康の保護に関する項目

公共用水域水質測定結果 チテン ベツ 総括表 ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( )			シアン ( )			ユウキリン ( )			ナマリ ( )			6カクロム ( )		
		M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均
チクコ ガワ チクコ ガワ(1) ツェタテ 026- 01		2	ND～		2	ND～			～		2	ND～		2	ND～	
キクチガワ キクチガワシ ヨウリュウ ネンブツバシ 033- 51			～			～			～			～			～	
キクチガワ キクチガワシ ヨウリュウ コハバシ 033- 01			～			～			～			～			～	
キクチガワ キクチガワカリュウ ヒロセ 034- 51		2	ND～		2	ND～			～		2	ND～		2	ND～	
キクチガワ キクチガワカリュウ ナカトミ 034- 01		6	ND～		6	ND～			～		6	ND～		6	ND～	
キクチガワ キクチガワカリュウ ヤマガ 034- 02		6	ND～		6	ND～			～		6	ND～		6	ND～	
キクチガワ キクチガワカリュウ コモダバシ 034- 52			～			～			～			～			～	
キクチガワ キクチガワカリュウ シライシ 034- 03		6	ND～		6	ND～		6	ND～		6	ND～		6	ND～	
キクチガワ キクチガワカリュウ タカセ 034- 53		4	ND～		4	ND～			～		4	ND～		4	ND～	
キクチガワ キクチガワカリュウ オオハマバシ 034- 54			～			～			～			～			～	
キクチガワ ハヤマガワ ケサオバシ 035- 51			～			～			～			～			～	
キクチガワ ハヤマガワ タカダバシ 035- 01			～			～			～			～			～	
キクチガワ コウシガワ スミヨシバシ 036- 51			～			～			～			～			～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘッツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小〜最大	平均	ソウスイキ゛ン ( ) M/N	最小〜最大	平均	アルキルスイキ゛ン ( ) M/N	最小〜最大	平均	PCB ( ) M/N	最小〜最大	平均	( )	最小〜最大	平均	
チクコ゛カ゛ワ チクコ゛カ゛ワ(1) ツェタテ 026- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		0
		2	ND		6	ND											
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワシ゛ヨウリュウ ネンフ゛ツハ゛シ 033- 51		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワシ゛ヨウリュウ コハ゛ハ゛シ 033- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ ヒロセ 034- 51		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		2
		2	ND		2	ND											
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ ナカトミ 034- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		6
		6	ND		6	ND											
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ ヤマカ゛ 034- 02		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		6
		6	ND		6	ND											
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ コモタ゛ハ゛シ 034- 52		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ シライシ 034- 03		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		0
		6	ND		6	ND					1	ND					
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ タカセ 034- 53		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		4
		4	ND		4	ND											
キクチカ゛ワ キクチカ゛ワカリュウ オオハマハ゛シ 034- 54		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチカ゛ワ ハサ゛マカ゛ワ ケサオハ゛シ 035- 51		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチカ゛ワ ハサ゛マカ゛ワ タカタ゛ハ゛シ 035- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチカ゛ワ コ゛ウシカ゛ワ スミヨシハ゛シ 036- 51		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ	カドミウム ( )			シアン ( )			2ウキリン ( )			ナマリ ( )			6カクロム ( )		
	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均
キクチカワ コウシカワ フシマキハシ 036- 01	6	≦0.005>		6	≦0.1>		1	≦0.1>		6	≦0.05>			≦	
キクチカワ コウシカワ アシハラ 036- 02	6ND	≦		6ND	≦			≦		6ND	≦		6ND	≦	
キクチカワ カミウチタニカワ フクロダ 203- 01		≦			≦			≦			≦			≦	
キクチカワ ヨシタニカワ ムナカタ 204- 01	4ND	≦		4ND	≦			≦		4ND	≦		4ND	≦	
キクチカワ イワノカワ ヤハタ 205- 01	2ND	≦		2ND	≦			≦		2ND	≦		2ND	≦	
キクチカワ ワニカワ ヒラノハシ 206- 01		≦			≦			≦			≦			≦	
キクチカワ ウチタニカワ イシハシ 207- 01		≦			≦			≦			≦			≦	
キクチカワ エタカワ ハハハシ 208- 01		≦			≦			≦			≦			≦	
キクチカワ コノハカワ テラダスイモン 209- 01	2	≦0.005>		2	≦0.1>			≦		2	≦0.05>			≦	
キクチカワ ハネキカワ エイトクシ 210- 01	4ND	≦		4ND	≦			≦		4	≦0.05>		4ND	≦	
シラカワ シラカワシヨウリユウ ミヨウケンハシ 008- 01		≦			≦			≦			≦			≦	
シラカワ シラカワチユウリユウ ヨシハラハシ 009- 01	1	≦0.005>		1	≦0.1>		1	≦0.1>		1	≦0.05>			≦	
シラカワ シラカワカリユウ オセキハシ 010- 51	4ND	≦		4ND	≦			≦		4ND	≦		4ND	≦	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	ソウスイキュン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	アルキルスイキュン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	PCB ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	( ) 最小 ≦ 最大	平均	
キクチカワ コウシカワ フジマキハシ 036- 01		6	≦ 0.02>		6	≦ 0.0005>			≦		2	≦ 0.0005>		≦		0
キクチカワ コウシカワ アシハラ 036- 02		6	ND ≦		6	ND ≦			≦			≦		≦		0
キクチカワ カミウチタカワ フクロダ 203- 01			≦			≦			≦			≦		≦		
キクチカワ ヨシタカワ ムナカタ 204- 01		4	ND ≦		4	ND ≦			≦			≦		≦		4
キクチカワ イワノカワ ヤハタ 205- 01		2	ND ≦		2	ND ≦			≦			≦		≦		2
キクチカワ ワニカワ ヒラノハシ 206- 01			≦			≦			≦			≦		≦		
キクチカワ ウチタカワ イシハシ 207- 01			≦			≦			≦			≦		≦		
キクチカワ エタカワ ハハハシ 208- 01			≦			≦			≦			≦		≦		
キクチカワ コノハカワ テラタスイモン 209- 01		2	≦ 0.02>		2	≦ 0.0005>			≦			≦		≦		2
キクチカワ ハネキカワ エイトクシ 210- 01		4	ND ≦		4	ND ≦			≦			≦		≦		4
シラカワ シラカワシヨウリュウ ミヨウケンハシ 008- 01			≦			≦			≦			≦		≦		
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		1	≦ 0.02>		1	≦ 0.0005>		1	≦ 0.0005>		1	≦ 0.0005>		≦		1
シラカワ シラカワカリュウ オセキハシ 010- 51		4	ND ≦		6	ND ≦			≦			≦		≦		6

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ チン メイ チ チン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( )			シアン ( )			ユウキリン ( )			ナマリ ( )			6カクロム ( )		
		M / N	最小 ～ 最大	平均	M / N	最小 ～ 最大	平均	M / N	最小 ～ 最大	平均	M / N	最小 ～ 最大	平均	M / N	最小 ～ 最大	平均
シラカワ シラカワカリユウ ヨツキバシ 010- 52		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～		/	～		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～	
シラカワ シラカワカリユウ シユウセンジ 010- 53		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～		/	～		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～	
シラカワ シラカワカリユウ オシマバシ 010- 01		/ 6	ND ～		/ 6	ND ～		/ 1	ND ～		/ 6	ND ～		/ 6	ND ～	
シラカワ クロカワ シラカワコウリユウセン 011- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ミトリカワシヨウリユウ ツルバシ 012- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ チユウコウバシ 013- 53		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～		/	～		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～	
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ オトメバシ 013- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ シヨウナン 013- 52		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～		/	～		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～	
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ カミスギセキ 013- 01		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～		/	～		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～	
ミトリカワ ミトリカワカリユウ ヒラキバシ 014- 01		/ 6	ND ～		/ 6	ND ～		/ 1	ND ～		/ 6	0.05> ～		/ 6	ND ～	
ミトリカワ ミフネカワ コアンバシ 015- 01		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～		/	～		/ 4	ND ～		/ 4	ND ～	
ミトリカワ カセカワ スナトリバシ 016- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ カセカワ カミエスバシ 016- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( )			ソウスイキ ン ( )			アルキルスイキ ン ( )			PCB ( )			( )		
		M/N	最小 ～ 最大	平均	M/N	最小 ～ 最大	平均	M/N	最小 ～ 最大	平均	M/N	最小 ～ 最大	平均	最小 ～ 最大	平均	
シラカワ シラカワカリユウ ヨツキバシ 010- 52		4/4	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～			～		～		6
シラカワ シラカワカリユウ シユウセンジ 010- 53		4/4	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～			～		～		6
シラカワ シラカワカリユウ オシマバシ 010- 01		6/6	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～		1/1	ND ～ ND		～		6
シラカワ クロカワ シラカワコウリユウセン 011- 01			～			～			～			～		～		
ミトリカワ ミトリカワシヨウリユウ ツルバシ 012- 01			～			～			～			～		～		
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ チユウコウバシ 013- 53		4/4	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～			～		～		6
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ オトメバシ 013- 51			～			～			～			～		～		
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ シヨウナン 013- 52		4/4	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～			～		～		6
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ カミスキセキ 013- 01		4/4	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～			～		～		6
ミトリカワ ミトリカワカリユウ ヒラキバシ 014- 01		6/6	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～		1/1	ND ～ ND		～		6
ミトリカワ ミフネカワ コアンバシ 015- 01		4/4	ND ～ ND		6/6	ND ～ ND			～			～		～		6
ミトリカワ カセカワ スナトリバシ 016- 51			～			～			～			～		～		
ミトリカワ カセカワ カミエスバシ 016- 52			～			～			～			～		～		

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	シアン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	
ミトリカワ カセカワ アキツハシ 016- 53		2	0.005>		2	0.1>		2	0.1>		2	0.05>					
ミトリカワ カセカワ タイロクハシ 016- 01		6	ND		6	ND					6	0.05>		6	ND		
ミトリカワ シヨウケホリカワ シヨウケホリ 211- 01																	
ミトリカワ ケングンカワ ケングンカワ 212- 01																	
ミトリカワ キヤマカワ ニシムタハシ 213- 01																	
ミトリカワ イチノイテ イチノイテ 214- 01		1	0.005>		1	0.1>		1	0.1>		1	0.05>					
ミトリカワ ハマトカワ オオマカリ 017- 01		6	ND		6	ND		1	ND		6	ND		6	ND		
ミトリカワ テンメイシンカワ ロクソウハシ 018- 01		6	0.005>		6	0.1>		1	0.1>		6	0.05>					
ミトリカワ ニノイテ ニノイテ 215- 01		1	0.005>		1	0.1>		1	0.1>		1	0.05>					
ミトリカワ サンノイテ サンノイテ 216- 01		1	0.005>		1	0.1>		1	0.1>		1	0.05>					
クマカワ クマカワシヨウリユウ イチフサタム 001- 01																	
クマカワ クマカワチユウリユウ タラキ 002- 51		4	ND		4	ND					4	ND		4	ND		
クマカワ クマカワチユウリユウ ヒトヨシ 002- 52		4	ND		4	ND					4	ND		4	ND		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小〜最大	平均	ソウスイキソン ( ) M/N	最小〜最大	平均	アルキルスイキソン ( ) M/N	最小〜最大	平均	PCB ( ) M/N	最小〜最大	平均	( )	最小〜最大	平均	
ミトソリカワ カセカワ アキツハシ 016- 53		2	〜 0.02>		2	〜 0.0005>		2	〜 0.0005>		2	〜 0.0005>			〜		2
ミトソリカワ カセカワ タイロクハシ 016- 01		6	ND 〜		6	ND 〜			〜			〜			〜		6
ミトソリカワ シヨウケホソリカワ シヨウケホソリ 211- 01			〜			〜			〜			〜			〜		
ミトソリカワ ケンクソンカワ ケンクソンカワ 212- 01			〜			〜			〜			〜			〜		
ミトソリカワ キヤマカワ ニシムタハシ 213- 01			〜			〜			〜			〜			〜		
ミトソリカワ イチノイチ イチノイチ 214- 01		1	〜 0.02>		1	〜 0.0005>		1	〜 0.0005>		1	〜 0.0005>			〜		1
ミトソリカワ ハマトカワ オオマカリ 017- 01		6	ND 〜		6	ND 〜			〜		1	ND 〜			〜		6
ミトソリカワ テンメイシンカワ ロクソウハシ 018- 01		6	〜 0.02>		6	〜 0.0005>			〜		2	〜 0.0005>			〜		6
ミトソリカワ ニノイチ ニノイチ 215- 01		1	〜 0.02>		1	〜 0.0005>		1	〜 0.0005>		1	〜 0.0005>			〜		1
ミトソリカワ サンノイチ サンノイチ 216- 01		1	〜 0.02>		1	〜 0.0005>		1	〜 0.0005>		1	〜 0.0005>			〜		1
クマカワ クマカワシヨウリユウ イチフサタム 001- 01			〜			〜			〜			〜			〜		
クマカワ クマカワチユウリユウ タラキ 002- 51		4	〜 0.02>		4	〜 0.0005>			〜			〜			〜		4
クマカワ クマカワチユウリユウ ヒトヨシ 002- 52		4	ND 〜		4	〜 0.0005>			〜			〜			〜		4

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( )			シアン ( )			ユウキリン ( )			ナマリ ( )			6カクロム ( )		
		M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均
クマカワ クマカワチュウリュウ ニシセバシ 002- 01		4/4	ND～		4/4	ND～		1/1	ND～		4/4	ND～		4/4	ND～	
クマカワ クマカワチュウリュウ テンクバシ 002- 53		4/4	ND～		4/4	ND～		/1	～		4/4	ND～		4/4	ND～	
クマカワ クマカワチュウリュウ サカモトハシ 002- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカワ クマカワカリュウ ヨコイシ 003- 01		8/8	ND～		8/8	ND～		1/1	ND～		8/8	ND～		8/8	ND～	
クマカワ クマカワカリュウ ヨウハイセキ 003- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカワ クマカワカリュウ ハキワラハシ 003- 52		4/4	ND～		4/4	ND～		/1	～		4/4	ND～		4/4	ND～	
クマカワ カワベカワシヨウリュウ フシタ 004- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカワ カワベカワカリュウ ナカエハシ 005- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカワ マエカワ マエカワハシ 006- 01		4/4	ND～		4/4	ND～		1/1	ND～		4/4	0.05＞～		4/4	ND～	
クマカワ ミナミカワ コンコウハシ 007- 01		4/4	ND～		4/4	ND～		/1	～		4/4	ND～		4/4	ND～	
クマカワ ユヤマカワ ユヤマカワ 222- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカワ ハトムネカワ ハトムネハシ 217- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカワ ムネカワ オオテモンハシ 218- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小～最大	平均	ソウスイキン ( ) M/N	最小～最大	平均	アルキルスイギン ( ) M/N	最小～最大	平均	PCB ( ) M/N	最小～最大	平均	( ) 最小～最大	平均	
クマカワ クマカワチユウリユウ ニシセハシ 002- 01		4	ND～		6	0.0005>					1	ND				8
クマカワ クマカワチユウリユウ テンクハシ 002- 53		4	ND～		4	0.0005>										4
クマカワ クマカワチユウリユウ サカモトハシ 002- 02																
クマカワ クマカワカリユウ ヨコイシ 003- 01		8	ND～		8	0.0005>					1	ND				8
クマカワ クマカワカリユウ ヨウハイセキ 003- 51																
クマカワ クマカワカリユウ ハキワラハシ 003- 52		4	ND～		4	0.0005>										4
クマカワ カワヘカワシヨウリユウ フシタ 004- 01																
クマカワ カワヘカワカリユウ ナカエハシ 005- 01																
クマカワ マエカワ マエカワハシ 006- 01		4	～0.02>		6	0.0005>					1	ND				6
クマカワ ミナミカワ コンコウハシ 007- 01		4	ND～		6	0.0005>										8
クマカワ ユヤマカワ ユヤマカワ 222- 01																
クマカワ ハトムネカワ ハトムネハシ 217- 01																
クマカワ ムネカワ オオテモンハシ 218- 01																

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( )			シアン ( )			ユウキリン ( )			ナマリ ( )			6カクロム ( )		
		M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均	M/N	最小≦最大	平均
クマカワ ヤマタカワ テマチハシ 219- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
クマカワ マエカワ マエカワハシ 220- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワシヨウリユウ 221- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(サ) 221- 02		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(ウ) 221- 03		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
アリアケホクブ セキカワ スギモトハシ 027- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
アリアケホクブ セキカワ イワモトハシ 027- 52		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
アリアケホクブ セキカワ スケマルハシ 027- 02		2 /	≦ 0.005>		2 /	≦ 0.1>		/	≦		2 /	≦ 0.05>		/	≦	
アリアケホクブ セキカワ ハキオハシ 027- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ウラカワシヨウリユウ 028- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナカハシ 028- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチフハシ 029- 01		6 /	≦ 0.005>		6 /	≦ 0.1>		1 /	≦ 0.1>		6 /	≦ 0.05>		/	≦	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ シアンハシ 029- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小～最大	平均	ソウスイキン ( ) M/N	最小～最大	平均	アルキルスイキン ( ) M/N	最小～最大	平均	PCB ( ) M/N	最小～最大	平均	( )	最小～最大	平均	
クマカワ ヤマタカワ テマチハシ 219- 01			～			～			～			～			～		
クマカワ マエカワ マエカワハシ 220- 01			～			～			～			～			～		
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワシヨウリユウ 221- 01			～			～			～			～			～		
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(サ) 221- 02			～			～			～			～			～		
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(ウ) 221- 03			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキカワ スキモトハシ 027- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキカワ イワモトハシ 027- 52			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキカワ スケマルハシ 027- 02		2	～ 0.02>		2	～ 0.0005>			～			～			～		2
アリアケホクブ セキカワ ハキオハシ 027- 51			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ウラカワシヨウリユウ 028- 51			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナカハシ 028- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチフハシ 029- 01		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		2	～ 0.0005>			～		6
アリアケホクブ ウラカワカリユウ シアンハシ 029- 51			～			～			～			～			～		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	シアン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	
アリアケホクブ ウラカワカリュウ ナカ゛ステツキヨウシタ 029- 02		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ウラカワシリュウ シヨクヒンコウシ゛ヨウウエ 201- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ウラカワシリュウ マスナカ゛ハ゛シ 201- 02		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ イマテ゛ラハ゛シ 030- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ カキハラハ゛シ 030- 52		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ナキリハ゛シ 030- 53		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ハケヤハ゛シ 030- 01		2	≦ 0.005>		2	≦ 0.1>		1	≦ 0.1>		2	≦ 0.05>		/	≦		
アリアケホクブ イクスエカ゛ワ イクスエハ゛シ 031- 01		2	≦ 0.005>		2	≦ 0.1>		/	≦		2	≦ 0.05>		/	≦		
アリアケホクブ サカイカ゛ワ キヨマツハ゛シ 032- 01		2	≦ 0.005>		2	≦ 0.1>		/	≦		2	≦ 0.05>		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワシ゛ヨウリュウ ホリカワコ゛ウリュウセ゛ン 019- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ ウチコシハ゛シ 020- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ サクラハ゛シ 020- 52		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ シ゛ヨウサ゛ンカミタ゛イハ゛シ 020- 01		6	≦ 0.005>		2	≦ 0.1>		2	≦ 0.1>		6	≦ 0.05>		/	≦		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	ソウスイキン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	アルキルスイギン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	PCB ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	( )	最小 ≦ 最大	平均	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ ナカ゛ステツキヨウシタ 029- 02		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ウラカワシリユウ シヨクヒンコウシ゛ヨウウエ 201- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ウラカワシリユウ マスナカ゛ハ゛シ 201- 02		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ イマテ゛ラハ゛シ 030- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ カキハラハ゛シ 030- 52		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ナキリハ゛シ 030- 53		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ハケヤハ゛シ 030- 01		2 /	≦ 0.02>		2 /	≦ 0.0005>		/	≦		1 /	≦ 0.0005>		/	≦		2
アリアケホクブ イクスエカ゛ワ イクスエハ゛シ 031- 01		2 /	≦ 0.02>		2 /	≦ 0.0005>		/	≦		1 /	≦ 0.0005>		/	≦		2
アリアケホクブ サカイカ゛ワ キヨマツハ゛シ 032- 01		2 /	≦ 0.02>		2 /	≦ 0.0005>		/	≦		/	≦		/	≦		2
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワシ゛ヨウリユウ ホリカワコ゛ウリユウセ゛ン 019- 01		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチユウリユウ ウチコシハ゛シ 020- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチユウリユウ サクラハ゛シ 020- 52		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチユウリユウ シ゛ヨウサ゛ンカミタ゛イハ゛シ 020- 01		2 /	≦ 0.02>		6 /	≦ 0.0005>		6 /	≦ 0.0005>		2 /	≦ 0.0005>		/	≦		6

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	シアン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワカリユウ セコ゛ンコウハ゛シ 021- 01		6	～ 0.005>		2	～ 0.1>		2	～ 0.1>		6	～ 0.05>			～		
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワシ゛ヨウリユウ タンホ゛ウハ゛シ 022- 01			～			～			～			～			～		
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワカリユウ ツホ゛イカ゛ワコ゛ウリユウセ゛ン 023- 01		2	～ 0.005>		2	～ 0.1>			～		2	～ 0.05>			～		
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワシ゛ヨウリユウ サンノウハ゛シ 024- 01		1	～ 0.005>		1	～ 0.1>		1	～ 0.1>		1	～ 0.05>			～		
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリユウ タ゛ニヤマハ゛シ 025- 52		5	～ 0.005>		2	～ 0.1>		2	～ 0.1>		5	～ 0.05>			～		
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリユウ オサ゛キハ゛シ 025- 01		6	～ 0.005>		2	～ 0.1>		2	～ 0.1>		6	～ 0.05>			～		
ヒカワトウ ヒカワ シライワト 037- 51			～			～			～			～			～		
ヒカワトウ ヒカワ ニシハラ 037- 52			～			～			～			～			～		
ヒカワトウ ヒカワ シマチ 037- 01		2	～ 0.005>		2	～ 0.1>			～		2	～ 0.05>			～		
ヒカワトウ カワマタカ゛ワ フチノモトハ゛シ 223- 01			～			～			～			～			～		
ヒカワトウ スナカ゛ワ カミスナカ゛ワハ゛シ 038- 01		2	～ 0.005>		2	～ 0.1>		1	～ 0.1>		2	～ 0.05>			～		
ヒカワトウ オオノカ゛ワ ヨリタハ゛シ 039- 01		2	～ 0.005>		2	～ 0.1>		1	～ 0.1>		2	～ 0.05>			～		
ソノタカセン ミス゛ナシカ゛ワ ウフ゛シマハ゛シ 229- 01		6	～ 0.005>		6	～ 0.1>			～		6	～ 0.05>			～		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	ソウスイキソン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	アルキルスイキソン ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	PCB ( ) M/N	最小 ≦ 最大	平均	( )	最小 ≦ 最大	平均	
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワカリユウ セコ゛ンコウハ゛シ 021- 01		2	≦ 0.02>		6	≦ 0.0005>		6	≦ 0.0005>		2	≦ 0.0005>			≦		6
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワシ゛ヨウリユウ タンホ゛ウハ゛シ 022- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワカリユウ ツホ゛イカ゛ワコ゛ウリユウセ゛ン 023- 01		2	≦ 0.02>		2	≦ 0.0005>			≦		1	≦ 0.0005>			≦		2
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワシ゛ヨウリユウ サンノウハ゛シ 024- 01		1	≦ 0.02>		1	≦ 0.0005>		1	≦ 0.0005>		1	≦ 0.0005>			≦		1
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリユウ タ゛ニヤマハ゛シ 025- 52		2	≦ 0.02>		5	≦ 0.0005>		5	≦ 0.0005>		2	≦ 0.0005>			≦		5
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリユウ オサ゛キハ゛シ 025- 01		2	≦ 0.02>		6	≦ 0.0005>		6	≦ 0.0005>		2	≦ 0.0005>			≦		6
ヒカワトウ ヒカワ シライワト 037- 51			≦			≦			≦			≦			≦		
ヒカワトウ ヒカワ ニシハラ 037- 52			≦			≦			≦			≦			≦		
ヒカワトウ ヒカワ シマチ 037- 01		2	≦ 0.02>		2	≦ 0.0005>			≦			≦			≦		2
ヒカワトウ カワマタカ゛ワ フチノモトハ゛シ 223- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
ヒカワトウ スナカ゛ワ カミスナカ゛ワハ゛シ 038- 01		2	≦ 0.02>		2	≦ 0.0005>			≦			≦			≦		2
ヒカワトウ オオノカ゛ワ ヨリタハ゛シ 039- 01		2	≦ 0.02>		2	≦ 0.0005>			≦			≦			≦		2
ソノタカセン ミス゛ナシカ゛ワ ウフ゛シマハ゛シ 229- 01		6	≦ 0.02>		6	≦ 0.0005>			≦		2	≦ 0.0005>			≦		6

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	シアン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	
ソノタカセン リュウソウカワ チトリハシ 230- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン リュウソウカワ リュウソウカワカコウ 230- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン サシキカワ サシキカワ 227- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン ユノウラカワ ユノウラカワ 228- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン ミナマタカワ ミナマタカワシヨウリュウ 233- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン ユノツルカワ ユノツルカワ 234- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ タサイカワコウリュウセン 231- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ ヒヤツケンポンプシツマエ 231- 02		6	～ 0.005>		6	～ 0.1>		/	～		6	～ 0.05>		6	～ 0.02>		
ソノタカセン マルシマスイロ マルシマキヨコリュウニュウマエ 232- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン キヨウラキカワ キヨウラキカワ 224- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン イツチヨウタカワ イツチヨウタカワ 226- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカスコウナイ) 605- 01		3	～ 0.005>		3	～ 0.1>		/	～		3	～ 0.05>		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカスチサキ) 606- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果 チテン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) M/N	最小～最大	平均	ソウスイキ゛ン ( ) M/N	最小～最大	平均	アルキルスイキ゛ン ( ) M/N	最小～最大	平均	PCB ( ) M/N	最小～最大	平均	( )	最小～最大	平均	
ソノタカセン リユウソウカ゛ワ チト゛リハ゛シ 230- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン リユウソウカ゛ワ リユウソウカ゛ワカコウ 230- 02			～			～			～			～			～		
ソノタカセン サシキカ゛ワ サシキカ゛ワ 227- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ユノウラカ゛ワ ユノウラカ゛ワ 228- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ミナマタカ゛ワ ミナマタカ゛ワシ゛ヨウリユウ 233- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ユノツルカ゛ワ ユノツルカ゛ワ 234- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ タサ゛イカ゛ワコ゛ウリユウセ゛ン 231- 01			～		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>			～			～		6
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ ヒヤツケンホ゜ンフ゜シツマエ 231- 02		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>		2	～ 0.0005>			～		6
ソノタカセン マルシマスイロ マルシマキ゛ヨコリユウニユウマエ 232- 01			～		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>			～			～		6
ソノタカセン キヨウラキ゛カ゛ワ キヨウラキ゛カ゛ワ 224- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン イツチヨウタ゛カ゛ワ イツチヨウタ゛カ゛ワ 226- 01			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカ゛スコウナイ) 605- 01		3	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		6
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカ゛スチサキ) 606- 01			～			～			～			～			～		

(用紙コード S8404)

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

公共用水域水質測定結果 チテン ベツ 総括表 ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小〜最大	平均	シアン ( ) M/N	最小〜最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小〜最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小〜最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小〜最大	平均	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606- 51		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホイカワカコウ) 607- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01		2/	〜 0.005>		2/	〜 0.1>		/	〜		2/	〜 0.05>		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		6/	〜 0.005>		6/	〜 0.1>		/	〜		6/	〜 0.05>		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611- 03		6/	〜 0.005>		6/	〜 0.1>		1/	〜 0.1>		6/	〜 0.05>		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		6/	〜 0.005>		6/	〜 0.1>		1/	〜 0.1>		6/	〜 0.05>		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611- 05		6/	〜 0.005>		6/	〜 0.1>		/	〜		6/	〜 0.05>		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611- 51		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		3/	〜 0.005>		3/	〜 0.1>		/	〜		3/	〜 0.05>		/	〜		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602- 01		6/	〜 0.005>		6/	〜 0.1>		/	〜		6/	〜 0.05>		/	〜		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( )			ソウスイキ ( )			アルキルスイキ ( )			PCB ( )			( )		
		M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均		最小～最大	平均	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606- 51			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツボイカワカコウ) 607- 01			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609- 01			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01		2	～ 0.02>		2	～ 0.0005>			～			～			～		2
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～			～			～		0
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611- 03		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		0
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		0
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611- 05		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		0
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611- 51			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		3	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		0
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602- 01		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		6

用紙コード　S8404

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘッツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	シアン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小 ～ 最大	平均
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-8(ミナミカワカコウ) 603- 04		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-6(ミスナシチサキ) 604- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-7(マエカワチサキ) 604- 02		6 /	～ 0.005>		6 /	～ 0.1>		/	～		6 /	～ 0.05>		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(2) ST-3(アイツコウナイ) 613- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(4) ST-7(ウシブカコウナイ) 615- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘンツ　総括表　ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハンゴウ		ヒソ ( )			ソウスイキュン ( )			アルキルスイキュン ( )			PCB ( )			( )		
		M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均	M/N	最小～最大	平均		最小～最大	平均	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサキヤカワチサキ) 603- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603- 02			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-8(ミナミカワカコウ) 603- 04			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-6(ミスナシチサキ) 604- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-7(マエカワチサキ) 604- 02		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>			～		1	～ 0.0005>			～		D
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(2) ST-3(アイツコウナイ) 613- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(4) ST-7(ウシブカコウナイ) 615- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617- 01			～		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>			～			～		D
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01			～			～			～			～			～		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果 チテン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) M/N	最小≦最大	平均	シアン ( ) M/N	最小≦最大	平均	ユウキリン ( ) M/N	最小≦最大	平均	ナマリ ( ) M/N	最小≦最大	平均	6カクロム ( ) M/N	最小≦最大	平均	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-4(アイツコウチサキ) 618- 02		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-6(オオモンコウチサキ) 618- 03		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-13(オオモンコウチサキ) 618- 51		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-8(ウシブカコウチサキ) 618- 04		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-12(ウメトコウチサキ) 618- 06		6	≦ 0.005>		6	≦ 0.1>		/	≦		6	≦ 0.05>		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-14(タノウラチサキ) 618- 54		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンプールオキ 618- 52		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタガワカコウ 618- 53		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果 チタン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		セン ( ) M/N	最小～最大	平均	ソウスイキ ン ( ) M/N	最小～最大	平均	アルキルスイキ ン ( ) M/N	最小～最大	平均	PCB ( ) M/N	最小～最大	平均	( ) M/N	最小～最大	平均	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-4(アイツコウチサキ) 618- 02			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-6(オオモンコウチサキ) 618- 03			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-13(オオモンコウチサキ) 618- 51			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-8(ウシフ カコウチサキ) 618- 04			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05			～			～			～			～			～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-12(ウメト コウチサキ) 618- 06		6	～ 0.02>		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>			～			～		0
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-14(タノウラチサキ) 618- 54			～		6	～ 0.0005>			～			～			～		0
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンフ ールオキ 618- 52			～		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>			～			～		0
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタカ ワカコウ 618- 53			～		6	～ 0.0005>		6	～ 0.0005>			～			～		0
			～			～			～			～			～		
			～			～			～			～			～		
			～			～			～			～			～		
			～			～			～			～			～		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

用紙コード S8404

4 その他の特殊項目

公共用水域水質測定結果　チテン ヘッツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチッソ（0.01）			アシヨウサンタイチッソ（0.01）			シヨウサンタイチッソ（0.01）		
		K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均
チクコ カワ																
チクコ カワ(1)																
ツエタテ								4／4	0.01～0.07	0.04	0／4	0.01>～0.01>		4／4	0.26～0.32	0.29
026- 01																
キクチカワ																
キクチカワシヨウリユウ																
ネンブツハシ																
033- 51																
キクチカワ																
キクチカワシヨウリユウ																
コバハシ																
033- 01																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ								2／3	0.01>～0.02	0.01	0／3	0.01>～0.01>		3／3	0.28～0.51	0.39
ヒロセ																
034- 51																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ								3／3	0.03～0.07	0.06	1／3	0.01>～0.01	0.01	3／3	0.05～0.74	0.70
ナカトミ																
034- 01																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ								6／6	0.02～0.08	0.05	6／6	0.01～0.02	0.01	6／6	0.26～1.40	0.90
ヤマカ																
034- 02																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ																
コモタハシ																
034- 52																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ								6／6	0.03～0.12	0.06	6／6	0.01～0.02	0.01	6／6	0.45～1.70	1.10
シライシ																
034- 03																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ								3／3	0.11～1.00	0.48	3／3	0.02～0.04	0.03	3／3	1.20～1.90	1.50
タカセ																
034- 53																
キクチカワ																
キクチカワカリユウ								4／4	0.06～0.12	0.09	4／4	0.01～0.02	0.01	4／4	0.98～1.30	1.20
オオハマハシ																
034- 54																
キクチカワ																
ハサマカワ																
ケサオハシ																
035- 51																
キクチカワ																
ハサマカワ																
タカタハシ																
035- 01																
キクチカワ																
コウシカワ																
スミヨシハシ																
036- 51																

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小～最大	平均	タクト (0.1) K/N	最小～最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小～最大	平均
チクゴガワ チクゴガワ(1) ツエタテ 026- 01		4/4	0.46～0.71	0.59	3/4	0.005>～0.038	0.023	4/4	0.04～0.05	0.05	12/12	2.6～7.6	4.0	12/12	63～140	110
キクチガワ キクチガワシヨウリユウ ネンブツバシ 033- 51			～			～			～			～			～	
キクチガワ キクチガワシヨウリユウ コハバシ 033- 01			～			～			～			～			～	
キクチガワ キクチガワカリユウ ヒロセ 034- 51		3/3	0.39～0.66	0.51	3/3	0.024～0.027	0.026	3/3	0.03～0.03	0.03	6/6	1.6～3.5	2.6	6/6	59～100	74
キクチガワ キクチガワカリユウ ナカトミ 034- 01		3/3	0.93～1.00	0.97	3/3	0.053～0.073	0.063	3/3	0.07～0.09	0.08	12/12	2.0～6.5	3.4	12/12	76～110	98
キクチガワ キクチガワカリユウ ヤマガ 034- 02		6/6	0.74～1.60	1.20	6/6	0.038～0.060	0.049	6/6	0.07～0.09	0.08	12/12	2.7～12.0	5.5	12/12	99～140	120
キクチガワ キクチガワカリユウ コモダバシ 034- 52			～			～			～			～			～	
キクチガワ キクチガワカリユウ シライシ 034- 03		6/6	0.94～2.10	1.50	6/6	0.035～0.056	0.049	6/6	0.05～0.11	0.08	12/12	3.3～15.0	7.5	12/12	100～140	130
キクチガワ キクチガワカリユウ タカセ 034- 53		3/3	1.70～3.60	2.40	3/3	0.069～0.220	0.130	3/3	0.10～0.28	0.17	12/12	3.6～14.0	8.3	12/12	120～530	220
キクチガワ キクチガワカリユウ オオハマバシ 034- 54		4/4	0.058～0.100	0.078		～			～			～			～	
キクチガワ ハヤマガワ ケサオバシ 035- 51			～			～			～			～			～	
キクチガワ ハヤマガワ タカタバシ 035- 01			～			～			～			～			～	
キクチガワ コウシガワ スミヨシバシ 036- 51			～			～			～			～			～	

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小～最大	平均	エンカフツイオン (1.0) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	ユウキタイチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小～最大	平均
チクコウカワ チクコウカワ(1) ツェタチ 026- 01					4/4	2.9～11.0	7.9				4/4	0.12～0.39	0.25			
キクチカワ キクチカワシヨウリユウ ネンフツハシ 033- 51																
キクチカワ キクチカワシヨウリユウ コハハシ 033- 01					4/4	2.0～3.1	2.5									
キクチカワ キクチカワカリユウ ヒロセ 034- 51					3/3	2.9～3.7	3.4				3/3	0.08～0.14	0.10			
キクチカワ キクチカワカリユウ ナカトミ 034- 01					3/3	4.4～5.0	4.7				3/3	0.12～0.38	0.22			
キクチカワ キクチカワカリユウ ヤマカ 034- 02					6/6	5.0～7.7	6.2	0/6	0.02>～0.02>		6/6	0.15～0.35	0.22			
キクチカワ キクチカワカリユウ コモタハシ 034- 52																
キクチカワ キクチカワカリユウ シライシ 034- 03					6/6	5.7～7.7	6.6	0/6	0.02>～0.02>		6/6	0.24～0.35	0.29			
キクチカワ キクチカワカリユウ タカセ 034- 53					3/3	12.0～31.0	19.0				3/3	0.32～0.55	0.41			
キクチカワ キクチカワカリユウ オオハマハシ 034- 54					4/4	15.0～490.0	260.0	2/2	0.02～0.13	0.08						
キクチカワ ハサマカワ ケサオハシ 035- 51																
キクチカワ ハサマカワ タカタハシ 035- 01																
キクチカワ コウシカワ スミヨシハシ 036- 51																

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチツソ（0.01）			アシヨウサンタイチツソ（0.01）			ショウサンタイチツソ（0.01）		
		K / N	最小 ≀ 最大	平均	K / N	最小 ≀ 最大	平均	K / N	最小 ≀ 最大	平均	K / N	最小 ≀ 最大	平均	K / N	最小 ≀ 最大	平均
キクチカワ コウシカワ フシマキハシ 036- 01		0 / 6	0.02> ≀ 0.02>		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀	
キクチカワ コウシカワ アシハラ 036- 02		/	≀		/	≀		3 / 3	0.03 ≀ 0.15	0.09	3 / 3	0.01 ≀ 0.04	0.03	3 / 3	0.98 ≀ 1.60	1.30
キクチカワ カミウチタニカワ フクロダ 203- 01		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀	
キクチカワ ヨシタニカワ ムナカタ 204- 01		/	≀		/	≀		3 / 3	0.05 ≀ 0.30	0.20	3 / 3	0.04 ≀ 0.12	0.07	3 / 3	0.88 ≀ 2.00	1.40
キクチカワ イワノカワ ヤハタ 205- 01		/	≀		/	≀		3 / 3	0.02 ≀ 0.05	0.03	0 / 3	0.01> ≀ 0.01>		3 / 3	0.97 ≀ 1.10	1.00
キクチカワ ワニカワ ヒラノハシ 206- 01		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀	
キクチカワ ウチタニカワ イシハシ 207- 01		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀	
キクチカワ エタカワ ハハハシ 208- 01		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀	
キクチカワ コノハカワ テラタニスイモン 209- 01		0 / 2	0.02> ≀ 0.02>		/	≀		/	≀		/	≀		/	≀	
キクチカワ ハネキニカワ エイトクシ 210- 01		/	≀		/	≀		3 / 3	0.35 ≀ 0.97	0.65	3 / 3	0.05 ≀ 0.09	0.07	3 / 3	0.80 ≀ 1.20	1.00
シラカワ シラカワシニヨウリュウ ミヨウケンハシ 008- 01		/	≀		4 / 4	0.30 ≀ 0.45	0.37	3 / 4	0.01> ≀ 0.08	0.04	1 / 4	0.01> ≀ 0.01	0.01	4 / 4	1.10 ≀ 1.60	1.40
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		0 / 1	0.02> ≀ 0.02>		/	≀		4 / 4	0.02 ≀ 0.31	0.15	12 / 12	0.01 ≀ 0.05	0.04	12 / 12	0.77 ≀ 1.10	0.95
シラカワ シラカワカリュウ オセキハシ 010- 51		/	≀		4 / 4	0.49 ≀ 0.81	0.64	4 / 4	0.09 ≀ 0.22	0.15	4 / 4	0.02 ≀ 0.09	0.05	4 / 4	0.11 ≀ 1.20	0.73

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小〜最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小〜最大	平均	タクトウ (0.1) K/N	最小〜最大	平均	トウデンリツ (1) K/N	最小〜最大	平均
キクチカワ コウシカワ フシマキハシ 036- 01		/			/			/			/			/		
キクチカワ コウシカワ アシハラ 036- 02		3 3	1.30 〜 2.10	1.70	3 3	0.049 〜 0.140	0.096	3 3	0.09 〜 0.20	0.15	12 12	3.4 〜 49.0	12.0	12 12	130 〜 210	170
キクチカワ カミウチタニカワ フクロダ 203- 01		/			/			/			/			/		
キクチカワ ヨシタニカワ ムナカタ 204- 01		3 3	1.30 〜 2.90	2.20	3 3	0.071 〜 0.110	0.097	3 3	0.14 〜 0.20	0.18	12 12	2.6 〜 14.0	6.9	12 12	180 〜 250	210
キクチカワ イワノカワ ヤハタ 205- 01		3 3	1.20 〜 1.30	1.30	3 3	0.018 〜 0.021	0.020	3 3	0.02 〜 0.04	0.03	6 6	3.4 〜 15.0	6.6	6 6	83 〜 110	97
キクチカワ ワニカワ ヒラノハシ 206- 01		/			/			/			/			/		
キクチカワ ウチタニカワ イシハシ 207- 01		/			/			/			/			/		
キクチカワ エタカワ ハハハシ 208- 01		/			/			/			/			/		
キクチカワ コノハカワ テラダスイモン 209- 01		/			/			/			/			/		
キクチカワ ハネキカワ エイトクシ 210- 01		3 3	2.00 〜 3.00	2.40	3 3	0.100 〜 0.160	0.130	3 3	0.17 〜 0.34	0.26	12 12	3.3 〜 150.0	24.0	12 12	27 〜 390	260
シラカワ シラカワシヨウリュウ ミヨウケンハシ 008- 01		/			4 4	0.084 〜 0.120	0.100	/			/			/		
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		2 2	1.30 〜 1.50	1.40	4 4	0.010 〜 0.064	0.047	4 4	0.09 〜 0.11	0.10	/			/		
シラカワ シラカワカリュウ オセキハシ 010- 51		4 4	0.42 〜 1.90	1.10	4 4	0.036 〜 0.087	0.072	4 4	0.08 〜 0.14	0.11	4 4	3.0 〜 6.3	4.4	4 4	260 〜 350	310

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ヘッツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小～最大	平均	エンカフッソイオン (1.0) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	ユウキタイチッソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小～最大	平均
キクチガワ コウシガワ フシマキハシ 036- 01								2/2	0.03～0.15	0.09						
キクチガワ コウシガワ アシハラ 036- 02		0/2	0.1>～0.1>		3/3	9.0～12.0	10.0				3/3	0.34～0.37	0.35			
キクチガワ カミウチタガワ フクロダ 203- 01																
キクチガワ ヨシタガワ ムナカタ 204- 01					3/3	10.0～14.0	12.0				3/3	0.39～0.71	0.54			
キクチガワ イワノガワ ヤハタ 205- 01					3/3	4.7～5.9	5.4				3/3	0.17～0.29	0.23			
キクチガワ ワニガワ ヒラノハシ 206- 01																
キクチガワ ウチダガワ イシハシ 207- 01																
キクチガワ エタガワ ハハハハシ 208- 01																
キクチガワ コノハガワ テラダスイモン 209- 01																
キクチガワ ハネギガワ エイトクシ 210- 01					3/3	28.0～42.0	36.0				3/3	0.50～0.89	0.64			
シラカワ シラカワシヨウリュウ ミヨウケンハシ 008- 01					4/4	7.0～8.2	7.6									
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01					12/12	10.0～18.0	14.0	1/4	0.02>～0.03	0.02	1/1	0.47～0.47	0.47			
シラカワ シラカワカリュウ オセキハシ 010- 51					4/4	12.0～23.0	17.0				4/4	0.09～0.34	0.18			

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02） K/N	最小～最大	平均	フッソ（0.05） K/N	最小～最大	平均	アンモニウムタイチツソ（0.01） K/N	最小～最大	平均	アシヨウサンタイチツソ（0.01） K/N	最小～最大	平均	シヨウサンタイチツソ（0.01） K/N	最小～最大	平均	
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキバシ 010- 52		/	～		6/6	0.57～0.92	0.68	6/6	0.05～0.40	0.15	5/6	0.01>～0.09	0.04	6/6	0.82～1.80	1.10	
シラカワ シラカワカリュウ シュウセンシ 010- 53		/	～		4/4	0.59～0.80	0.69	4/4	0.09～0.21	0.14	4/4	0.01～0.08	0.04	4/4	0.44～1.20	0.78	
シラカワ シラカワカリュウ オシマバシ 010- 01		0ND/4ND	～		4/4	0.54～0.80	0.65	4/4	0.07～0.28	0.15	4/4	0.01～0.08	0.04	4/4	0.96～1.70	1.30	
シラカワ クロカワ シラカワコウリュウセン 011- 01		/	～		4/4	0.64～0.95	0.83	4/4	0.11～0.63	0.27	4/4	0.01～0.08	0.03	4/4	0.46～1.90	0.87	
ミトリカワ ミトリカワシヨウリュウ ツルバシ 012- 01		/	～		/	～		1/4	0.01>～0.08	0.03	0/4	0.01>～0.01>		4/4	0.25～0.55	0.35	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ チュウコウバシ 013- 53		/	～		/	～		4/4	0.04～0.15	0.08	0/4	0.01>～0.01>		4/4	0.33～0.69	0.50	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ オトメバシ 013- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ シヨウナン 013- 52		/	～		/	～		4/4	0.02～0.18	0.08	0/4	0.01>～0.01>		4/4	0.36～0.62	0.52	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ カミスキセキ 013- 01		/	～		/	～		4/4	0.03～0.14	0.07	0/4	0.01>～0.01>		4/4	0.32～0.50	0.40	
ミトリカワ ミトリカワカリュウ ヒラキバシ 014- 01		0ND/4ND	～		/	～		4/4	0.14～0.27	0.21	4/4	0.01～0.04	0.03	4/4	0.57～0.91	0.71	
ミトリカワ ミフネカワ コアンバシ 015- 01		/	～		/	～		4/4	0.03～0.19	0.09	0/4	0.01>～0.01>		4/4	0.19～0.37	0.26	
ミトリカワ カセカワ スナトリバシ 016- 51		/	～		/	～		1/1	0.53～0.53	0.53	10/11	0.01>～0.06	0.04	11/11	1.70～2.70	2.10	
ミトリカワ カセカワ カミエスバシ 016- 52		/	～		/	～		5/5	0.25～0.68	0.47	11/12	0.01>～0.04	0.03	12/12	1.80～2.90	2.10	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小～最大	平均	タクト (0.1) K/N	最小～最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小～最大	平均	
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキバシ 010- 52		6/6	1.10～3.20	1.70	6/6	0.033～0.090	0.065	6/6	0.05～0.17	0.11	6/6	1.5～54.0	12.0	6/6	190～360	290	
シラカワ シラカワカリュウ ジュウセンジ 010- 53		4/4	0.83～1.80	1.10	3/4	0.005>～0.081	0.045	4/4	0.07～0.14	0.11	4/4	4.0～5.7	5.0	4/4	260～350	310	
シラカワ シラカワカリュウ オシマバシ 010- 01		4/4	1.20～2.50	1.80	4/4	0.052～0.190	0.140	4/4	0.11～0.27	0.20	4/4	4.0～7.4	5.9	4/4	250～360	300	
シラカワ クロカワ シラカワコウリュウセン 011- 01					4/4	0.016～0.095	0.058										
ミトリカワ ミトリカワシヨウリュウ ツルバシ 012- 01					3/4	0.005>～0.021	0.014										
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ チュウコウバシ 013- 53		4/4	0.52～0.97	0.69	3/4	0.005>～0.030	0.018	4/4	0.03～0.05	0.04	4/4	2.0～5.4	3.4	4/4	110～130	120	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ オトメバシ 013- 51																	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ シヨウナン 013- 52		4/4	0.54～0.87	0.74	4/4	0.006～0.016	0.012	4/4	0.03～0.05	0.04	4/4	3.0～11.0	5.3	4/4	100～120	120	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ カミスキセキ 013- 01		4/4	0.55～0.73	0.65	3/4	0.005>～0.023	0.011	4/4	0.03～0.04	0.04	4/4	4.0～12.0	7.1	4/4	97～110	110	
ミトリカワ ミトリカワカリュウ ヒラキバシ 014- 01		4/4	0.92～1.60	1.20	4/4	0.020～0.100	0.059	4/4	0.06～0.16	0.12	4/4	10.0～25.0	15.0	4/4	130～1500	750	
ミトリカワ ミフネカワ コアンバシ 015- 01		4/4	0.31～0.74	0.47	3/4	0.005>～0.019	0.014	4/4	0.03～0.06	0.04	4/4	2.0～13.0	5.8	4/4	70～90	83	
ミトリカワ カセカワ スナトリバシ 016- 51		2/2	3.10～3.40	3.30	1/1	0.130～0.130	0.130	2/2	0.20～0.30	0.25							
ミトリカワ カセカワ カミエスバシ 016- 52		5/5	2.70～3.20	2.90	5/5	0.070～0.160	0.110	6/6	0.14～0.19	0.17							

（用紙コード S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コ゛ウ		アンチモン（0.1）			エンカフ゛ツイオン（1.0）			MBAS（0.02）			ユウキタイチツソ（0.01）			リンサンイオン（0.000）		
		K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキ゛ハ゛シ 010- 52		／	＼		6／6	12.0＼22.0	16.0	6／6	0.02＼0.04	0.03	6／6	0.10＼0.97	0.33	／	＼	
シラカワ シラカワカリュウ シ゛ュウセ゛ンシ゛ 010- 53		／	＼		4／4	12.0＼23.0	18.0	／	＼		3／4	0.01>＼0.35	0.17	／	＼	
シラカワ シラカワカリュウ オシマハ゛シ 010- 01		／	＼		4／4	13.0＼24.0	18.0	3／4	0.02>＼0.02	0.02	4／4	0.08＼0.42	0.25	／	＼	
シラカワ クロカワ シラカワコ゛ウリュウセ゛ン 011- 01		／	＼		4／4	14.0＼18.0	17.0	／	＼		／	＼		／	＼	
ミト゛リカワ ミト゛リカワシ゛ョウリュウ ツルハ゛シ 012- 01		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
ミト゛リカワ ミト゛リカワチュウリュウ チュウコウハ゛シ 013- 53		／	＼		4／4	5.2＼12.0	8.3	／	＼		4／4	0.01＼0.19	0.10	／	＼	
ミト゛リカワ ミト゛リカワチュウリュウ オトメハ゛シ 013- 51		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
ミト゛リカワ ミト゛リカワチュウリュウ シ゛ョウナン 013- 52		／	＼		4／4	5.3＼10.0	7.9	／	＼		4／4	0.01＼0.31	0.13	／	＼	
ミト゛リカワ ミト゛リカワチュウリュウ カミスキ゛セ゛キ 013- 01		／	＼		4／4	3.0＼10.0	7.6	／	＼		4／4	0.06＼0.33	0.16	／	＼	
ミト゛リカワ ミト゛リカワカリュウ ヒラキハ゛シ 014- 01		／	＼		4／4	9.0＼460.0	200.0	3／4	0.02>＼0.03	0.02	3／4	0.01>＼0.50	0.26	／	＼	
ミト゛リカワ ミフネカ゛ワ コ゛アンハ゛シ 015- 01		／	＼		4／4	7.2＼10.0	8.2	／	＼		3／4	0.01>＼0.28	0.11	／	＼	
ミト゛リカワ カセカ゛ワ スナトリハ゛シ 016- 51		／	＼		11／11	12.0＼18.0	14.0	1／1	0.44＼0.44	0.44	／	＼		／	＼	
ミト゛リカワ カセカ゛ワ カミエス゛ハ゛シ 016- 52		／	＼		12／12	11.0＼13.0	12.0	6／6	0.07＼0.19	0.13	1／1	0.76＼0.76	0.76	／	＼	

備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチツソ（0.01）			アショウサンタイチツソ（0.01）			ショウサンタイチツソ（0.01）		
		K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均	K／N	最小～最大	平均
ミトリカワ カセカワ アキツハシ 016- 53		0／2	0.02>～0.02>		／	～		5／5	0.13～0.83	0.49	12／12	0.03～0.06	0.05	12／12	1.40～2.10	1.80
ミトリカワ カセカワ タイロクハシ 016- 01		／	～		／	～		4／4	0.49～0.86	0.62	4／4	0.03～0.16	0.08	4／4	0.84～1.50	1.10
ミトリカワ ショウケホリカワ ショウケホリ 211- 01		／	～		／	～		3／3	2.30～9.40	5.70	7／7	0.10～0.30	0.17	7／7	0.01～1.70	0.68
ミトリカワ ケンクンカワ ケンクンカワ 212- 01		／	～		／	～		3／3	1.50～4.70	2.60	9／9	0.04～0.15	0.09	9／9	0.92～1.70	1.30
ミトリカワ キヤマカワ ニシムタハシ 213- 01		／	～		／	～		4／4	0.37～0.70	0.54	12／12	0.01～0.17	0.08	12／12	0.85～1.30	1.10
ミトリカワ イチノイデ イチノイデ 214- 01		0／1	0.02>～0.02>		／	～		／	～		2／2	0.03～0.04	0.04	2／2	1.00～1.30	1.20
ミトリカワ ハマトカワ オオマカリ 017- 01		0／4	ND～ND		／	～		4／4	0.50～1.10	0.70	4／4	0.02～0.14	0.08	4／4	0.61～0.91	0.76
ミトリカワ テンメイシンカワ ロクソウハシ 018- 01		0／6	0.02>～0.02>		／	～		4／4	0.59～1.80	1.10	4／4	0.05～0.11	0.08	4／4	0.58～2.60	1.20
ミトリカワ ニノイデ ニノイデ 215- 01		0／1	0.02>～0.02>		／	～		／	～		2／2	0.02～0.04	0.03	2／2	0.98～1.10	1.00
ミトリカワ サンノイデ サンノイデ 216- 01		0／1	0.02>～0.02>		／	～		／	～		2／2	0.04～0.05	0.05	2／2	1.00～1.00	1.00
クマカワ クマカワシヨウリュウ イチフサタム 001- 01		／	～		／	～		2／4	0.01>～0.01	0.01	0／4	0.01>～0.01>		4／4	0.09～0.36	0.21
クマカワ クマカワチュウリュウ タラキ 002- 51		／	～		／	～		4／4	0.03～0.25	0.10	1／4	0.01>～0.01	0.01	4／4	0.14～0.49	0.28
クマカワ クマカワチュウリュウ ヒトヨシ 002- 52		／	～		／	～		4／4	0.02～0.10	0.06	2／4	0.01>～0.01	0.01	4／4	0.29～0.57	0.45

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コ゛ウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	タ゛クト゛ (0.1) K/N	最小 ～ 最大	平均	トウテ゛ンリツ (1) K/N	最小 ～ 最大	平均
ミト゛リカワ カセカ゛ワ アキツハ゛シ 016- 53		5/5	2.50 ～ 3.30	2.80	5/5	0.010 ～ 0.150	0.078	6/6	0.12 ～ 0.21	0.16	/	～		/	～	
ミト゛リカワ カセカ゛ワ タ゛イロクハ゛シ 016- 01		4/4	1.40 ～ 2.80	2.20	4/4	0.062 ～ 0.220	0.160	4/4	0.09 ～ 0.28	0.22	4/4	4.0 ～ 7.9	5.9	4/4	170 ～ 210	190
ミト゛リカワ ショウケホ゛リカ゛ワ ショウケホ゛リ 211- 01		5/5	6.10 ～ 11.00	8.10	3/3	0.480 ～ 0.990	0.800	6/6	0.89 ～ 2.20	1.30	/	～		/	～	
ミト゛リカワ ケンク゛ンカ゛ワ ケンク゛ンカ゛ワ 212- 01		6/6	4.00 ～ 6.50	5.20	3/3	0.330 ～ 0.690	0.450	6/6	0.38 ～ 0.85	0.67	/	～		/	～	
ミト゛リカワ キヤマカ゛ワ ニシムタハ゛シ 213- 01		2/2	2.00 ～ 2.10	2.10	4/4	0.070 ～ 0.130	0.099	3/3	0.14 ～ 0.18	0.16	/	～		/	～	
ミト゛リカワ イチノイテ゛ イチノイテ゛ 214- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミト゛リカワ ハマト゛カ゛ワ オオマカ゛リ 017- 01		4/4	1.50 ～ 2.40	2.00	4/4	0.120 ～ 0.250	0.190	4/4	0.31 ～ 0.37	0.33	4/4	34.0 ～ 92.0	50.0	4/4	290 ～ 1200	630
ミト゛リカワ テンメイシンカワ ロクソウハ゛シ 018- 01		/	～		4/4	0.074 ～ 0.490	0.270	/	～		/	～		/	～	
ミト゛リカワ ニノイテ゛ ニノイテ゛ 215- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミト゛リカワ サンノイテ゛ サンノイテ゛ 216- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
クマカ゛ワ クマカ゛ワシ゛ヨウリュウ イチフサタ゛ム 001- 01		/	～		3/4	0.005> ～ 0.012	0.010	/	～		/	～		/	～	
クマカ゛ワ クマカ゛ワチュウリュウ タラキ゛ 002- 51		4/4	0.32 ～ 0.64	0.52	4/4	0.010 ～ 0.020	0.014	4/4	0.02 ～ 0.05	0.04	4/4	2.0 ～ 27.0	12.0	4/4	52 ～ 99	80
クマカ゛ワ クマカ゛ワチュウリュウ ヒトヨシ 002- 52		4/4	0.60 ～ 0.83	0.69	4/4	0.014 ～ 0.020	0.019	4/4	0.03 ～ 0.09	0.05	4/4	1.8 ～ 15.0	6.8	4/4	88 ～ 120	97

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小～最大	平均	エンカフツイオン (1.0) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	ユウキタイチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小～最大	平均
ミトリカワ カセカワ アキツハシ 016- 53					12/12	11.0～14.0	12.0	6/6	0.03～0.16	0.09	1/1	0.88～0.88	0.88			
ミトリカワ カセカワ タイロクハシ 016- 01					4/4	11.0～19.0	14.0	4/4	0.02～0.13	0.07	4/4	0.05～0.48	0.31			
ミトリカワ シヨウケホリカワ シヨウケホリ 211- 01					8/8	25.0～37.0	30.0	6/6	1.70～3.80	2.50	1/1	4.10～4.10	4.10			
ミトリカワ ケンクンカワ ケンクンカワ 212- 01					9/9	15.0～39.0	22.0	6/6	0.55～1.50	0.88	1/1	2.50～2.50	2.50			
ミトリカワ キヤマカワ ニシムタハシ 213- 01					12/12	7.0～11.0	9.7	3/4	0.02>～0.16	0.07	1/1	0.97～0.97	0.97			
ミトリカワ イチノイテ イチノイテ 214- 01					2/2	12.0～14.0	13.0									
ミトリカワ ハマトカワ オオマカリ 017- 01					4/4	36.0～270.0	130.0	3/4	0.02>～0.04	0.03	4/4	0.02～1.00	0.49			
ミトリカワ テンメイシンカワ ロクソウハシ 018- 01					4/4	15.0～18.0	16.0	2/2	0.11～0.20	0.16						
ミトリカワ ニノイテ ニノイテ 215- 01					2/2	11.0～14.0	13.0									
ミトリカワ サンノイテ サンノイテ 216- 01					2/2	13.0～16.0	15.0									
クマカワ クマカワシヨウリユウ イチフサタム 001- 01																
クマカワ クマカワチユウリユウ タラキ 002- 51					4/4	2.3～4.1	3.3				4/4	0.05～0.25	0.13			
クマカワ クマカワチユウリユウ ヒトヨシ 002- 52					4/4	3.2～3.7	3.3	ND/4	～0.02>		4/4	0.13～0.26	0.17			

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘイツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハイ シ コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチッソ（0.01）			アシヨウサンタイチッソ（0.01）			シヨウサンタイチッソ（0.01）		
		K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均	K／N	最小＼最大	平均
クマカ゛ワ クマカ゛ワチュウリュウ ニシセ゛ハ゛シ 002- 01		0／4	ND＼ND		／	＼		4／4	0.04＼0.21	0.10	2／4	0.01>＼0.01	0.01	4／4	0.23＼0.55	0.43
クマカ゛ワ クマカ゛ワチュウリュウ チンク゛ハ゛シ 002- 53		／	＼		／	＼		4／4	0.07＼0.17	0.13	3／4	0.01>＼0.02	0.01	4／4	0.24＼0.60	0.42
クマカ゛ワ クマカ゛ワチュウリュウ サカモトハ゛シ 002- 02		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
クマカ゛ワ クマカ゛ワカリュウ ヨコイシ 003- 01		0／4	ND＼ND		／	＼		4／4	0.02＼0.09	0.05	3／4	0.01>＼0.01	0.01	4／4	0.19＼0.56	0.42
クマカ゛ワ クマカ゛ワカリュウ ヨウハイセ゛キ 003- 51		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
クマカ゛ワ クマカ゛ワカリュウ ハキ゛ワラハ゛シ 003- 52		／	＼		／	＼		4／4	0.02＼0.15	0.07	3／4	0.01>＼0.01	0.01	4／4	0.18＼0.53	0.36
クマカ゛ワ カワヘ゛カ゛ワシ゛ヨウリュウ フシ゛タ 004- 01		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
クマカ゛ワ カワヘ゛カ゛ワカリュウ ナカ゛エハ゛シ 005- 01		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
クマカ゛ワ マエカワ マエカワハ゛シ 006- 01		／	＼		／	＼		3／4	0.01>＼0.13	0.06	1／4	0.01>＼0.01	0.01	4／4	0.05＼0.36	0.17
クマカ゛ワ ミナミカワ コンコ゛ウハ゛シ 007- 01		／	＼		／	＼		3／4	0.01>＼0.11	0.05	0／4	0.01>＼0.01>		4／4	0.08＼0.52	0.24
クマカ゛ワ ユヤマカ゛ワ ユヤマカ゛ワ 222- 01		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
クマカ゛ワ ハトムネカ゛ワ ハトムネハ゛シ 217- 01		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	
クマカ゛ワ ムネカ゛ワ オオテモンハ゛シ 218- 01		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼		／	＼	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ﾍﾞﾂ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ﾊﾞﾝ ｺﾞｳ		ソウチツソ (0.01) K / N	最小 ～ 最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K / N	最小 ～ 最大	平均	ソウリン (0.01) K / N	最小 ～ 最大	平均	ﾀﾞｸﾄﾞ (0.1) K / N	最小 ～ 最大	平均	ﾄﾞｳﾃﾞﾝﾘﾂ (1) K / N	最小 ～ 最大	平均
ｸﾏｶﾞﾜ ｸﾏｶﾞﾜﾁｭｳﾘｭｳ ﾆｼｾﾞﾊﾞｼ 002- 01		4/4	0.56 ～ 0.77	0.71	4/4	0.010 ～ 0.020	0.017	4/4	0.03 ～ 0.07	0.05	4/4	1.0 ～ 12.0	5.8	4/4	88 ～ 120	97
ｸﾏｶﾞﾜ ｸﾏｶﾞﾜﾁｭｳﾘｭｳ ﾃﾝｸﾞﾊﾞｼ 002- 53		4/4	0.62 ～ 0.92	0.73	4/4	0.010 ～ 0.030	0.020	4/4	0.02 ～ 0.07	0.05	4/4	1.0 ～ 12.0	5.7	4/4	87 ～ 120	98
ｸﾏｶﾞﾜ ｸﾏｶﾞﾜﾁｭｳﾘｭｳ ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ 002- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ｸﾏｶﾞﾜ ｸﾏｶﾞﾜｶﾘｭｳ ﾖｺｲｼ 003- 01		4/4	0.50 ～ 0.76	0.68	4/4	0.010 ～ 0.020	0.014	4/4	0.03 ～ 0.07	0.06	4/4	4.4 ～ 12.0	7.1	4/4	93 ～ 120	100
ｸﾏｶﾞﾜ ｸﾏｶﾞﾜｶﾘｭｳ ﾖｳﾊｲｾﾝｷ 003- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ｸﾏｶﾞﾜ ｸﾏｶﾞﾜｶﾘｭｳ ﾊｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ 003- 52		4/4	0.53 ～ 0.76	0.65	4/4	0.010 ～ 0.020	0.014	4/4	0.02 ～ 0.07	0.04	4/4	3.1 ～ 10.0	7.0	4/4	93 ～ 120	100
ｸﾏｶﾞﾜ ｶﾜﾍﾞｶﾞﾜｼﾞﾖｳﾘｭｳ ﾌｼﾞﾀ 004- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ｸﾏｶﾞﾜ ｶﾜﾍﾞｶﾞﾜｶﾘｭｳ ﾅｶﾞｴﾊﾞｼ 005- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ｸﾏｶﾞﾜ ﾏｴｶﾜ ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ 006- 01		4/4	0.30 ～ 0.81	0.55	4/4	0.010 ～ 0.020	0.013	4/4	0.02 ～ 0.04	0.03	4/4	5.6 ～ 16.0	12.0	4/4	18000 ～ 31000	23000
ｸﾏｶﾞﾜ ﾐﾅﾐｶﾜ ｺﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 007- 01		4/4	0.44 ～ 0.78	0.57	4/4	0.010 ～ 0.012	0.011	4/4	0.03 ～ 0.04	0.04	4/4	5.1 ～ 12.0	9.5	4/4	4500 ～ 20000	14000
ｸﾏｶﾞﾜ ﾕﾔﾏｶﾞﾜ ﾕﾔﾏｶﾞﾜ 222- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ｸﾏｶﾞﾜ ﾊﾄﾑﾈｶﾞﾜ ﾊﾄﾑﾈﾊﾞｼ 217- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ｸﾏｶﾞﾜ ﾑﾈｶﾞﾜ ｵｵﾃﾓﾝﾊﾞｼ 218- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小〜最大	平均	エンカフツイオン (1.0) K/N	最小〜最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小〜最大	平均	ユウキタイチツソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小〜最大	平均	
クマカワ クマカワチュウリュウ ニシセバシ 002- 01					4/4	3.1〜7.8	4.5	0/4	ND〜0.02>		4/4	0.13〜0.25	0.19				
クマカワ クマカワチュウリュウ テングバシ 002- 53					4/4	3.1〜3.9	3.5	0/4	ND〜0.02>		4/4	0.13〜0.20	0.17				
クマカワ クマカワチュウリュウ サカモトバシ 002- 02					4/4	3.8〜4.7	4.3	2/2	0.11〜0.15	0.13							
クマカワ クマカワカリュウ ヨコイシ 003- 01					4/4	3.3〜5.8	4.3	0/4	ND〜0.02>		4/4	0.16〜0.22	0.20				
クマカワ クマカワカリュウ ヨウハイセキ 003- 51					4/4	4.1〜5.5	4.8										
クマカワ クマカワカリュウ ハキワラバシ 003- 52					4/4	3.5〜4.9	4.0				4/4	0.16〜0.33	0.22				
クマカワ カワベカワシヨウリュウ フシタ 004- 01																	
クマカワ カワベカワカリュウ ナカエバシ 005- 01					4/4	3.2〜5.5	4.1										
クマカワ マエカワ マエカワバシ 006- 01					4/4	6000.0〜12000.0	7800.0	0/4	ND〜0.02>		4/4	0.21〜0.37	0.31				
クマカワ ミナミカワ コンコウバシ 007- 01					4/4	990.0〜8200.0	4700.0				4/4	0.22〜0.30	0.27				
クマカワ ユヤマカワ ユヤマカワ 222- 01																	
クマカワ ハトムネカワ ハトムネバシ 217- 01																	
クマカワ ムネカワ オオテモンバシ 218- 01																	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ (0.025) K/N	最小 ～ 最大	平均	トウ (0.00) K/N	最小 ～ 最大	平均	アエン (0.05) K/N	最小 ～ 最大	平均	テツ(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小 ～ 最大	平均	マンガン(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小 ～ 最大	平均	
クマガワ ヤマダガワ テマチハシ 219- 01			～			～			～			～			～		
クマガワ マエガワ マエガワハシ 220- 01			～			～			～			～			～		
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワシヨウリユウ 221- 01			～			～			～			～			～		
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワカリユウ(サ) 221- 02			～			～			～			～			～		
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワカリユウ(ウ) 221- 03			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキガワ スギモトハシ 027- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキガワ イワモトハシ 027- 52			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキガワ スケマルハシ 027- 02			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ セキガワ ハキオハシ 027- 51			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ウラカワシヨウリユウ 028- 51			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナカハシ 028- 01		0/6	0.025> ～ 0.025>			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチブハシ 029- 01		0/6	0.025> ～ 0.025>			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワカリユウ シアンハシ 029- 51			～			～			～			～			～		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチッソ（0.01）			アシヨウサンタイチッソ（0.01）			シヨウサンタイチッソ（0.01）		
		K／N	最小〜最大	平均	K／N	最小〜最大	平均	K／N	最小〜最大	平均	K／N	最小〜最大	平均	K／N	最小〜最大	平均
クマガワ ヤマダガワ テマチハシ 219- 01		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
クマガワ マエガワ マエガワハシ 220- 01		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワシヨウリユウ 221- 01		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワカリユウ(サ) 221- 02		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワカリユウ(ウ) 221- 03		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ セキガワ スギモトハシ 027- 01		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ セキガワ イワモトハシ 027- 52		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ セキガワ スケマルハシ 027- 02		0／2	0.02>〜0.02>		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ セキガワ ハギオハシ 027- 51		／	〜		／	〜		4／4	0.01〜0.15	0.07	2／4	0.01>〜0.05	0.02	4／4	0.85〜2.10	1.70
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ウラカワシヨウリユウ 028- 51		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナガハシ 028- 01		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチブハシ 029- 01		0／6	0.02>〜0.02>		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ シアンハシ 029- 51		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜		／	〜	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小～最大	平均	タクト (0.1) K/N	最小～最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小～最大	平均
クマカワ ヤマタカワ テマチハシ 219- 01																
クマカワ マエカワ マエカワハシ 220- 01																
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワシヨウリュウ 221- 01																
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリュウ(サ) 221- 02																
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリュウ(ウ) 221- 03																
アリアケホクブ セキカワ スキモトハシ 027- 01																
アリアケホクブ セキカワ イワモトハシ 027- 52		4/4	1.30～2.40	1.90										4/4	150～190	170
アリアケホクブ セキカワ スケマルハシ 027- 02																
アリアケホクブ セキカワ ハキオハシ 027- 51					4/4	0.020～0.080	0.050							4/4	160～210	170
アリアケホクブ ウラカワシヨウリュウ ウラカワシヨウリュウ 028- 51		4/4	1.00～2.80	1.60										4/4	260～390	330
アリアケホクブ ウラカワシヨウリュウ ナカマスナカハシ 028- 01																
アリアケホクブ ウラカワカリュウ イチフハシ 029- 01																
アリアケホクブ ウラカワカリュウ シアンハシ 029- 51		4/4	1.10～2.90	1.90										4/4	500～890	660

（用紙コード S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1)			エンカフツイオン (1.0)			MBAS (0.02)			ユウキタイチツソ (0.01)			リンサンイオン (0.000)		
		K / N	最小 ↓ 最大	平均	K / N	最小 ↓ 最大	平均	K / N	最小 ↓ 最大	平均	K / N	最小 ↓ 最大	平均	K / N	最小 ↓ 最大	平均
クマカワ ヤマタカワ テマチハシ 219- 01		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
クマカワ マエカワ マエカワハシ 220- 01		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワシヨウリユウ 221- 01		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(サ) 221- 02		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
クマカワ アブラタニカワ アブラタニカワカリユウ(ウ) 221- 03		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
アリアケホクブ セキカワ スキモトハシ 027- 01		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
アリアケホクブ セキカワ イワモトハシ 027- 52		/	↓		/	↓		2 / 2	0.04 ↓ 0.04	0.04	/	↓		/	↓	
アリアケホクブ セキカワ スケマルハシ 027- 02		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
アリアケホクブ セキカワ ハキオハシ 027- 51		/	↓		/	↓		2 / 2	0.04 ↓ 0.05	0.05	/	↓		/	↓	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ウラカワシヨウリユウ 028- 51		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナカハシ 028- 01		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチブハシ 029- 01		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ シアンハシ 029- 51		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓		/	↓	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ（0.025）			トウ（0.00）			アエン（0.05）			テツ(ヨウカイセイ)（0.00）			マンガン(ヨウカイセイ)（0.00）		
		K／N	最小 ～ 最大	平均	K／N	最小 ～ 最大	平均	K／N	最小 ～ 最大	平均	K／N	最小 ～ 最大	平均	K／N	最小 ～ 最大	平均
アリアケホクブ ウラカワカリュウ ナカ゛ステツキヨウシタ 029- 02		0／6	0.025>～0.025>		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ ウラカワシリュウ ショクヒンコウシ゛ョウエ 201- 01		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ ウラカワシリュウ マスナカ゛ハ゛シ 201- 02		0／4	0.025>～0.025>		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ イマテ゛ラハ゛シ 030- 51		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ カキハラハ゛シ 030- 52		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ナキリハ゛シ 030- 53		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ハケヤハ゛シ 030- 01		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ イクスエカ゛ワ イクスエハ゛シ 031- 01		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
アリアケホクブ サカイカ゛ワ キヨマツハ゛シ 032- 01		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワシ゛ョウリュウ ホリカワコ゛ウリュウセ゛ン 019- 01		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ ウチコシハ゛シ 020- 51		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ サクラハ゛シ 020- 52		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ シ゛ョウサ゛ンカミタ゛イハ゛シ 020- 01		／	～		／	～		／	～		／	～		／	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ベツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム (0.02) K/N	最小〜最大	平均	フッソ (0.05) K/N	最小〜最大	平均	アンモニウムタイチッソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均	アシヨウサンタイチッソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均	シヨウサンタイチッソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均
アリアケホクブ ウラカワカリュウ ナカ゛ステツキヨウシタ 029- 02								4/4	0.02〜0.59	0.36	4/4	0.05〜0.10	0.07	4/4	0.14〜0.86	0.51
アリアケホクブ ウラカワシリュウ シヨクヒンコウシ゛ヨウウエ 201- 01																
アリアケホクブ ウラカワシリュウ マスナカ゛ハ゛シ 201- 02																
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ イマテ゛ラハ゛シ 030- 51								4/4	0.23〜17.00	5.30	3/4	0.01>〜0.31	0.10	4/4	1.30〜3.50	2.40
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ カキハラハ゛シ 030- 52		0/4	0.02>〜0.02>													
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ナキリハ゛シ 030- 53		0/4	0.02>〜0.02>													
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ハケヤハ゛シ 030- 01		0/2	0.02>〜0.02>					4/4	0.03〜0.30	0.19	4/4	0.03〜0.08	0.05	4/4	0.43〜1.30	0.96
アリアケホクブ イクスエカ゛ワ イクスエハ゛シ 031- 01		0/2	0.02>〜0.02>					4/4	0.01〜0.18	0.13	3/4	0.01>〜0.04	0.03	4/4	0.02〜1.10	0.57
アリアケホクブ サカイカ゛ワ キヨマツハ゛シ 032- 01		0/2	0.02>〜0.02>					4/4	0.23〜1.00	0.68	4/4	0.03〜0.08	0.06	4/4	0.43〜0.78	0.60
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワシ゛ヨウリュウ ホリカワコ゛ウリュウセ゛ン 019- 01								4/4	0.04〜1.20	0.38	4/4	0.02〜0.94	0.26	4/4	0.80〜2.40	1.70
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ ウチコシハ゛シ 020- 51								4/4	0.55〜2.20	1.10	33/33	0.04〜0.21	0.10	33/33	1.40〜2.30	1.80
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ サクラハ゛シ 020- 52											11/11	0.05〜0.12	0.08	11/11	1.40〜2.20	1.70
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ シ゛ヨウサ゛ンカミタ゛イハ゛シ 020- 01		0/2	0.02>〜0.02>					4/4	1.00〜2.20	1.60	33/33	0.06〜0.17	0.11	33/33	0.74〜2.00	1.40

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小～最大	平均	タクトン (0.1) K/N	最小～最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小～最大	平均
アリアケホクブ ウラカワカリユウ ナカバステツキヨウシタ 029- 02		/4	～		4/4	0.078～0.900	0.590	/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ ウラカワシリユウ シヨクヒンコウジヨウウエ 201- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ ウラカワシリユウ マスナカバシ 201- 02		4/4	2.40～4.00	3.10	/	～		/	～		/	～		4/4	500～1700	840
アリアケホクブ ナキリカワ イマテラバシ 030- 51		/	～		4/4	0.070～1.700	0.590	/	～		/	～		4/4	150～290	190
アリアケホクブ ナキリカワ カキハラバシ 030- 52		4/4	1.10～3.60	2.40	/	～		/	～		/	～		4/4	150～190	170
アリアケホクブ ナキリカワ ナキリバシ 030- 53		4/4	1.00～3.00	2.30	/	～		/	～		/	～		4/4	160～220	190
アリアケホクブ ナキリカワ ハケヤバシ 030- 01		/	～		4/4	0.058～0.140	0.095	/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ イクスエカワ イクスエバシ 031- 01		/	～		4/4	0.071～0.110	0.087	/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ サカイカワ キヨマツバシ 032- 01		/	～		4/4	0.110～0.420	0.280	/	～		/	～		/	～	
ツボイカワ ツボイカワシヨウリユウ ホリカワコウウリユウセン 019- 01		/	～		4/4	0.210～0.710	0.360	/	～		/	～		/	～	
ツボイカワ ツボイカワチユウリユウ ウチコシバシ 020- 51		3/3	3.00～4.50	3.80	4/4	0.170～0.320	0.260	4/4	0.31～0.70	0.55	/	～		/	～	
ツボイカワ ツボイカワチユウリユウ サクラバシ 020- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ツボイカワ ツボイカワチユウリユウ シヨウサンカミタイバシ 020- 01		4/4	3.70～6.00	4.70	4/4	0.210～0.420	0.310	4/4	0.43～0.70	0.56	/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘッ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小〜最大	平均	エンカブツイオン (1.0) K/N	最小〜最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小〜最大	平均	ユウキタイチッソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小〜最大	平均	
アリアケホクブ ウラカワカリュウ ナカ゛ステツキヨウシタ 029- 02					4/4	70.0〜1400.0	580.0	2/2	0.14〜0.32	0.23							
アリアケホクブ ウラカワシリュウ ショクヒンコウシ゛ヨウウェ 201- 01																	
アリアケホクブ ウラカワシリュウ マスナカ゛ハ゛シ 201- 02								2/2	0.30〜0.58	0.44							
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ イマテ゛ラハ゛シ 030- 51								2/2	0.02〜0.50	0.26							
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ カキハラハ゛シ 030- 52																	
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ナキリハ゛シ 030- 53								2/2	0.02〜0.13	0.08							
アリアケホクブ ナキリカ゛ワ ハケヤハ゛シ 030- 01					4/4	10.0〜95.0	33.0	2/2	0.05〜0.13	0.09							
アリアケホクブ イクスエカ゛ワ イクスエハ゛シ 031- 01					4/4	14.0〜21.0	18.0	2/2	0.04〜0.19	0.12							
アリアケホクブ サカイカ゛ワ キヨマツハ゛シ 032- 01					4/4	12.0〜53.0	31.0	2/2	0.09〜0.44	0.27							
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワシ゛ヨウリュウ ホリカワコ゛ウリュウセ゛ン 019- 01					4/4	18.0〜24.0	21.0	2/2	0.02〜0.06	0.04							
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ ウチコシハ゛シ 020- 51					33/33	14.0〜30.0	20.0	4/4	0.25〜0.61	0.43							
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ サクラハ゛シ 020- 52					11/11	15.0〜23.0	19.0										
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワチュウリュウ シ゛ヨウサ゛ンカミタ゛イハ゛シ 020- 01					33/33	15.0〜31.0	25.0	4/4	0.29〜0.46	0.37							

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ (0.025) K/N	最小～最大	平均	トウ (0.00) K/N	最小～最大	平均	アエン (0.05) K/N	最小～最大	平均	テツ(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小～最大	平均	マンガン(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小～最大	平均	
ツボイカワ ツボイカワカリュウ セコンコウハシ 021- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ツボイカワ ホリカワシヨウリュウ タンボウハシ 022- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ツボイカワ ホリカワカリュウ ツボイカワコウリュウセン 023- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ツボイカワ イセリカワシヨウリュウ サンノウハシ 024- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ツボイカワ イセリカワカリュウ タニヤマハシ 025- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ツボイカワ イセリカワカリュウ オサキハシ 025- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヒカワトウ ヒカワ シライワト 037- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヒカワトウ ヒカワ ニシハラ 037- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヒカワトウ ヒカワ シマチ 037- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヒカワトウ カワマタガワ フチノモトハシ 223- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヒカワトウ スナガワ カミスナガワハシ 038- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヒカワトウ オオノガワ ヨリタハシ 039- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ソノタカセン ミスナシガワ ウブシマハシ 229- 01		/	～		/	～		12/12	0.10～1.00	0.32	/	～		/	～		

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチツソ（0.01）			アシヨウサンタイチツソ（0.01）			シヨウサンタイチツソ（0.01）		
		K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワカリュウ セコ゛ンコウハ゛シ 021- 01		0 2	0.02> 0.02>					4 4	0.74 1.90	1.30	21 21	0.04 0.18	0.12	21 21	0.56 2.20	1.60
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワシ゛ヨウリュウ タンホ゛ウハ゛シ 022- 01								4 4	0.06 0.17	0.10	4 4	0.02 0.04	0.03	4 4	0.68 1.60	0.95
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワカリュウ ツホ゛イカ゛ワコ゛ウリュウセ゛ン 023- 01		0 2	0.02> 0.02>					4 4	0.06 4.20	1.90	4 4	0.02 0.46	0.25	4 4	0.64 2.10	1.20
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワシ゛ヨウリュウ サンノウハ゛シ 024- 01		0 1	0.02> 0.02>					4 4	0.02 0.90	0.38	36 36	0.01 0.19	0.08	36 36	1.10 3.00	2.20
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリュウ タ゛ニヤマハ゛シ 025- 52		0 2	0.02> 0.02>					4 4	0.32 1.90	0.84	36 36	0.02 0.22	0.12	36 36	1.30 3.20	2.40
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリュウ オサ゛キハ゛シ 025- 01		0 2	0.02> 0.02>					4 4	0.40 2.40	1.10	36 36	0.03 0.22	0.14	36 36	1.20 3.20	2.20
ヒカワトウ ヒカワ シライワト 037- 51								3 4	0.01> 0.07	0.03	0 4	0.01> 0.01>		4 4	0.62 1.30	0.98
ヒカワトウ ヒカワ ニシハラ 037- 52																
ヒカワトウ ヒカワ シマチ 037- 01		0 2	0.02> 0.02>													
ヒカワトウ カワマタカ゛ワ フチノモトハ゛シ 223- 01																
ヒカワトウ スナカ゛ワ カミスナカ゛ワハ゛シ 038- 01		0 2	0.02> 0.02>													
ヒカワトウ オオノカ゛ワ ヨリタハ゛シ 039- 01		0 2	0.02> 0.02>													
ソノタカセン ミス゛ナシカ゛ワ ウフ゛シマハ゛シ 229- 01		0 6	0.02> 0.02>					4 4	0.07 0.95	0.56	2 4	0.01> 0.05	0.02	2 4	0.01> 0.10	0.03

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チヂン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ チン メイ チ チン トウ イツ ハツ コウ		ソウチツソ（0.01）			オルトリンサンタイリン（0.005）			ソウリン（0.01）			タクトツ（0.1）			トウテツンリツ（1）		
		K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均
ツホ゛イカ゛ワ ツホ゛イカ゛ワカリュウ セコ゛ンコウハ゛シ 021- 01		4 / 4	2.90 ～ 4.70	3.90	4 / 4	0.180 ～ 0.330	0.260	4 / 4	0.37 ～ 0.80	0.56	/	～		/	～	
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワシ゛ヨウリュウ タンホ゛ウハ゛シ 022- 01		/	～		4 / 4	0.042 ～ 0.078	0.061	/	～		/	～		/	～	
ツホ゛イカ゛ワ ホリカワカリュウ ツホ゛イカ゛ワコ゛ウリュウセ゛ン 023- 01		/	～		4 / 4	0.190 ～ 0.790	0.380	/	～		/	～		/	～	
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワシ゛ヨウリュウ サンノウハ゛シ 024- 01		4 / 4	1.50 ～ 3.70	3.00	4 / 4	0.084 ～ 0.280	0.190	4 / 4	0.14 ～ 0.45	0.28	/	～		/	～	
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリュウ タ゛ニヤマハ゛シ 025- 52		3 / 3	2.40 ～ 4.50	3.70	4 / 4	0.280 ～ 0.470	0.340	4 / 4	0.36 ～ 0.66	0.47	/	～		/	～	
ツホ゛イカ゛ワ イセリカ゛ワカリュウ オサ゛キハ゛シ 025- 01		4 / 4	2.60 ～ 5.40	4.30	4 / 4	0.260 ～ 0.490	0.340	4 / 4	0.42 ～ 0.74	0.52	/	～		/	～	
ヒカワトウ ヒカワ シライワト 037- 51		/	～		4 / 4	0.005 ～ 0.030	0.014	/	～		/	～		/	～	
ヒカワトウ ヒカワ ニシハラ 037- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヒカワトウ ヒカワ シマチ 037- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヒカワトウ カワマタカ゛ワ フチノモトハ゛シ 223- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヒカワトウ スナカ゛ワ カミスナカ゛ワハ゛シ 038- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヒカワトウ オオノカ゛ワ ヨリタハ゛シ 039- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ソノタカセン ミス゛ナシカ゛ワ ウフ゛シマハ゛シ 229- 01		/	～		4 / 4	0.005 ～ 0.014	0.008	/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘイツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハイ コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小～最大	平均	エンカフッソイオン (1.0) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	ユウキタイチッソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小～最大	平均
ツボイカワ ツボイカワカリュウ セコンコウハシ 021- 01					21/21	14.0～2700.0	250.0	4/4	0.11～0.39	0.27						
ツボイカワ ホリカワシヨウリュウ タンボウハシ 022- 01					3/3	11.0～15.0	13.0									
ツボイカワ ホリカワカリュウ ツボイカワコウリュウセン 023- 01					4/4	21.0～44.0	34.0	2/2	0.24～0.57	0.41						
ツボイカワ イセリカワシヨウリュウ サンノウハシ 024- 01					36/36	10.0～17.0	13.0	4/4	0.06～0.17	0.10						
ツボイカワ イセリカワカリュウ タニヤマハシ 025- 52					36/36	11.0～31.0	19.0	4/4	0.25～0.59	0.38						
ツボイカワ イセリカワカリュウ オサキハシ 025- 01					36/36	11.0～31.0	21.0	4/4	0.37～0.65	0.48						
ヒカワトウ ヒカワ シライワト 037- 51					4/4	3.8～7.0	5.2									
ヒカワトウ ヒカワ ニシハラ 037- 52																
ヒカワトウ ヒカワ シマチ 037- 01					4/4	4.5～6.5	5.2	2/2	0.08～0.13	0.11						
ヒカワトウ カワマタカワ フチノモトハシ 223- 01																
ヒカワトウ スナカワ カミスナカワハシ 038- 01								2/2	0.11～0.30	0.21						
ヒカワトウ オオノカワ ヨリタハシ 039- 01								2/2	0.51～0.53	0.52						
ソノタカセン ミスナシカワ ウブシマハシ 229- 01					4/4	34.0～440.0	190.0									

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘイツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02） K/N	クロム 最小〜最大	クロム 平均	フッソ（0.05） K/N	フッソ 最小〜最大	フッソ 平均	アンモニウムタイチッソ（0.01） K/N	アンモニウムタイチッソ 最小〜最大	アンモニウムタイチッソ 平均	アショウサンタイチッソ（0.01） K/N	アショウサンタイチッソ 最小〜最大	アショウサンタイチッソ 平均	シヨウサンタイチッソ（0.01） K/N	シヨウサンタイチッソ 最小〜最大	シヨウサンタイチッソ 平均	
ソノタカセン リュウソウカワ チトヾリハシ 230- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン リュウソウカワ リュウソウカワカコウ 230- 02		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン サシキカワ サシキカワ 227- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン ユノウラカワ ユノウラカワ 228- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン ミナマタカワ ミナマタカワシヨウリュウ 233- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン ユノツルカワ ユノツルカワ 234- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ タサヾイカワコウリュウセヾン 231- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ ヒヤツケンホヾンプヾシツマエ 231- 02		0/6	0.02>〜0.02>		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン マルシマスイロ マルシマキヾヨコリュウニュウマエ 232- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン キヨウラキヾカワ キヨウラキヾカワ 224- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ソノタカセン イツチヨウタヾカワ イツチヨウタヾカワ 226- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカヾスコウナイ) 605- 01		0/3	0.02>〜0.02>		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカヾスチサキ) 606- 01		/	〜		/	〜		3/4	0.01>〜0.04	0.03	1/4	0.01>〜0.04	0.02	3/4	0.01>〜0.21	0.09	

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小～最大	平均	タクト (0.1) K/N	最小～最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小～最大	平均	
ソノタカセン リュウソウカワ チトリハシ 230- 01														12/12	200～960	530	
ソノタカセン リュウソウカワ リュウソウカワカコウ 230- 02																	
ソノタカセン サシキカワ サシキカワ 227- 01																	
ソノタカセン ユノウラカワ ユノウラカワ 228- 01																	
ソノタカセン ミナマタカワ ミナマタカワシヨウリュウ 233- 01																	
ソノタカセン ユノツルカワ ユノツルカワ 234- 01																	
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ タサイカワコウリュウセン 231- 01																	
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ ヒヤツケンホンプシツマエ 231- 02																	
ソノタカセン マルシマスイロ マルシマキヨコリュウニュウマエ 232- 01																	
ソノタカセン キヨウラキカワ キヨウラキカワ 224- 01																	
ソノタカセン イツチヨウタカワ イツチヨウタカワ 226- 01																	
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカスコウナイ) 605- 01																	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカスチサキ) 606- 01					4/4	0.027～0.050	0.037										

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果 チテン ベツ 総括表 トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小～最大	平均	エンカフ゛ツイオン (1.0) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	ユウキタイチッソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小～最大	平均	
ソノタカセン リュウソウカ゛ワ チトヾリハ゛シ 230- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン リュウソウカ゛ワ リュウソウカ゛ワカコウ 230- 02			～			～			～			～			～		
ソノタカセン サシキカ゛ワ サシキカ゛ワ 227- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ユノウラカ゛ワ ユノウラカ゛ワ 228- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ミナマタカ゛ワ ミナマタカ゛ワシ゛ヨウリュウ 233- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ユノツルカ゛ワ ユノツルカ゛ワ 234- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ タサ゛イカ゛ワコ゛ウリュウセ゛ン 231- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン ヒヤツケンスイロ ヒヤツケンホ゜ンフ゜シツマエ 231- 02			～			～		2 2	0.09 ～ 0.17	0.13		～			～		
ソノタカセン マルシマスイロ マルシマキ゛ヨコリュウニュウマエ 232- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン キヨウラキ゛カ゛ワ キヨウラキ゛カ゛ワ 224- 01			～			～			～			～			～		
ソノタカセン イツチヨウタ゛カ゛ワ イツチヨウタ゛カ゛ワ 226- 01			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカ゛スコウナイ) 605- 01			～			～			～			～			～		
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカ゛スチサキ) 606- 01			～			～			～			～			～		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ (0.025) K/N	最小 ≦ 最大	平均	トウ (0.00) K/N	最小 ≦ 最大	平均	アエン (0.05) K/N	最小 ≦ 最大	平均	テツ(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小 ≦ 最大	平均	マンガン(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小 ≦ 最大	平均	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606- 51			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツボイカワカコウ) 607- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611- 03			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611- 05			≦			≦			≦			≦			≦		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611- 51			≦			≦			≦			≦			≦		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01			≦			≦			≦			≦			≦		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602- 01			≦			≦		0/1	0.05> ≦ 0.05>			≦			≦		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チヲン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハ"ン コ"ウ		クロム (0.02) K/N	クロム 最小～最大	クロム 平均	フッソ (0.05) K/N	フッソ 最小～最大	フッソ 平均	アンモニウムタイチツソ (0.01) K/N	アンモニウムタイチツソ 最小～最大	アンモニウムタイチツソ 平均	アショウサンタイチツソ (0.01) K/N	アショウサンタイチツソ 最小～最大	アショウサンタイチツソ 平均	ショウサンタイチツソ (0.01) K/N	ショウサンタイチツソ 最小～最大	ショウサンタイチツソ 平均	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-12(ナカ"スチサキ) 606- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホ"イカ"ワカコウ) 607- 01		/	～		/	～		4/4	0.15～1.20	0.71	4/4	0.06～0.08	0.07	4/4	0.57～2.30	1.40	
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミト"リカワカコウ) 608- 01		/	～		/	～		4/4	0.13～0.32	0.21	4/4	0.02～0.04	0.03	4/4	0.58～2.60	1.20	
アリアケカイ アリアケカイ(9) ST-11(ホント"コウナイ) 609- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホント"チサキ) 610- 01		0/2	0.02>～0.02>		/	～		3/4	0.01>～0.06	0.03	1/4	0.01>～0.01	0.01	2/4	0.01>～0.06	0.04	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		0/6	0.02>～0.02>		/	～		2/4	0.01>～0.03	0.02	1/4	0.01>～0.04	0.02	3/4	0.01>～0.17	0.06	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		/	～		/	～		4/4	0.01～0.07	0.04	2/4	0.01>～0.04	0.02	4/4	0.01～0.05	0.03	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-5(ナカ"スチサキ) 611- 03		0/6	0.02>～0.02>		/	～		3/4	0.01>～0.04	0.02	2/4	0.01>～0.05	0.02	3/4	0.01>～0.05	0.03	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		0/6	0.02>～0.02>		/	～		4/4	0.03～0.13	0.09	4/4	0.01～0.03	0.02	4/4	0.72～1.70	1.20	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-9(ミト"リカワチサキ) 611- 05		0/6	0.02>～0.02>		/	～		4/4	0.01～0.21	0.10	4/4	0.01～0.03	0.02	4/4	0.31～2.30	0.85	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-13(ホント"チサキ) 611- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		0/3	0.02>～0.02>		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミス"ナシカコウ) 602- 01		0/6	0.02>～0.02>		/	～		/	～		/	～		/	～		

(用紙コード S8404)

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小～最大	平均	タクトウ (0.1) K/N	最小～最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小～最大	平均	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホイカワカコウ) 607- 01		/	～		4/4	0.120～0.180	0.150	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01		/	～		4/4	0.074～0.100	0.085	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01		/	～		3/4	0.005>～0.020	0.011	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		/	～		4/4	0.010～0.034	0.024	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		/	～		4/4	0.023～0.069	0.042	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611- 03		/	～		4/4	0.023～0.040	0.030	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		/	～		4/4	0.038～0.092	0.061	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611- 05		/	～		4/4	0.044～0.079	0.060	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小～最大	平均	エンカブツイオン (1.0) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	ユウキタイチッソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小～最大	平均	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-12(ナカスチサキ) 606- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツボイカワカコウ) 607- 01		/	～		36/36	1.0～15.0	9.4	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01		/	～		33/36	1.0>～16.0	6.7	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(9) ST-11(ホントコウナイ) 609- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-5(ナカスチサキ) 611- 03		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		/	～		34/35	1.0>～17.0	12.0	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-9(ミトリカワチサキ) 611- 05		/	～		34/36	1.0>～17.0	11.0	/	～		/	～		/	～		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-13(ホントチサキ) 611- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		/	～		1/1	16.0～16.0	16.0	/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスナシカコウ) 602- 01		/	～		4/4	14.0～16.0	15.0	/	～		/	～		/	～		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チヂン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム (0.02)			フッソ (0.05)			アンモニウムタイチツソ (0.01)			アショウサンタイチツソ (0.01)			シヨウサンタイチツソ (0.01)			
		K/N	最小〜最大	平均	K/N	最小〜最大	平均	K/N	最小〜最大	平均	K/N	最小〜最大	平均	K/N	最小〜最大	平均	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603- 02		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-8(ミナミカワカコウ) 603- 04		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-6(ミスナシチサキ) 604- 01		/	〜		/	〜		2/4	0.01>〜0.04	0.03	1/4	0.01>〜0.03	0.02	2/4	0.01>〜0.13	0.07	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-7(マエカワチサキ) 604- 02		0/6	0.02>〜0.02>		/	〜		2/4	0.01>〜0.05	0.03	1/4	0.01>〜0.03	0.02	2/4	0.01>〜0.19	0.09	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(2) ST-3(アイツコウナイ) 613- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(4) ST-7(ウシフカコウナイ) 615- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01		/	〜		/	〜		2/4	0.01>〜0.03	0.02	1/4	0.01>〜0.02	0.01	3/4	0.01>〜0.08	0.03	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウリン (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	タクトウ (0.1) K/N	最小 ～ 最大	平均	トウテンリツ (1) K/N	最小 ～ 最大	平均	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-8(ミナミカワカコウ) 603- 04		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-6(ミスナシチサキ) 604- 01		/	～		2/4	0.005>～0.023	0.014	/	～		/	～		/	～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-7(マエカワチサキ) 604- 02		/	～		2/4	0.005>～0.023	0.014	/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(2) ST-3(アイツコウナイ) 613- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(4) ST-7(ウシブカコウナイ) 615- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01		/	～		3/4	0.005>～0.022	0.011	/	～		/	～		/	～		

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		アンチモン (0.1) K/N	最小〜最大	平均	エンカフツイオン (1.0) K/N	最小〜最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小〜最大	平均	ユウキタイチツソ (0.01) K/N	最小〜最大	平均	リンサンイオン (0.000) K/N	最小〜最大	平均	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603- 01					4/4	14.0〜16.0	15.0										
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスナシチサキ) 603- 02					4/4	15.0〜16.0	16.0										
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03																	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-8(ミナミカワカコウ) 603- 04																	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-6(ミスナシチサキ) 604- 01					4/4	14.0〜17.0	16.0										
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(ヘイ) ST-7(マエカワチサキ) 604- 02					4/4	12.0〜16.0	14.0										
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01					12/12	4.8〜18.0	16.0										
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(2) ST-3(アイツコウナイ) 613- 01																	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01																	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(4) ST-7(ウシブカコウナイ) 615- 01																	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01																	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(6) ST-11(ウメトコウナイ) 617- 01																	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01					12/12	4.8〜18.0	15.0										

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチツソ（0.01）			アシヨウサンタイチツソ（0.01）			ショウサンタイチツソ（0.01）		
		K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-4(アイツコウチサキ) 618- 02		/	～		/	～		1 / 4	0.01> ～ 0.05	0.02	1 / 4	0.01> ～ 0.02	0.01	2 / 4	0.01> ～ 0.05	0.03
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-6(オオモンコウチサキ) 618- 03		/	～		/	～		3 / 4	0.01> ～ 0.05	0.02	1 / 4	0.01> ～ 0.01	0.01	1 / 4	0.01> ～ 0.03	0.02
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-13(オオモンコウチサキ) 618- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-8(ウシフ゛カコウチサキ) 618- 04		/	～		/	～		3 / 4	0.01> ～ 0.08	0.02	0 / 4	0.01> ～ 0.01>		2 / 4	0.01> ～ 0.10	0.04
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05		/	～		/	～		3 / 4	0.01> ～ 0.04	0.02	1 / 4	0.01> ～ 0.01	0.01	2 / 4	0.01> ～ 0.11	0.06
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-12(ウメト゛コウチサキ) 618- 06		0 / 6	0.02> ～ 0.02>		/	～		2 / 4	0.01> ～ 0.03	0.02	1 / 4	0.01> ～ 0.01	0.01	3 / 4	0.01> ～ 0.07	0.03
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-14(タノウラチサキ) 618- 54		/	～		/	～		1 / 4	0.01> ～ 0.02	0.01	1 / 4	0.01> ～ 0.02	0.01	2 / 4	0.01> ～ 0.04	0.02
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンフ°ールオキ 618- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタカ゛ワカコウ 618- 53		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウチツソ（0.01） K/N	最小〜最大	平均	オルトリンサンタイリン（0.005） K/N	最小〜最大	平均	ゾウリン（0.01） K/N	最小〜最大	平均	タクトウ（0.1） K/N	最小〜最大	平均	トウテンリツ（1） K/N	最小〜最大	平均	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-4(アイツコウチサキ) 618- 02			〜		3/4	0.005>〜0.018	0.012		〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-6(オオモンコウチサキ) 618- 03			〜		2/4	0.005>〜0.019	0.009		〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-13(オオモンコウチサキ) 618- 51			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-8(ウシフ゛カコウチサキ) 618- 04			〜		3/4	0.005>〜0.009	0.008		〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05			〜		3/4	0.005>〜0.033	0.019		〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-12(ウメト゛コウチサキ) 618- 06			〜		3/4	0.005>〜0.012	0.009		〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-14(タノウラチサキ) 618- 54			〜		3/4	0.005>〜0.010	0.008		〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンフ゜ールオキ 618- 52			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタカ゛ワカコウ 618- 53			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

Ⅶ 底質測定結果表

1　底質測定地点及び測定結果総括表の作成について

(1)　測定地点は、水質測定地点の一部であり、水質測定地点一覧表を参照してください。

(2)　人の健康の保護に関する項目は、１地点２ページでカドミウムよりＰＣＢまで作表する。

(3)　その他の特殊項目は、１地点１～３ページでフェノールルイよりリュウサンイオンまで作表する。

2　人の健康の保護に関する項目

公共用水域水質測定結果 チテン ベツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) K/N	最小～最大	平均	シアン ( ) K/N	最小～最大	平均	ユウキリン ( ) K/N	最小～最大	平均	ナマリ ( ) K/N	最小～最大	平均	6カクロム ( ) K/N	最小～最大	平均
キクチガワ キクチガワカリユウ ヤマガ 034- 02		1/1	～ 0.140		/1	～ ND		/	～		1/1	～ 12.00		/	～	
キクチガワ キクチガワカリユウ シライシ 034- 03		1/1	～ 0.110		/1	～ ND		/	～		1/1	～ 7.80		/	～	
キクチガワ キクチガワカリユウ オオバマハシ 034- 54		1/1	～ 0.190		1/1	～ 0.50>		/	～		1/1	～ 7.80		/	～	
キクチガワ コウシガワ スミヨシハシ 036- 51		1/1	～ 0.050>		1/1	～ 0.50>		/	～		1/1	～ 3.60		/	～	
キクチガワ コウシガワ フジマキハシ 036- 01		1/1	～ 0.050>		1/1	～ 0.50>		/	～		1/1	～ 1.60		/	～	
キクチガワ コウシガワ アンバラ 036- 02		1/1	～ 0.100		/1	～ ND		/	～		1/1	～ 9.90		/	～	
シラカワ シラカワチユウリユウ ヨンバラハシ 009- 01		1/1	～ 0.110		/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 5.00		1/1	～ 0.10>	
シラカワ シラカワカリユウ ヨツギバシ 010- 52		1/1	～ 0.500		/	～		/	～		1/1	～ 7.70		/1	～ ND	
シラカワ シラカワカリユウ オンマハシ 010- 01		1/1	～ 1.300		/	～		/	～		1/1	～ 19.00		/1	～ ND	
ミトリカワ ミトリカワチユウリユウ ジヨウナン 013- 52		1/1	～ 0.540		/	～		/	～		1/1	～ 15.00		/1	～ ND	
ミトリカワ ミトリカワカリユウ ヒラキハシ 014- 01		1/1	～ 1.700		/	～		/	～		1/1	～ 28.00		/1	～ ND	
ミトリカワ カセガワ アキツハシ 016- 53		1/1	～ 0.450		1/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 29.00		1/1	～ 0.10>	
ミトリカワ カセガワ タイログハシ 016- 01		1/1	～ 0.990		/	～		/	～		1/1	～ 29.00		/1	～ ND	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果 チテン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン ゴウ		ヒソ ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウスイキ ン ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	アルキルスイキ ン ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	PCB ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	( )	最小 ～ 最大	平均	
キクチガワ キクチガワカリュウ ヤマガ 034- 02		1/1	～ 3.30		1/1	～ 0.1100		/	～		/	～		/	～		1
キクチガワ キクチガワカリュウ シライシ 034- 03		1/1	～ 2.00		1/1	～ 0.0530		/	～		/	～		/	～		1
キクチガワ キクチガワカリュウ オオハマハシ 034- 54		1/1	～ 4.00		1/1	～ 0.1100		/	～		1/1	～ 0.0100>		/	～		1
キクチガワ コウシガワ メミヨンハシ 036- 51		1/1	～ 0.50>		1/1	～ 0.0100>		/	～		/	～		/	～		1
キクチガワ コウシガワ フジマキハシ 036- 01		1/1	～ 0.50		1/1	～ 0.0100>		/	～		1/1	～ 0.0100>		/	～		1
キクチガワ コウシガワ アシハラ 036- 02		1/1	～ 2.00		1/1	～ 0.1300		/	～		/	～		/	～		1
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		1/1	～ 3.20		1/1	～ 0.0600		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0100>		/	～		1
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキハシ 010- 52		1/1	～ 0.37		1/1	ND ～		1/1	ND ～		/	～		/	～		1
シラカワ シラカワカリュウ オンマハシ 010- 01		1/1	～ 0.32		1/1	ND ～		1/1	ND ～		1/1	～ 0.0100>		/	～		1
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ シヨウナン 013- 52		1/1	～ 0.43		1/1	～ 0.0100		1/1	ND ～		/	～		/	～		1
ミトリカワ ミトリカワカリュウ ヒラキハシ 014- 01		1/1	ND ～		1/1	～ 0.0900		1/1	ND ～		/	～		/	～		1
ミトリカワ カセガワ アキツハシ 016- 53		1/1	～ 9.10		1/1	～ 0.1300		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0500		/	～		1
ミトリカワ カセガワ タイロクハシ 016- 01		1/1	～ 2.50		1/1	～ 0.0010		1/1	ND ～		/	～		/	～		1

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク テイシツ

メイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ ャン ト ウ イ ツ ハ ン コ ウ		カドミウム ( ) K / N	最小 ～ 最大	平均	シアン ( ) K / N	最小 ～ 最大	平均	ユウキリン ( ) K / N	最小 ～ 最大	平均	ナマリ ( ) K / N	最小 ～ 最大	平均	6カクロム ( ) K / N	最小 ～ 最大	平均
ミトガワカワ シヨウケボリカワ シヨウケボリ 211- 01		1/1	～ 0.170		1/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 16.00		1/1	～ 0.10>	
ミトガワカワ ケングンカワ ケングンカワ 212- 01		1/1	～ 0.760		1/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 50.00		1/1	～ 0.10>	
ミトガワカワ イチノイデ イチノイデ 214- 01		1/1	～ 0.520		1/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 42.00		1/1	～ 0.10>	
ミトガワカワ ハイトガワ オオマガリ 017- 01		1/1	～ 1.000			～			～		1/1	～ 20.00		1/1	～ ND	
ミトガワカワ テンメイシンカワ ロクソウバシ 018- 01		1/1	～ 0.050>		1/1	～ 0.50>			～		1/1	～ 8.40			～	
ミトガワカワ ニノイデ ニノイデ 215- 01		1/1	～ 0.280		1/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 31.00		1/1	～ 0.20	
ミトガワカワ サンノイデ サンノイデ 216- 01		1/1	～ 0.710		1/1	～ 0.05>		1/1	～ 0.25>		1/1	～ 59.00		1/1	～ 0.10>	
クマガワ クマガワチユウリユウ タラキ 002- 51		1/1	～ 0.080			～			～		1/1	～ 15.00			～	
クマガワ クマガワチユウリユウ ニシゼバシ 002- 01		1/1	～ 0.090			～			～		1/1	～ 16.00			～	
クマガワ クマガワチユウリユウ テングバシ 002- 53		1/1	～ 0.130			～			～		1/1	～ 12.00			～	
クマガワ クマガワカリユウ ヨコイシ 003- 01		1/1	～ 0.130			～			～		1/1	～ 10.00			～	
クマガワ マエカワ マエカワバシ 006- 01		1/1	～ 0.090			～			～		1/1	～ 9.80			～	
クマガワ ミナミカワ コンゴウバシ 007- 01		1/1	～ 0.110			～			～		1/1	～ 10.00			～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　ケンコウ コウモク / テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウスイキ ン ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	アルキルスイキ ン ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	PCB ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	( )	最小 ～ 最大	平均	
ミトリカワ ショウケボリカワ ショウケボリ 211- 01		1/1	～ 3.60		1/1	～ 0.0700		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0400			～		1
ミトリカワ ケングンカワ ケングンカワ 212- 01		1/1	～ 9.00		1/1	～ 0.2900		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.1000			～		1
ミトリカワ イチノイデ イチノイデ 214- 01		1/1	～ 4.30		1/1	～ 0.1200		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0800			～		1
ミトリカワ ハマトカワ オオマカリ 017- 01		1/1	～ 2.50		1/1	～ 0.1200		1ND	～			～			～		1
ミトリカワ テンメイシンカワ ロクソウハシ 018- 01		1/1	～ 1.50		1/1	～ 0.0400			～		1/1	～ 0.0400			～		1
ミトリカワ ニノイデ ニノイデ 215- 01		1/1	～ 2.70		1/1	～ 0.0900		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0300			～		1
ミトリカワ サンノイデ サンノイデ 216- 01		1/1	～ 3.80		1/1	～ 0.2900		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.5800			～		1
クマカワ クマカワチユウリユウ タラキ 002- 51		1/1	～ 18.00		1/1	～ 0.0530			～			～			～		1
クマカワ クマカワチユウリユウ ニシセバシ 002- 01		1/1	～ 5.60		1/1	～ 0.0880			～			～			～		1
クマカワ クマカワチユウリユウ テングバシ 002- 53		1/1	～ 6.20		1/1	～ 0.1000			～			～			～		1
クマカワ クマカワカリユウ ヨコイシ 003- 01		1/1	～ 5.30		1/1	～ 0.0700			～			～			～		1
クマカワ マエカワ マエカワハシ 006- 01		1/1	～ 5.40		1/1	～ 0.0890			～			～			～		1
クマカワ ミナミカワ コンゴウハシ 007- 01		1/1	～ 5.60		1/1	～ 0.1000			～			～			～		1

（用紙コード　S8404）

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

公共用水域水質測定結果 チテン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) K/N	最小〜最大	平均	シアン ( ) K/N	最小〜最大	平均	ユウキリン ( ) K/N	最小〜最大	平均	ナマリ ( ) K/N	最小〜最大	平均	6カクロム ( ) K/N	最小〜最大	平均
クマガワ アブラダニガワ アブラダニガワカリユウ(サ) 221- 02		1/1	0.700		1/1	0.50>					1/1	15.00				
アリアケホクブ セキガワ スケマルハシ 027- 02		1/1	0.090		1/1	0.50>					1/1	6.60				
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナカバシ 028- 01		1/1	0.300		1/1	0.50>					1/1	6.70				
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチブバシ 029- 01		1/1	0.970		1/1	0.50>					1/1	17.00				
アリアケホクブ ウラカワカリユウ ナカステツキヨウシタ 029- 02		1/1	0.070		1/1	0.50>					1/1	3.60				
アリアケホクブ ナキリガワ ハケヤバシ 030- 01		1/1	0.050>		1/1	0.50>					1/1	2.00				
アリアケホクブ イクスエガワ イクスエバシ 031- 01		1/1	0.050>		1/1	0.50>					1/1	4.80				
アリアケホクブ サカイガワ キヨマツバシ 032- 01		1/1	0.100		1/1	0.50>					1/1	4.00				
ツボイガワ ツボイガワチユウリユウ シヨウサンカミダイバシ 020- 01		1/1	0.640		1/1	0.05>		1/1	0.25>		1/1	45.00		1/1	0.20	
ツボイガワ ツボイガワカリユウ セコンコウバシ 021- 01		1/1	0.180		1/1	0.05>		1/1	0.25>		1/1	10.00		1/1	0.10>	
ツボイガワ ホリカワカリユウ ツボイガワコウリユウセン 023- 01																
ツボイガワ イセリカワカリユウ タニヤマバシ 025- 52		1/1	0.090		1/1	0.05>		1/1	0.25>		1/1	7.20		1/1	0.10>	
ツボイガワ イセリカワカリユウ オサキバシ 025- 01		1/1	0.190		1/1	0.05>		1/1	0.25>		1/1	16.00		1/1	0.10>	

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果 チテン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ヒソ ( )			ソウスイキソ ( )			アルキルスイキソン ( )			PCB ( )			( )		
		M/N	最小 ～ 最大	平均	M/N	最小 ～ 最大	平均	M/N	最小 ～ 最大	平均	M/N	最小 ～ 最大	平均		最小 ～ 最大	平均
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワカリユウ(サ) 221- 02		1/1	～ 4.90		1/1	～ 0.1100		/1	～		/1	～		/1	～	
アリアケホクブ セキガワ スケマルハシ 027- 02		1/1	～ 9.70		1/1	～ 0.0100		/1	～		/1	～		/1	～	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリユウ ナカマスナカハシ 028- 01		1/1	～ 1.50		1/1	～ 0.0500		/1	～		/1	～		/1	～	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ イチブハシ 029- 01		1/1	～ 2.00		1/1	～ 0.1200		/1	～		1/1	～ 0.0700		/1	～	
アリアケホクブ ウラカワカリユウ ナガステツキヨウシタ 029- 02		1/1	～ 0.90		1/1	～ 0.0100		/1	～		/1	～		/1	～	
アリアケホクブ ナキリガワ ハケヤハシ 030- 01		1/1	～ 0.50>		1/1	～ 0.0100>		/1	～		1/1	～ 0.0100>		/1	～	
アリアケホクブ イクスエガワ イクスエハシ 031- 01		1/1	～ 0.60		1/1	～ 0.0100		/1	～		1/1	～ 0.0100>		/1	～	
アリアケホクブ サカイガワ キヨマツハシ 032- 01		1/1	～ 0.80		1/1	～ 0.0200		/1	～		1/1	～ 0.0100>		/1	～	
ツボイガワ ツボイガワチユウリユウ ジヨウサンカミタイハシ 020- 01		1/1	～ 3.30		1/1	～ 0.1800		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0800		/1	～	
ツボイガワ ツボイガワカリユウ セコンコウハシ 021- 01		1/1	～ 2.50		1/1	～ 0.1100		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0200		/1	～	
ツボイガワ ホリカワカリユウ ツボイガワコウリユウセン 023- 01		/1	～		/1	～		/1	～		1/1	～ 0.0100>		/1	～	
ツボイガワ イセリガワカリユウ タコヤマハシ 025- 52		1/1	～ 2.10		1/1	～ 0.0300		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0100>		/1	～	
ツボイガワ イセリガワカリユウ オサキハシ 025- 01		1/1	～ 3.40		1/1	～ 0.0900		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0100>		/1	～	

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果 チテン ヘイツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) K/N	最小〜最大	平均	シアン ( ) K/N	最小〜最大	平均	ユウキリン ( ) K/N	最小〜最大	平均	ナマリ ( ) K/N	最小〜最大	平均	6カクロム ( ) K/N	最小〜最大	平均
ソノタカセン ミスミナシカワ ウフシマハシ 229- 01		1/1	1.100		1/1	0.50>		/			1/1	49.00		1/1	0.10>	
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカノコウナイ) 605- 01		1/1	0.510		1/1	0.50>		/			1/1	7.20		/		
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカノチサキ) 606- 01		/			/			/			/			/		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホイカワカコウ) 607- 01		/			/			/			/			/		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01		1/1	0.100		1/1	0.50>		/			1/1	5.10		/		
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01		1/1	0.170		1/1	0.50>		/			1/1	11.00		/		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		1/1	0.180		1/1	0.50>		/			1/1	3.40		/		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		1/1	0.050>		1/1	0.50>		/			1/1	4.20		/		
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		1/1	0.470		1/1	0.50>		/			1/1	8.90		/		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		/			/			/			/			/		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスミナシカコウ) 602- 01		1/1	0.100		1/1	0.50>		/			1/1	5.80		/		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603- 01		/			/			/			/			/		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスミナシチサキ) 603- 02		1/1	0.160		1/1	0.50>		/			1/1	6.70		1/1	0.10>	

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果 チテン ベツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ バン コウ		ヒソ ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウスイキ゛ン ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	アルキルスイキ゛ン ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	PCB ( ) K/N	最小 ～ 最大	平均	( )	最小 ～ 最大	平均	
ソノタカセン ミスミ゛ナシカ゛ワ ウフ゛シマハ゛シ 229- 01		1/1	～ 12.00		1/1	～ 0.8200		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0300			～		1
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカ゛スコウナイ) 605- 01		1/1	～ 3.90		1/1	～ 0.1800			～		1/1	～ 0.0200			～		1
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカ゛ヘチサキ) 606- 01			～			～			～		1/1	～ 0.0100>			～		
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホ゛イカ゛ワカコウ) 607- 01			～			～			～		1/1	～ 0.0100>			～		
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01		1/1	～ 3.20		1/1	～ 0.0700			～			～			～		1
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホント゛チサキ) 610- 01		1/1	～ 5.70		1/1	～ 0.0600			～			～			～		1
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		1/1	～ 3.30		1/1	～ 0.0300			～			～			～		1
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		1/1	～ 3.10		1/1	～ 0.0100			～			～			～		1
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		1/1	～ 6.80		1/1	～ 0.1300			～		1/1	～ 0.0100			～		1
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01			～			～			～		1/1	～ 0.0100>			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスミ゛ナシカコウ) 602- 01		1/1	～ 4.30		1/1	～ 0.0800		1/1	～ 0.0100>		1/1	～ 0.0100>			～		1
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサ゛ヤカ゛ワチサキ) 603- 01			～			～			～			～			～		
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスミ゛ナシチサキ) 603- 02		1/1	～ 5.10		1/1	～ 0.0300			～			～			～		1

(用紙コード S8404)

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

公共用水域水質測定結果 チテン ヘイツ 総括表 ケンコウ コウモク アイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		カドミウム ( ) K/N	最小 ≦ 最大	平均	シアン ( ) K/N	最小 ≦ 最大	平均	2ウキリン ( ) K/N	最小 ≦ 最大	平均	ナマリ ( ) K/N	最小 ≦ 最大	平均	6カクロム ( ) K/N	最小 ≦ 最大	平均
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03		1/1	≦ 0.160		/	≦		/	≦		1/1	≦ 10.00		1/1	≦ 0.10>	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01		1/1	≦ 0.350		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 13.00		/	≦	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01		1/1	≦ 0.470		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 14.00		/	≦	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01		1/1	≦ 0.170		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 17.00		/	≦	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01		1/1	≦ 0.450		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 13.00		/	≦	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05		1/1	≦ 0.670		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 17.00		/	≦	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンプールオキ 618- 52		1/1	≦ 0.500		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 4.90		/	≦	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタカワカコウ 618- 53		1/1	≦ 0.600		1/1	≦ 0.50>		/	≦		1/1	≦ 6.80		/	≦	
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	
		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦		/	≦	

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

公共用水域水質測定結果 チテン ヘツ 総括表 ケンコウ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン゛ン コ゛ウ		ヒソ ( )			ソウスイキ゛ン ( )			アルキルスイキ゛ン ( )			PCB ( )			( )		
		K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均		最小 ～ 最大	平均
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03		1/1	～ 6.00		1/1	～ 0.1400		/	～		/	～		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01		1/1	～ 5.80		1/1	～ 0.1100		/	～		1/1	～ 0.0100>		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-3(オオモンコウチサキ) 614- 01		1/1	～ 8.80		1/1	～ 0.1000		/	～		1/1	～ 0.0100		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01		1/1	～ 7.30		1/1	～ 0.2400		/	～		/	～		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01		1/1	～ 7.10		1/1	～ 0.1500		/	～		/	～		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05		1/1	～ 8.10		1/1	～ 0.2400		/	～		1/1	～ 0.0100>		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンフ゜ールオキ 618- 52		1/1	～ 8.70		1/1	～ 0.1400		1/1	～ 0.0100>		/	～		/	～	1
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタカ゛ワカコウ 618- 53		1/1	～ 4.00		1/1	～ 0.1100		1/1	～ 0.0100>		/	～		/	～	1
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

(備考) M：環境基準に適合しない検体数 K：報告下限値以上の検体数 N：総検体数 S：測定地点数 D：測定日数

(用紙コード S8404)

3 その他の特殊項目

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ (0.025) K/N	最小〜最大	平均	トウ (0.00) K/N	最小〜最大	平均	アエン (0.05) K/N	最小〜最大	平均	テツ(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小〜最大	平均	マンガン(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小〜最大	平均	
キクチガワ キクチガワカリュウ ヤマガ 034- 02		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチガワ キクチガワカリュウ シライシ 034- 03		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチガワ キクチガワカリュウ オオハマハシ 034- 54		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
キクチガワ コウシガワ ムミヨシハシ 036- 51		/	〜		/	〜		1/1	51.00〜51.00	51.00	/	〜		/	〜		
キクチガワ コウシガワ フジマキハシ 036- 01		/	〜		/	〜		1/1	52.00〜52.00	52.00	/	〜		/	〜		
キクチガワ コウシガワ アシハラ 036- 02		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキバシ 010- 52		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
シラカワ シラカワカリュウ オシマハシ 010- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ シヨウナン 013- 52		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ミトリカワ ミトリカワカリュウ ヒラキハシ 014- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ミトリカワ カセカワ アキツハシ 016- 53		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		
ミトリカワ カセカワ タイロクハシ 016- 01		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		/	〜		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム（0.02）			フッソ（0.05）			アンモニウムタイチッソ（0.01）			ソウチッソ（0.01）			オルトリンサンタイリン（0.003）			
		K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	K / N	最小 ～ 最大	平均	
キクチガワ キクチガワカリュウ ヤマガ 034- 02		1/1	72.00 ～ 72.00	72.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
キクチガワ キクチガワカリュウ シライシ 034- 03		1/1	68.00 ～ 68.00	68.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
キクチガワ キクチガワカリュウ オオハマハシ 034- 54		1/1	26.00 ～ 26.00	26.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
キクチガワ コウシガワ スミヨシハシ 036- 51		1/1	12.00 ～ 12.00	12.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
キクチガワ コウシガワ ノジマキハシ 036- 01		1/1	14.00 ～ 14.00	14.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
キクチガワ コウシガワ アシハラ 036- 02		1/1	82.00 ～ 82.00	82.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		1/1	29.00 ～ 29.00	29.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキバシ 010- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
シラカワ シラカワカリュウ オシマハシ 010- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ミトバリカワ ミトバリカワチュウリュウ ジョウナン 013- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ミトバリカワ ミトバリカワカリュウ ヒラキハシ 014- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		
ミトバリカワ カセガワ アキツハシ 016- 53		1/1	130.00 ～ 130.00	130.00	/	～		/	～		/	～		/	～		
ミトバリカワ カセガワ タイロクハシ 016- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		ソウリン (0.010) K/N	最小～最大	平均	アンチモン (0.100) K/N	最小～最大	平均	MBAS (0.02) K/N	最小～最大	平均	リュウサンイオン (0.0) K/N	最小～最大	平均	( ) K/N	最小～最大	平均
キクチカワ キクチカワカリュウ ヤマカ 034- 02		/	～		1/1	0.670～0.670	0.670	/	～		/	～		/	～	
キクチカワ キクチカワカリュウ シライシ 034- 03		/	～		ND/1	ND～ND		/	～		/	～		/	～	
キクチカワ キクチカワカリュウ オオハマハシ 034- 54		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
キクチカワ コウシカワ スミヨシハシ 036- 51		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
キクチカワ コウシカワ フジマキハシ 036- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
キクチカワ コウシカワ アシハラ 036- 02		/	～		ND/1	ND～ND		/	～		/	～		/	～	
シラカワ シラカワチュウリュウ ヨシハラハシ 009- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
シラカワ シラカワカリュウ ヨツキハシ 010- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
シラカワ シラカワカリュウ オシマハシ 010- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ミトリカワチュウリュウ ジョウナン 013- 52		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ミトリカワカリュウ ヒラキハシ 014- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ カセカワ アキツハシ 016- 53		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ カセカワ タイロクハシ 016- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム (0.02) K/N	クロム 最小～最大	クロム 平均	フッソ (0.05) K/N	フッソ 最小～最大	フッソ 平均	アンモニウムタイチッソ (0.01) K/N	アンモニウムタイチッソ 最小～最大	アンモニウムタイチッソ 平均	ソウチッソ (0.01) K/N	ソウチッソ 最小～最大	ソウチッソ 平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	オルトリンサンタイリン 最小～最大	オルトリンサンタイリン 平均
ミトリカワ シヨウケホリカワ ショウケホリ 211- 01		1/1	110.00～110.00	110.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ケンクンカワ ケンクンカワ 212- 01		1/1	130.00～130.00	130.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ イチノイデ イチノイデ 214- 01		1/1	110.00～110.00	110.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ハマトガワ オオマガリ 017- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ テンメイシンカワ ロクソウバシ 018- 01		1/1	12.00～12.00	12.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ ニノイデ ニノイデ 215- 01		1/1	88.00～88.00	88.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ミトリカワ サンノイデ サンノイデ 216- 01		1/1	88.00～88.00	88.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
クマガワ クマガワチユウリユウ タラギ 002- 51		1/1	68.00～68.00	68.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
クマガワ クマガワチユウリユウ ニシセバシ 002- 01		1/1	37.00～37.00	37.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
クマガワ クマガワチユウリユウ テングバシ 002- 53		1/1	26.00～26.00	26.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
クマガワ クマガワカリユウ ヨコイシ 003- 01		1/1	78.00～78.00	78.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
クマガワ マエカワ マエカワバシ 006- 01		1/1	87.00～87.00	87.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
クマガワ ミナミカワ コンコウバシ 007- 01		1/1	100.00～100.00	100.00	/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘンツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ (0.025) K/N	最小 ～ 最大	平均	トウ (0.00) K/N	最小 ～ 最大	平均	アエン (0.05) K/N	最小 ～ 最大	平均	テツ(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小 ～ 最大	平均	マンガン(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小 ～ 最大	平均	
クマガワ アブラタニカワ アブラタニカワカリュウ(サ) 221- 02			～			～		1/1	100.00 ～ 100.00	100.00		～			～		
アリアケホクブ セキガワ スケマルハシ 027- 02			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワシヨウリュウ ナカマスナカハシ 028- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワカリュウ イチブハシ 029- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ウラカワカリュウ ナカムラツキヨウシタ 029- 02			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ ナキリガワ ハケヤハシ 030- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ イクスエガワ イクスエハシ 031- 01			～			～			～			～			～		
アリアケホクブ サカイガワ キヨマツハシ 032- 01			～			～			～			～			～		
ツボイガワ ツボイガワチュウリュウ シヨウサンカミダイハシ 020- 01			～			～			～			～			～		
ツボイガワ ツボイガワカリュウ セコンコウハシ 021- 01			～			～			～			～			～		
ツボイガワ ホリカワカリュウ ツボイガワコウリュウセン 023- 01			～			～			～			～			～		
ツボイガワ イセリガワカリュウ ダニヤマハシ 025- 52			～			～			～			～			～		
ツボイガワ イセリガワカリュウ オサキハシ 025- 01			～			～			～			～			～		

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404

公共用水域水質測定結果　チテン ヘイツ　総括表　トクシュ コウモク チイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハイ コウ		クロム (0.02) K/N	最小 ～ 最大	平均	フッソ (0.05) K/N	最小 ～ 最大	平均	アンモニウムタイチッソ (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウチッソ (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.003) K/N	最小 ～ 最大	平均
クマガワ アブラタニガワ アブラタニガワカリュウ(サ) 221- 02		1/1	16.00 ～ 16.00	16.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ セキガワ メクマルハシ 027- 02		1/1	7.80 ～ 7.80	7.80	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ ウラカワシヨウリュウ ナカマナガハシ 028- 01		1/1	17.00 ～ 17.00	17.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ ウラカワカリュウ イチノハシ 029- 01		1/1	30.00 ～ 30.00	30.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ ウッカワカリュウ ナカムテツキヨウシタ 029- 02		1/1	5.10 ～ 5.10	5.10	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ ナキリガワ ハケヤハシ 030- 01		1/1	3.10 ～ 3.10	3.10	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ イクムエガワ イクムエハシ 031- 01		1/1	4.00 ～ 4.00	4.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケホクブ サカイガワ キヨイツハシ 032- 01		1/1	11.00 ～ 11.00	11.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ツホイガワ ツホイガワチュウリュウ シヨウサンカミダイハシ 020- 01		1/1	160.00 ～ 160.00	160.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ツホイガワ ツホイガワカリュウ セコンコウハシ 021- 01		1/1	120.00 ～ 120.00	120.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ツホイガワ ホリカワカリュウ ツホイガワコウリュウセン 023- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ツホイガワ イセリガワカリュウ ダニヤマハシ 025- 52		1/1	81.00 ～ 81.00	81.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ツホイガワ イセリガワカリュウ オサキハシ 025- 01		1/1	140.00 ～ 140.00	140.00	/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

公共用水域水質測定結果　チテン ヘイツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン ゴウ		フェノールルイ (0.025)			トウ (0.00)			アエン (0.05)			テツ(ヨウカイセイ) (0.00)			マンガン(ヨウカイセイ) (0.00)		
		K/N	最小 ～ 最大	平均	K/N	最小 ～ 最大	平均	K/N	最小 ～ 最大	平均	K/N	最小 ～ 最大	平均	K/N	最小 ～ 最大	平均
ソノタカセン ミズ"ナシカ"リ ウフ"シマハ"シ 229- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-5(ナカ"スコウナイ) 605- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカ"ハチサキ) 606- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホ"イカ"ワカコウ) 607- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミト"リカワカコウ) 608- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホント"ナサキ) 610- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオナサキ) 611- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオナサキ) 611- 02		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワナサキ) 611- 04		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロナサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 001- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロナサキカイイキ ヤツシロナサキカイイキ(コウ) ST-1(ミズ"ナシカコウ) 602- 01		/	～		/	～		1/1	65.00 ～ 65.00	65.00	/	～		/	～	
ヤツシロナサキカイイキ ヤツシロナサキカイイキ(オツ) ST-3(オツ"ヤカ"リナサキ) 603- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロナサキカイイキ ヤツシロナサキカイイキ(オツ) ST-4(ミズ"ナシナサキ) 603- 02		/	～		/	～		1/1	67.00 ～ 67.00	67.00	/	～		/	～	

備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘンツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハンゴウ		クロム (0.02) K/N	最小 ～ 最大	平均	フッソ (0.05) K/N	最小 ～ 最大	平均	アンモニウムタイチッソ (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	ソウチッソ (0.01) K/N	最小 ～ 最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小 ～ 最大	平均
ソノタカセン ミスミナシカワ ウブシマハシ 229- 01		1/1	55.00 ～ 55.00	55.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(5) ST-3(ナカスコウナイ) 605- 01		1/1	38.00 ～ 38.00	38.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(6) ST-4(ナカメチサキ) 606- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(7) ST-6(ツホイカワカコウ) 607- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(8) ST-8(ミトリカワカコウ) 608- 01		1/1	50.00 ～ 50.00	50.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(10) ST-10(ホントチサキ) 610- 01		1/1	20.00 ～ 20.00	20.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-1(アラオチサキ) 611- 01		1/1	7.60 ～ 7.60	7.60	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-2(アラオチサキ) 611- 02		1/1	5.00 ～ 5.00	5.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
アリアケカイ アリアケカイ(16) ST-7(シラカワチサキ) 611- 04		1/1	9.20 ～ 9.20	9.20	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロコウ ST-2(ヤツシロコウナイ) 601- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(コウ) ST-1(ミスミナシカコウ) 602- 01		1/1	19.00 ～ 19.00	19.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-3(オサヤカワチサキ) 603- 01		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-4(ミスミナシチサキ) 603- 02		1/1	10.00 ～ 10.00	10.00	/	～		/	～		/	～		/	～	

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		フェノールルイ (0.025) K/N	最小〜最大	平均	トウ (0.00) K/N	最小〜最大	平均	アエン (0.05) K/N	最小〜最大	平均	テツ(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小〜最大	平均	マンガン(ヨウカイセイ) (0.00) K/N	最小〜最大	平均	
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603-03			〜			〜		1/1	80.00〜80.00	80.00		〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミムミコウチサキ) 612-01			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614-01			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616-01			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミムミコウナサキ) 618-01			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 616-05			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハナマンプールオキ 618-52			〜			〜			〜			〜			〜		
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタガワカコウ 616-53			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		
			〜			〜			〜			〜			〜		

(備考) M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

(用紙コード　S8404)

公共用水域水質測定結果　チテン ヘッツ　総括表　トクシュ コウモク テイシツ

スイ イキ メイ カ セン メイ チ テン メイ チ テン トウ イツ ハン コウ		クロム (0.02) K/N	最小～最大	平均	フッソ (0.05) K/N	最小～最大	平均	アンモニウムタイチッソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	ソウチッソ (0.01) K/N	最小～最大	平均	オルトリンサンタイリン (0.005) K/N	最小～最大	平均
ヤツシロチサキカイイキ ヤツシロチサキカイイキ(オツ) ST-5(マエカワカコウ) 603- 03		1/1	27.00～27.00	27.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(1) ST-1(ミスミコウチサキ) 612- 01		1/1	27.00～27.00	27.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(3) ST-5(オオモンコウチサキ) 614- 01		1/1	30.00～30.00	30.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(5) ST-9(マツアイコウチサキ) 616- 01		1/1	59.00～59.00	59.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-2(ミスミコウチサキ) 618- 01		1/1	29.00～29.00	29.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ST-10(マツアイコウチサキ) 618- 05		1/1	43.00～43.00	43.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ハチマンプールオキ 618- 52		1/1	19.00～19.00	19.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
ヤツシロカイ ヤツシロカイ(7) ミナマタガワカコウ 618- 53		1/1	29.00～29.00	29.00	/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	
		/	～		/	～		/	～		/	～		/	～	

（備考）M：環境基準に適合しない検体数　K：報告下限値以上の検体数　N：総検体数　S：測定地点数　D：測定日数

（用紙コード　S8404）

Ⅷ 参　考　資　料

1　水質汚濁に係る環境基準

人の健康の保護に関する環境基準（昭４９環庁告６３・全改，昭５０環庁告３・一部改正，昭５７環庁告１４０・一部改正）

項目	カドミウム	シアン	有機燐	鉛	クロム(六価)	ヒ素	総水銀	アルキル水銀	ＰＣＢ
基準値	0.01mg/l以下	検出されないこと。	検出されないこと。	0.1mg/l以下	0.05mg/l以下	0.05mg/l以下	0.0005mg/l以下	検出されないこと。	検出されないこと。
測定方法	日本工業規格Ｋ0102（以下この表、別表２、付表１から付表４まで及び付表７から付表９までにおいて「規格」という。）55.２に定める方法	規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法	付表１に掲げる方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはＥＰＮにあつては規格31.１に定める方法（ガスクロマトグラフ法を除く。）、メチルジメトンにあつては付表２に掲げる方法	規格５４.２に定める方法	規格６５.２に定める方法	規格61に定める方法	付表３に掲げる方法	付表４の第１及び第２に掲げる方法	付表５に掲げる方法

備　考

1　基準値は最高値とする。ただし、総水銀に係る基準値については、年間平均値とする。

2　有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びＥＰＮをいう。

3　「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表２において同じ。

なお、アルキル水銀の項目については、付表４の第１に掲げる方法及び同表の第２に掲げる方法の両方法によってアルキル水銀を検出した場合以外の場合をいうものとする。

4　総水銀に係る基準値は、河川においてその汚染が自然的原因によることが明らかである場合に限り、０.００１mg／l以下とする。

生活環境の保全に関する環境基準（昭４９環庁告６３・昭５０環庁告３・一部改正）

1　河　川

(1)　河川（湖沼を除く。）

項目／類型	利用目的の適応性	基準値					該当水域
		水素イオン濃度（PH）	生物化学的酸素要求量（BOD）	浮遊物質量（SS）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	
AA	水道１級自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg／l 以下	25mg／l 以下	7.5mg／l 以上	50MPN／100ml以下	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
A	水道２級水産１級水浴及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg／l 以下	25mg／l 以下	7.5mg／l 以上	1,000MPN／100ml 以下	
B	水道３級水産２級及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg／l 以下	25mg／l 以下	5mg／l 以上	5.000MPN／100ml 以下	
C	水産３級工業用水１級及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg／l 以下	50mg／l 以下	5mg／l 以上	—	
D	工業用水２級農業用水及びEの欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg／l 以下	100mg／l 以下	2mg／l 以上	—	
E	工業用水３級環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg／l 以下	ごみ等の浮遊が認められないこと。	2mg／l 以上	—	
測定方法		規格12.1に定める方法	規格21に定める方法	付表６に掲げる方法	規格32に定める方法	最確数による定量法	

備　考

1　基準値は、日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

2　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量５mg／l以上とする（湖沼もこれに準ずる。）。

3　最確数による定量法とは、次のものをいう（湖沼、海域もこれに準ずる。）。

検水10ml、1ml、0.1ml、0.01ml……のように連続した４段階（試料量が0.1ml以下の場合は1mlに希釈して用いる。）を５本ずつＢＧＬＢ醗酵管に移植し、35～37℃、48±３時間培養する。ガス発生を認めたものを大腸菌群陽性管とし、各試料量における陽性管数を求め、これから100ml中の最確数を最確数表を用いて算出する。この際、試料はその最大量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陽性となるように、また最少量を移植したものの全部か又は大多数が大腸菌群陰性となるように適当に希釈して用いる。なお、試料採取後、直ちに試験ができないときは、冷蔵して数時間以内に試験する。

（注）　1　自然環境保全：　自然探勝等の環境保全

2　水道１級：　ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

〃　２級：　沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

〃　３級：　前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3　水産１級：　ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用

〃　２級：　サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用

〃　３級：　コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4　工業用水１級：　沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

〃　２級：　薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

〃　３級：　特殊の浄水操作を行うもの

5　環境保全：　国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

(2) 湖　沼

（天然湖沼および貯水量1,０００万立方メートル以上の人工湖）

省　　略

2　海　域

項目類型	利用目的の適応性	基準値 水素イオン濃度（ＰＨ）	化学的酸素要求量（COD）	溶存酸素量（DO）	大腸菌群数	ｎ－ヘキサン抽出物質（油分等）	該当水域
A	水産１級 水浴 自然環境保全 及びB以下の欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	2㎎／ℓ 以下	7.5㎎／ℓ 以上	1,000MPN／100mℓ 以下	検出されないこと。	第１の２の(2)により水域類型ごとに指定する水域
B	水産２級 工業用水 及びCの欄に掲げるもの	7.8以上 8.3以下	3㎎／ℓ 以下	5㎎／ℓ 以上	—	検出されないこと。	
C	環境保全	7.0以上 8.3以下	8㎎／ℓ 以下	2㎎／ℓ 以上	—	—	
測定方法		規格12.1に定める方法	規格17に定める方法（ただし、B類型の工業用水及び水産２級のうちノリ養殖の利水点における測定方法はアルカリ性法）	規格32に定める方法	最確数による定量法	付表９に掲げる方法	

備　考

1　水産１級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数70ＭＰＮ／100mℓ以下とする。

2　アルカリ性法とは、次のものをいう。

検水50mℓを正確に三角フラスコにとり、水酸化ナトリウム溶液（10ｗ／ｖ％）１mℓを加え、次にN／100過マンガン酸カリウム溶液10mℓを正確に加えたのち、沸騰した水浴中に正確に20分放置する。その後よう化カリウム溶液（10ｗ／ｖ％）１mℓとアジ化ナトリウム溶液（４ｗ／ｖ％）１滴を加え、冷却後、硫酸（２＋１）0.5mℓを加えてよう素を遊離させて、それを力価の判明しているN／100チオ硫酸ナトリウム溶液ででんぷん溶液を指示薬として滴定する。同時に検水の代わりに蒸留水を用い、同様に処理した空試験値を求め、次式によりＣＯＤ値を計算する。

$$COD(O_2\ mg/\ell) = 0.08 \times [(b)-(a)] \times f_{Na_2S_2O_3} \times 1000 / 50$$

(a)：　N／100チオ硫酸ナトリウム溶液の滴定値（mℓ）

(b)：　蒸留水について行った空試験値（mℓ）

$f_{Na_2S_2O_3}$：　N／100チオ硫酸ナトリウム溶液の力価

（注）　1　自然環境保全：　自然探勝等の環境保全

2　水産１級：　マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用

〃　２級：　ボラ、ノリ等の水産生物用

3　環境保全：　国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度

2　環境基準類型図


筑後川(AA)
迫間川(A)
関川(A)
菊池川
合志川(A)
木庭橋
黒川(A)
中増永橋
浦川
菜切川(B)
川(C)(C)
境川
末行
坪井川
堀川
鮎帰滝
丹防橋
井芹川
山王橋
白川
吉原橋
城山上代橋
有明海(A)
天明新川(B)
加勢川(A)
御船川(A)
上杉堰
緑川ダム
緑川
浜戸川(B)
大野川(C)
三角港
松合漁港
砂川(B)
氷川(A)
前川(B)
水無川
合津港
本渡港
南川(B)
坂本橋
川辺川
教良木川
八代海(A)
藤田
佐敷川
湯浦川
市房ダム
一町田川
大門港
梅戸港
水俣川
水俣湾
球磨川
牛深港

3　水質環境基準類型あてはめ状況表

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域区分	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	基準点
有明北部水域	関川	全域	A	イ	杉本橋、助丸橋
	浦川上流	中増永橋より上流	C	イ	中増永橋
	浦川下流	中増永橋より下流	D	ハ	一部橋、長洲鉄橋下
	菜切川	全域	B	イ	波華家橋
	行末川	全域	C	イ	行末橋
	境川	全域	C	イ	清松橋
菊池川水域	菊池川上流	木庭橋より上流	AA	イ	木庭橋
	菊池川下流	木庭橋より下流	A	イ	中富、山鹿、白石
	迫間川	全域	A	イ	高田橋
	合志川	全域	A	イ	藤巻橋、芦原
坪井川水域	坪井川上流	堀川合流点より上流	A	イ	堀川合流前
	坪井川中流	堀川合流点から城山上代橋まで	C	ハ	城山上代橋
	坪井川下流	城山上代橋より下流	D	ロ	千金甲橋
	堀川上流	丹防橋より上流	A	イ	丹防橋
	堀川下流	丹防橋より下流	D	ハ	坪井川合流前
	井芹川上流	山王橋より上流	A	イ	山王橋
	井芹川下流	山王橋より下流	E	ハ	尾崎橋

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域区分	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	基準点
白川水域	白川上流	鮎帰滝より上流	AA	イ	妙見橋
	白川中流	鮎帰滝から吉原橋まで	A	イ	吉原橋
	白川下流	吉原橋より下流	B	イ	小島橋
	黒川	全域	A	イ	白川合流前
緑川水域	緑川上流	緑川ダムより上流	AA	イ	津留橋
	緑川中流	緑川ダムから上杉堰まで	A	イ	上杉堰
	緑川下流	上杉堰より下流	B	ロ	平木橋
	御船川	全域	A	ロ	五庵橋
	加勢川	全域	A	ロ	大六橋
	浜戸川	全域	B	ロ	大曲
	天明新川	全域	B	ロ	六双橋
球磨川水域	球磨川上流	市房ダムより上流	AA	イ	市房ダム
	球磨川中流	市房ダムから坂本橋まで	A	イ	西瀬橋、坂本橋
	球磨川下流	坂本橋より下流	B	ロ	横石
	川辺川上流	藤田（川辺川ダム計画地点）より上流	AA	イ	藤田
	川辺川下流	藤田より下流	A	イ	永江橋
	前川	全域	B	ロ	前川橋
	南川	全域	B	イ	金剛橋
氷川等水域	氷川	全域	A	イ	島地
	砂川	全域	B	イ	上砂川橋
	大野川	全域	C	イ	寄田橋
筑後川水域	筑後川(1)	松原ダムより上流	AA	イ	杖立

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域区分	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	基準点	別記
有明海水域	有明海(4)	別記1の水域	B	イ		1 佐賀県鹿島市大字飯田甲3,507の4と同市大字重ノ木2,086の2から東方4,200mの地点(北緯33度6分0秒、東経130度10分0秒)を結ぶ線、同地点と同県佐賀郡久保田町大字江戸字江戸280から南方5,100mの地点(北緯33度8分30秒、東経130度15分0秒)を結ぶ線、同地点と福岡県柳川市橋本町西区24番地82の西南端から西南方3,000mの地点(北緯33度6分0秒、東経130度21分0秒)を結ぶ線、同地点と初島の中心を結ぶ線、同地点と同県三池港北防砂堤先端三池燈台から同防砂堤延長線上500mの地点を結ぶ線、同地点と熊本県荒尾市大字大島1,274番地南端から西方2,700mの地点(北緯32度58分49秒、東経130度24分3秒)を結ぶ線、同地点と同県荒尾市大字大島1,274番地南端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、有明海(1)、同海(2)、および同海(3)に係る部分を除いたもの(有明海(4))
	有明海(5)	別記2の水域	C	イ	st−3(N 32°55′25″ E130°26′38″	2 熊本県長洲港北防波堤、同防波堤先端と南防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(5))
	有明海(6)	別記3の水域	B	イ	st−4(N 32°54′56″ E130°26′31″	3 熊本県荒尾市大字牛水224番地の2の南端と同地点から西方1,500mの地点(北緯32度56分5秒、東経130度25分28秒)を結ぶ線、同地点と同県長洲港北防波堤先端から同防波堤延長線上1,000mの地点を結ぶ線、同地点と同県行末川河口左岸から西南方1,500mの地点(北緯32度53分26秒、東経130度28分12秒)を結ぶ線、同地点と同県行末川河口左岸を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、有明海(5)に係る部分を除いたもの(有明海(6))
	有明海(7)	別記4の水域	B	イ	st−6(N 32°47′30″ E130°36′30″	4 熊本県百貫石港燈台と百貫石港防波堤先端を結ぶ線、同防波堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(7))
	有明海(8)	別記5の水域	B	イ	st−8 N 32°42′54″ E130°36′00″	5 熊本県緑川河口の中央を中心とする半径1,000mの円弧および陸岸により囲まれた海域(有明海(8))
	有明海(9)	別記6の水域	C	イ	st−11(N 32°27′12″ E130°12′13″	6 熊本県本渡市東町北護岸東端と同県本渡港防波堤東端を結ぶ線、同防波堤、同防波堤西端に接続する本渡港導流堤および陸岸により囲まれた海域(有明海(9))
	有明海(10)	別記7の水域	B	イ	st−10 N 32°27′15″ E130°12′45″	7 熊本県本渡市東町北護岸東端を結ぶ線、同防波堤東端を結ぶ線、同防波堤東端と接続する本渡港導流堤、同導流堤先端と本渡市茂木根崎から150度に引いた線と陸岸との交点を結ぶ線、熊本県天草下島と同県天草上島を結ぶ瀬戸橋および陸岸により囲まれた海域(有明海(10))
	有明海(16)	別記8の水域	A	イ	st−1(N 32°59′24″ E130°22′45″ st−2(N 32°57′30″ E130°25′30″ st−5(N 32°52′52″ E130°28′33″ st−7(N 32°47′30″ E130°35′00″ st−9(NE32°42′40″ E130°34′30″	8 長崎県瀬詰崎と熊本県天草下島シラタケ鼻を結ぶ線、同島と同県天草上島を結ぶ瀬戸橋、同島と同県前島を結ぶ松島橋、同島と同県大池島を結ぶ前島橋、同島と同県永浦島を結ぶ中の橋、同島と同県大矢野島を結ぶ大矢野橋、同島と同県宇土半島を結ぶ天門橋および陸岸により囲まれた海域であって、有明海の(1)から(15)までの海域に係る部分を除いたもの(有明海(16))
八代地先水域	八代港	別記1の水域	海域C	イ	st−2(N 32°30′45″ E130°33′22″	1 八代港導流堤突端と八代新港町1丁目22番地の西端を結ぶ線、同導流堤および陸岸により囲まれた海域(八代港)
	八代地先海域(甲)	別記2の水域	海域C	ロ	st−1(N 32°33′38″ E130°34′20″	2 水無川河口中央を中心とする半径1,000mの円弧および陸岸により囲まれた海域(八代地先海域(甲))
	八代地先海域(乙)	別記3の水域	海域B	ロ	st−3(N 32°34′24″ E130°34′30″ st−4(N 32°33′06″ E130°33′18″ st−5(N 32°30′32″ E130°33′22″ st−8(N 32°27′54″ E130°33′22″	3 鏡川河口左岸と同地点から北西1,000mの地点を結ぶ線、同地点と水無川河口中央から北西方2,500mの地点(北緯32度34分8秒、東経130度32分27秒)を結ぶ線、同地点と弁天島北端を結ぶ線、弁天島南端と北島北端を結ぶ線、北島南端と中島北端を結ぶ線、中島南端と南島北端を結ぶ線、南島南端と船瀬北端を結ぶ線船瀬南端と芦北干拓の北西端を結ぶ線および陸岸により囲まれた海域であって、八代港および八代地先海域(甲)に係る部分を除いたもの(八代地先海域(乙))
	八代地先海域(丙)	別記4の水域	海域A	ロ	st−6(N 32°33′33″ E130°32′21″ st−7(N 32°30′00″ E130°31′20″	4 鏡川河口左岸から芦北干拓に至る陸岸の地先海域であって、八代港、八代地先海域(甲)および八代地先海域(乙)に係る部分を除いたもの(八代地先海域(丙))

公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

水域区分	水域の名称	範囲	水域類型	達成期間	基準点	別記
八代海水域	八代海(1)	別記1の水域	B	イ	st－1	1　宇土半島と大矢野島を結ぶ天門橋、大矢野島塔ケ崎と寺島西端を結ぶ線、寺島西端から26度に引いた線、宇土半島と戸馳島を結ぶ戸馳橋及び陸岸により囲まれた海域 2　天草上島と前島を結ぶ松島橋、松島町阿村クブキ北西鼻から270度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 3　天草上島と天草下島を結ぶ瀬戸橋、本渡市方原川左岸端から72度に引いた線及び陸岸により囲まれた海域 4　台場防波堤（90m）の基部から台場防波堤（200m）を経て白瀬防波堤先端に至る線、天草下島と下須島を結ぶ通天橋及び陸岸により囲まれた海域 5　鏡川河口左岸と同地点から北西1,000mの地点を結ぶ線、同地点と不知火町救の浦の鼻を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 6　二子島南端と明神崎北端を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海域 7　宇土半島と大矢野島を結ぶ天門橋、同島と永浦島を結ぶ大矢野橋、同島と大池島を結ぶ中の橋、同島と前島を結ぶ前島橋、同島と天草上島を結ぶ松島橋、同島と天草下島を結ぶ瀬戸橋、同島と下須島を結ぶ通天橋及び熊本県の区域に属する陸岸により囲まれた海域であって八代海の(1)から(6)までの海域に係る部分、明神崎北端から北緯32度12分10秒、東経130度22分6.7秒の地点、北緯32度11分35.4秒、東経130度21分35.7秒の地点を経て水俣市えびかね瀬に至る線と陸岸により囲まれた海域、丸島漁港防波堤と陸岸により囲まれた海域、昭和46年5月25日閣議決定により類型が指定された「八代地先水域」及び熊本県以外の県の区域に属する陸岸の地先海域を除いたもの
	八代海(2)	別記2の水域	B	イ	st－3	
	八代海(3)	別記3の水域	B	イ	st－5	
	八代海(4)	別記4の水域	B	イ	st－7	
	八代海(5)	別記5の水域	B	イ	st－9	
	八代海(6)	別記6の水域	B	イ	st－11	
	八代海(7)	別記7の水域	A	イ	st－2、st－4 st－6、st－8 st－10、st－12	

（注）　達成期間の分類は次のとおりとする。

(1)　「イ」は、直ちに達成

(2)　「ロ」は、5年以内で可及的すみやかに達成

(3)　「ハ」は、5年を超える期間で可及的すみやかに達成

昭和５７年度

水　質　調　査　報　告　書

昭和５８年９月

編集発行　　熊本県公害部公害規制課

印　刷　　大　和　印　刷