

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第4号

令和4年(2022年)11月8日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	11/3	11/4	11/5	11/6	11/7
10年平均値	20.4	20.2	20.0	19.9	20.0
R4年度	欠測(メンテナンス中)				

分析: 熊本県水産研究センター
 協力: 熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考: 窒素量		備考		
			窒素量 μg-at/L	リン量 μg-at/L	水温 °C	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水			10年平均値※ (11月上旬)	第3号 (11/1)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	0.9	0.2	19.0	24.4	2,400	11/7	8:40	7.7	1.7	
		ベタ	1.7	0.3	19.6	24.5	710		8:30	8.3	1.3	
	熊本北部	支柱	1.1	0.3	18.4	24.6	1,500		9:15	7.9	0.9	
		ベタ	2.9	0.2	19.7	24.2	1,300		9:00	10.0	2.4	
	岱明	支柱	0.9	0.2	19.7	24.2	2,500		11:10	7.5	2.3	
		ベタ	1.6	0.2	20.5	24.9	1,200		10:08	7.3	2.1	
	大浜	支柱	0.8	0.3	18.6	23.3	6,000		7:55	11.9	0.7	
		ベタ	0.7	0.0	19.4	24.4	5,700		8:05	5.7	2.4	
	河内	支柱	25.7	0.5	17.2	20.6	860		9:05	14.5	0.9	
		ベタ	0.8	0.1	19.0	24.3	1,700		9:00	10.8	0.6	
	沖新	支柱	4.5	0.2	18.5	24.3	2,000		8:20	-	6.0	
		ベタ	0.7	0.1	19.3	24.7	4,700		8:30	-	4.2	
	島口	支柱	0.7	0.1	19.3	24.5	7,600		7:55	6.5	8.7	
		ベタ	0.7	0.1	20.1	24.9	4,600		8:05	5.1	欠測	
網田	支柱	0.6	0.1	19.2	24.6	6,600	8:10	12.1	2.6			
	ベタ	1.4	0.2	19.9	24.9	2,700	8:10	6.4	2.5			
平均	支柱	4.4	0.2	18.7	23.8				9.7	3.0		
	ベタ	1.3	0.2	19.7	24.6				7.6	2.2		
	全体	2.9	0.2	19.2	24.2				8.7	2.6		
八代海	三角	支柱	1.2	0.4	17.4	24.1	1,400	11/7	8:33	7.1	0.8	
	平均	全体	1.2	0.4	17.4	24.1				7.1	0.8	
熊本県	平均	支柱	4.1	0.3	18.6	23.8				9.4	2.7	
		ベタ	1.3	0.2	19.7	24.6				7.6	2.2	
		全体	2.8	0.2	19.1	24.2				8.6	2.5	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類: アステロネロプシス属、キートセロス属等

※10年平均値は平成24年度から令和3年度の旬別平均
 ※沖新は令和3年度からのため、10年平均値はなし

