

「県内ノリ生産者の皆様へ」

ノリ栄養塩情報第10号

令和4年(2022年)12月20日

<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/95/80832.html>

長洲ブイ水温	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19
10年平均値	14.4	14.2	13.5	13.3	13.4
R4年度	13.7	14.9	14.3	13.4	13.2

分析:熊本県水産研究センター
 協力:熊本県漁業協同組合連合会
 熊本県海苔養殖連絡協議会

海区	地区	区分	今回					参考:窒素量		備考		
			窒素量 μg-at/L	リン量 μg-at/L	水温 ℃	比重 (ρ 15)	珪藻類 cells/ml	採水			10年平均値※ (12月中旬)	第9号 (12/13)
								月日	時刻			
有明海	荒尾	支柱	1.3	0.3	13.0	22.8	2,500	12/19	15:50	7.2	9.0	
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	5.8	3.7
	熊本北	支柱	1.1	0.3	12.2	22.8	4,000		17:00	9.4	4.7	
		ベタ	1.3	0.3	11.9	22.9	3,300		17:00	9.6	5.3	
	岱明	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	10.0	5.8
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	8.1	5.2
	大浜	支柱	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	16.4	3.0
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	7.7	3.8
	河内	支柱	7.1	0.5	11.7	22.6	1,800		10:35	18.7	2.7	
		ベタ	3.5	0.5	14.2	23.7	750		10:30	11.6	1.4	
	沖新	支柱	11.0	0.8	11.4	23.0	2,000		13:10	-	14.1	
		ベタ	3.4	0.4	13.3	23.5	2,300		13:00	-	9.1	
	島口	支柱	11.8	0.8	11.4	22.5	1,500		16:00	9.5	8.7	
		ベタ	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測		欠測	欠測	7.2	10.0
	網田	支柱	10.3	0.8	10.9	23.2	870		12/20	7:10	13.6	4.0
ベタ		5.5	0.5	14.1	24.2	560	7:00	9.0		9.3		
平均	支柱	7.1	0.6	11.8	22.8				12.1	6.5		
	ベタ	3.4	0.4	13.4	23.6				8.4	6.0		
	全体	5.6	0.5	12.4	23.1				10.3	6.2		
八代海	三角	支柱	5.3	0.6	8.4	22.7	920	12/19	16:40	7.9	10.2	
	平均	全体	5.3	0.6	8.4	22.7				7.9	10.2	
熊本県	平均	支柱	6.8	0.6	11.3	22.8				11.6	6.9	
		ベタ	3.4	0.4	13.4	23.6				8.4	6.0	
		全体	5.6	0.5	12.0	23.1				10.1	6.5	

※期待値は、窒素量 7以上、リン量 0.5以上
 ※珪藻類:スケトネマ属等

※10年平均値は平成24年度から令和3年度の旬別平均
 ※沖新は令和3年度からのため、10年平均値はなし

