

令和6年度学校保健統計調査 結果概要

(熊本県分 (確定値))

令和7年2月

熊本県企画振興部交通政策・統計局統計調査課

目 次

I 調査の概要	2
II 調査結果の概要	
1 発育状態調査結果	
(1) 身長(平均値)	4
① 前年度等との比較	
② 男女の比較	
③ 全国値との比較	
(2) 体重(平均値)	4
① 前年度等との比較	
② 男女の比較	
③ 全国値との比較	
(3) 前年度からの発育量	7
① 身長	
② 体重	
(4) 親世代(平成6年度)との比較	8
① 身長	
② 体重	
(5) 肥満傾向児の出現率	9
(6) 痩身傾向児の出現率	10
2 健康状態調査結果	
(1) 「むし歯(う歯)」の者の割合(処置完了者を含む)	11
① 年齢別の比較	
② 前年度との比較	
③ 全国値との比較	
(2) 「裸眼視力1.0未満の者」の割合	12
① 前年度との比較	
② 全国値との比較	
(3) 「ぜん息」の者の割合	13
① 年齢別の比較	
② 全国値との比較	
(4) その他の疾病・異常等の被患者の割合	13
3 参考資料	
参考表1 年齢別平均身長(男)の推移	15
参考表2 年齢別平均身長(女)の推移	16
参考表3 年齢別平均体重(男)の推移	17
参考表4 年齢別平均体重(女)の推移	18
参考表5 年齢別疾病・異常被患率等	19
参考表6 むし歯(う歯)の者の割合(熊本県)	20

I 調査の概要

1 調査の目的

この調査は、統計法（平成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査として文部科学省が実施しているもので、学校における幼児、児童及び生徒の発育及び健康の状態を明らかにすることを目的としている。

2 調査周期・期日

周期：昭和23年度から毎年実施。（ただし、熊本県のデータは昭和31年度以降）

期日：令和6年4月から令和6年6月（2024年4月から2024年6月）の間に実施。

3 調査事項

学校保健安全法により実施される健康診断の結果に基づき、児童等の発育状態（身長、体重）及び健康状態（疾病・異常の有無）を調査。

4 調査の対象


幼稚園（幼保連携型認定こども園を含む）、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の満5歳から満17歳（令和6年4月1日現在）まで（年齢ごとの13区分）の幼児、児童及び生徒の一部（抽出調査）。

区分	調査実施校数 (校)	調査対象者数	
		発育状態 (人)	健康状態 (人)
幼稚園	32	1,022	1,255
小学校	59	5,520	28,865
中学校	39	4,599	19,648
高等学校	27	2,327	22,256
合計	157	13,468	72,024
抽出率		7.0%	37.6%

（注）発育状態の調査は、調査実施校に在籍する幼児、児童及び生徒のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の在学者全員を対象としている。

5 調査系統

この調査の調査系統は、次のとおりである。



6 凡例

「-」 計数がない場合 「0.00」 計数が単位未満の場合 「▲」 負数の場合

「…」 計数出現があり得ない場合または調査対象とならなかった場合

「X」 疾病・異常被患率の標準誤差が5以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満、回答校が1校以下または疾病・異常被患率が100.0%のために統計数値を公表しない場合

7 その他

- (1) 令和2年度から令和5年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年4月1日から6月30日に実施される各学校の健康診断について、当該年度末までに実施することとなったため、学校保健統計調査においても調査期間を年度末まで延長することとなった。

このため、令和2年度から令和5年度の調査については、成長の著しい時期において測定時期を異にしたデータを集計したものとなっていることから、令和元年度以前及び令和6年度の数値と単純比較することはできない。

- (2) 調査の詳細については、文部科学省のホームページの「学校保健統計調査」のサイト (https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm) を参照のこと。

Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態調査結果

令和2年度から令和5年度の数值は、いずれの項目も調査時期の異なる数值を含んでいる影響があるため、他の年度の数值と比較できない。(参考資料として取り扱う)


(1) 身長(平均値)

① 前年度等との比較(図1、表1)

男子は、4区分(9歳、13歳、15歳、16歳)で前年度を上回り、残りの9区分は前年度を下回った。なお、13歳は過去最高の数值(161.1 cm)となっている。

女子は、3区分(12歳、13歳、15歳)で前年度を上回り、1区分で前年度と同じ、残りの9区分は前年度を下回った。

この10年間は、各年齢とも1cm～2.5cmの範囲内で概ね横ばいで推移している。



② 男女の比較(図2、表3)


10歳、11歳で女子が男子を上回り、それ以外の区分では、男子が女子を上回った。

③ 全国値との比較(表4)

男子は、1区分で全国値を上回り、2区分で全国値と同じ、10区分で全国値を下回った。

女子は、2区分で全国値を上回り、3区分で全国値と同じ、8区分で全国値を下回った。

男女とも全国値より下回る区分でも1cm未満の差となっている。



(2) 体重(平均値)

① 前年度等との比較(図3、表2)

男子は、5区分(10歳、14歳、15歳、16歳、17歳)で前年を上回り、2区分で前年度と同じ、残りの6区分は前年度を下回った。

女子は、1区分(15歳)で前年度を上回り、残りの12区分は前年度を下回った。

この10年間は、各年齢とも0.5kg～3kgの範囲内で概ね横ばいで推移している。




表1

身長（県平均10年間比較表）

R2からR5は参考データ

(単位:cm)

区分 年度	男													女												
	幼稚園		小学校					中学校			高等学校			幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
(H6)	110.7	116.6	122.6	127.9	133.4	138.1	144.5	151.2	159.0	164.4	167.8	169.8	170.3	110.0	116.0	121.7	127.7	133.3	139.9	146.6	151.7	154.5	156.4	156.9	158.2	158.3
H26	109.9	116.2	122.5	128.1	133.4	138.8	145.1	151.8	158.9	164.7	167.4	169.6	170.7	109.2	115.1	121.2	126.7	133.5	140.0	146.3	152.1	154.3	156.0	156.5	157.3	157.5
H27	109.7	116.5	122.2	128.1	133.0	138.1	144.9	152.5	159.1	165.0	168.1	168.9	170.7	109.2	114.9	121.9	127.7	132.8	140.5	146.6	151.6	154.6	156.1	156.4	157.1	157.3
H28	110.6	116.3	122.4	127.8	133.9	138.5	144.5	152.9	159.5	164.7	168.2	169.4	170.1	109.4	116.0	121.3	127.4	133.5	140.8	147.3	151.7	154.8	155.9	156.9	157.7	157.2
H29	109.9	116.0	122.1	128.0	133.1	138.5	145.3	152.3	159.5	164.2	167.9	168.8	170.4	109.3	115.4	121.0	127.1	133.0	140.1	146.0	151.4	154.8	156.4	157.3	157.8	157.1
H30	109.8	116.5	122.2	127.6	133.1	138.8	144.9	152.7	159.3	165.2	168.1	169.4	170.7	109.1	115.4	121.1	127.0	133.0	139.7	147.1	151.8	154.4	156.7	157.1	157.3	157.4
R1	110.3	116.6	122.5	127.7	133.3	139.1	144.8	152.9	159.6	164.8	168.2	169.5	170.1	109.4	115.3	121.3	126.9	133.8	139.5	146.6	151.6	154.3	156.3	157.0	157.3	156.9
R2	110.8	116.9	123.1	129.2	134.4	140.1	146.6	153.6	160.2	165.1	168.5	170.1	170.6	109.8	116.2	123.0	128.3	134.7	141.8	147.6	152.1	155.2	156.1	156.8	158.0	157.5
R3	110.9	116.7	122.3	127.8	133.9	138.9	145.8	153.1	160.1	165.1	168.4	168.9	170.6	109.7	115.9	122.2	127.5	134.0	140.8	147.7	151.9	154.7	156.5	157.1	158.1	158.0
R4	111.1	116.5	123.0	128.7	134.0	138.8	145.4	153.8	161.0	165.6	168.4	169.3	170.3	110.0	115.9	121.7	128.2	134.3	141.7	147.5	152.2	154.7	156.2	158.0	157.6	157.2
R5	111.6	117.1	122.6	128.2	133.9	139.9	146.0	154.3	160.8	165.9	167.8	168.5	170.1	110.3	116.2	121.9	127.7	134.5	141.4	148.1	152.1	154.9	156.1	156.8	157.9	158.1
R6	110.6	116.5	122.4	127.8	134.1	139.6	145.7	153.6	161.1	165.5	168.5	169.4	170.0	109.7	115.3	121.5	127.7	133.7	140.2	147.6	152.2	155.0	155.7	157.3	157.0	158.0
対前年度 増減	▲1.0	▲0.6	▲0.2	▲0.4	0.2	▲0.3	▲0.3	▲0.7	0.3	▲0.4	0.7	0.9	▲0.1	▲0.6	▲0.9	▲0.4	0.0	▲0.8	▲1.2	▲0.5	0.1	0.1	▲0.4	0.5	▲0.9	▲0.1
対H26年度 増減	0.7	0.3	▲0.1	▲0.3	0.7	0.8	0.6	1.8	2.2	0.8	1.1	▲0.2	▲0.7	0.5	0.2	0.3	1.0	0.2	0.2	1.3	0.1	0.7	▲0.3	0.8	▲0.3	0.5

表2

体重（県平均10年間比較表）

R2からR5は参考データ

(単位:kg)

区分 年度	男													女												
	幼稚園		小学校					中学校			高等学校			幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
(H6)	19.2	21.6	24.3	27.3	31.0	33.8	37.8	43.2	49.0	53.6	58.0	60.4	62.1	18.6	21.3	23.8	26.8	30.2	34.1	38.9	44.3	47.1	50.2	51.9	53.1	53.2
H26	18.7	21.4	24.0	27.1	30.6	34.4	38.2	43.8	48.9	54.2	59.4	60.4	63.3	18.4	20.8	23.6	26.2	30.1	34.1	38.9	44.5	47.1	50.9	52.4	53.1	53.3
H27	18.6	21.4	23.9	27.2	30.8	33.4	38.2	44.2	48.7	54.1	57.5	60.8	62.8	18.6	21.0	23.8	27.0	29.8	34.5	38.9	44.1	47.5	50.3	52.0	53.0	52.8
H28	19.3	21.2	24.4	27.3	31.6	34.2	38.0	45.0	49.2	53.9	58.9	60.8	63.4	18.4	21.2	23.9	26.8	30.5	34.7	40.2	44.5	47.6	50.1	52.4	53.2	53.4
H29	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	34.1	38.6	44.3	48.5	53.7	58.7	60.0	62.6	18.7	21.0	23.3	26.6	29.7	34.0	38.6	44.3	47.1	50.3	52.2	53.6	53.2
H30	18.7	21.8	24.3	27.3	30.3	34.4	38.2	44.5	48.9	54.3	59.4	60.7	63.5	18.3	21.0	23.6	26.7	30.2	34.2	39.8	44.2	47.4	50.4	52.2	51.8	53.1
R1	18.9	21.7	24.4	27.7	31.1	34.9	38.5	44.8	49.0	54.1	58.9	60.2	62.1	18.7	21.1	23.9	26.7	30.7	34.0	39.4	44.3	47.5	50.2	51.9	52.5	52.5
R2	19.1	22.0	24.7	28.9	32.7	36.3	40.8	46.1	50.3	54.8	59.8	61.5	63.8	18.8	21.5	24.9	27.5	31.5	36.1	40.6	44.4	48.6	51.0	51.8	52.5	52.5
R3	19.4	22.0	24.8	27.7	31.5	35.3	39.5	45.4	50.0	54.0	60.0	59.5	62.5	18.8	21.7	24.2	26.8	31.3	35.3	40.5	44.1	47.7	50.7	51.4	53.5	53.1
R4	19.4	22.0	25.0	28.5	32.1	35.1	40.3	45.9	51.1	55.4	60.5	60.8	63.1	18.8	21.6	24.2	27.8	31.4	36.2	40.7	45.4	48.1	49.9	52.5	51.7	52.0
R5	19.3	22.0	24.8	27.7	31.8	35.4	40.2	46.4	50.6	54.7	59.1	60.0	61.7	19.0	21.5	24.1	27.3	31.2	35.9	41.5	45.4	47.8	50.8	51.9	52.5	53.3
R6	19.1	21.3	24.2	27.3	31.7	35.8	40.2	45.0	50.6	54.8	59.9	61.9	62.9	18.5	21.0	23.8	26.9	30.5	34.7	40.8	44.7	47.7	49.8	52.0	52.2	53.2
対前年度 増減	▲0.2	▲0.7	▲0.6	▲0.4	▲0.1	0.4	0.0	▲1.4	0.0	0.1	0.8	1.9	1.2	▲0.5	▲0.5	▲0.3	▲0.4	▲0.7	▲1.2	▲0.7	▲0.7	▲0.1	▲1.0	0.1	▲0.3	▲0.1
対H26年度 増減	0.4	▲0.1	0.2	0.2	1.1	1.4	2.0	1.2	1.7	0.6	0.5	1.5	▲0.4	0.1	0.2	0.2	0.7	0.4	0.6	1.9	0.2	0.6	▲1.1	▲0.4	▲0.9	▲0.1

② 男女の比較(図4、表3)

11歳で女子が男子を上回り、それ以外の区分では、男子が女子を上回った。

③ 全国値との比較(表4)

男子は、8区分で全国値を上回り、1区分で全国値と同じ、4区分で全国値を下回った。

女子は、8区分で全国値を上回り、3区分で全国値と同じ、2区分で全国値を下回った。

(kg) 図4 年齢別 男女別 体重の平均値




表3 男女比較(県平均値)

区分	年齢	身長 (cm)			体重 (kg)		
		男	女	差(男-女)	男	女	差(男-女)
幼稚園	5歳	110.6	109.7	0.9	19.1	18.5	0.6
	6歳	116.5	115.3	1.2	21.3	21.0	0.3
小学校	7歳	122.4	121.5	0.9	24.2	23.8	0.4
	8歳	127.8	127.7	0.1	27.3	26.9	0.4
	9歳	134.1	133.7	0.4	31.7	30.5	1.2
	10歳	139.6	140.2	▲ 0.6	35.8	34.7	1.1
	11歳	145.7	147.6	▲ 1.9	40.2	40.8	▲ 0.6
中学校	12歳	153.6	152.2	1.4	45.0	44.7	0.3
	13歳	161.1	155.0	6.1	50.6	47.7	2.9
	14歳	165.5	155.7	9.8	54.8	49.8	5.0
高等学校	15歳	168.5	157.3	11.2	59.9	52.0	7.9
	16歳	169.4	157.0	12.4	61.9	52.2	9.7
	17歳	170.0	158.0	12.0	62.9	53.2	9.7

表4 県平均値と全国平均値との比較

区分	年齢	身長 (cm)			体重 (kg)			
		県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)	
男	幼稚園	5歳	110.6	110.6	0.0	19.1	19.0	0.1
		6歳	116.5	116.7	▲ 0.2	21.3	21.4	▲ 0.1
	小学校	7歳	122.4	122.6	▲ 0.2	24.2	24.2	0.0
		8歳	127.8	128.5	▲ 0.7	27.3	27.6	▲ 0.3
		9歳	134.1	134.0	0.1	31.7	31.2	0.5
		10歳	139.6	139.7	▲ 0.1	35.8	35.2	0.6
		11歳	145.7	146.0	▲ 0.3	40.2	39.6	0.6
	中学校	12歳	153.6	154.0	▲ 0.4	45.0	45.3	▲ 0.3
		13歳	161.1	161.1	0.0	50.6	50.5	0.1
		14歳	165.5	166.1	▲ 0.6	54.8	55.0	▲ 0.2
	高等学校	15歳	168.5	168.6	▲ 0.1	59.9	59.0	0.9
		16歳	169.4	169.9	▲ 0.5	61.9	60.5	1.4
		17歳	170.0	170.8	▲ 0.8	62.9	62.2	0.7
	女	幼稚園	5歳	109.7	109.6	0.1	18.5	18.7
6歳			115.3	115.8	▲ 0.5	21.0	21.0	0.0
小学校		7歳	121.5	121.8	▲ 0.3	23.8	23.7	0.1
		8歳	127.7	127.7	0.0	26.9	26.9	0.0
		9歳	133.7	134.1	▲ 0.4	30.5	30.5	0.0
		10歳	140.2	141.1	▲ 0.9	34.7	35.0	▲ 0.3
		11歳	147.6	147.8	▲ 0.2	40.8	40.1	0.7
中学校		12歳	152.2	152.3	▲ 0.1	44.7	44.4	0.3
		13歳	155.0	155.0	0.0	47.7	47.5	0.2
		14歳	155.7	156.4	▲ 0.7	49.8	49.6	0.2
高等学校		15歳	157.3	157.1	0.2	52.0	51.1	0.9
		16歳	157.0	157.7	▲ 0.7	52.2	52.0	0.2
		17歳	158.0	158.0	0.0	53.2	52.5	0.7

(3) 前年度からの発育量

R5は参考データ

注)前年度からの発育量…(例)5歳時の発育量は当年度の6歳の県平均値から前年度の5歳の県平均値を引いた数値。

① 身長(図5~6、表5)

男子は11歳時(+7.6 cm)、女子は10歳時(+6.2 cm)の伸びが大きい。

② 体重(図5~6、表5)

男子は14歳時(+5.2 kg)、女子は10歳時(+4.9 kg)の伸びが大きい。





表5 前年度からの発育量(県平均値)

区 分		身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		男	女	男	女
幼稚園	5歳時	4.9	5.0	2.0	2.0
	6歳時	5.3	5.3	2.2	2.3
小学校	7歳時	5.2	5.8	2.5	2.8
	8歳時	5.9	6.0	4.0	3.2
	9歳時	5.7	5.7	4.0	3.5
	10歳時	5.8	6.2	4.8	4.9
	11歳時	7.6	4.1	4.8	3.2
中学校	12歳時	6.8	2.9	4.2	2.3
	13歳時	4.7	0.8	4.2	2.0
	14歳時	2.6	1.2	5.2	1.2
高等学校	15歳時	1.6	0.2	2.8	0.3
	16歳時	1.5	0.1	2.9	0.7

(4) 親世代(平成6年度)との比較

親世代を30年前の平成6年度に設定し、身長・体重の平均値を比較する。

① 身長(図7~8、表6)

親世代と比較すると、男子は7区分、女子は6区分で親世代を上回っている。

図7 親世代との比較(身長の差) (男)





図8 親世代との比較(身長の差) (女)



② 体重(図9~10、表6)

親世代と比較すると、男子は9区分、女子は7区分で親世代を上回っている。

図9 親世代との比較(体重の差) (男)




図10 親世代との比較(体重の差) (女)




表6 親世代(平成6年度)との比較

区分	身長 (cm)			体重 (kg)					
	R6	H6	差 (R6-H6)	R6	H6	差 (R6-H6)			
男	幼稚園	5歳	110.6	110.7	▲ 0.1	19.1	19.2	▲ 0.1	
	小学校	6歳	116.5	116.6	▲ 0.1	21.3	21.6	▲ 0.3	
		7歳	122.4	122.6	▲ 0.2	24.2	24.3	▲ 0.1	
		8歳	127.8	127.9	▲ 0.1	27.3	27.3	0.0	
		9歳	134.1	133.4	0.7	31.7	31.0	0.7	
		10歳	139.6	138.1	1.5	35.8	33.8	2.0	
		11歳	145.7	144.5	1.2	40.2	37.8	2.4	
	中学校	12歳	153.6	151.2	2.4	45.0	43.2	1.8	
		13歳	161.1	159.0	2.1	50.6	49.0	1.6	
		14歳	165.5	164.4	1.1	54.8	53.6	1.2	
	高等学校	15歳	168.5	167.8	0.7	59.9	58.0	1.9	
		16歳	169.4	169.8	▲ 0.4	61.9	60.4	1.5	
		17歳	170.0	170.3	▲ 0.3	62.9	62.1	0.8	
	女	幼稚園	5歳	109.7	110.0	▲ 0.3	18.5	18.6	▲ 0.1
		小学校	6歳	115.3	116.0	▲ 0.7	21.0	21.3	▲ 0.3
			7歳	121.5	121.7	▲ 0.2	23.8	23.8	0.0
			8歳	127.7	127.7	0.0	26.9	26.8	0.1
9歳			133.7	133.3	0.4	30.5	30.2	0.3	
10歳			140.2	139.9	0.3	34.7	34.1	0.6	
11歳			147.6	146.6	1.0	40.8	38.9	1.9	
中学校		12歳	152.2	151.7	0.5	44.7	44.3	0.4	
		13歳	155.0	154.5	0.5	47.7	47.1	0.6	
		14歳	155.7	156.4	▲ 0.7	49.8	50.2	▲ 0.4	
高等学校		15歳	157.3	156.9	0.4	52.0	51.9	0.1	
		16歳	157.0	158.2	▲ 1.2	52.2	53.1	▲ 0.9	
		17歳	158.0	158.3	▲ 0.3	53.2	53.2	0.0	

(5) 肥満傾向児の出現率(図11~14、表7)

全国との比較では、男女とも10区分で全国値を上回っている。







表7 肥満傾向児出現率の県平均値と全国平均値の比較

区分		合計			男			女			
		県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)	
肥満傾向児	幼稚園	5歳	1.84	3.04	▲ 1.20	2.26	2.94	▲ 0.68	1.40	3.14	▲ 1.74
	小学校	6歳	6.11	4.27	1.84	4.27	4.07	0.20	7.99	4.47	3.52
		7歳	6.74	6.28	0.46	6.95	6.52	0.43	6.53	6.03	0.50
		8歳	8.26	8.70	▲ 0.44	9.35	9.51	▲ 0.16	7.13	7.86	▲ 0.73
		9歳	11.68	10.22	1.46	13.40	11.30	2.10	9.90	9.08	0.82
		10歳	11.63	10.96	0.67	14.51	12.73	1.78	8.59	9.10	▲ 0.51
	11歳	14.54	11.55	2.99	17.45	13.00	4.45	11.39	10.02	1.37	
	中学校	12歳	11.70	11.17	0.53	13.28	12.68	0.60	9.97	9.60	0.37
		13歳	9.74	10.08	▲ 0.34	10.46	11.69	▲ 1.23	8.98	8.38	0.60
		14歳	9.95	9.07	0.88	11.76	10.58	1.18	8.08	7.49	0.59
	高等学校	15歳	13.14	10.24	2.90	15.21	12.13	3.08	10.97	8.28	2.69
		16歳	10.52	8.90	1.62	12.66	10.94	1.72	8.26	6.77	1.49
		17歳	10.93	9.16	1.77	11.36	10.63	0.73	10.48	7.64	2.84

(注) 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から求めた肥満度が20%以上の者である。

$$\text{肥満度}(\%) = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100$$

(6) 痩身傾向児の出現率(図15~16、表8)

全国との比較では、男子は3区分、女子は5区分で全国値を上回っている。





表8 痩身傾向児出現率の県平均値と全国平均値の比較

単位(%)

区分	合計			男			女				
	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)	県	全国	差(県-全国)		
痩身傾向児	幼稚園	5歳	0.53	0.26	0.27	0.17	0.24	▲ 0.07	0.91	0.28	0.63
	小学校	6歳	0.72	0.49	0.23	0.30	0.42	▲ 0.12	1.14	0.56	0.58
		7歳	0.23	0.59	▲ 0.36	0.21	0.62	▲ 0.41	0.24	0.57	▲ 0.33
		8歳	0.89	1.17	▲ 0.28	0.34	1.06	▲ 0.72	1.45	1.30	0.15
		9歳	1.18	2.11	▲ 0.93	1.27	1.90	▲ 0.63	1.09	2.33	▲ 1.24
		10歳	1.82	2.94	▲ 1.12	1.61	2.90	▲ 1.29	2.04	2.98	▲ 0.94
		11歳	2.81	3.17	▲ 0.36	3.58	3.47	0.11	1.97	2.86	▲ 0.89
	中学校	12歳	3.53	4.01	▲ 0.48	3.63	3.81	▲ 0.18	3.41	4.22	▲ 0.81
		13歳	3.47	3.36	0.11	3.46	3.17	0.29	3.47	3.56	▲ 0.09
		14歳	2.76	3.33	▲ 0.57	2.91	3.09	▲ 0.18	2.61	3.58	▲ 0.97
	高等学校	15歳	3.26	3.67	▲ 0.41	3.97	3.88	0.09	2.51	3.46	▲ 0.95
		16歳	2.85	3.28	▲ 0.43	1.41	3.67	▲ 2.26	4.37	2.87	1.50
		17歳	2.03	2.89	▲ 0.86	1.58	3.43	▲ 1.85	2.51	2.33	0.18

(注) 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から求めた肥満度が-20%以下の者である。

$$\text{肥満度}(\%) = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100$$

2 健康状態調査結果

令和2年度から令和5年度の数值は、いずれの項目も調査時期の異なる数值を含んでいる影響があるため、他の年度の数值と比較できない。(参考資料として取り扱う)


(1) 「むし歯(う歯)」の者の割合(処置完了者を含む) (表11、参考表6)

幼稚園～高等学校別では表11のとおり。

令和5年度の熊本県の5歳児データは未公表のため図18には表示されない


① 区別の比較(図17)

「むし歯の者の割合」は5歳から上昇し9歳で47.0%に達する。その後、12歳までは減少するが、それ以降は年齢を重ねるごとに徐々に増加し、17歳で50.3%と最も高くなっている。




② 前年度との比較(図18)

小学生及び中学生までは減少しているが、高校生は増加している。



③ 全国値との比較(図19、表11)

全区分で全国値を上回っている。



(2) 「裸眼視力1.0未満の者」の割合(表11)

幼稚園から高等学校別では表11のとおりとなっている。

① 前年度との比較(表9)

小学校及び中学校は減少傾向。高等学校は昨年度データが非公表のため比較ができない。

② 全国値との比較(図20、表10)

小学校、中学校及び高等学校で全国値を下回っている。

表9

R5は参考データ

裸眼視力1.0未満の者の前年度との比較

区分 (「幼稚園」を除く)		計 (%)				
		R6	R5	差(R6-R5)		
裸眼視力	小学校	計	32.0	34.4	▲ 2.4	
		内訳	1.0未満 0.7以上	11.6	11.7	▲ 0.1
			0.7未満 0.3以上	12.1	12.7	▲ 0.6
	0.3未満		8.2	10.1	▲ 1.9	
	中学校	計	59.5	59.9	▲ 0.4	
		内訳	1.0未満 0.7以上	12.9	13.1	▲ 0.2
			0.7未満 0.3以上	19.5	21.3	▲ 1.8
	0.3未満		27.1	25.5	▲ 1.6	
	高等学校	計	63.4	X	X	
内訳		1.0未満 0.7以上	X	X	X	
		0.7未満 0.3以上	X	X	X	
	0.3未満	X	X	X		

(注1) 四捨五入しているため、計と内訳が一致しない場合がある。

(注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しない。

表10

裸眼視力1.0未満の者の全国平均値との比較


区分 (「幼稚園」を除く)		計 (%)				
		県	全国	差(県-全国)		
裸眼視力	小学校	計	32.0	36.8	▲ 4.8	
		内訳	1.0未満 0.7以上	11.6	12.6	▲ 1.0
			0.7未満 0.3以上	12.1	13.9	▲ 1.8
	0.3未満		8.2	10.3	▲ 2.1	
	中学校	計	59.5	60.6	▲ 1.1	
		内訳	1.0未満 0.7以上	12.9	11.8	▲ 1.1
			0.7未満 0.3以上	19.5	19.1	▲ 0.4
	0.3未満		27.1	29.8	▲ 2.7	
	高等学校	計	63.4	71.1	▲ 7.7	
内訳		1.0未満 0.7以上	X	12.6	X	
		0.7未満 0.3以上	X	19.1	X	
	0.3未満	X	39.4	X		

(注1) 四捨五入しているため、計と内訳が一致しない場合がある。

(注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100%のため統計数値を公表しない。

(%) 図20 「裸眼視力1.0未満の者」の割合の推移

R2からR5は参考データ



(3) 「ぜん息」の者の割合(表11)


幼稚園から高等学校別では表11のとおりとなっている。

① 区分別の比較(図21)

熊本県は区分ごとの割合がほぼ1%前後でばらつきが少ないのに比べて、全国は小学生(6歳～11歳)の割合が高い傾向がみられる。

② 全国値との比較(図21、表11)

すべての区分で全国値を下回っている。



(4) その他の疾病・異常等の被患者の割合(表11)

幼稚園から高等学校別では表11のとおりとなっている。

※ 表11の記載項目以外の疾病・異常等は、19ページの「参考表5 年齢別疾病・異常被患率等(都道府県ごと)の熊本県計」を参照のこと。

表11

主な疾病・異常等の被患者の割合(県平均値と国平均値との比較)

区分		むし歯	裸眼・未視力の者	ぜん息	アトピー性皮膚炎	心電図異常	蛋白検出の者	せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	耳疾患者	鼻疾・副鼻腔患	口疾・腔咽・喉頭異常
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
幼稚園	県	27.4	X	0.9	1.3	...	0.5	0.4	0.2	0.0	0.8	-	1.0
	全国	20.7	26.5	1.2	1.6	...	1.2	0.1	0.0	0.1	1.9	2.7	0.8
	差(県-全国)	6.7	X	▲0.3	▲0.3	...	▲0.7	0.3	0.2	▲0.1	▲1.1	-	0.2
小学校	県	41.1	32.0	0.8	1.6	3.1	1.2	0.9	0.1	0.2	2.4	8.6	1.8
	全国	32.9	36.8	2.9	3.2	2.6	1.0	0.8	0.1	0.2	6.3	12.1	1.0
	差(県-全国)	8.2	▲4.8	▲2.1	▲1.6	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	▲3.9	▲3.5	0.8
中学校	県	34.3	59.5	0.9	1.6	2.1	3.5	1.1	0.0	0.2	1.5	10.4	0.5
	全国	26.5	60.6	1.9	3.0	3.0	2.8	1.5	0.1	0.3	4.8	10.6	0.5
	差(県-全国)	7.8	▲1.1	▲1.0	▲1.4	▲0.9	0.7	▲0.4	▲0.1	▲0.1	▲3.3	▲0.2	0.0
高等学校	県	44.9	63.4	0.7	0.9	1.9	0.8	0.5	0.0	0.0	4.2	10.0	0.1
	全国	34.7	71.1	1.4	2.6	3.1	2.7	0.8	0.1	0.2	2.6	7.9	0.4
	差(県-全国)	10.2	▲7.7	▲0.7	▲1.7	▲1.2	▲1.9	▲0.3	▲0.1	▲0.2	1.6	2.1	▲0.3

注1) この表は、疾病・異常該当者(疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載のあった者)の割合の推定値を示したものである。

注2) 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満、回答校が1校以下又は疾病・異常被患率が100.0%のため統計数値を公表しない。

参考表1 熊本県 年齢別平均身長(男)の推移

(単位: cm)

年度	年齢	小学校						中学校			高等学校			
	幼稚園	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
S31(1956)		106.2	109.6	114.7	119.9	124.4	129.0	133.3	138.4	144.3	151.2	158.6	161.8	163.6
S32(1957)		106.0	110.1	115.3	120.3	125.1	129.1	134.1	139.0	145.0	151.8	159.1	162.1	163.7
S33(1958)		106.2	110.4	115.5	121.4	125.3	129.9	134.4	139.6	145.4	152.0	159.3	162.2	163.8
S34(1959)		106.7	110.3	115.1	119.5	125.1	129.7	134.5	140.0	146.9	153.1	159.6	162.7	165.1
S35(1960)		106.8	110.5	116.5	120.9	125.7	130.1	134.7	140.8	146.8	154.1	160.4	163.2	164.7
S36(1961)		107.2	111.3	116.7	121.7	126.6	130.9	135.6	141.0	147.8	154.2	160.2	162.9	164.3
S37(1962)		107.3	111.4	117.2	121.7	126.5	131.1	135.9	141.9	148.6	155.5	160.8	162.9	165.0
S38(1963)		107.5	111.6	117.0	122.0	127.0	131.6	136.4	142.0	148.9	155.5	161.9	164.5	165.6
S39(1964)		107.8	112.4	117.6	122.7	127.7	132.3	137.2	142.9	149.6	156.3	163.1	165.1	166.5
S40(1965)		108.4	112.8	117.9	123.3	128.0	133.6	137.7	142.8	149.8	156.2	162.3	164.7	165.9
S41(1966)		108.3	113.0	118.2	123.5	128.2	133.2	138.0	143.4	150.9	157.5	162.8	165.4	166.5
S42(1967)		108.8	113.0	118.6	123.6	128.6	133.3	138.4	144.4	151.7	158.3	163.4	165.1	166.2
S43(1968)		108.6	113.0	118.6	123.8	128.7	133.5	138.6	144.9	151.8	158.4	163.8	166.1	166.7
S44(1969)		108.6	113.4	118.8	124.2	129.1	133.9	138.9	144.9	152.1	158.2	164.4	166.4	167.5
S45(1970)	
S46(1971)		110.0	114.0	118.7	124.5	129.2	134.2	139.4	145.8	152.5	159.2	164.1	166.2	167.1
S47(1972)		109.2	114.5	119.7	125.1	130.0	134.9	140.5	146.7	153.5	159.8	165.2	167.3	167.7
S48(1973)		109.3	114.1	119.9	125.4	130.1	135.0	140.4	147.2	154.5	160.5	164.9	166.7	167.9
S49(1974)		109.4	114.7	119.8	125.9	130.8	135.7	141.3	147.2	154.7	161.2	165.0	166.9	167.9
S50(1975)		109.6	114.4	120.5	125.6	131.1	135.4	141.1	147.7	155.0	161.3	165.5	167.5	168.5
S51(1976)		109.9	114.2	120.3	125.9	130.8	136.5	141.4	147.9	155.4	161.6	165.8	167.7	168.4
S52(1977)		110.2	115.1	120.4	126.2	130.9	136.5	141.7	148.3	155.2	161.8	165.9	167.6	169.5
S53(1978)		110.5	115.3	121.2	125.8	131.1	137.2	141.2	148.6	156.1	161.8	166.3	168.1	169.0
S54(1979)		110.0	115.4	120.9	126.2	131.7	136.2	142.6	148.7	156.6	162.5	166.0	167.8	169.2
S55(1980)		110.1	115.4	121.1	126.2	131.9	136.8	141.9	149.1	156.3	162.5	166.5	168.4	169.7
S56(1981)		110.1	115.6	121.3	126.5	131.8	136.8	142.8	148.2	156.1	161.8	166.3	168.8	169.3
S57(1982)		110.3	115.4	120.7	126.5	131.3	136.3	142.1	149.2	156.5	163.2	166.2	168.1	169.4
S58(1983)		110.5	115.6	121.3	127.0	132.2	136.9	142.4	149.5	156.6	163.1	166.5	168.2	169.7
S59(1984)		110.6	116.0	122.0	127.2	132.1	137.5	143.3	149.5	156.4	163.1	167.1	168.6	170.0
S60(1985)		110.8	116.1	121.6	127.0	132.3	137.5	143.1	149.5	157.1	163.2	166.6	169.1	170.2
S61(1986)		110.5	116.2	122.3	126.9	132.8	138.1	143.3	149.4	157.3	163.2	167.4	169.1	169.8
S62(1987)		110.8	116.2	121.8	127.6	132.7	137.7	143.5	149.9	157.6	163.7	167.1	169.3	169.7
S63(1988)		111.0	116.8	121.9	128.1	132.9	137.9	143.2	149.8	157.9	163.5	167.5	168.8	169.8
H1(1989)		110.7	116.2	122.1	128.0	133.4	138.0	143.7	150.9	158.1	164.3	167.6	168.9	170.0
H2(1990)		110.6	116.5	122.3	127.9	132.7	138.3	143.8	150.0	157.7	163.9	167.6	169.3	169.9
H3(1991)		110.5	116.3	122.1	128.0	133.3	138.4	144.2	151.4	157.8	164.5	167.4	169.4	170.4
H4(1992)		110.6	116.8	122.4	127.9	133.7	138.5	144.4	151.3	158.6	164.7	167.7	169.3	170.2
H5(1993)		110.4	116.4	122.3	127.9	133.0	137.9	144.2	151.6	159.2	164.4	167.5	169.7	170.1
H6(1994)		110.7	116.6	122.6	127.9	133.4	138.1	144.5	151.2	159.0	164.4	167.8	169.8	170.3
H7(1995)		110.7	116.6	122.1	128.0	133.6	138.6	144.8	151.5	159.6	164.5	168.3	169.9	170.6
H8(1996)		111.2	116.8	122.3	127.9	133.0	138.2	144.5	152.0	159.2	164.7	167.6	169.5	170.6
H9(1997)		110.6	116.3	122.5	128.3	133.1	139.1	145.1	152.4	158.8	164.7	168.7	169.5	170.4
H10(1998)		110.9	116.7	122.7	128.2	133.4	138.3	145.5	152.2	159.4	165.2	168.0	170.0	171.3
H11(1999)		111.0	116.0	122.1	128.1	133.1	138.8	145.2	153.0	159.7	164.8	168.3	170.6	170.7
H12(2000)		110.9	116.4	122.6	128.1	133.6	138.8	145.4	152.9	160.0	165.1	168.4	169.7	170.8
H13(2001)		110.4	116.4	122.2	128.4	133.1	138.6	145.0	152.7	159.8	165.4	168.0	169.7	171.0
H14(2002)		110.7	116.3	122.3	128.0	134.1	138.9	145.4	152.7	159.7	165.3	168.0	169.2	170.3
H15(2003)		110.6	117.0	122.3	128.3	133.1	138.5	144.5	151.7	159.4	164.9	168.2	169.7	170.1
H16(2004)		110.7	116.8	122.5	127.8	134.0	139.2	144.6	152.7	159.2	164.8	168.3	169.8	170.1
H17(2005)		110.6	116.6	122.4	128.0	133.2	139.2	145.3	152.6	159.5	165.3	168.6	169.2	170.3
H18(2006)		110.5	116.5	122.6	128.1	133.9	138.5	145.3	152.3	160.0	165.2	167.5	169.5	170.3
H19(2007)		111.1	116.4	122.8	128.1	133.4	138.7	144.8	152.5	160.0	164.8	168.5	169.7	170.2
H20(2008)		110.5	117.0	122.7	127.6	133.6	138.7	144.8	152.2	159.4	164.5	167.7	169.3	170.7
H21(2009)		110.8	116.1	122.3	128.3	133.5	138.7	144.6	152.2	159.7	164.8	168.0	169.5	170.6
H22(2010)		110.7	116.7	122.8	128.1	132.8	138.6	145.2	152.5	159.7	164.0	167.8	169.6	170.0
H23(2011)		110.3	116.2	122.4	128.0	133.3	138.8	145.4	152.2	159.2	164.3	167.8	169.8	170.3
H24(2012)		110.3	116.2	122.6	128.4	133.9	138.6	144.2	152.1	159.8	164.5	168.0	168.7	170.6
H25(2013)		110.2	116.7	122.2	127.6	133.2	138.6	144.3	152.6	159.2	164.7	168.6	169.4	170.6
H26(2014)		109.9	116.2	122.5	128.1	133.4	138.8	145.1	151.8	158.9	164.7	167.4	169.6	170.7
H27(2015)		109.7	116.5	122.2	128.1	133.0	138.1	144.9	152.5	159.1	165.0	168.1	168.9	170.7
H28(2016)		110.6	116.3	122.4	127.8	133.9	138.5	144.5	152.9	159.5	164.7	168.2	169.4	170.1
H29(2017)		109.9	116.0	122.1	128.0	133.1	138.5	145.3	152.3	159.5	164.2	167.9	168.8	170.4
H30(2018)		109.8	116.5	122.2	127.6	133.1	138.8	144.9	152.7	159.3	165.2	168.1	169.4	170.7
R1(2019)		110.3	116.6	122.5	127.7	133.3	139.1	144.8	152.9	159.6	164.8	168.2	169.5	170.1
R2(2020)		110.8	116.9	123.1	129.2	134.4	140.1	146.6	153.6	160.2	165.1	168.5	170.1	170.6
R3(2021)		110.9	116.7	122.3	127.8	133.9	138.9	145.8	153.1	160.1	165.1	168.4	168.9	170.6
R4(2022)		111.1	116.5	123.0	128.7	134.0	138.8	145.4	153.8	161.0	165.6	168.4	169.3	170.3
R5(2023)		111.6	117.1	122.6	128.2	133.9	139.9	146.0	154.3	160.8	165.9	167.8	168.5	170.1
R6(2024)		110.6	116.5	122.4	127.8	134.1	139.6	145.7	153.6	161.1	165.5	168.5	169.4	170.0

(※) S45年度については、熊本県の数値はない。

参考表2 熊本県 年齢別平均身長（女）の推移

（単位：cm）

年度	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
S31(1956)	104.6	108.9	114.0	119.3	123.8	129.1	134.4	140.1	144.9	148.5	151.4	152.0	152.8
S32(1957)	104.7	109.1	114.4	119.6	124.4	129.3	135.4	141.0	145.6	148.8	151.9	152.7	153.3
S33(1958)	105.0	109.2	114.5	119.8	124.8	129.9	135.7	141.6	146.0	149.1	152.3	153.1	153.2
S34(1959)	106.4	109.5	114.7	119.9	124.6	130.4	136.2	142.1	146.7	149.8	151.8	152.8	153.2
S35(1960)	105.6	109.4	114.9	120.2	125.3	130.4	136.6	143.3	147.3	150.5	152.6	153.0	153.2
S36(1961)	105.9	110.1	115.5	120.8	125.9	131.6	137.7	143.6	148.2	150.6	152.5	153.4	153.7
S37(1962)	106.3	110.6	115.8	120.9	126.1	131.7	137.9	144.0	148.4	151.0	153.2	153.6	154.1
S38(1963)	106.0	110.9	116.2	121.4	126.5	131.8	137.9	144.5	148.7	151.4	153.3	153.9	153.5
S39(1964)	106.6	111.4	116.8	121.8	127.2	132.5	139.1	145.1	149.3	151.7	153.5	154.2	154.6
S40(1965)	107.5	111.7	117.1	122.5	127.6	133.1	139.3	145.1	149.1	151.6	153.4	154.1	154.4
S41(1966)	107.6	112.0	117.5	122.6	128.1	133.9	140.0	146.0	149.9	152.2	153.7	154.5	154.9
S42(1967)	107.7	111.8	117.7	122.8	128.1	134.5	140.5	146.4	150.4	152.4	153.9	154.3	154.5
S43(1968)	107.7	112.2	117.9	123.1	128.7	134.3	140.9	146.7	150.5	152.7	154.4	154.4	155.0
S44(1969)	107.9	112.7	117.8	123.4	129.1	134.9	141.2	146.9	150.7	152.9	154.2	154.4	154.7
S45(1970)
S46(1971)	108.7	112.5	118.0	123.5	129.0	134.9	142.0	147.9	151.1	153.4	154.8	154.7	153.3
S47(1972)	108.1	113.4	118.7	124.5	130.1	136.2	142.7	148.1	151.8	154.6	154.8	155.2	155.2
S48(1973)	108.7	113.3	119.1	124.7	130.6	136.4	143.0	148.6	152.0	154.1	154.8	155.2	155.2
S49(1974)	108.7	113.9	119.1	125.1	130.5	137.2	143.0	148.7	152.3	154.2	155.1	155.7	155.5
S50(1975)	108.7	113.7	119.4	125.0	131.0	137.0	144.1	149.4	152.5	154.6	155.0	155.8	155.9
S51(1976)	108.7	114.3	119.8	125.3	130.7	137.6	143.9	149.5	152.8	154.6	155.4	155.9	155.9
S52(1977)	109.7	114.4	119.9	125.5	131.1	137.3	144.6	149.9	153.2	155.4	156.4	155.9	156.3
S53(1978)	109.7	114.7	120.0	126.5	131.8	137.5	144.6	150.1	153.3	155.1	155.3	156.2	155.7
S54(1979)	109.2	114.3	120.5	125.7	131.5	137.3	145.0	149.8	153.4	155.5	156.1	157.0	156.8
S55(1980)	109.5	114.6	120.4	125.9	132.0	137.8	145.0	150.3	153.3	155.3	155.6	156.6	156.6
S56(1981)	109.5	114.3	120.3	125.6	132.0	138.2	144.6	149.8	153.7	155.6	156.3	157.0	156.4
S57(1982)	109.3	114.7	120.3	125.7	131.5	137.8	144.6	150.1	153.7	155.4	155.9	156.6	156.9
S58(1983)	109.8	115.1	120.8	126.3	132.3	137.5	145.1	150.3	153.9	155.9	156.5	156.9	156.8
S59(1984)	109.5	115.7	121.1	126.5	132.3	138.8	145.4	150.5	154.2	156.2	156.2	157.2	157.5
S60(1985)	109.7	115.4	121.4	127.0	132.6	139.1	145.5	150.4	154.5	156.2	156.5	156.9	157.4
S61(1986)	109.6	115.2	120.9	127.5	132.9	138.8	145.6	151.2	154.3	156.1	156.5	157.3	157.6
S62(1987)	110.0	115.6	121.1	126.9	133.1	139.0	145.3	151.0	154.4	156.4	157.1	157.0	158.1
S63(1988)	110.0	115.9	121.7	126.9	132.6	139.8	146.3	150.9	154.2	156.0	157.0	157.4	157.8
H1(1989)	110.1	116.0	122.0	127.6	133.7	140.2	146.1	151.5	154.4	155.9	157.1	157.2	157.6
H2(1990)	109.9	116.0	121.7	126.8	132.7	139.1	146.1	150.9	154.5	156.2	157.0	157.2	157.9
H3(1991)	109.7	116.0	121.1	127.5	133.1	139.3	145.8	151.1	154.6	156.3	156.8	157.4	157.5
H4(1992)	109.7	115.7	122.0	128.0	133.3	139.4	146.3	151.2	154.7	156.4	157.6	157.7	157.5
H5(1993)	109.9	116.2	122.0	127.0	132.7	140.2	146.6	151.5	154.9	156.5	157.2	157.9	157.7
H6(1994)	110.0	116.0	121.7	127.7	133.3	139.9	146.6	151.7	154.5	156.4	156.9	158.2	158.3
H7(1995)	110.2	116.0	121.8	127.4	134.3	140.0	146.8	151.7	155.0	156.7	157.0	157.3	158.0
H8(1996)	110.3	115.9	121.8	127.5	133.6	140.7	147.1	151.8	154.8	156.5	157.2	158.0	158.2
H9(1997)	110.1	115.9	121.6	127.3	133.5	140.0	146.8	151.7	154.9	156.6	157.0	157.6	158.1
H10(1998)	110.1	115.7	121.3	127.3	133.2	140.5	147.3	152.1	155.2	156.6	157.3	157.6	157.9
H11(1999)	110.2	116.2	121.4	127.6	133.4	140.0	147.3	151.5	154.6	156.2	157.1	157.8	157.6
H12(2000)	110.0	116.2	121.8	127.3	133.5	140.4	146.9	152.3	154.7	156.7	157.3	158.0	158.4
H13(2001)	109.9	115.6	121.7	127.2	133.5	141.0	146.8	151.4	155.0	156.4	156.7	157.5	158.0
H14(2002)	109.9	116.0	121.6	127.6	133.7	139.3	147.6	151.8	154.9	156.6	157.0	157.7	158.0
H15(2003)	110.0	115.8	121.5	127.2	133.8	139.8	146.9	152.1	155.1	156.4	157.0	157.9	157.9
H16(2004)	110.0	116.2	121.6	127.6	133.4	139.9	146.7	151.6	154.9	156.7	157.3	157.8	157.7
H17(2005)	109.9	115.3	121.9	127.6	133.5	140.5	146.8	151.9	155.1	156.8	157.1	157.5	157.7
H18(2006)	109.7	115.7	121.5	127.5	133.9	139.9	147.4	152.3	155.2	156.4	157.8	157.4	158.4
H19(2007)	110.0	115.8	121.6	127.1	133.7	140.4	146.6	152.1	155.2	156.3	156.9	157.9	158.2
H20(2008)	109.9	115.8	121.6	128.2	133.3	140.1	147.4	151.8	155.2	156.3	156.9	157.0	157.8
H21(2009)	110.3	115.8	121.5	127.4	133.5	139.7	146.6	151.7	155.0	156.2	157.2	157.5	157.9
H22(2010)	110.1	115.6	121.9	127.5	133.6	140.8	147.0	152.0	155.1	156.8	156.7	157.8	158.3
H23(2011)	109.6	115.7	121.4	128.1	134.1	139.7	146.4	151.6	154.7	156.0	157.3	157.2	157.6
H24(2012)	109.7	115.5	121.6	127.5	133.4	140.1	146.8	152.1	154.8	156.5	156.9	157.5	158.0
H25(2013)	110.0	115.4	121.3	127.0	133.7	140.0	146.5	152.1	154.4	156.4	157.1	157.3	157.6
H26(2014)	109.2	115.1	121.2	126.7	133.5	140.0	146.3	152.1	154.3	156.0	156.5	157.3	157.5
H27(2015)	109.2	114.9	121.9	127.7	132.8	140.5	146.6	151.6	154.6	156.1	156.4	157.1	157.3
H28(2016)	109.4	116.0	121.3	127.4	133.5	140.8	147.3	151.7	154.8	155.9	156.9	157.7	157.2
H29(2017)	109.3	115.4	121.0	127.1	133.0	140.1	146.0	151.4	154.8	156.4	157.3	157.8	157.1
H30(2018)	109.1	115.4	121.1	127.0	133.0	139.7	147.1	151.8	154.4	156.7	157.1	157.3	157.4
R1(2019)	109.4	115.3	121.3	126.9	133.8	139.5	146.6	151.6	154.3	156.3	157.0	157.3	156.9
R2(2020)	109.8	116.2	123.0	128.3	134.7	141.8	147.6	152.1	155.2	156.1	156.8	158.0	157.5
R3(2021)	109.7	115.9	122.2	127.5	134.0	140.8	147.7	151.9	154.7	156.5	157.1	158.1	158.0
R4(2022)	110.0	115.9	121.7	128.2	134.3	141.7	147.5	152.2	154.7	156.2	158.0	157.6	157.2
R5(2023)	110.3	116.2	121.9	127.7	134.5	141.4	148.1	152.1	154.9	156.1	156.8	157.9	158.1
R6(2024)	109.7	115.3	121.5	127.7	133.7	140.2	147.6	152.2	155.0	155.7	157.3	157.0	158.0

（※）S45年度については、熊本県の数値はない。

参考表3 熊本県 年齢別平均体重(男)の推移

(単位: kg)

年度	幼稚園		小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
S31(1956)	17.5	18.6	20.4	22.6	24.7	27.2	29.8	32.7	37.0	42.4	49.1	52.5	55.0
S32(1957)	17.4	18.7	20.6	23.4	25.0	27.5	29.8	33.3	37.7	43.3	49.4	53.2	55.5
S33(1958)	17.5	18.8	20.8	22.9	25.0	27.3	29.8	33.3	37.8	42.9	49.2	53.0	55.3
S34(1959)	18.2	18.7	20.7	22.9	25.1	27.3	30.0	33.5	38.5	43.9	49.7	53.3	55.6
S35(1960)	17.6	18.7	20.8	22.8	25.0	27.4	30.1	34.0	38.6	44.6	50.4	53.7	55.9
S36(1961)	17.7	18.9	20.7	22.8	25.0	27.5	30.2	33.9	38.9	44.5	49.9	53.8	55.5
S37(1962)	17.7	19.0	21.1	23.1	25.5	27.7	30.9	34.4	39.5	45.4	50.5	53.2	56.2
S38(1963)	17.6	19.0	21.2	23.3	25.6	27.9	31.7	34.6	39.9	45.4	51.7	54.9	56.0
S39(1964)	17.4	19.2	21.3	23.5	25.8	28.0	31.2	35.1	40.2	46.1	51.7	54.7	56.9
S40(1965)	18.2	19.3	21.5	23.7	26.2	28.5	31.5	35.0	40.4	46.3	51.8	55.0	57.4
S41(1966)	17.5	18.8	21.5	23.8	26.1	28.9	31.5	35.7	41.0	46.6	51.9	55.1	57.6
S42(1967)	18.1	19.3	21.5	23.9	26.3	28.8	32.0	35.9	40.1	47.1	51.8	54.9	56.9
S43(1968)	18.1	19.5	21.7	24.1	26.4	29.0	32.3	36.4	41.7	47.5	52.4	55.5	57.2
S44(1969)	18.2	19.5	21.8	24.2	26.7	29.4	32.4	36.6	42.1	47.3	53.4	56.1	57.5
S45(1970)
S46(1971)	18.8	19.6	21.7	24.3	26.7	29.4	32.8	37.3	42.6	48.5	53.4	56.1	57.7
S47(1972)	18.3	19.9	22.1	24.7	27.3	30.3	33.6	38.4	43.2	48.8	54.0	56.7	58.0
S48(1973)	18.4	19.9	22.5	24.8	27.3	30.3	33.8	38.2	44.0	48.8	54.5	57.0	58.3
S49(1974)	18.6	20.2	22.2	25.1	27.8	30.6	34.3	38.7	44.3	49.7	53.8	56.5	58.3
S50(1975)	18.5	20.1	22.6	25.0	28.1	30.6	34.1	38.7	44.4	49.7	54.6	57.0	58.6
S51(1976)	18.5	20.3	22.6	25.4	27.7	31.2	34.4	39.2	44.9	50.3	54.5	57.5	59.1
S52(1977)	18.7	20.4	22.7	25.2	27.4	31.3	34.3	39.3	44.2	50.2	54.9	57.7	59.7
S53(1978)	18.9	20.5	23.6	25.1	28.2	31.6	34.2	39.5	45.2	50.3	56.0	58.2	59.7
S54(1979)	18.6	20.5	22.9	25.4	28.5	31.4	35.5	40.2	45.9	51.2	55.3	58.1	59.4
S55(1980)	18.9	20.6	23.1	25.7	28.6	31.5	35.0	40.2	45.8	51.5	55.2	58.5	60.5
S56(1981)	18.8	20.7	23.0	25.7	28.6	31.2	35.3	39.3	45.2	50.4	55.0	58.1	59.5
S57(1982)	18.9	20.6	22.7	25.8	28.4	31.6	34.8	40.3	46.1	51.9	55.6	57.7	60.0
S58(1983)	18.9	20.5	23.1	26.0	29.2	31.6	35.4	40.8	46.2	51.5	56.0	58.5	60.2
S59(1984)	19.0	20.9	23.4	26.1	28.9	32.2	36.3	40.4	45.7	51.8	56.6	58.8	60.9
S60(1985)	19.1	20.9	23.2	25.9	28.9	32.1	36.0	40.8	46.7	51.8	55.9	59.6	60.6
S61(1986)	19.2	20.9	23.4	26.0	29.7	32.7	36.4	40.7	47.0	52.0	57.6	58.9	61.6
S62(1987)	19.1	21.2	23.5	26.5	29.5	32.5	36.0	41.5	47.4	52.4	57.2	60.0	61.3
S63(1988)	19.2	21.5	23.5	26.8	29.6	32.9	36.0	41.1	47.5	52.1	57.4	58.7	60.8
H1(1989)	19.1	21.1	23.8	26.9	30.1	33.0	37.4	42.6	47.6	53.5	57.7	59.4	60.0
H2(1990)	19.1	21.5	23.7	27.0	30.2	33.5	36.9	41.8	48.0	53.0	57.9	60.5	60.7
H3(1991)	19.1	21.2	23.8	26.9	30.3	33.8	37.5	43.1	47.8	53.4	57.8	60.2	61.8
H4(1992)	19.2	21.8	23.8	26.9	30.6	33.9	37.8	43.3	48.7	54.2	57.7	60.0	61.7
H5(1993)	19.2	21.5	24.1	27.1	30.5	33.2	37.5	43.4	49.1	53.9	58.6	60.2	61.7
H6(1994)	19.2	21.6	24.3	27.3	31.0	33.8	37.8	43.2	49.0	53.6	58.0	60.4	62.1
H7(1995)	19.2	21.9	24.3	27.7	31.3	34.0	38.5	42.9	49.0	53.7	59.4	61.1	62.2
H8(1996)	19.5	22.3	24.2	27.8	30.8	34.0	38.1	43.9	49.1	54.0	58.4	61.9	63.1
H9(1997)	19.3	21.6	24.2	27.9	30.8	35.1	39.5	44.1	48.8	54.3	59.7	61.1	62.0
H10(1998)	19.2	21.8	24.6	28.0	31.2	34.2	39.1	43.9	49.3	54.3	58.2	60.4	62.7
H11(1999)	19.3	21.7	24.4	27.3	30.8	34.6	39.5	44.9	49.9	54.2	58.5	61.5	61.9
H12(2000)	19.4	21.6	24.6	28.1	31.0	34.2	39.3	45.1	49.8	55.2	59.7	60.3	61.8
H13(2001)	18.9	21.8	24.1	28.0	31.6	34.3	39.4	44.5	49.9	55.5	60.3	61.6	62.8
H14(2002)	19.3	21.7	24.3	27.5	31.4	34.9	39.1	45.0	49.9	55.5	59.8	60.3	62.6
H15(2003)	19.0	21.9	24.1	27.4	31.0	34.5	37.9	43.5	49.8	54.3	60.0	61.6	62.6
H16(2004)	19.0	21.8	24.4	27.2	31.8	34.5	38.0	45.1	49.2	54.5	59.2	61.7	62.9
H17(2005)	19.1	21.8	24.2	27.5	30.7	35.1	38.4	44.8	49.0	54.7	59.3	61.4	63.6
H18(2006)	18.9	21.9	24.4	27.8	32.0	34.4	39.1	44.5	49.4	55.4	58.1	61.8	62.1
H19(2007)	19.3	21.7	24.6	27.6	30.9	34.0	38.4	43.7	49.9	54.0	58.9	61.4	62.3
H20(2008)	19.0	21.9	24.6	27.3	31.4	34.4	39.0	43.9	49.6	53.5	58.7	60.2	63.5
H21(2009)	19.0	21.5	24.3	27.6	30.9	34.2	38.0	43.9	48.9	53.9	59.2	61.2	63.8
H22(2010)	19.1	21.9	24.4	27.4	31.0	34.1	39.3	43.9	49.5	52.5	58.5	61.6	63.0
H23(2011)	18.8	21.3	24.3	27.3	30.8	34.2	38.9	44.0	48.8	53.6	58.7	61.1	62.7
H24(2012)	19.0	21.5	24.2	27.8	31.5	34.1	37.5	44.1	49.0	53.7	58.0	59.7	63.0
H25(2013)	18.8	21.7	24.1	27.4	30.8	34.1	38.0	44.0	49.3	54.2	60.0	61.7	63.3
H26(2014)	18.7	21.4	24.0	27.1	30.6	34.4	38.2	43.8	48.9	54.2	59.4	60.4	63.3
H27(2015)	18.6	21.4	23.9	27.2	30.8	33.4	38.2	44.2	48.7	54.1	57.5	60.8	62.8
H28(2016)	19.3	21.2	24.4	27.3	31.6	34.2	38.0	45.0	49.2	53.9	58.9	60.8	63.4
H29(2017)	19.0	21.5	24.2	27.5	30.8	34.1	38.6	44.3	48.5	53.7	58.7	60.0	62.6
H30(2018)	18.7	21.8	24.3	27.3	30.3	34.4	38.2	44.5	48.9	54.3	59.4	60.7	63.5
R1(2019)	18.9	21.7	24.4	27.7	31.1	34.9	38.5	44.8	49.0	54.1	58.9	60.2	62.1
R2(2020)	19.1	22.0	24.7	28.9	32.7	36.3	40.8	46.1	50.3	54.8	59.8	61.5	63.8
R3(2021)	19.4	22.0	24.8	27.7	31.5	35.3	39.5	45.4	50.0	54.0	60.0	59.5	62.5
R4(2022)	19.4	22.0	25.0	28.5	32.1	35.1	40.3	45.9	51.1	55.4	60.5	60.8	63.1
R5(2023)	19.3	22.0	24.8	27.7	31.8	35.4	40.2	46.4	50.6	54.7	59.1	60.0	61.7
R6(2024)	19.1	21.3	24.2	27.3	31.7	35.8	40.2	45.0	50.6	54.8	59.9	61.9	62.9

(※) S45年度については、熊本県の数値はない。

参考表4 熊本県 年齢別平均体重(女)の推移

(単位: kg)

年齢 年度	幼稚園			小学校					中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	
S31(1956)	16.9	18.0	19.9	22.1	24.4	27.1	30.3	34.7	39.2	43.3	46.3	48.8	50.2	
S32(1957)	16.8	18.2	20.1	22.3	24.4	27.2	31.0	35.6	40.0	43.8	47.1	49.0	50.0	
S33(1958)	16.9	18.1	20.2	22.3	24.6	27.5	30.9	35.5	40.0	43.8	47.0	49.1	50.0	
S34(1959)	17.0	18.4	20.2	22.4	24.8	27.6	31.3	35.9	40.7	44.6	47.6	49.4	49.6	
S35(1960)	17.1	18.2	20.2	22.4	24.8	27.6	32.0	36.5	41.0	45.0	47.8	49.6	50.0	
S36(1961)	17.2	18.3	20.3	22.5	24.8	28.0	32.0	36.7	41.3	45.0	47.7	49.9	50.5	
S37(1962)	17.3	18.5	20.4	22.7	25.1	28.1	32.1	37.4	41.6	45.2	48.1	49.8	50.7	
S38(1963)	17.2	18.5	20.5	22.7	25.4	28.1	32.0	37.3	41.9	45.6	48.3	50.2	50.9	
S39(1964)	17.2	18.7	21.4	22.9	25.5	28.2	32.5	37.4	42.0	45.5	48.3	49.9	50.7	
S40(1965)	17.6	18.8	21.0	23.1	25.7	28.8	33.1	37.9	42.5	46.0	48.3	50.2	51.1	
S41(1966)	17.5	18.7	20.0	23.3	25.9	29.2	33.2	38.3	43.1	46.3	48.3	50.0	50.9	
S42(1967)	17.7	18.8	21.0	23.2	25.9	29.5	33.5	38.8	42.8	46.4	48.6	50.6	51.1	
S43(1968)	17.6	18.9	21.1	23.6	26.5	29.6	33.9	38.8	43.3	46.6	49.0	50.3	50.9	
S44(1969)	17.7	19.1	21.2	23.8	26.7	29.9	34.3	39.1	43.7	47.0	48.7	50.6	51.4	
S45(1970)	
S46(1971)	18.1	19.1	21.2	23.7	26.6	30.2	35.0	40.3	44.3	47.9	50.0	50.7	51.7	
S47(1972)	17.9	19.4	21.6	24.4	27.2	31.1	35.6	40.4	44.5	48.3	50.3	51.6	51.9	
S48(1973)	17.9	19.5	21.8	24.4	27.5	31.0	35.7	40.7	45.3	48.3	49.7	51.6	51.6	
S49(1974)	18.5	19.8	21.9	24.6	27.4	31.5	35.7	40.8	44.7	48.2	50.4	51.9	52.3	
S50(1975)	18.1	19.7	22.6	24.7	27.8	31.4	36.2	41.0	45.0	48.3	50.4	51.6	51.7	
S51(1976)	18.0	19.9	22.2	24.9	27.8	31.8	36.1	41.3	45.5	48.5	50.4	51.4	51.8	
S52(1977)	18.2	20.0	22.2	24.9	27.8	31.5	37.0	41.5	45.3	48.9	50.8	51.8	52.1	
S53(1978)	18.1	20.2	22.2	25.6	28.8	32.0	37.4	41.9	45.9	49.0	50.2	52.3	52.1	
S54(1979)	18.4	19.9	22.6	25.2	28.2	31.6	36.8	41.6	45.6	48.6	51.1	52.3	51.8	
S55(1980)	18.6	20.0	22.5	25.2	28.6	32.1	37.2	41.7	45.8	48.8	50.3	52.2	51.5	
S56(1981)	18.6	19.9	22.3	25.0	28.3	32.2	36.8	41.5	45.8	48.9	51.4	52.4	52.0	
S57(1982)	18.3	20.3	22.5	25.5	28.2	32.3	36.7	42.2	45.6	49.1	51.0	52.2	52.6	
S58(1983)	18.6	20.5	22.8	25.4	28.8	31.8	37.4	41.9	46.2	49.6	51.1	52.5	52.4	
S59(1984)	18.4	20.7	22.6	25.5	29.0	33.0	37.6	42.1	46.5	49.6	50.9	52.1	52.9	
S60(1985)	18.5	20.5	22.9	25.8	29.1	33.1	37.4	41.8	46.1	49.0	51.0	52.6	52.6	
S61(1986)	18.6	20.5	22.7	26.3	29.1	33.0	37.9	42.9	47.1	49.6	51.2	52.9	52.6	
S62(1987)	18.7	20.8	23.0	26.0	29.9	33.4	37.4	43.2	46.5	49.6	52.2	52.3	53.2	
S63(1988)	18.8	20.9	23.4	26.2	29.1	33.9	38.5	43.0	46.7	49.9	51.4	52.8	52.6	
H1(1989)	18.8	21.1	23.6	26.4	30.1	34.2	38.1	43.0	46.8	49.7	51.3	52.1	53.2	
H2(1990)	18.6	21.3	23.5	26.0	29.8	33.5	38.5	43.0	47.1	49.5	51.7	52.3	52.5	
H3(1991)	18.8	21.1	23.1	26.7	29.5	33.6	38.4	43.2	47.2	49.9	51.4	52.9	52.7	
H4(1992)	18.8	21.2	24.0	27.1	30.3	33.7	39.3	43.8	47.3	50.2	52.2	53.1	52.6	
H5(1993)	18.9	21.4	23.9	26.6	29.7	34.4	39.4	44.0	48.0	50.3	51.9	53.7	52.4	
H6(1994)	18.6	21.3	23.8	26.8	30.2	34.1	38.9	44.3	47.1	50.2	51.9	53.1	53.2	
H7(1995)	19.1	21.4	24.1	27.0	31.0	34.5	39.9	44.5	48.0	50.7	51.9	53.2	52.8	
H8(1996)	19.1	21.6	24.2	27.3	31.3	35.5	40.0	44.9	48.4	50.8	51.9	53.6	53.2	
H9(1997)	19.0	21.4	24.1	26.8	30.5	34.4	39.4	44.3	47.3	50.0	50.9	52.9	52.9	
H10(1998)	18.8	21.2	23.7	27.1	30.3	35.2	40.8	45.4	47.5	50.3	51.8	52.8	52.4	
H11(1999)	18.9	21.4	23.9	27.2	30.7	34.8	40.2	44.7	47.5	50.5	52.0	52.9	52.6	
H12(2000)	19.0	21.3	23.8	26.8	30.3	34.9	40.0	45.0	47.8	50.6	52.4	53.2	53.3	
H13(2001)	18.8	21.4	24.0	26.9	30.6	35.3	40.1	44.1	48.1	51.1	51.6	53.2	53.3	
H14(2002)	18.8	21.4	23.9	26.9	30.9	33.9	40.1	44.8	48.2	51.0	52.1	53.9	54.2	
H15(2003)	18.8	21.1	23.8	26.9	30.8	33.9	40.1	45.4	48.2	49.8	52.3	52.8	53.7	
H16(2004)	18.8	21.5	23.7	27.1	30.2	34.4	39.1	44.4	48.2	50.9	52.3	52.9	53.6	
H17(2005)	18.8	21.1	23.9	27.0	30.3	34.7	39.6	44.1	47.8	51.2	52.2	53.6	54.0	
H18(2006)	18.4	21.3	23.7	26.9	30.7	34.2	40.5	45.1	47.9	50.0	53.0	53.9	53.2	
H19(2007)	18.7	21.3	23.9	26.8	30.1	34.9	39.0	44.2	47.4	49.8	52.3	52.9	52.9	
H20(2008)	18.8	21.4	24.0	27.5	30.4	34.5	39.6	44.5	48.1	50.1	51.9	51.7	52.8	
H21(2009)	18.8	21.1	23.8	26.6	30.1	33.5	39.2	43.3	47.2	50.3	52.3	52.5	52.9	
H22(2010)	19.0	21.2	23.8	27.0	30.6	34.6	39.1	44.1	47.6	50.4	51.0	52.6	53.3	
H23(2011)	18.5	21.2	23.4	27.0	30.4	33.9	39.1	44.4	47.7	50.0	51.4	52.1	53.6	
H24(2012)	18.8	21.0	23.8	26.9	30.1	34.1	39.9	44.8	47.5	50.4	52.5	53.0	53.2	
H25(2013)	18.7	21.0	23.6	26.6	30.4	34.0	39.6	44.5	47.3	50.1	52.2	53.5	53.2	
H26(2014)	18.4	20.8	23.6	26.2	30.1	34.1	38.9	44.5	47.1	50.9	52.4	53.1	53.3	
H27(2015)	18.6	21.0	23.8	27.0	29.8	34.5	38.9	44.1	47.5	50.3	52.0	53.0	52.8	
H28(2016)	18.4	21.2	23.9	26.8	30.5	34.7	40.2	44.5	47.6	50.1	52.4	53.2	53.4	
H29(2017)	18.7	21.0	23.3	26.6	29.7	34.0	38.6	44.3	47.1	50.3	52.2	53.6	53.2	
H30(2018)	18.3	21.0	23.6	26.7	30.2	34.2	39.8	44.2	47.4	50.4	52.2	51.8	53.1	
R1(2019)	18.7	21.1	23.9	26.7	30.7	34.0	39.4	44.3	47.5	50.2	51.9	52.5	52.5	
R2(2020)	18.8	21.5	24.9	27.5	31.5	36.1	40.6	44.4	48.6	51.0	51.8	52.5	52.5	
R3(2021)	18.8	21.7	24.2	26.8	31.3	35.3	40.5	44.1	47.7	50.7	51.4	53.5	53.1	
R4(2022)	18.8	21.6	24.2	27.8	31.4	36.2	40.7	45.4	48.1	49.9	52.5	51.7	52.0	
R5(2023)	19.0	21.5	24.1	27.3	31.2	35.9	41.5	45.4	47.8	50.8	51.9	52.5	53.3	
R6(2024)	18.5	21.0	23.8	26.9	30.5	34.7	40.8	44.7	47.7	49.8	52.0	52.2	53.2	

(※) S45年度については、熊本県の数値はない。

参考表 5 年齢別 疾病・異常被患率等 (都道府県ごと)

43 熊本県 ① 計

単位 (%)

区分	視力非矯正者の裸眼視力		視力矯正者の裸眼視力		裸眼視力		眼の疾病・異常		難聴		耳鼻咽喉		歯				口腔		その他異常の疾病				
	1.0以上		1.0未満		1.0以上		0.7未満		計		耳疾患者		鼻・副鼻腔疾患		口疾患		歯列・咬合			歯垢の状態		歯肉の状態	
	1.0未満	0.7未満	1.0未満	0.7未満	1.0未満	0.7未満	0.3未満	0.3以上					計		未処置者		処置者			計		未処置者	
	1.0以上	0.7以上	1.0以上	0.7以上	1.0以上	0.7以上	0.3以上	0.3以上															
幼稚園	100.0	X	X	X	X	X	X	1.9	...	0.8	-	1.0	27.4	9.4	18.0	4.3	-	0.4	-	1.0	-	-	1.0
5歳	100.0	67.1	10.1	8.9	3.4	0.9	3.2	4.8	0.5	2.4	8.6	41.1	20.3	20.8	3.8	0.0	3.4	2.7	6.4	6.4	2.7	6.4	
計	100.0	77.5	12.3	5.9	0.7	0.9	1.2	0.3	0.7	5.6	12.1	36.2	13.7	22.5	3.4	0.0	0.9	0.8	5.2	5.2	0.8	5.2	
6歳	100.0	77.5	10.7	6.4	1.5	0.9	1.3	0.3	0.6	1.0	4.4	42.8	17.0	25.8	4.1	0.1	2.6	1.9	4.3	4.3	1.9	4.3	
7歳	100.0	70.5	10.2	8.2	3.7	1.1	1.5	2.2	0.5	2.4	8.6	46.6	24.5	22.1	4.0	0.0	3.3	2.6	5.4	5.4	3.3	2.6	
8歳	100.0	63.8	11.2	11.0	3.6	1.0	1.5	3.1	...	3.3	13.3	47.0	25.8	21.2	4.2	-	4.1	3.4	7.6	7.6	4.1	3.4	
9歳	100.0	60.4	9.0	11.2	4.6	0.6	1.5	4.7	0.2	1.8	7.7	39.4	21.8	17.6	3.7	0.1	4.5	3.2	7.6	7.6	4.5	3.2	
10歳	100.0	54.4	7.7	10.4	6.1	1.3	2.2	6.5	...	0.6	4.9	34.7	18.6	16.0	3.6	0.1	4.6	3.9	8.4	8.4	4.6	3.9	
11歳	100.0	38.3	11.2	13.5	6.4	2.2	1.7	6.1	0.3	1.5	10.4	34.3	21.1	13.2	6.2	0.3	5.6	4.9	6.4	6.4	5.6	4.9	
計	100.0	47.8	8.4	12.9	6.1	0.5	1.3	5.5	0.3	2.8	15.7	32.7	18.8	13.9	6.0	0.4	5.7	4.5	8.1	8.1	5.7	4.5	
12歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	...	0.5	7.8	33.6	21.1	12.5	6.6	0.4	5.6	5.4	5.9	5.9	5.4	5.4	5.9
13歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	0.3	1.3	7.6	36.6	23.2	13.4	5.9	0.1	5.6	5.0	5.3	5.3	5.0	5.0	5.3
14歳	100.0	33.0	8.7	11.9	6.2	5.2	2.4	7.8	0.3	1.3	7.6	36.6	23.2	13.4	5.9	0.1	5.6	5.0	5.3	5.3	5.0	5.0	5.3
計	100.0	X	X	X	X	X	X	X	4.3	4.2	10.0	44.9	27.4	17.5	7.9	1.1	5.6	6.4	2.1	2.1	5.6	6.4	2.1
15歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	0.4	4.3	15.8	40.7	25.1	15.6	6.8	1.3	5.4	5.2	2.2	2.2	5.4	5.2	2.2
16歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	...	4.8	7.7	44.2	26.1	18.0	8.4	1.0	5.6	6.3	2.2	2.2	5.6	6.3	2.2
17歳	100.0	X	X	X	X	X	X	X	0.5	3.5	6.3	50.3	31.2	19.0	8.4	1.1	5.6	7.7	2.0	2.0	5.6	7.7	2.0

区分	永久歯の1人当たり平均むし歯(う歯)等数				栄養状態		せき柱・胸部・四肢の状態			皮膚疾患		結核		心疾患		尿糖検出の者		その他の疾病・異常					
	計	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)		養		せき柱の状態	胸部の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	その他の皮膚疾患	検査の対相	結核の密着者	心疾患の異常	電図異常	白検出の者	糖検出の者	腎臓疾患	言語障害	その他異常			
			計	処置歯数(本)	未処置歯数(本)	未処置															処置	置数	置数
			(本)	(本)	(本)	(本)															(本)	(本)	(本)
幼稚園	5歳	0.9	0.4	0.2	0.0	1.3	2.3	...	0.8	...	0.5	...	0.9	-	0.1			
計	6歳	3.0	0.9	0.1	0.2	1.6	0.3	0.1	-	0.6	3.1	1.2	0.1	0.8	0.1			
6歳	1.6	0.7	0.0	1.4	0.4	0.0	-	1.3	3.1	0.8	0.1	0.6	0.3	0.1			
7歳	2.2	0.7	0.0	1.6	0.6	0.0	-	0.4	...	1.0	0.1	0.9	0.1	0.1			
8歳	3.0	1.0	0.1	1.9	0.3	0.0	-	0.4	...	0.8	0.1	0.9	0.1	0.1			
9歳	3.5	1.0	0.1	1.8	0.3	0.0	-	0.6	...	0.8	0.0	0.8	0.2	0.2			
10歳	3.6	1.2	-	1.7	0.2	0.0	-	0.5	...	1.4	0.1	0.9	0.1	0.2			
11歳	3.6	0.9	0.1	1.2	0.1	0.1	-	0.4	...	2.1	0.1	0.9	0.1	0.2			
計	12歳	0.8	0.0	0.8	0.5	0.3	2.7	1.1	0.0	0.2	1.6	0.1	0.0	-	0.4	2.1	3.5	0.2	0.9	0.2			
12歳	3.0	1.7	0.0	1.6	0.1	-	-	0.2	2.1	3.7	0.2	1.1	0.1	0.1			
13歳	2.7	0.9	-	1.6	0.1	0.0	-	0.5	...	3.7	0.2	0.9	0.2	0.1			
14歳	2.6	0.7	-	1.6	0.2	0.0	-	0.6	...	3.4	0.2	0.7	0.3	0.2			
計	15歳	0.5	0.5	0.0	0.0	0.9	0.1	...	0.3	1.9	0.8	0.2	0.7	0.2	0.1			
15歳	0.4	0.7	0.0	1.0	0.1	...	-	0.5	1.9	1.2	0.2	0.8	0.2	0.1			
16歳	0.4	0.3	-	0.8	0.1	0.2	...	0.6	0.2	0.7	0.1	0.0			
17歳	0.7	0.3	-	0.8	0.0	0.2	...	0.5	0.3	0.8	0.2	0.1			

参考表6

R2からR5は参考データ

むし歯（う歯）の者の割合（熊本県） H18(2006)～R6(2024)

(単位：%)

年度	西暦	幼稚園		小学校						中学校				高等学校			
		5歳	計	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	計	12歳	13歳	14歳	計	15歳	16歳	17歳
H18	2006	65.3	78.3	75.9	80.3	81.7	83.1	78.2	69.8	70.5	68.4	69.4	73.6	74.5	68.2	76.5	78.8
H19	2007	71.7	71.9	67.1	75.8	76.6	76.6	72.6	62.8	66.9	65.0	65.3	70.4	75.5	72.1	76.4	78.3
H20	2008	59.3	72.5	67.3	74.4	78.7	78.5	71.6	64.3	69.0	67.0	68.1	72.0	73.3	70.2	72.6	77.3
H21	2009	59.6	69.9	65.4	71.8	76.5	76.3	69.8	59.7	71.9	71.7	69.9	74.2	72.9	69.0	74.9	74.8
H22	2010	58.9	68.2	61.0	70.4	74.5	76.5	67.6	59.4	64.5	61.9	65.5	66.2	66.9	65.0	66.7	69.0
H23	2011	51.6	68.6	63.4	70.0	73.2	73.1	69.4	62.1	61.0	59.3	58.4	65.1	61.4	56.8	61.2	66.3
H24	2012	46.3	64.4	61.1	66.0	72.1	70.3	62.6	54.6	58.1	57.8	56.3	60.3	63.9	61.5	63.3	67.1
H25	2013	39.8	62.0	55.7	64.9	69.4	68.9	59.9	53.9	53.1	49.1	51.8	58.5	66.6	61.2	67.8	71.1
H26	2014	49.7	59.5	54.4	61.4	65.8	67.2	58.4	50.1	51.5	48.4	51.3	54.8	58.3	54.1	56.3	64.6
H27	2015	42.7	59.4	51.3	62.4	65.6	66.4	59.4	51.5	48.8	46.8	47.0	52.3	59.3	52.8	61.3	63.9
H28	2016	46.7	59.2	52.4	63.5	65.2	66.1	58.2	49.5	44.0	42.4	43.5	46.0	54.7	48.7	55.7	60.0
H29	2017	34.8	55.8	48.4	58.8	62.3	62.4	55.8	46.6	44.2	40.7	43.5	48.2	54.7	49.4	54.2	60.6
H30	2018	38.1	52.9	50.6	54.8	58.9	60.4	50.3	42.1	44.3	42.0	43.4	47.5	52.3	47.0	51.8	58.2
R1	2019	39.8	55.1	50.5	58.8	61.7	61.0	54.6	43.8	38.0	37.0	37.2	39.7	48.7	44.7	48.5	52.9
R2	2020	36.2	48.5	46.5	54.8	56.3	54.8	42.1	36.5	38.0	34.9	38.0	41.3	49.3	45.0	47.9	55.0
R3	2021	35.7	46.7	41.9	49.1	56.3	54.6	43.9	34.4	36.7	35.1	35.5	39.6	45.6	41.8	46.3	48.6
R4	2022	32.3	46.8	40.9	49.8	53.5	55.1	45.9	36.0	30.7	27.4	32.6	32.1	44.6	38.8	43.9	51.4
R5	2023	X	42.7	36.7	43.5	48.3	48.6	43.4	35.7	36.3	33.5	35.9	39.4	42.4	36.3	44.1	47.4
R6	2024	27.4	41.1	36.2	42.8	46.6	47.0	39.4	34.7	34.3	32.7	33.6	36.6	44.9	40.7	44.2	50.3

0.0 : 割合が50%以下

熊本県 企画振興部 交通政策・統計局
統計調査課 産業・教育統計班

〒862-8570 熊本市中央区水前寺 6 丁目 18 番 1 号
電 話 : 096-333-2177 (直通)
F A X : 096-384-7544

熊本県統計調査課では、facebook「くまもとまるっと統計」でも情報提供しております。
いろいろな話題が載っていますので、是非一度ご覧ください！

<https://www.facebook.com/kumamaru2016/>

熊本県統計調査課 facebook はこちら！	<input type="text" value="くまもとまるっと統計"/>	<input type="button" value="検索"/>
----------------------------	---	-----------------------------------

