

令和7年(2025年)

クワシロカイガラムシのふ化最盛日予測
(有効積算温度シミュレーション)
(JPPネット利用)

1 計算結果

9月3日 現在

地点名

アメダス 地点名	第4世代		
	本年	平年(10年)	平年差
鹿 北	-	-	-
菊 池	9月30日	10月4日	4日早い
甲 佐	10月4日	10月5日	1日早い
水 俣	9月26日	10月2日	6日早い
上	10月16日	10月18日	2日早い

平年値は、過去10年分の実測値
による予測日の平均。

2 設定条件

計算期間	2025年 1月 1日 ~2025年 11月 30日					
アメダス地点	鹿北、菊池、甲佐、水俣、上					
気象データ	日時統計データ					
未来のデータ	平年値					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットする			
	発育上限温度		設定しない			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発 零 点	発育上限 温 度	発育停止 温 度	有効積算 温 度
	1	第1世代	10.5℃	0.0℃	0.0℃	287.0日度
	2	第2世代	10.8℃	0.0℃	0.0℃	688.0日度
	3	第3世代	10.8℃	0.0℃	0.0℃	688.0日度
	4	第4世代	10.8℃	0.0℃	0.0℃	688.0日度