

熊本県感染症情報（第39週：9/22～9/28）

伝染性紅斑（リンゴ病）に注意しましょう

○今週（第39週）の報告数は150件（一定点あたり3.13）でした。過去5年間で最も多い報告数となっており、注意が必要です。また、6週連続で警報レベル（一定点あたり2.00以上）が継続しています。

○伝染性紅斑は、小児に多い感染症です。微熱・かぜに似た症状がみられた後に、両頬に赤い発しんが現れます。また、妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、重篤な状態や流産のリスクとなる可能性があります。


○飛沫・接触により感染しますので、「手洗い・手指の消毒」「マスク着用」など、基本的な感染症対策を心がけましょう。

感染性胃腸炎に注意しましょう

○今週の報告数は200件（一定点当たり4.17）で、前週より9件増加となりました。全国的にも報告数が多く、注意が必要です。

○感染性胃腸炎は、細菌やウイルスが付着した手指で口に触れたり、細菌やウイルスが付着した食品を食べることによって、おう吐・下痢・腹痛などが起こります。

○毎年、秋から冬にかけて流行しますので、「調理・食事の前の手洗い」「食品を十分に加熱する」「調理後の食品は速やかに食べる」等の予防を心がけましょう。



1 定点把握対象疾患

※県内144定点医療機関からの報告数：9/22～9/28

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	72	1 インフルエンザ	94	106
	2	2 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	548	639
	3	3 急性呼吸器感染症(ARI)	↑ 3,552	3,144
小児科	48	4 RSウイルス感染症	↑ 43	16
	5	5 咽頭結膜熱	↑ 12	8
	6	6 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	27	30
	7	7 感染性胃腸炎	↑ 200	191
	8	8 水痘	↑ 13	4
	9	9 手足口病	17	31
	10	10 伝染性紅斑 (リンゴ病)	↑ 150	108

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	48	11 突発性発しん	22	30
	12	12 ヘルパンギーナ	8	9
	13	13 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	↑ 3	1
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	0	0
	15	15 流行性角結膜炎 (はやり目)	↑ 13	12
基幹	15	16 細菌性髄膜炎	0	0
	17	17 無菌性髄膜炎	0	1
	18	18 マイコプラズマ肺炎	↑ 25	12
	19	19 クラミジア肺炎	0	0
	20	20 感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0

※定点の右欄は、定点医療機関数。

【報告数の多い疾患】

※地区別：定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

	疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
				1	2	3			
①	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	548件	639件	有明	八代	人吉・宇城	10-14歳	83件	15.1%
②	感染性胃腸炎	↑ 200件	191件	有明	宇城	菊池	1歳	35件	17.5%
③	伝染性紅斑(リンゴ病)	↑ 150件	108件	菊池	宇城	熊本	5歳	36件	24%

警報・注意報レベルの基準値（国の基準） 20180926 時点

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。


できていますか？ 衛生的な 手 洗 い




1 流水で手を洗う




2 洗浄剤を手取る



3 手のひら、指の腹面を洗う




4 手の甲、指の背を洗う



5 指の間(側面)、股(付け根)を洗う



6 親指と親指の付け根のふくらんだ部分を洗う



7 指先を洗う



8 手首を洗う(内側・側面・外側)



9 洗浄剤を十分な流水でよく洗い流す



10 手をふき乾燥させる



11 アルコールによる消毒

2度洗いが効果的です!

2～9までの手順をくり返し2度洗いで菌やウイルスを洗い流しましょう。

【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第37週	第38週	第39週	第36週	第37週	第38週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	8/4～8/10	8/11～8/17	8/18～8/24	8/25～8/31	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～9/21	9/22～9/28	9/1～9/7	9/8～9/14	9/15～9/21
インフルエンザ	9	5	15	21	53	93	106	94	1,949	2,732	3,073
	0.13	0.07	0.21	0.30	0.74	1.29	1.49	1.31	0.50	0.72	0.80
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	776	600	906	901	857	755	639	548	31,329	31,831	26,631
	10.78	8.33	12.76	12.69	11.90	10.49	9.00	7.61	8.12	8.43	6.93
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,804	2,456	3,422	3,544	3,882	3,885	3,144	3,552	207,429	229,689	203,282
	52.83	34.11	48.20	49.92	53.92	53.96	44.28	49.33	53.92	59.83	53.05
RSウイルス感染症	10	11	14	30	33	30	16	43	3,896	3,781	3,834
	0.21	0.23	0.30	0.64	0.69	0.63	0.34	0.90	1.66	1.65	1.64
咽頭結膜熱	6	10	6	9	5	7	8	12	736	677	651
	0.13	0.21	0.13	0.19	0.10	0.15	0.17	0.25	0.31	0.29	0.28
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	49	20	42	40	42	37	30	27	4,109	4,312	3,399
	1.02	0.42	0.89	0.85	0.88	0.77	0.64	0.56	1.75	1.88	1.45
感染性胃腸炎	260	105	222	215	285	280	191	200	10,963	11,033	9,123
	5.42	2.19	4.72	4.57	5.94	5.83	4.06	4.17	4.66	4.81	3.90
水 痘	13	7	21	6	7	7	4	13	509	444	465
	0.27	0.15	0.45	0.13	0.15	0.15	0.09	0.27	0.22	0.19	0.20
手足口病	19	7	11	14	16	15	31	17	1,337	1,360	1,068
	0.40	0.15	0.23	0.30	0.33	0.31	0.66	0.35	0.57	0.59	0.46
伝染性紅斑	76	57	99	125	117	106	108	150	4,323	3,846	2,889
	1.58	1.19	2.11	2.66	2.44	2.21	2.30	3.13	1.84	1.68	1.23
突発性発しん	32	18	35	17	31	25	30	22	816	772	671
	0.67	0.38	0.74	0.36	0.65	0.52	0.64	0.46	0.35	0.34	0.29
ヘルパンギーナ	73	35	24	10	10	15	9	8	2,464	2,236	1,631
	1.52	0.73	0.51	0.21	0.21	0.31	0.19	0.17	1.05	0.97	0.70
流行性耳下腺炎	1	0	0	3	2	4	1	3	88	125	96
	0.02	0.00	0.00	0.06	0.04	0.08	0.02	0.06	0.04	0.05	0.04
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	5
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01
流行性角結膜炎	6	8	13	14	11	8	12	13	761	752	755
	0.75	0.89	1.44	1.56	1.22	0.89	1.33	1.44	1.09	1.11	1.08
細菌性髄膜炎	1	0	0	0	1	0	0	0	12	6	4
	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01
無菌性髄膜炎	1	1	1	0	1	0	1	0	29	16	25
	0.07	0.07	0.07	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	0.06	0.03	0.05
マイコプラズマ肺炎	29	17	23	25	18	22	12	25	467	523	533
	1.93	1.13	1.53	1.67	1.20	1.47	0.80	1.67	0.97	1.10	1.11
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

(※全国の流行状況の情報還元に時間差があるため、全国の情報1週間までの内容になります。)

なし

伝染性紅斑
(リンゴ病)

: 熊本市、菊池、水俣、宇城

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R7累計
2類感染症	結核	8	161
5類感染症	梅毒	4	149
	百日咳	9	922

※当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R7累計報告数は増減します。

報告があった疾患のみ記載しています。

3 病原体検査情報

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2024/25シーズン(R6.9/2～)の累計

	A型			B型
	季節性 H1 pdm (AH1 pdm09)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	
	0件	0件	0件	
(今シーズン累計)	0件	0件	0件	0件
(昨シーズン累計)	3件	0件	1件	0件

○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(R6.12/30～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
21件 (11件)	3件 (0件)	8件 (6件)	6件 (0件)	4件 (0件)	2件 (0件)
アデノウイルス	その他				
11件 (0件)	6件 (0件)				

(※カッコ内は昨シーズン累計)

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(R6.12/30～)からの累計



ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

(※カッコ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】

健康危機管理課 感染症対策班 直通電話:096-333-2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



<令和7年第39週>

令和7年10月2日

保健所別発生状況（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパ ン ギ ー ナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	10	138	1,360	27	4	11	51	5	5	72	9	3	0	0	11	0	0	16	0	0
2	山鹿保健所	0	6	28	0	1	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	菊池保健所	4	33	454	5	2	3	27	2	5	32	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	20	14	51	0	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	2	29	224	0	0	0	13	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	42	96	347	1	0	6	7	0	2	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	4	9	95	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
8	人吉保健所	1	39	247	1	0	1	7	1	2	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0
9	有明保健所	2	107	547	2	1	0	51	1	1	6	1	0	0	0	1	0	0	4	0	0
10	宇城保健所	3	39	113	6	3	3	29	1	0	20	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	6	38	86	0	1	1	4	0	0	4	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	94	548	3,552	43	12	27	200	13	17	150	22	8	3	0	13	0	0	25	0	0

保健所別 一定点当り患者報告数（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパ ン ギ ー ナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	0.42	5.75	56.67	1.80	0.27	0.73	3.40	0.33	0.33	4.80	0.60	0.20	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	3.00	14.00	0.00	0.50	0.50	4.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.57	4.71	64.86	1.00	0.40	0.60	5.40	0.40	1.00	6.40	0.80	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	6.67	4.67	17.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.40	5.80	44.80	0.00	0.00	0.00	4.33	0.67	0.67	1.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	6.00	13.71	49.57	0.25	0.00	1.50	1.75	0.00	0.50	1.75	0.50	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	2.00	4.50	47.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.20	7.80	49.40	0.33	0.00	0.33	2.33	0.33	0.67	1.00	1.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.29	15.29	78.14	0.40	0.20	0.00	10.20	0.20	0.20	1.20	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.60	7.80	22.60	1.50	0.75	0.75	7.25	0.25	0.00	5.00	0.25	0.25	0.25	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	1.20	7.60	17.20	0.00	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	1.31	7.61	49.33	0.90	0.25	0.56	4.17	0.27	0.35	3.13	0.46	0.17	0.06	0.00	1.44	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和7年第39週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70-79 歳	80歳 以上
インフルエンザ	94	1	0	3	4	1	3	3	6	2	4	3	23	11	5	6	10	4	3	2	0
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	548	3	12	14	12	3	7	11	5	7	9	10	83	30	33	36	61	57	53	60	42

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
急性呼吸器感染症(ARI)	3,552	223	1,248	756	396	125	101	127	123	113	104	124	112

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20歳 以上
RSウイルス感染症	43	9	10	19	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	12	0	0	4	4	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
A群溶連菌咽頭炎	27	0	0	0	4	3	2	2	4	3	2	1	3	0	3
感染性胃腸炎	200	3	17	35	20	16	24	11	7	11	8	6	22	1	19
水痘	13	0	1	1	2	0	1	0	1	0	0	2	5	0	0
手足口病	17	0	3	5	3	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1
伝染性紅斑(リンゴ病)	150	0	1	4	14	20	31	36	20	8	6	4	2	0	4
突発性発疹	22	1	6	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	8	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0
流行性耳下腺炎	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-69 歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	13	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	4	2	1	1	0

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14 歳	15-19 歳	20-24 歳	25-29 歳	30-34 歳	35-39 歳	40-44 歳	45-49 歳	50-54 歳	55-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	25	0	5	7	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について(第39週:9/22～9/28)

令和7年(2025年)10月2日(木)
熊本県 健康危機管理課

1 学級閉鎖について

No	所在地	施設名	措置種別	学年	措置した学級数 /学年の総組数	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍数	患者数	欠席数	措置の期間			備考
1	合志市	合志市立西合志東小学校	学級	6	1/9	—	—	1	30	12	12	9月22日	～	9月22日	6年1組
2	八代市	八代農業高等学校	学級	3	1/3	—	—	1	11	5	5	9月23日	～	9月23日	3年L組
3	熊本市	熊本市立白山小学校	学級	2	1/5	—	—	1	31	15	13	9月23日	～	9月25日	2年1組
			—	—	—	0	0	3	72	32	30				

2 学校の休業等に係るインフルエンザ様疾患の発生状況（2025～2026シーズン）

期間		第36週 (9/1～9/7)	第37週 (9/8～9/14)	第38週 (9/15～9/21)	第39週 (9/22～9/28)	合計
合計（人数）		22	71	28	32	153
保健所別	熊本市	0	8	14	15	37
	有明	0	0	0	0	0
	山鹿	0	0	0	0	0
	菊池	0	0	0	12	12
	御船	0	0	0	0	0
	阿蘇	22	46	14	0	82
	宇城	0	0	0	0	0
	八代	0	17	0	5	22
	水俣	0	0	0	0	0
	人吉	0	0	0	0	0
	天草	0	0	0	0	0
昨年同期		0	0	0	0	0

※学校等からの届出があった日でカウントしています。

県内のインフルエンザの発生状況は、県のホームページに掲載しております（毎週更新）。

本書の情報はあくまで速報値です。

○インフルエンザの予防方法は

- ・咳エチケットを守りましょう。
- ・できる限り人混みを避けましょう。
- ・こまめに石けんを使用して丁寧に手洗いをしましょう。
- ・十分な栄養、休養、睡眠を心がけましょう。



○「せき」や「くしゃみ」で出るしぶきで、ウイルスが広がります。

- ・「せき」や「くしゃみ」が出るときは、マスクを着用しましょう。
- ・マスクをしていない場合は、「せき」や「くしゃみ」をする際は、ティッシュなどで口や鼻を押さえ、顔をそむけましょう。
- ・使用後のティッシュや使い捨てマスクは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。