

# 熊本武道館 指定管理者 令和6年度（2024年度） 管理運営評価票

所管部課：熊本県教育庁県立学校教育局体育保健課

## I 施設の管理概要

指定管理者名	公益財団法人熊本県武道振興会		
指定期間	令和3年4月1日～令和8年3月31日		
施設概要	設置目的	武道の振興・普及を図るとともに県民の心身の健全な発達に寄与するために設置されたもので、一般武道愛好者の利用はもとより、各種競技大会、昇段試験、講習会等に利用。	
	施設区分	剣道場、柔道場、小道場、会議室	
指定管理料	31,670,000円（令和6年度）（利用料金制）		

## II 管理運営の評価

### 1 管理業務の水準の評価

管理業務の水準を表す指標	目標値	実績値	備考
利用者数	44,596人	42,182人	観覧者含む（4,101人）
利用料金収入	4,728,420円	4,492,880円	
武道教室開催回数	148回	148回	※教室開催は次のとおり。 （柔道63回、空手道148回、剣道146回、なぎなた146回） ※柔道教室：受講生減少のため休講となる。
武道教室参加者数	4,147人	2,177人	
なぎなた女性教室開催回数	81回	81回	
書道教室開催回数	20回	20回	

#### 【点検・調査結果及び評価】

利用者数、利用料金収入ともに、目標値を下回っている。  
空調設備がないため夏期の利用が減少したことが原因と考えられる。  
夏期の利用者獲得のための工夫や夏期以外での更なる利用者獲得のための取組みに期待する。

### 2 管理業務実施状況

#### ① 施設維持管理業務実績

作業項目	実施日	内容
清掃	（日常）	309日/365日 共用部分の日常清掃
	（定期）	年4回 床ワックス掛け等
	（定期）	年1回 高所ガラス清掃
保守・点検	電気設備（月次）	12回/年 外観点検、電圧・電流・漏電測量点検
	電気設備（年次）	1回/年 接地抵抗測定、保護継電気試験、絶縁抵抗測定等
	消防設備	2回/年 消防設備の総合点検、外観・機能点検
	建築設備及び防火設備点検	1回/年 建築設備及び防火設備点検、図面整備
	建築物及び建築設備法定点検	1回/3年 建築物を点検するための図面整備、点検

	開放燃焼式ガス瞬間湯沸器保守点検	1回/年	開放燃焼式瞬間湯沸器点検
	簡易専用水道	1回/年	受水槽清掃
	簡易専用水道	3回/年	水質検査
	簡易専用水道	1回/年	受水槽・給水管点検、水質検査
	簡易専用水道	4～5回/月	残留塩素測定
	自動ドア設備	3回/年	コントローラー・電気・センサー・懸架部等点検
保安・警備		毎日	職員による毎日4回の巡回（休館日を除く）、機械警備、夜間巡回等
施設維持管理	植栽等維持	4回/年	剪定・除草・消毒作業・除草剤散布
【点検・調査結果及び評価】 館内の清掃も行き届いており、事業計画に基づき適正に管理されている。			

## ② 運営事業実績

### 〔主な事業・イベント〕

事業・イベント名	開催日時	参加者数	内 容
熊本県（八代市）地域社会弓道研修会（共催事業）	6月29日・30日	70人	県内の弓道指導者及び錬成者対象とし、基本動作、指導法、実技及び救急処置法（AED）の講習を開催した。
救急処置法（AED）・医科学講習会（共済事業）	6月30日（弓道指導者研修会） 12月15日（少林寺拳法研修会）	（弓道指導者研修会時70人） （少林寺拳法研修会時35人）	県内の弓道指導者、少林寺拳法指導者及び錬成者を対象とし、心肺蘇生法（ダミー使用）、AED操作方法（AED・ダミー使用）の講習を開催した。
熊本の武道史講演会～戦後から令和へ～（共催事業）	9月16日	80人	熊本の武道の歴史を学ぶ講演会を開催した。（古武道）
熊本県日本拳法講習会（共催事業）	10月13日	7人	県内の日本拳法指導者及び錬成者を対象とし、指導法・実技の講習を開催した。また、YouTube動画配信サービスによるライブ配信し、当日の視聴回数は50回数となる。
杖道伝達講習会（共催事業）	11月17日	41人	県内の杖道有段者を対象とし、形、実技の講習を開催した。
少林寺拳法研修会（共催事業）	12月15日	35人	県内の少林寺拳法指導者及び錬成者を対象とし、基本動作、形、指導法及び救急処置法の講習会を開催した。
熊本県武道祭	11月9日	250人	県内の主要武道10団体による各武道の代表的な形の模範演武を開催した。
武道稽古会	192回	延 4,636人	武道愛好者による稽古会（柔道・剣道・空手道・なぎなた）を開催した。
なぎなた女性教室	毎週火曜・金曜 81回	延 234人	18歳以上の女性を対象とし、なぎなたの礼法及び基礎から熟練度に応じて実技指導を行った。
少年武道教室	柔道＝63回 空手道＝148回 剣道＝146回 なぎなた＝146回	延 2,177人	小学生・中学生を対象とし、柔道、剣道、空手道、なぎなたの教室を開催した。
幼少年武道1日体験教室	10月14日	17人	熊本県の県民スポーツの日「ふれあいスポーツ」との共催事業として幼児年長から小学生までを対象に武道の初歩的動作の体験教室を開催した。（柔道、剣道、空手道）

書道教室	5月18日～3月15日 (全20回)	延 126人	小学生から高校生を対象に、正しい 運筆、文字の組立、止め・はね・払い の筆使い、字形の整え方、清書等の指 導を行う教室を開催した。その成果を 発揮する機会として日本武道館書き初 め展等に作品を出展している。
【点検・調査結果及び評価】 様々な種目の武道の普及・振興を図っており、評価できる。 柔道教室が年度途中で休講となっており、今後、参加者増の取り組みに期待する。			

### 3 利用状況

施設名	年計		前年度計	
	開館日数	年計	前年度計	前年度比
剣道場	利用可能日数	305	309	98.7%
	利用日数	300	307	97.7%
	利用率	98.4%	99.4%	99.0%
	利用者数	13,203	13,955	94.6%
柔道場	利用可能日数	305	309	98.7%
	利用日数	300	307	97.7%
	利用率	98.4%	99.4%	99.0%
	利用者数	16,639	15,464	107.6%
会議室	利用可能日数	305	309	98.7%
	利用日数	114	139	82.0%
	利用率	37.4%	45.0%	83.1%
	利用者数	2,060	2,413	85.4%
小道室	利用可能日数	305	309	98.7%
	利用日数	289	291	99.3%
	利用率	94.8%	94.2%	100.6%
	利用者数	6,213	5,677	109.4%

【点検・調査結果及び評価】  
空調設備がないため夏期の利用が減少している。夏期の利用者増のための工夫や夏期以外での更なる利用者獲得のための取組みに期待する。

### 4 管理経費の収支状況

① 収入		
項目	内 訳	金額(円)
利用料金収入	剣道場	781,550
	柔道場	956,880
	第1小道場	255,160
	第2小道場	205,490
	会議室	164,850
	宿泊室	64,620
	放送設備	36,520
	個人利用料	2,027,810
指定管理料	施設管理委託料	31,670,000
自主事業収入	少年武道教室等受講料	1,112,330
自動販売機収入	自動販売機収入	222,133
その他	雑収入等	910,186
合 計		38,407,529
	収入未済額	0
	うち利用料金収入分	4,492,880

② 支出		
項目	内 訳	金額(円)
人件費	職員等給料手当支出、福利厚生費支出、退職共済掛金支出等	26,068,477
光熱水費		1,654,449
施設管理費	委託料支出、保険料支出、租税公課支出	5,961,672
修繕費		422,883
事務費	旅費交通費、会議費、消耗品費等	1,165,079
自主事業費	諸謝金支出	2,374,200
その他の経費	雑支出等	154,900
合計		37,801,660

【点検・調査結果及び評価】  
 猛暑による夏期の利用者数減により収入減となったが、夜間や休館日の待機電力抑制による光熱費の削減や事務費の削減、適正な管理による修繕費の削減を行い、収支の改善を図った。

## 5 利用者調査結果

調査実施内容	調査年月日	令和6年10月2日～11月3日											
	調査方法	意見箱の常設によるアンケート調査											
	調査対象数	100人											
調査結果	調査分野	回 答 内 容											
		とてもよい		よ い		普 通		あまりよくない		悪 い		わからない	
		人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
	清掃状況	17	17	37	37	35	35	11	11	0	0	0	0
	施設景観	20	20	33	33	45	45	2	2	0	0	0	0
	安全対策・防犯状況	15	15	29	29	42	42	13	13	1	1	0	0
	案内表示	16	16	27	27	41	41	13	13	3	3	0	0
	サービス全般	26	26	34	34	39	39	1	1	0	0	0	0
	接客対応	47	47	27	27	19	19	0	0	0	0	7	7
駐車場の使いやすさ	8	8	8	8	42	42	33	33	9	9	0	0	
利用者からの意見等	<利用条件で改善してほしい点> 利用料金(8)、予約受付方法(9)、閉館日(7)、開館・閉館時刻(6)、 駐車場(37)、特になし・未回答(34) <施設・設備等で改善してほしい点> 自動販売機・売店(31)、休憩スペース(4)、シャワー室・更衣室の状態(18)、 トイレ(39)、その他(29)、特になし・未回答(19)												
【調査結果及び評価】	全体的に「普通」以上の結果となっており、概ね評価できる。 駐車場の不足等の課題について、公共交通機関利用の啓発や当日の車両整理などの取組みを行っている。今後も利用者のためのより良い取組を期待したい。												

## 6 意見・苦情等の対応

利用者からの意見・苦情等	改善状況
なし	
【調査結果及び評価】	特になし

## 7 昨年度の評価で、改善を指摘した事項に対する対応

指摘事項	改善内容・結果
なし	

## 8 その他

特になし
------