

求人登録書

求人情報

※ 太内の項目に記入してください。 □は該当するものにチェック(☑)して下さい。※は必須項目です。

求人条件	※ 勤務形態	<input type="checkbox"/> 常勤 <input checked="" type="checkbox"/> 非常勤(パート・アルバイト)
	※ 求人PR	<p>当院は、地域の中核的医療機関として昭和28年9月に「水俣市立病院」として開設し、県南、北薩地方における地域医療の基幹病院として73年に渡り地域住民に寄与してきた。</p> <p>昭和62年12月から平成2年1月までの2年の歳月をかけ、より良質の医療を提供するため改築工事を行い、病院名も「国保水俣市立総合医療センター」と改称し、その後、平成17年4月には、医療機能の充実と合理化のため、リハビリ専門病院であった水俣市立湯の児病院と統合しリハビリ館を増築した。2つの市立病院の統合により水俣市立総合医療センターとして、地域住民の健康と医療福祉の向上に努めている。</p> <p>現在、水俣市の人口は21,077人(令和8年1月末現在)であるが、病床数は293床、診療科目20科を有する当医療センターは、時代のニーズに即応した救急医療、予防からリハビリ医療までの包括的医療の整備を重点に置いている。</p> <p>住民が安心して住める医療環境を目指し、128列マルチスライスCT、MRI、内視鏡ファイリングシステム、マンモグラフィ、デジタルガンマカメラ、血管連続撮影装置、体外衝撃波結石破碎装置、コンピュータドラジオグラフィー、骨塩定量分析装置、IABP駆動装置、高気圧酸素治療装置、等を設置し診療部門の一層の強化を図っている。また平成18年度より電子カルテシステムを導入し、DPC対象病院となっている。</p>
	※ 募集科目・人数	消化器内 科 1 名
	※ 業務内容	内視鏡業務
	業務内容追記事項	
	※ 勤務日数	週 (2~4) 日 程度
	※ 曜日と時間	<input checked="" type="checkbox"/> 月 8時15分 ~ 17時00分 <input checked="" type="checkbox"/> 火 8時15分 ~ 17時00分 <input checked="" type="checkbox"/> 水 8時15分 ~ 17時00分 <input checked="" type="checkbox"/> 木 8時15分 ~ 17時00分 <input checked="" type="checkbox"/> 金 8時15分 ~ 17時00分 <input type="checkbox"/> 土 時 分 ~ 時 分 <input type="checkbox"/> 日 時 分 ~ 時 分 <input type="checkbox"/> 祝日 時 分 ~ 時 分
	※ 勤務時間の相談	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可
	※ 休憩	(60) 分
	※ 時間外労働(残業)	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 応相談
	※ 当直	<input type="checkbox"/> あり 週()回 月()回 <input type="checkbox"/> なし <input checked="" type="checkbox"/> 応相談
	※ オンコール	<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 応相談
	※ 勤務開始日	年 月 ~ 随時
	求人条件	※ 雇用期間
契約更新の可能性の有無 <small>雇用期間の定めありの場合は必須</small>		<input checked="" type="checkbox"/> あり (<input checked="" type="checkbox"/> 原則更新 or <input type="checkbox"/> 条件付きで更新あり) <input type="checkbox"/> なし
※ 経験年数		<input type="checkbox"/> 年以上 <input checked="" type="checkbox"/> 不問
必要資格・スキル		
忙しさ		・診療体制 () 診体制 (1診体制or2診体制orその他) ・外来患者数 () 名程度担当/日 ・病棟管理 () 名程度担当/日
その他勤務条件		

