

7月28日に発生した地震に関する第1回災害対策本部会議 次 第

日時：令和8年7月28日（火）20：00～
会場：県庁防災センター2階 201会議室
（災害対策本部会議室）

1 地震状況の説明（熊本地方気象台）

2 庁内各部・関係機関からの被害状況・対応状況報告

（報告順）

- ①危機管理防災局 ②総務部 ③企画振興部 ④健康福祉部
- ⑤環境生活部 ⑥商工労働部 ⑦観光文化部 ⑧農林水産部 ⑨土木部
- ⑩教育庁 ⑪県警 ⑫知事公室 ⑬出納局 ⑭企業局 ⑮関係機関

3 本部長コメント

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【知事公室 危機管理防災局】

R8.7.28（火）19:00時点

被害状況

【人的被害】

- 現在、消防・警察に確認中
 - ※ 八代・宇城地域を中心に消防・警察へ多数の救助要請あり
- イオンモール熊本被害状況確認中 消防・警察・自衛隊による救助活動実施中

【住家被害】

- 家屋の倒壊が、震度7の地域を中心に発生
- 火災多数発生している模様

【ライフライン及び通信の状況】

- 電気：県内各地で停電が発生（九州電力から別途報告）
- ガス：情報収集中
- 通信：情報収集中
- その他：川内原発（鹿児島県）、玄海原発（佐賀県）本体には異常無く、稼働中

今後の対応

- 16時27分 災害対策本部を設置、緊急消防援助隊（消防庁から関係県へ出動要請）
- 17時30分 自衛隊への災害派遣要請
- 72時間以内の人命救助を最優先に、各部隊（警察、消防、自衛隊等）の活動調整を実施
- 第2回災害対策本部会議：29日午前0時開催

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

被害状況

【県庁舎等の施設の被害状況】

○県庁舎

- ・天井板の落下（本館8か所、新館3か所）、エレベーター一時停止中（本館、新館）
- ・電気・ガス・上下水道使用可、空調24時間運転
- ・壁の破損（本館2か所、新館1か所）、扉の破損（本館2か所）、窓の破損（新館1か所）
- ・避難者5名

○振興局等

（宇城）

- ・壁一部破損（2階）、外壁・ガラス窓破損、アスファルト一部破損
- ・けが人なし、避難者なし

（宇城保健所）

- ・確認中

（上益城）

- ・確認中

（上益城土木部）

- ・確認中

（菊池・鹿本・阿蘇・球磨）

- ・被害なし、けが人なし、避難者なし

（玉名）

- ・壁一部破損（4階）、けが人なし、避難者なし

（八代）

- ・確認中

（芦北・天草）

- ・エレベーター停止、けが人なし、避難者なし

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

被害状況

【県庁舎等の施設の被害状況】

- 職員住宅 被害状況確認中（総務厚生課）
- 自動車税事務所 被害なし（税務課）
- 県立大学（県政情報文書課）

学 生：帰宅を控えている学生約100人を空調稼働中の食堂に誘導済。

建 物：損壊等は今のところなし（詳細確認中）。

授 業：本日の今後の時間における授業は中止決定済。

明日の午前中の授業は中止決定済。明日の午後の授業の実施可否は明日判断する。

※授業の中止情報については、大学ホームページ等で学生に周知済。

避難者：近隣の住民（1世帯）の避難者あり → 空調稼働中の部屋へ誘導する。

避難所：熊本市役所から避難所開設に関する調整連絡(16:30頃)あり → 避難所開設済。

【私立学校の被害状況・休校状況】（私学振興課）

（人的被害）

- ・八代白百合学園高校、秀岳館高校：生徒、職員数名が軽傷。

（物的被害）

- ・熊本中央高等学校：体育館の天井が破損、校舎に亀裂、寮の壁が破損。
- ・開新高等学校：100周年記念会館の外壁に亀裂。
- ・九州学院高等学校：3号館3階ホール天井ボード落下、渡り廊下クラック、チャペル瓦ゆがみ。
- ・慶誠高等学校：ガラス破損、渡り廊下ジョイント部ゆがみ。
- ・熊本国府高等学校：視聴覚室の空調の配管が折れ曲がり使用できない。寮の風呂の配管がずれ水浸し。
- ・文徳高等学校：建物の接続部分が破損。
- ・八代白百合学園高等学校：水道管が破裂して水浸し。
- ・城北高等学校：武道場の屋根が30cmほど崩落。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

被害状況

【市町村庁舎の被害】

（震度7）

- ・宇城市：庁舎一階・二階の窓ガラス破損、庁舎周辺の道路にヒビ・段差
- ・氷川町：停電（非常用電源）、棚から書類が落ち散乱

（震度6強）

- ・宇土市：停電（非常用電源）、庁舎に大きな被害なし
- ・美里町（中央庁舎）：固定電話不通、庁舎内に物が散乱
- ・八代市：情報確認中
- ・益城町：停電（非常用電源）、庁舎に大きな被害なし

（震度6弱）

- ・御船町：天井パネル複数落下、蛍光灯複数落下、壁が倒れた箇所あり（庁舎には入れる）
- ・上天草市：天井の一部が破損（大きな被害なし）

（震度5強）

- ・菊陽町：蛍光灯一個落下
- ・天草市：エアコン停止

※その他の市町村（震度5強以上）は現時点で庁舎に被害なし

今後の対応

今後の被害（人的被害・各所管施設等）について、情報収集及び対応を継続。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【企画振興部】

R8.7.28（火）18：00時点

被害状況

【交通機関被害状況等】

○鉄道関係 被害状況確認中。

○航空機関係

・熊本空港 滑走路の点検及び管制塔避難中のため、滑走路が閉鎖中（運用再開は未定）。

運航中の便は他空港着陸で調整中。ターミナルビルの被害状況は確認中。

・天草空港（天草エアライン） 建物、滑走路に被害はなし、16時55分福岡空港発～天草空港行きは福岡空港へ引き返し中。

○バス関係 被害状況確認中。

○フェリー関係 熊本フェリー（株）は被害状況確認中。その他の事業者は被害なし。

【本庁サーバ室及び業務システム】

○ 停電の発生はなく、サーバ室への電力供給を確認（※ サーバ類の転倒等なし）

○ グループウェア（メール）、LoGoチャット、リモートツール（TELET, Webex, CACHATTO等）異常なし。

【通信ネットワーク】

＜本 庁＞ 被害なし（庁内ネットワーク、LGWAN：接続良好確認）

＜広域本部、地域振興局＞ 被害なし

＜出先機関との接続＞ **出先機関【7か所】、県立高校【11か所】で通信障害発生**

（宇城）文化財資料室、保健環境科学研究所、果樹研究所 （八代）アグリシステム総合研究所

（芦北）水俣保健所、熊本県環境センター、水俣港管理事務所 ＜市町村との接続＞ 被害なし

【施設等】

○万日山緑地公園 現時点で被害報告なし

今後の対応

【交通機関関係】

○ 交通機関運行状況について、引き続き情報収集に取り組み、
適時適切な情報発信に努め、被害の拡大と二次被害の発生防止に努める。

【各種業務システム・通信ネットワーク関係】

○ 出先機関との通信ネットワークの被害状況、復旧状況の確認を継続する。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

被害状況

社会福祉施設、医療機関等における被害状況

【人的被害】

○救護施設や医療機関において、けが人あり（詳細確認中）

【物的被害】

- 医療機関 21施設（八代市、宇城市、宇土市ほか）停電・断水等
- 高齢者施設 18施設（菊池市、熊本市、天草市ほか）壁ひび割れ等
- 児童福祉施設等 8施設（八代市、嘉島町、益城町ほか）停電・断水等
- 救護施設 2施設（芦北町、西原村）壁ひび割れ等
- 県有施設 4施設（保健環境科学研究所、福祉総合相談所、動物愛護センター、こども総合療育センター）壁ひび割れ等

今後の対応

- 20市町村について、災害救助法の適用を決定
※別途、熊本市においても災害救助法の適用を決定
（法の適用日は令和8年7月28日）
- 県の物資集積拠点としてグランメッセ（展示ホールA）を開設予定
- 引き続き関係施設の被害状況について情報収集を継続

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

被害状況**【水道の状況（断水）】**

- 氷川町及び八代市の一部において、10,500戸断水。
- 宇土市で15戸断水。
- 天草市で漏水情報2件。
- 水俣市で漏水情報2件。
- 八代市、甲佐町、御船町において、配水池の水位低下。今後、断水の可能性がある。
- その他の市町村は、現地確認及び情報収集中。

【廃棄物処理施設等の状況】

- 市町村等に確認中であるが18時時点では一般廃棄物処理施設の被害の確認ができていない。
- 「エコアくまもと」について、目視点検では被害なし

【県有施設等】

- 鳥獣保護センター：今のところ工事が必要な被害は確認できていない。明日、再度点検予定。
- 天草ビジターセンター：本日は休館日。連絡は取れていない。
- 富岡ビジターセンター：苓北町経由で確認中。

今後の対応

- 引き続き、関係施設等の被害状況について情報収集を継続

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

被害状況

【県有施設等】

- グランメッセ熊本：展示ホールのスプリンクラーが壊れ水浸し。ホール等の天井板が一部落下。被害がない場所での物資の受入は可能。
- 熊本県物産館：商品等が倒壊。
- 技術短期大学校：天井の崩落、ガラスの破損など多数の建物被害が発生。明日29日は休校。
- 高等技術専門校：確認中。現在夏休み中。
- 産業技術センター：ボイラー配管等が一部破損。

【商工関連事業者等】

- 信用保証協会 建物被害一部あり（八代支所は水道管破裂）
- 水俣商工会議所の壁崩れる。
- 球磨焼酎酒造組合は物品が倒壊
- 下記事業者等について被害状況を確認中
 - 【商工業者関連】 各商工会議所、各商工会、県工業連合会、くまもと産業支援財団、誘致企業等
 - 【再エネ発電関連】 県内市町村及び再エネ発電事業に関する協定を締結している事業者
 - 【砂利採取関連】 砕石事業者

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

今後の対応

【災害物資協定企業】

協定企業の被害状況等を確認中。健康福祉部と連携を取り、適宜、協定企業に協力依頼を要請。
(協定企業)

熊本県パン協同組合、(株)鶴屋百貨店、株式会社ゆめマート熊本、イオン九州(株)、(株)イズミ、(株)ローソン、サントリーフーズ(株)、(株)ファミリーマート、熊本県共同店舗連絡協議会、(株)カインズ、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)ナフコ、南日本段ボール工業組合、株式会社めん食、株式会社グッデイ、太陽工業株式会社熊本県テント工業組合、フタバ九州株式会社、株式会社ホームインプルーブメントひろせ、熊本県畳工業組合

【被災商工関連事業者への支援】

明日7月29日、県に特別相談窓口を設置予定。関係団体に対して、明日、可及的速やかに窓口の設置を要請。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【観光文化部】

R8.7.28（火）18：00時点

被害状況

【1 観光施設・宿泊施設等】

- ・県央及び県南地域の主な宿泊施設及び観光協会に電話で被害状況確認。県南地域の宿泊施設や観光協会は電話不通のため状況不明。
- ・熊本市内の一部宿泊施設で、壁の亀裂やホテル前の道路陥没等の被害報告あり。

【2 県有施設（指定管理）】

- 熊本地震震災ミュージアムK I O K U
 - ・人的、建物被害なし
 - ・明日、被害確認のため臨時休館予定
- 県立劇場
 - ・人的被害なし（休館日のため来客なし）
 - ・明日、臨時休館予定
 - ・建物被害、現時点でなし。明日改めて確認予定
- 熊本県伝統工芸館
 - ・人的被害なし。16時30分に来客者に退館を促した
 - ・ショップの商品やカフェの食器等が落下し破損
 - ・入口前の舗装に長いヒビあり
 - ・明日、被害確認のため臨時休館予定
- 野外劇場アスペクタ
 - ・人的、建物被害なし
 - ・明日定休日

【3 個別出先機関】

- 博物館ネットワークセンター
 - ・人的被害なし
 - ・建物本体の壁2カ所、及び敷地内の石垣にクラックあり
 - ・明日、臨時休館予定
 - ・建物入口のガラス破損、自動ドア破損、窓ガラス2カ所破損
 - ・執務室内の棚が倒壊、収蔵物の多くが棚から落下

今後の対応

【1 観光施設・宿泊施設等】

- ・引き続き被害状況等の情報収集を行う。

【2 県有施設（指定管理）、3 個別出先機関】

- ・各指定管理者・出先機関職員にて引き続き状況を確認。

第 1 回 災害対策本部会議資料

R8.7.28（火） 18：00時点

被害状況

■ 農業関係

【農作物・農業施設】
【農地（田・畑・樹園地）】
【農業用施設】

果実の落下（梨）（氷川町）
被害規模調査中
被害規模調査中

■ 林業関係

【林道施設】
【山腹崩壊】
【作業道施設】

被害規模調査中
被害規模調査中
被害規模調査中

■ その他

【農林水産部施設関係】 中央家畜保健衛生所内の機械破損（熊本市）
水産研究センターの天井破損（上天草市）
果樹研、茶研、アグリ総研：天井落下等

■ 水産業関係

被害規模調査中

■ 今回の地震で点検対象となる施設等

対象施設	対象施設数	備 考
堤高 15 m 以上のため池・ダム	14箇所	大切畑ダムを含む8箇所（県所有施設）は現時点で被害は確認されていない。 残り6箇所は現在調査中。
防災重点農業用ため池	446箇所	現在調査中。
地すべり防止施設	15箇所	現地調査中。
営農飲雑用水施設	30箇所	2箇所は現時点で被害は確認されていない。残り28箇所は現在調査中。
農地海岸保全施設	43箇所	現在調査中。

第1回 災害対策本部会議資料

R8.7.28 (火) 18:00時点

被害状況

■ 中央家畜保健衛生所



■ 果樹研究所



今後の対応

■ 部内各課、広域本部・地域振興局関係課に対し、引き続き被害状況の把握及び報告に係る体制整備を依頼。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【土木部】

R8.7.28（火）18：00時点

被害状況

※宇城地域振興局、県南広域本部において、庁舎外に職員が避難しているが、電話連絡等で情報収集中。

※ダム管理所、港・空港管理事務所については被害なし。

【道路・橋りょう】孤立状況、代替路については状況確認中。

○八代鏡線（八代市）植柳橋 歩道部を4スパン落橋。車道の安全確認のため全面通行止め準備中。

○坂本人吉線（山江村）土砂崩れ 全面通行止め。

○高沢一勝地線（球磨村）落石 全面通行止め。

○稲生甲佐線（山都町）落石 全面通行止め。

○三本松甲佐線（甲佐町）落石 全面通行止め。

○国道387号（菊池市）落石 片側交互通行規制。

○天草幹線道路（三角大矢野道路、松島有明道路、本渡道路）、松島有料道路 安全確認のため全面通行止め。

【公園等】

○各県営都市公園について、指定管理者による被害状況確認中。

【下水道・集落排水】

< 県流域下水道 >

○熊本北部浄化センター、八代北部浄化センター

・停電により自家発電装置で運転中。処理機能に問題なし。

< 市町村下水道 >

○益城町、御船町、天草市・・・停電、破損、機器異常あり。その他の市町村については確認中。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【土木部】

R8.7.28（火） 18：00時点

被害状況

【河川・海岸】

○石打ダム（宇城市）を除く5ダムについて、一時点検（目視点検等）を実施中。

【港湾・空港】

○水俣港について、エコパーク水俣にて液状化発生の情報あり。立入禁止措置準備中。

○八代港について、くまモンポート・コンテナターミナルの被害情報あり。詳細確認中。

○その他、現在、被害状況を確認中。（港湾（18港）、海岸（17か所））

○天草空港については、現在閉鎖中。現時点で、被害報告なし。

【砂防施設・土砂災害】

○現時点で被害報告なし。

【公営住宅】

○県営住宅（42団地）の被害状況を確認中。現時点で重大な被害報告なし（電気温水器からの小規模な水漏れ等あり）。

○市町村営住宅については現時点で被害報告なし。

【その他】

○被災建築物応急危険度判定実施の有無について市町村から情報収集中。

今後の対応

○引き続き調査・情報収集を継続。

○各局において必要に応じ「大規模災害時の支援活動に関する協定」に基づき協力要請を実施。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【教育委員会】

R8.7.28 (火) 18:00時点

被害状況

【人的被害の状況】

八代市内県立高校職員 1 名が割れた窓ガラスで手にけがをし、救急車で医療機関に搬送。
宇城事務所管内学校職員 1 名が骨折。
児童生徒の安否については確認中。
教育庁職員の人的被害の報告なし（確認中 2 名）

【建物被害の状況】

八代工業 校舎内ガラス破損多数。
宇土中・宇土高 校内施設多数倒れている。
松橋西支援学校 管理棟を中心に地割れ。柱の割れ多数。
その他、市町村立学校を含め被害状況確認中。

【その他】

南稜高校の遠征帰りの部活動生徒が高速道路で足止め。
文化財、社会教育施設等の被害状況は確認中。



宇土中・宇土高



松橋西支援学校

今後の対応

- 引き続き、人的被害の安否確認及び物的被害の状況等の確認を行う。
- 被災市町村教育委員会及び県立学校に対し情報連絡員（LO）派遣を検討。

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【知事公室】

R8.7.28（火） 18：00時点

被害状況

【県在住外国人関係】

・人的被害

- 熊本県外国人サポートセンターに被害等の情報は入っていない。
- 外国人留学生の所属する教育機関や外国人コミュニティ等からの被害等の情報は入っていない。
- JETプログラム参加者126名のうち40名の無事を確認。

・情報の発信

- 外国人コミュニティに対し、通訳等の依頼先として外国人サポートセンターの連絡先を周知
- 出入国在留管理庁の災害専用回線開設について各市町村に連絡。

【くまモン関係】

- くまモン隊、くまモンスクエア、くまモン利用許諾事務局 人的被害被害なし。
くまモンスクエアについては、16:40に臨時閉館。施設に大きな被害はなく、共用通路壁の剥がれ、館内壁のひび割れを確認。

今後の対応

- 外国人留学生や外国人コミュニティ等からの情報収集を継続。
- 外国人サポートセンターにより市町村と連携した外国人からの相談への対応を実施。
- くまモン隊の活動については、当面の間、県外・海外を含むすべての出勤を見送り、今後の活動については、県内の被害状況を踏まえ決定することとする。

7月28日に発生した地震に関する第1回 災害対策本部会議

R8.7.28（火） 18：00時点

被害情報

<債権者への支払について>

- 指定金融機関（肥後銀行）に確認
 - ・ システムに支障はなく、債権者への支払について影響なし

<財務会計システムの稼働状況について>

- 本庁・出先機関に確認
 - ・ 本庁財務会計システム支障なし
 - ・ 県北広域本部、上益城、玉名、鹿本、阿蘇、芦北、球磨振興局、天草広域本部、東京事務所、大阪事務所、財務会計システム支障なし
 - ・ 宇城振興局、県南広域本部、現在確認中
 - ・ 上益城振興局土木部（山都町）財務会計システム一部不通

今後の対応

- 引き続き、指定金融機関を通じ、各金融機関の状況を情報収集していく
- 引き続き、本庁・出先機関を通じ、財務会計システムの稼働状況について情報収集していく

7月28日に発生した地震に関する 第1回災害対策本部会議

【企業局】

R8.7.28（火）18:00時点

被害状況

地震発生後、直ちに企業局防災本部を設置。職員等の人的被害の確認を行うとともに、各所管施設の被害状況の調査を指示。

○電気事業

- ・笠振発電所(水上村)と緑川第三発電所(美里町)が配電線の事故で停止中(遠方監視システムで確認)
- ・他の発電所及び幸野・船津ダムについては異常なし
- ・発電総合管理所は業務の継続に問題なし

○工業用水道事業

- ・三工水(有明、八代、苓北) の場内設備に被害報告なし。場外の配管等については現在確認中
- ・新規工水工事現場での被害報告なし

○有料駐車場事業

- ・県営駐車場については被害報告なし

今後の対応

- ・現在、全発電所とダムについて点検のため現地へ職員を派遣中。
- ・企業局防災計画に基づき、24時間体制の待機体制をとり、所管施設の状況の把握等を進める。