

熊本県感染症情報（第31週：7/27～8/2）

感染性胃腸炎や腸管出血性大腸菌感染症に気をつけましょう

- 今週（第31週）の感染性胃腸炎の報告数は158件（一定点当たり3.43）でした。また、腸管出血性大腸菌感染症の報告が1件ありました。
- 感染性胃腸炎や腸管出血性大腸菌感染症は、細菌やウイルスで汚染された手指や食品などを介して感染し、おう吐、下痢、腹痛などの症状がでます。なお、感染性胃腸炎のうち食品が原因のものは、食中毒ともいいます。
- 7月24日には食中毒警報（第2回）が発令されました。暑い日が続くこの時期は、細菌が増殖しやすい状況が続くため、「調理・食事の前の手洗い」「食品を十分に加熱する」「調理後の食品は速やかに食べる」等の予防を心がけましょう。

令和8年熊本地震に係る感染症予防対策について

- 災害時は避難生活の長期化や集団生活により、感染症が発生・まん延しやすくなります。避難所では、手洗い・手指消毒、マスク着用を含めた咳エチケット、換気を徹底し、トイレや共用部分の清掃など衛生管理に努めましょう。
- 清掃作業時は土ぼこりの吸入や傷口から感染症（レジオネラ症、破傷風など）にかかるおそれがありますので、マスクやゴーグル、厚手の手袋、安全性の高い靴を着用しましょう。

【参考】

令和8年熊本地震に係る感染症予防対策について
<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/274612.html>



清掃作業をされる方へ
**清掃作業時に
 注意してください**

①傷口からの感染
 予防策・丈夫な手袋や底の厚い靴などを着用
 ・長袖など肌が見えない服装を着用

②ケガをした場合
 傷口を流水で洗浄し、消毒しましょう。
 特に深い傷や汚れた傷は破傷風や感染症になる場合があるため、
 医師に相談をしましょう。

③土ほこりへの対応
 土ほこりが目に入って結膜炎になったり、口から入ってのどや肺に炎症を起こすこともありますので、目や口を保護することが重要です。
 予防策・ゴーグル・マスクを着用
 ・作業後には手洗い

④目に異物が入った場合
 目を洗浄しても、充血が起きている場合などは医師に相談をしましょう。

厚生労働省

1 定点把握対象疾患

※県内139定点医療機関からの報告数：7/27～8/2

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	70	1 インフルエンザ	5	6
	2	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	120	162
	3	急性呼吸器感染症(ARI)	3,094	3,254
小児科	46	4 RSウイルス感染症	13	18
	5	咽頭結膜熱	↑ 10	9
	6	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 60	52
	7	感染性胃腸炎	158	161
	8	水痘	14	30
	9	手足口病	73	125
	10	伝染性紅斑 (リンゴ病)	4	7

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	46	11 突発性発しん	26	26
	12	ヘルパンギーナ	↑ 41	34
	13	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	↑ 4	0
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	0	0
	15	流行性角結膜炎 (はやり目)	3	6
基幹	14	16 細菌性髄膜炎	0	0
	17	無菌性髄膜炎	0	1
	18	マイコプラズマ肺炎	1	5
	19	クラミジア肺炎	0	0
	20	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0

※定点の右欄は、定点医療機関数。

【報告数の多い疾患】

※地区別：定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

	疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
				1	2	3			
①	感染性胃腸炎	158件	161件	菊池	御船	有明	1歳	25件	15.8%
②	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	120件	162件	人吉	水俣	天草	10-14歳	15件	12.5%
③	手足口病	73件	125件	有明	山鹿	菊池	1歳	22件	30.1%

警報・注意報レベルの基準値（国の基準） 20180926 時点

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

清掃作業をされる方へ

清掃作業時に 注意してください

①傷口からの感染



- 予防策**
- ・ 丈夫な手袋や底の厚い靴などを着用
 - ・ 長袖など肌の見えない服装を着用

ケガをした場合

傷口を流水で洗浄し、消毒しましょう。

特に深い傷や汚れた傷は破傷風※になる場合があるため、医師に相談をしましょう。

※ 破傷風は傷口に破傷風菌が入り込んでおこる感染症で、医療機関で適切な治療を行わないと死亡することもある病気です。

②土ほこりへの対応

土ほこりが目に入って結膜炎なったり、口から入ってのどや肺に炎症を起こすこともありますので、目や口を保護することが重要です。

- 予防策**
- ・ ゴーグル・マスクを着用
 - ・ 作業後には手洗い

目に異物が入った場合

目を洗浄しても、充血が起きている場合などは医師に相談をしましょう。



厚生労働省

【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第24週	第25週	第26週	第27週	第28週	第29週	第30週	第31週	第28週	第29週	第30週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	6/8～6/14	6/15～6/21	6/22～6/28	6/29～7/5	7/6～7/12	7/13～7/19	7/20～7/26	7/27～8/2	7/6～7/12	7/13～7/19	7/20～7/26
インフルエンザ	6	8	5	3	3	12	6	5	486	749	886
	0.08	0.11	0.07	0.04	0.04	0.17	0.09	0.07	0.13	0.20	0.24
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	157	274	281	286	292	274	162	120	7,006	7,921	5,706
	2.21	3.86	3.96	4.09	4.17	3.97	2.35	1.71	1.87	2.12	1.53
急性呼吸器感染症 (ARI)	4,041	4,136	3,591	3,408	3,498	3,571	3,254	3,094	194,438	193,016	159,679
	56.92	58.25	50.58	48.69	49.97	51.75	47.16	44.20	52.25	51.89	42.87
RSウイルス感染症	11	10	17	8	26	20	18	13	976	1,082	1,027
	0.23	0.21	0.36	0.17	0.58	0.44	0.40	0.28	0.43	0.48	0.46
咽頭結膜熱	15	15	10	4	5	13	9	10	901	777	652
	0.32	0.32	0.21	0.09	0.11	0.29	0.20	0.22	0.40	0.34	0.29
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	121	145	91	87	65	69	52	60	4,258	3,944	2,981
	2.57	3.09	1.94	1.89	1.44	1.53	1.16	1.30	1.89	1.75	1.32
感染性胃腸炎	224	236	231	208	213	232	161	158	9,669	9,015	7,206
	4.77	5.02	4.91	4.52	4.73	5.16	3.58	3.43	4.29	4.00	3.20
水痘	7	30	13	13	35	12	30	14	867	669	648
	0.15	0.64	0.28	0.28	0.78	0.27	0.67	0.30	0.38	0.30	0.29
手足口病	484	405	425	373	330	230	125	73	20,557	21,078	15,729
	10.30	8.62	9.04	8.11	7.33	5.11	2.78	1.59	9.12	9.35	6.98
伝染性紅斑	11	8	2	5	6	6	7	4	185	148	142
	0.23	0.17	0.04	0.11	0.13	0.13	0.16	0.09	0.08	0.07	0.06
突発性発しん	24	21	26	26	22	19	26	26	756	658	569
	0.51	0.45	0.55	0.57	0.49	0.42	0.58	0.57	0.34	0.29	0.25
ヘルパンギーナ	116	96	81	84	81	45	34	41	5,161	5,190	3,535
	2.47	2.04	1.72	1.83	1.80	1.00	0.76	0.89	2.29	2.30	1.57
流行性耳下腺炎	2	7	2	1	1	2	0	4	104	135	84
	0.04	0.15	0.04	0.02	0.02	0.04	0.00	0.09	0.05	0.06	0.04
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	11
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
流行性角結膜炎	4	2	3	6	3	5	6	3	379	380	351
	0.44	0.22	0.33	0.67	0.33	0.56	0.67	0.33	0.55	0.55	0.51
細菌性髄膜炎	0	1	0	0	0	0	0	0	11	8	7
	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01
無菌性髄膜炎	2	0	1	0	0	0	1	0	25	17	31
	0.13	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.05	0.04	0.06
マイコプラズマ肺炎	2	2	1	2	3	6	5	1	127	191	178
	0.13	0.13	0.07	0.13	0.20	0.40	0.33	0.07	0.26	0.40	0.37
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	9
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02

※ 上段：患者数、下段：定点一医療機関当たりの患者報告数
※ 定点一医療機関当たりの患者報告数が全国より2倍以上の場合は着色しています。

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

- (※全国の流行状況の情報還元には時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。)
- ・なし
 - ・水痘: 菊池
 - ・手足口病: 菊池、有明
 - ・ヘルパンギーナ: 菊池

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R8累計
2類感染症	結核	2	90
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	1	14
5類感染症	梅毒	4	126

※当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R8累計報告数は増減します。
報告があった疾患のみ記載しています。

3 病原体検査情報

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。
季節性インフルエンザではどのウィルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2025/26シーズン(R7.9/1～)の累計

(今シーズン累計)	A型			B型
	季節性 H1pdm(AH1pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
	2件	0件	52件	8件
(昨シーズン累計)	2件	0件	0件	1件

○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
43件 (123件)	9件 (17件)	5件 (46件)	4件 (11件)	23件 (21件)	29件 (91件)
アデノウイルス	その他				
16件 (36件)	20件 (19件)				

(※かっこ内は昨シーズン累計)



○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ノロウイルス	サポウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件 (0件)	2件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

(※かっこ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】
健康危機管理課 感染症対策班 直通電話:096-333-2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



<令和8年第31週>

令和8年8月6日

保健所別発生状況（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	1	38	815	7	4	27	31	3	20	3	11	8	2	0	2	0	0	0	0	0
2	山鹿保健所	0	2	33	0	1	0	9	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	0	6	1,214	0	2	18	39	9	10	0	3	14	2	0	0	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	2	1	37	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	0	10	143	0	0	3	21	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	0	5	159	2	0	0	3	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	0	6	82	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
8	人吉保健所	0	20	179	3	0	2	13	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	有明保健所	2	14	322	1	0	7	34	1	20	1	7	5	0	0	1	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	0	5	46	0	0	1	6	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	0	13	64	0	3	0	0	0	6	0	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	5	120	3,094	13	10	60	158	14	73	4	26	41	4	0	3	0	0	1	0	0

保健所別 一定点当り患者報告数（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	0.04	1.65	35.43	0.50	0.29	1.93	2.21	0.21	1.43	0.21	0.79	0.57	0.14	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	1.00	16.50	0.00	0.50	0.00	4.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	0.86	173.43	0.00	0.40	3.60	7.80	1.80	2.00	0.00	0.60	2.80	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.67	0.33	12.33	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.00	2.00	28.60	0.00	0.00	1.00	7.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.00	0.71	22.71	0.50	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	3.00	41.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-	-	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	4.00	35.80	1.00	0.00	0.67	4.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.29	2.00	46.00	0.20	0.00	1.40	6.80	0.20	4.00	0.20	1.40	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	1.25	11.50	0.00	0.00	0.33	2.00	0.33	1.33	0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	-	-	-	-	-
11	天草保健所	0.00	2.60	12.80	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.07	1.71	44.20	0.28	0.22	1.30	3.43	0.30	1.59	0.09	0.57	0.89	0.09	0.00	0.33	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和8年第31週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
インフルエンザ	5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	120	2	2	13	5	9	6	8	1	1	3	2	15	8	6	8	5	7	6	6	7

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,094	282	1,361	636	249	58	65	100	81	68	70	61	63

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	13	1	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	10	0	1	3	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0
A群溶連菌咽頭炎	60	0	13	0	4	5	5	9	6	2	5	3	7	0	1
感染性胃腸炎	158	3	20	25	18	15	12	5	17	6	5	5	10	1	16
水痘	14	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	3	0	0
手足口病	73	1	12	22	16	5	4	2	0	3	3	2	1	0	2
伝染性紅斑	4	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	26	1	7	14	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	41	0	5	20	2	7	3	3	0	0	1	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	4	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0