

7月28日に発生した地震に関する 第3回災害対策本部会議

【知事公室 危機管理防災局】

R8.7.29（水）9：30時点

被害状況

【人的被害・住家被害】

○人的被害：39名（うち死亡3名、心肺停止5名、重症3名）

○住家被害：調査中

※日本製紙八代工場にて、11名閉じ込めうち4名救助し、うち2名は心肺停止、2名は重症（他7名については安否不明）

※イオンモール熊本にて、8名救助し、うち1名は軽症、4名は中等症、1名は心肺停止、2名は死亡

【避難に関する情報】

○避難所開設数：465カ所

○避難者数：9,872名

【ライフライン及び通信の状況】

○ 電気：県内約36,700戸で停電が発生

○ ガス：情報収集中

○ 通信：情報収集中

○ その他：川内原発（鹿児島県）、玄海原発（佐賀県）本体には異常無く、稼働中

【119番通報及び出動要請】

通報677件 うち出動要請291件（火災8、救助21、救急262）※その他386件は住民からの問い合わせ、軽微なけが等

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

【総務部】

R8.7.29（水） 7：30 時点

被害状況

【県庁舎等の施設の被害状況】

○県庁舎

- ・天井板の落下及び破損（本館35か所、新館20か所）、エレベーター（本館、新館 復旧済み）
- ・電気・ガス・上下水道使用可、空調 24 時間運転
- ・壁の破損（本館 2 か所、新館14か所）、扉の破損（本館7か所、新館 2 か所）、窓の破損（新館6か所）
- ・避難者 ⇒ 避難所へ 9 人案内済み（現在は退去済み）

○振興局等

（宇城）

- ・壁一部破損（2階）、外壁・ガラス窓破損、アスファルト一部破損、給水ポンプ異常

（宇城保健所）

- ・ドア破損、断水、ガス閉栓、正面玄関に段差、コンクリートひび割れ及び隆起

（上益城）

- ・壁、ガラス窓破損、通電不安定（復旧済み）

（上益城土木部）

- ・正面玄関、壁破損、LAN一部不通

（菊池）

- ・エレベーター停止

（鹿本・阿蘇・球磨、有明保健所）

- ・被害なし

（玉名）

- ・壁一部破損（4 階）

（八代）

- ・天井版の落下、天井からの漏水、停電・非常用電源稼働中（LANが繋がらない）、避難者 10 人（車 5 台）

（芦北）

- ・エレベーター（復旧済み）、玄関ガラス破損

（天草）

- ・エレベーター停止、空調の故障に伴う停止

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

【総務部】

R8.7.29（水） 7：30時点

被害状況

【県庁舎等の施設の被害状況】

○職員住宅 被害状況確認中（総務厚生課）

○自動車税事務所 被害なし（税務課）

○県立大学（県政情報文書課）

学 生：7人から負傷（いずれも軽傷）した旨の報告あり。

建 物：詳細は調査中。文学部棟の研究室で壁面モルタル剥離を確認。

講義棟・図書館・大ホールで空調停止（常時空調を要する動物実験室やサーバー室は稼働中）。

講義棟周辺の舗装タイルが一部破損。

授 業：7月28日及び7月29日の授業は中止。

教職員：教員、事務局職員の被害なし。

避難者：熊本市からの要請により7月28日 18:00に開設。避難者は3世帯11人。

【私立学校の被害状況・休校状況】（私学振興課）

（人的被害）

・八代白百合学園高校、秀岳館高校、熊本国府高校、熊本学園大学付属中学・高校：生徒、職員数名が軽傷。

（物的被害）

・尚綱中学・高校：壁等破損、電子ピアノ落下、棚崩壊。

・熊本中央高校：体育館天井一部落下、寮内壁亀裂多数。

・開新高校：100周年記念会館の外壁に亀裂。

・鎮西高校、真和中学・高校：校舎のジョイント部分の破損。外壁等の剥がれ。体育館出入口の損壊。

・九州学院中学・高校：ホール天井ボード落下、渡り廊下接続部破損・柱クラック、チャペル瓦ずれ、校舎廊下天井の剥がれ。

・慶誠高校：ガラス破損、渡り廊下ジョイント部ゆがみ。

・熊本国府高校：視聴覚室の空調の配管が折れ曲がり使用できない。寮の風呂の配管がずれ水浸し。

・熊本学園大学付属中学・高校：校舎つなぎ目（エキスパンション）等被害。

・東海大学熊本付属熊本星翔高校：校舎間のモルタルの剥がれ。

・文徳中学・高校：建物の接続部分が破損。

・八代白百合学園高等学校：水道管が破裂して水浸し。

・城北高等学校：武道場の屋根が30cmほど崩落。

・九州中央リハビリテーション学院：階段破損、天吊り器具破損、漏水。

・熊本医療センター附属看護学校：壁の亀裂、棚・物の落下による破損

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

【総務部】

R8.7.29（水） 7：30 時点

被害状況

【市町村庁舎の被害】

（震度 7）

・宇城市：庁舎一階・二階の窓ガラス破損、庁舎周辺の道路にヒビ・段差※当面の窓口閉鎖を市HPで周知

・氷川町：停電（非常用電源）、棚から書類が落ち散乱

（震度 6 強）

・宇土市：停電（非常用電源）、庁舎に大きな被害なし

・美里町（中央庁舎）：庁舎横の倉庫内に災害対策本部を設置（庁舎1階に物が散乱）

・八代市：庁舎全体の安全確認中

・益城町：停電（非常用電源）、庁舎に大きな被害なし

（震度 6 弱）

・御船町：天井パネル複数落下、蛍光灯複数落下、壁が倒れた箇所あり（庁舎には入れる）

・上天草市：天井の一部が破損（大きな被害なし）

（震度 5 強）

・菊陽町：蛍光灯一個落下

・天草市：エアコン停止

（震度不明）

・嘉島町：庁舎の渡り廊下を閉鎖

※その他の市町村（震度 5 強以上）は現時点で庁舎に被害なし

今後の対応

・今後の被害（人的被害・各所管施設等）について、情報収集及び対応を継続。

【市町村への県職員派遣】

・応援職員を八代市、宇城市、宇土市、美里町、嘉島町、氷川町の 6 市町に各 4 名派遣（第 1 陣：7月29日～8月2日）。

被害状況

○鉄道関係

●JR九州（20：45時点）

- ・新八代駅にて6名負傷者発生。（うち3名救急搬送、3名そのまま帰宅）
- ・新幹線さくら407号にて2名負傷者発生。（2名救急搬送）※博多15：36発 鹿児島中央17：12着便
- ・新幹線さくら766号にて5名負傷者発生。（車内待機）※鹿児島中央15：45発 新大阪19：59着便

○航空機関係

●熊本空港

（物的被害：建物等）

- ・29日午前6時30分、ターミナル通常どおりオープン、一部、軽微な不具合はあるものの、運用に支障なし
- ・29日午前7時30分、滑走路等、通常通り運用開始、損傷等なし
- ・電源、水道、下水、冷房利用可能
- ・保安検査関連：異常なし、通常利用可能

（人的被害）

- ・旅客の負傷者はなし、店舗スタッフに火傷1名（28日中に搬送済み）
 - ・空港ターミナル内に、昨夜から欠航により出発出来なかった方や、熊本空港到着後、リムジンバスの運休により、帰宅出来なかった方等、約200人程度の滞留者あり（空港運営会社が毛布と水を配布し対応）
- 本日の航空路線の再開や、リムジンバスの運航開始により順次解消見込み

○バス関係

- ・九州産交バス・産交バス：営業所建物に亀裂・ガラスの割れが発生。八代営業所入口付近の道路に隆起発生
- ・熊本電鉄：営業所建物に亀裂発生
- ・熊本バス：イオン付近は進入不可。運転士自宅被害が多く出勤できない状況
- ・都市バス：営業所の天井破損発生

○フェリー関係

- ・熊本フェリー（株）は、人道橋と船体の接触により、人道橋の先端と船体のハッチの一部が損傷

運行状況

○鉄道関係

<JR九州：熊本エリア> <令和8年 熊本地震に伴う7月29日の運行計画について>

●九州新幹線（上下線）

博多～熊本：始発列車から運行取り止め

熊本～鹿児島中央：始発から最終列車まで（終日）運行取り止め

※高速バス「B&Sみやざき」は、全便運休

●鹿児島本線（上下線）

鳥栖～荒尾：本数を減らして運行

荒尾～八代：始発列車から運行取り止め

●豊肥本線（上下線）

熊本～豊後竹田：始発列車から運行取り止め

豊後竹田～大分：本数を減らして運行 ※「九州横断特急」運行取り止めのため

●三角線（上下線）

宇土～三角：始発列車から運行取り止め

<特急列車の運行計画>

●九州横断特急：始発列車から運行取り止め

●あそぼーい！：始発列車から運行取り止め

●A列車で行こう：始発列車から運行取り止め

運行状況

<肥薩おれんじ鉄道>

- 終日運転見合わせ

<熊本電気鉄道>

- 電車：始発列車より運行再開※徐行運転のため、遅延の可能性あり

<南阿蘇鉄道>

- 始発列車から運転見合わせ

<くま川鉄道>

- 始発列車から運転再開

<熊本市電>

- 始発より運行※通常よりも速度を落として運行するため、遅延の可能性あり

〇バス関係

<九州産交・産交バス>

- 路線バス：始発より運行見合わせ（人吉、阿蘇、高森方面は通常運行）
- 高速バス・特急バス・快速バス：熊本～福岡線は午前運休、午後運行見合わせ。その他の路線は一部を除き全便運休
- 空港リムジンバス：早朝の2便（西部車庫5:30、5:55発）は運休、現在は通常運行。

<熊本バス>

- 始発から運行見合わせ

<熊本都市バス>

- 始発便より通常運行※運行内容を変更する可能性あり

<熊本電気鉄道>

- バス：始発便より平常運行

運行状況

○航空関係

<天草エアライン>

- AMX101（天草7:40→福岡8:20）は使用機手配ができないため欠航
- AMX102（福岡8:50→天草9:25）より通常運航

<阿蘇くまもと空港関係>

- 国内線：一部欠航あり（JAL11便（羽田・伊丹）、ANA2便（羽田・伊丹）、ワイド1便（羽田））
- 国際線：全便出発予定、到着未定

○フェリー関係

<熊本フェリー>

- 熊本発7:30、9:25、11:10、13:00と島原発8:25、10:15、12:05、13:50は地震による船体修理のため欠航
以降の便については、状況を鑑みて運航。

<シークルーズ>

- 安全状況を確認の上、運航の可否を判断

<有明フェリー、三和商船、苓北観光汽船、九商フェリー、島原鉄道（フェリー）、共同フェリー、湯島商船、天長フェリー>

- 通常運航

第3回 災害対策本部会議資料

R8.7.29（水） 7：30 時点

被害状況

【本庁サーバ室及び業務システム】

- 停電の発生はなく、サーバ室への電力供給を確認（※ サーバ類の転倒等なし）
- グループウェア（メール）、LoGoチャット、リモートツール（TELET, Webex, CACHATTO等）異常なし。

【通信ネットワーク】

- ＜本 庁＞ 被害なし（庁内ネットワーク、LGWAN：接続良好確認）
- ＜広域本部、地域振興局＞ 県南広域本部にて停電が要因と思われるネットワーク障害発生
- ＜出先機関との接続＞ **出先機関【6か所】、県立高校【10か所】で通信障害発生**
（宇城）文化財資料室、保健環境科学研究所 果樹研究所 （八代）アグリシステム総合研究所
（芦北）水俣保健所、熊本県環境センター、水俣港管理事務所
- ＜市町村との接続＞ 被害なし

【施設等】

- 万日山緑地公園 現時点で被害報告なし

今後の対応

【交通機関関係】

- 交通機関運行状況について、引き続き情報収集に取り組み、適時適切な情報発信に努め、被害の拡大と二次被害の発生防止に努める。

【各種業務システム・通信ネットワーク関係】

- 県南広域本部のネットワーク回線調査、応急対応等を実施。
- 出先機関との通信ネットワークの被害状況、復旧状況の確認を継続する。

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

【健康福祉部】

R8.7.29（水）7：30時点

被害状況

社会福祉施設、医療機関等における被害状況

【人的被害】

○救護施設や医療機関において、けが人あり（骨折、軽傷ほか）

【物的被害】

- 医療機関 30施設（八代市、宇城市、熊本市ほか）停電・断水等
- 薬局 22施設（八代市、熊本市、宇城市ほか）停電・断水等
- 高齢者施設 83施設（熊本市、八代市、宇城市ほか）壁ひび割れ、ガス供給停止、断水等
- 児童福祉施設等 25施設（八代市、嘉島町、益城町ほか）壁ひび割れ、停電・断水等
- 障がい者福祉施設 66施設（宇城市、八代市、宇土市）建物被害、停電・断水等
- 救護施設 3施設（八代市、芦北町、西原村）壁ひび割れ等、断水等
- 県有施設 4施設（保健環境科学研究所、福祉総合相談所、動物愛護センター、
こども総合療育センター）壁ひび割れ等、ガス漏れ

今後の対応

- 20市町村について、災害救助法の適用を決定
※別途、熊本市においても災害救助法の適用を決定（法の適用日は令和8年7月28日）
- 県の物資集積拠点としてグランメッセ（展示ホールA）を開設
- 国からのプッシュ型支援によりパン1万食を受け入れ、スポットクーラー及び電源車についても受入調整中。電源車の一部については、避難所に発送済み。
- 高齢者・障がい児者施設について、医療提供が必要な方への支援についてDMAT等と連携して調査中。

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

今後の対応

【病院間搬送について】

- 熊本南病院（宇城市）：全入院患者 127 名のうち 107 名の患者を搬送対応済み。
残りの 20 名の患者を搬送中。
- 希望ヶ丘病院（御船町）：搬送が必要な入院患者 128 名のうち 26 名を搬送対応済み。残り 102 名は搬送先を調整中。
（うち 80 名をくまもと心療病院、うち 22 名を桜が丘病院へ一時収容中）
- あおば病院（宇城市）：搬送が必要な入院患者 6 名のうち 3 名を搬送対応済み。残り 3 名は搬送先を調整中。（県立こころの医療センターへ一時収容中）
- 八代更生病院（八代市）：搬送が必要な入院患者 36 名について、29 日朝より搬送調整を開始。
※ドクターヘリの他県からの応援要請を実施。福岡・宮崎・鹿児島から承諾あり。

【DHEAT 派遣について】

- 県外 DHEAT：宮崎県より先遣隊 1 チームが本庁へ 29 日(水)夕方到着予定
長崎県より先遣隊 1 チームが八代保健所へ 29 日(水)又は 30 日(木)到着予定
- 県版 DHEAT：阿蘇保健所より先遣隊 1 チームが宇城保健所へ 29 日(水)朝到着予定
山鹿保健所より先遣隊 1 チームが八代保健所へ 29 日(水)朝到着予定

【DMAT 派遣について】

- DMAT 活動拠点本部を済生会病院及び熊本労災病院に設置
済生会病院へ 29 チーム 熊本労災病院へ 18 チーム を派遣済み

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

【病院局】

R8.7.29（水） 7：30 時点

被害状況

被害状況

【人的被害】

○被害なし（入院患者、職員、委託職員）※非番職員についても安否確認済

【建物被害】

○大きな損壊はなし。細かい破損はあり。詳細は今後確認。

○書棚、キャビネット、パソコン、テレビ等、転倒多数。

※地震後停電（空調切れ）。20 時に電気（空調）復旧。

※水道が井水を利用しており、地震後白濁が見られたため、飲食用途としては
停止。29 日（水）午前中に水質検査を実施、

※入院患者には、28 日（火）夕方、29 日（水）朝は非常食提供。

※29 日（水）の外来は緊急性を要すもののみ対応。デイケア等は休止。

※28 日（火）は、他病院患者の受入れについては、飲料水確保できないと難しい状況。

今後の対応

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

被害状況

【水道の状況（断水）】

- 宇城市（約14,000戸）、宇土市（約12,200戸）、八代市及び氷川町（約28,500戸）、天草市（約1,100戸）、芦北町（約530戸）、甲佐町（約480戸）、大津町（約5戸）で断水。
- 上天草市では、日中の水量を確保するため、7/28(火)22時～29(水)5時まで計画断水を実施。
- 御船町において、配水池の水位低下により断水。（影響範囲は調査中。）
- 菊池市、大津町、西原村、益城町において濁水を確認。
- 芦北町における、水源3地点からの取水停止は解消。
- 八代市には、給水車到着済み。宇城市には、7/29(水)8時に給水車到着予定。宇土市、西原村、氷川町、天草市、芦北町、甲佐町、大津町は、給水車調整中。
- その他の市町村は、情報収集中。

【廃棄物処理施設等の状況】

- 一般廃棄物処理施設及びし尿処理施設について、一部の施設で壁面の損傷等が報告されているが、施設の稼働の可否については確認ができていない。
- 「エコアくまもと」について、目視点検では被害なし。

【県有施設等】

- 鳥獣保護センター：今のところ工事が必要な被害は確認できていない。7/29(水)、再度点検予定。
- 天草ビジターセンター：7/28(火)は休館日。連絡は取れていない。
- 富岡ビジターセンター：目立った被害は確認されていない。

今後の対応

- 引き続き、関係施設等の被害状況について情報収集を継続。

被害状況

令和8年熊本地震に係る
第3回災害対策本部会議

【県有施設等】

○グランメッセ熊本：

- ・展示ホールのスプリンクラーが壊れ水浸し。ホール等の天井板が一部落下。
- ・Aホールは無事。（→7/29早朝に物資第一陣（パン）を搬入済）
- ・BCDホールはスプリンクラー故障で水浸しの状況変わらず。躯体に損傷はない見込みだが、清掃等が必要。
- ・2Fコンベンションホール、大・中会議室は無事であり、物資保管に利用可。
- ・ABCDホール&2Fコンベンションホールの空調熱源がガスとのことで、万全を期するため西部ガスの点検後（手配中。時期未定）に空調を作動予定。
- ・駐車場は、各県から派遣される消防隊の受入場所として提供開始。

○熊本県物産館：商品等が倒壊。

○技術短期大学校：天井の崩落、ガラスの破損など多数の建物被害が発生。明日29日は休校。

○高等技術専門学校：確認中。現在夏休み中。

○産業技術センター：ボイラー配管等が一部破損。

【商工関連事業者等】

○八代市 アーケードの通路にひび割れ発生。屋根の崩落なし。建物倒壊を数件程度確認。

○苓北火力発電所 異常なし

○信用保証協会 建物被害一部あり（八代支所は水道管破裂）

○水俣商工会議所 建物被害あり

○球磨焼酎酒造組合 物品が倒壊

○くまもと産業支援財団 一部の企業から機械の破損、建物の被害報告あり

【災害物資協定企業】

○災害物資協定企業中、複数社が被災

被害状況

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議



被害状況

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議



被害状況

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議



令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

今後の対応

【災害物資協定企業】

協定企業の被害状況等を確認中。健康福祉部と連携を取り、適宜、協定企業に協力依頼を要請。
(協定企業)

熊本県パン協同組合、(株)鶴屋百貨店、株式会社ゆめマート熊本、イオン九州(株)、(株)イズミ、(株)ローソン、サントリーフーズ(株)、(株)ファミリーマート、熊本県共同店舗連絡協議会、(株)カインズ、(株)セブン-イレブン・ジャパン、(株)ナフコ、南日本段ボール工業組合、株式会社めん食、株式会社グッデイ、太陽工業株式会社熊本県テント工業組合、フタバ九州株式会社、株式会社ホームインプルーブメントひろせ、熊本県豊工業組合

【被災商工関連事業者への支援】

○本日9時、県に特別相談窓口を設置。

商工政策課096-333-2316 商工振興金融課096-333-2314

関係団体に対しても、可及的速やかに窓口の設置を要請済み。

【経済産業省の支援】

○避難所等に「簡易型クーラー」をプッシュ型で発送予定。本日夕刻、航空自衛隊により3,300台が熊本空港に到着予定。その後、各避難所等へ配送する。

経産省から熊本に現地リエゾンを派遣を決定（本日16時前に到着予定）。

○停電している医療機関等への電源車派遣について手配中。

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

【観光文化部】

R8.7.29（水）7：30時点

被害状況

【1 観光施設・宿泊施設等】

- ・県央及び県南地域の主な宿泊施設及び観光協会に電話で被害状況確認。
- ・熊本市内の一部宿泊施設で、壁の亀裂やホテル前の道路陥没等、八代市内の一部宿泊施設で玄関倒壊等の被害報告あり。なお、現時点で人的被害の情報なし。※八代市内に電話不通のため確認が取れていないホテルあり
- ・県公式観光サイトにて、道路や各交通機関の情報をリンク掲載（多言語版含む）。

【2 県有施設（指定管理）】

- 熊本地震震災ミュージアム K I O K U
 - ・人的、建物被害なし
 - ・本日、被害確認のため臨時休館
- 県立劇場
 - ・人的被害なし（休館日のため来客なし）
 - ・建物被害、現時点でなし。本日改めて確認
- 熊本県伝統工芸館
 - ・人的被害なし。16時30分に来客者に退館を促した
 - ・ショップの商品やカフェの食器等が落下し破損
 - ・入口前の舗装に長いヒビあり
 - ・本日、被害確認のため臨時休館
- 野外劇場アスペクタ
 - ・人的、建物被害なし
 - ・本日定休日

【3 個別出先機関】

- 博物館ネットワークセンター
 - ・人的被害なし
 - ・建物入口のガラス破損、自動ドア破損、窓ガラス2カ所破損
 - ・執務室内の棚が倒壊、収蔵物の多くが棚から落下
 - ・本日、臨時休館

今後の対応

【1 観光施設・宿泊施設等】

- ・引き続き被害状況等の情報収集を行う。

【2 県有施設（指定管理）、3 個別出先機関】

- ・各指定管理者・出先機関職員にて引き続き状況を確認。

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

【農林水産部】

R8.7.29（水） 7：30 時点

被害状況

■ 農業関係

- 【農作物・農業施設】 果実の落下（梨）（氷川町）
地方卸売市場の断水及び施設内道路ひび割れ（八代市）
- 【農地（田・畑・樹園地）】 被害規模調査中
- 【農業用施設】 被害規模調査中

■ 林業関係

- 【林道施設】 被害規模調査中
- 【山腹崩壊】 被害規模調査中
- 【作業道施設】 被害規模調査中

■ 水産業関係

八代漁協種苗生産施設の配管損傷（八代市）

■ その他

- 【農林水産部関係施設】 中央家畜保健衛生所内の機械破損（熊本市）
水産研究センターの天井破損（上天草市）
果樹研、茶研、アグリ総研：天井落下等

■ 今回の地震で点検対象となる施設等

対象施設	対象施設数	備 考
堤高 15 m 以上のため池・ダム	14 箇所	大切畑ダムを含む 8 箇所（県所有施設）は現時点で被害は確認されていない。 残り 6 箇所は現在調査中。
防災重点農業用ため池	446 箇所	現在調査中。
地すべり防止施設	15 箇所	現地調査中。
営農飲雑用水施設	30 箇所	2 箇所は現時点で被害は確認されていない。残り 28 箇所は現在調査中。
農地海岸保全施設	43 箇所	現在調査中。

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

被害状況

■ 中央家畜保健衛生所



■ 果樹研究所



今後の対応

- 部内各課、広域本部・地域振興局関係課に対し、引き続き被害状況の把握及び報告に係る体制整備を依頼。
- 被災農林漁業者への支援として、「金融相談窓口」を設置済み。
- 農地等における被害状況の確認のため、7/29からLO派遣を実施（宇城市、宇土市、美里町、八代市、氷川町）。
- MAFF-SAT（農林水産省サポート・アドバイス・チーム）4名及び九州森林管理局から2名を受け入れ、被災状況の把握等に連携して対応中。

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回 災害対策本部会議

被害状況

- ※宇城地域振興局、県南広域本部において、庁舎外に職員が避難しているが、電話連絡等で情報収集中。
- ※ダム管理所、港・空港管理事務所については被害なし。

【道路・橋りょう】孤立状況、代替路については状況確認中。

全面通行止め 10 路線 12 カ所・孤立集落 1 カ所（山都町目丸 町道金地大多良線の土砂崩れ：業者対応中）

- 八代鏡線（八代市）植柳橋 歩道橋（側道橋）落橋。車道通行可。
- 坂本人吉線（山江村）土砂崩れ 片側交互通行。
- 稲生野甲佐線（山都町）落石 全面通行止め。
- 三本松甲佐線（甲佐町）落石 全面通行止め。
- 今吉野甲佐線（甲佐町）ボックスカルバート段差 全面通行止め
- 御船甲佐線（御船町）メロディ橋 ジョイント段差 全面通行止め
- 遠原渡線（球磨村）落石 全面通行止め
- 国道 219 号（八代市）新萩原橋 ジョイント段差 全面通行止め
- 国道 445 号（御船町）崩土 片側 4 t 規制
- 稲生野甲佐線（山都町）路面損傷 全面通行止め
- 国道 445 号（御船町）落石 片側交互通行
- 清和砥用線（山都町）崩土 片側交互通行
- 三本松甲佐線（美里町）落石 全面通行止め
- 国道 266 号（宇城市）跨線橋 ジョイント段差 全面通行止め
- 小川嘉島線（宇城市）路面段差 全面通行止め
- 甲佐小川線（宇城市）路面段差 全面通行止め
- 国道 218 号（宇城市）新山崎橋 桁ズレ 全面通行止め

令和8年熊本地震に係る 第3回 災害対策本部会議

被害状況

【公園等】

○各県営都市公園について、指定管理者による被害状況確認中。

【下水道・集落排水】

＜県流域下水道＞

○熊本北部浄化センター：点検終了、被害なし。

○八代北部浄化センター：停電により自家発電装置で運転中。処理機能に問題なし。管渠点検中。

○球磨上流浄化センター：被害なし。

＜市町下水道＞ ※震度5弱以上の市町を確認

○5市町（宇城市、益城町、天草市、水俣市、御船町）：停電、破損、一部機器に異常があるが、処理機能に問題なし。

○9市町（上天草市、山鹿市、菊池市、玉名市、阿蘇市、和水町、多良木町、湯前町、あさぎり町）
：点検完了、被害なし。

○8市町（氷川町、八代市、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、人吉市、苓北町）：点検中。

＜集落排水＞ ※震度5弱以上の市町村を確認

○宇城市：停電による機能停止施設あり。

○その他15市町村：点検中。

【河川・海岸】

○5ダム（市房・氷川・亀川・上津浦・路木）について、一次点検（目視点検等）が完了し、異常なし。

○石打ダムについては、現在一次点検を実施中。

○全6ダムについて、本日から詳細な二次点検を実施予定。

○河川については、黒川（阿蘇市的石）で堤防沈下の報告1件。

○その他の河川及び海岸については、本日から点検を実施予定。

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回 災害対策本部会議

【土木部】
R8.7.29（水） 7：30 時点

被害状況

【港湾・空港】

- 水俣港について、エコパーク水俣にて液状化発生の情報あり。立入禁止措置完了。
- 八代港について、くまモンポート・コンテナターミナルの岸壁エプロン等に被害発生。
- 熊本港について、人道橋や臨港道路において破損や亀裂が発生。
- 三角港について、海のピラミッド前面や県漁業取締事務所浮桟橋付近の歩道で、亀裂等が発生。
- 田浦港について、岸壁エプロンや臨港道路で、亀裂等が発生。
- その他、現在、被害状況を確認中。（港湾（18港）、海岸（17か所））
- 天草空港については、滑走路の照明角度にズレが生じたため一時閉鎖したが、復旧済み。

【砂防施設・土砂災害】

- 現時点で被害報告なし。

【公営住宅】

- 県営住宅（42団地）の被害状況を確認中。現時点で重大な被害報告なし（電気温水器からの小規模な水漏れ等あり）。
- 市町村営住宅については現時点で被害報告なし。

【その他】

- 建築物応急危険度判定について、被災状況や市町村の要請を確認のうえ、早ければ本日から実施予定。
- 既存盛土の被害状況調査について、本日から実施予定（震度6弱以上の6市町村）。

今後の対応

- 引き続き調査・情報収集を継続。

【支援活動】

- 「大規模災害時の支援活動に関する協定」に基づき、建設業協会各支部、熊本県測量設計コンサルタント協会、建設コンサルタント協会九州支部に支援活動を要請し、活動中。

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

【教育委員会】

R8.7.29（水） 7：30時点

被害状況

【人的被害の状況】

- 八代市内県立高校職員1名が割れた窓ガラスで手にけがをし、救急車で医療機関に搬送。宇城事務所管内学校職員1名が骨折。
- 児童生徒の安否については確認中。
児童1名：イオンモールで物が落下し頭に切り傷。児童1名：公園で建物の下敷きになり緊急搬送(意識あり)。
- 教育庁職員の人的被害の報告なし。

【建物被害の状況】

- 八代工業 校舎内ガラス破損多数。
- 宇土中・宇土高 校内施設多数倒れている。
- 松橋西支援学校 管理棟を中心に地割れ。柱の割れ多数。
- 市町村立学校 3市町8校1施設からガラス割れ等の報告あり。

【その他】

- 南稜高校の遠征帰りの部活動生徒は無事に高速道路を下りて帰宅。
- 熊本県陸上競技場 支柱土台破損、天井コンクリート落下
- 藤崎台県営野球場 グラウンドひびあり、県営八代運動公園 陸上競技場の液状化
- 熊本城 石垣崩落、八代城跡 石垣崩落並びに石塔倒壊、人吉城跡 土砂崩れ
- 鏡わかあゆ高等支援学校 避難者100名程度。昨夜遅く八代市から水とパンの配付あり。県備蓄の飲料水も届ける予定。また電源車両配備予定。



松橋西支援学校

今後の対応

- 7月29日に宇城、八代、上益城管内市町教育委員会に本庁からLOを派遣し現状確認を行う。
- 7月29日に松橋、八代地域の県立学校に本庁から職員を派遣し施設の被災状況確認を行う。
- 県有社会教育施設は7月29日全館休館し、被害状況確認を行う。
- 引き続き、人的被害の安否確認及び物的被害の状況等の確認を行う。

第3回 災害対策本部会議資料

R8.7.29 (水) 07:30時点

被害状況

【110番通報】

343件（家屋倒壊、火災、建物倒壊、家屋閉じ込め、電柱倒壊等）

【救助活動状況】

- ・要救助事案52件のうち43件対応済み、9件対応中
- ・嘉島町（イオンモール熊本）及び八代市（製紙工場）における建物倒壊をはじめとした要救助事案については、関係機関と連携して救出救助活動及び被害情報収集活動等を実施中
- ・主に九州、中国地方の各県から広域緊急援助隊（警備部隊、交通部隊）及び警察航空隊の（約600人）を応援要請し、入県した部隊から現場活動中

【警察部隊による救助人数】

42人

【交通対策状況】

八代市内を中心に約60件の信号滅灯が発生していることから、発動発電機を設置し、信号復旧作業を実施予定



（八代市上片町の救出救助活動状況）

今後の対応

- ・引き続き、熊本県警察甲号災害対策本部（A体制）を継続
- ・県外応援部隊及び関係機関と連携して救出救助活動及び被害情報収集活動を実施

令和8年熊本地震に係る 第3回災害対策本部会議

【知事公室】

R8.7.29（火）7：30時点

被害状況

【県在住外国人関係】

・人的被害

- 熊本県外国人サポートセンターに被害等の情報は入っていない。
- 外国人留学生の所属する教育機関や外国人コミュニティ等からの被害等の情報は入っていない。
- JETプログラム参加者126名のうち106名の無事を確認。

・情報の発信

- 外国人コミュニティに対し、通訳等の依頼先として外国人サポートセンターの連絡先を周知。
- 出入国在留管理庁の災害専用回線開設について各市町村に連絡。

【くまモン関係】

- くまモン隊、くまモンスクエア、くまモン利用許諾事務局 人的被害なし。
くまモンスクエアについては、16:40に臨時閉館。施設に大きな被害はなく、共用通路壁の剥がれ、館内壁のひび割れを確認。

【県広報関係】

- 県庁ホームページ内に、地震に関する特設ページを開設し、災害対策本部会議資料や注意喚起（被災時の熱中症対策等）などを一括して掲載。

今後の対応

- 外国人留学生や外国人コミュニティ等からの情報収集を継続。
- 外国人サポートセンターにより市町村と連携した外国人からの相談への対応を実施。
- くまモン隊の活動については、当面の間、県外・海外を含むすべての出勤を見送り、今後の活動については、県内の被害状況を踏まえ決定することとする。

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

R8.7.29（水） 7：30 時点

被害情報

<債権者への支払について>

- 指定金融機関（肥後銀行）に確認
 - ・ システムに支障はなく、債権者への支払について影響なし

<財務会計システムの稼働状況について>

- 本庁・出先機関に確認
 - ・ 本庁財務会計システム支障なし
 - ・ 県北広域本部、上益城、玉名、鹿本、阿蘇、芦北、球磨振興局、天草広域本部、東京事務所、大阪事務所、財務会計システム支障なし
 - ・ 宇城振興局、県南広域本部、現在確認中
 - ・ 上益城振興局土木部（山都町）財務会計システム一部不通

今後の対応

- 引き続き、指定金融機関を通じ、各金融機関の状況を情報収集していく
- 引き続き、本庁・出先機関を通じ、財務会計システムの稼働状況について情報収集していく

令和 8 年熊本地震に係る 第 3 回災害対策本部会議

【企業局】

R8. 7. 29 (水)

7 : 30 時点

被害状況

所管施設について、7時30分時点で新たな被害は確認されていない。

○電気事業

- ・笠振発電所(水上村)と緑川第三発電所(美里町)が配電線の事故で停止中(遠方監視システムで確認)
- ・他の発電所及び幸野・船津ダムについては異常なし
- ・発電総合管理所は業務の継続に問題なし

○工業用水道事業

- ・三工水(有明、八代、苓北) の場内設備に被害報告なし。場外の配管等については現在確認中
- ・新規工水工事現場での被害報告なし

○有料駐車場事業

- ・県営駐車場については被害報告なし

今後の対応

- ・全発電所とダムについて点検のため現地へ職員を派遣中。29日朝から調査再開。