

| ツクシフウロ                                                                 |                                                                          | 熊本県カテゴリー<br>絶滅危惧ⅠA類（CR） |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <i>Geranium soboliferum</i> Kom. var. <i>kiusianum</i> (Koidz.) H.Hara |                                                                          | 環境省カテゴリー<br>絶滅危惧Ⅱ類（VU）  |
|                                                                        |                                                                          | 種子植物<br>フウロソウ科          |
| <b>選定理由</b>                                                            | 全国局限、県内局限                                                                |                         |
| <b>生育環境</b>                                                            | 山間湿地、向陽の湿った草地                                                            |                         |
| <b>生育状況</b>                                                            | 阿蘇市（旧阿蘇町、旧一の宮町）の2ヶ所に生育する。山地草原の凹地に成立する湿地の水流辺に群生する。湿地の乾燥化とヨシの侵入により減少傾向にある。 |                         |
| <b>生存への脅威</b>                                                          | その他（ヨシの繁茂）、管理放棄、自然遷移、土砂流入                                                |                         |
| <b>特記事項</b>                                                            | 本州中部地方と朝鮮半島、中国東北部に分布するアサマフウロの変種とされ、熊本県と大分県にのみ知られる。多様性条例(指定希少野生動植物)。      |                         |

※「レッドデータブックくまもと2019」より抜粋  
 （県ホームページ：<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/50813.html>）