

物 件 調 書

物件名	熊本北部流域下水道の設備更新等に伴う発生材 一式
引渡場所	熊本市北区鶴羽田町12-1 (熊本北部流域下水道熊本北部浄化センター内)
取扱量	別紙のとおり
現場条件	①大型車両(機械)の搬入可能 ②作業時間の制約あり(9:00～17:00)

位置図



摘要

※物件の搬出期限は令和8年(2026年)12月23日です。

※入札価格には、積込、運搬、分別解体、産業廃棄物処分費及びその経費を含むものとします。

※別紙重量は、あくまでも物件全体の参考重量となりますので、実際の重量と差異があっても契約の変更は行いません。

※物件及び引渡場所の確認を希望される場合は、下記に連絡して下さい。


連絡先: 熊本県土木部道路都市局下水環境課 流域下水道班
093-333-2530

熊本北部浄化センター 有価物 位置図（遠景）

- ・熊本北部浄化センター建設工事その22
- ・熊本北部浄化センター水処理設備工事その23
- ・熊本北部浄化センター水処理設備工事その24
- ・熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

- ・燃料電池

- ・熊本北部浄化センター電気設備工事その38
- ・熊本北部浄化センター電気設備工事その39
- ・熊本北部浄化センター建設工事その18、熊本北部浄化センター建設工事その20
- ・熊本北部浄化センター建設工事その21
- ・熊本北部浄化センター送風機設備工事その5
- ・弓削ポンプ場仮設配管



写真①



写真②



熊本北部浄化センター 有価物 位置図 (近景)



発生物件一覧

保管場所 熊本北部浄化センター

通し No	明細書 No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量 (左記数量分)	摘 要
1	建設その18 -1	LGS材	5.0*5.5 CH=2500	式	1	74 kg	LGS
2	建設その18 -2	スチール材	900*1700,1700*1200	式	1	61 kg	スチール
3	建設その18 -3	アルミニウム材	900*1600,940*1600	式	1	32 kg	アルミニウム
4	建設その18 -4	排水樋	3.4m*2.65m H=2750	式	1	167 kg	スチール
5	電気その38 -1	ディーゼル発電装置	6600V 625kVA 750PS	台	1	11,200 kg	
6	電気その38 -2	発電基盤	W800*D2000*H2300	面	1	1,000 kg	
7	電気その38 -3	自動始動盤	W800*D2000*H2300	面	1	800 kg	
8	電気その38 -4	燃料小出槽	1000L W1230*D1100*H1035	基	1	291 kg	
9	電気その38 -5	減圧水槽	1500L W1420*D1020*H2106	台	1	600 kg	
10	電気その38 -6	空気槽	W838*D676*H1825	台	1	387 kg	
11	電気その38 -7	地下燃料タンク	4000L L:3500 Φ:1300	式	1	1,000 kg	
12	電気その38 -8	自家発冷却水ポンプ 現場操作盤	W600*D325*H1600	面	1	140 kg	
13	電気その38 -9	地下重油タンク 油量計盤	W515*D700*H1600	面	1	100 kg	
14	電気その38 -10	排ガス用消音器	L:3155 350A	台	1	1,350 kg	
15	電気その38 -11	空気圧縮機	5.5kW 400V	台	2	90 kg	
16	電気その38 -12	燃料輸送ポンプ	0.75kW 400V	台	2	40 kg	
17	電気その38 -13	冷却水ポンプ	5.5kW 400V	台	2	132 kg	
18	電気その38 -14	ケーブル類	6kV CV 22sq他	式	1	300 kg	
19	電気その38 -15	配管類	SGPW 125A他	式	1	1,000 kg	
20	電気その38 -16	手動バルブ	125A	個	2	40 kg	
21	電気その38 -17	排気ダクト		式	1	100 kg	
22	送風その5 -1,2	送風機	鋳鉄製多段ターボブロワ	台	2	14,000 kg	
23	送風その5 -3,4	送風機用電動機	横型三相誘導電動機	台	2	4,800 kg	
24	送風その5 -5,6	吐出弁	電動式外ねじ仕切弁Φ250	台	2	660 kg	
25	送風その5 -7	個別給油装置	個別給油装置	台	2	600 kg	
26	送風その5 -8	電油操作器	風量制御装置	台	2	160 kg	
27	送風その5 -9	配管・弁類・サポート	250A・300A・600A・弁類・サ ポート	式	1	3,000 kg	
28	送風その5 -10,11	計装基盤	1950H*650W*500L	面	2	400 kg	
29	送風その5 -12,13	電動カム型制御器及び 金属抵抗器	1100H*1650W*650L	台	2	1,000 kg	
30	送風その5 -14	No.1-1次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	台	1	60 kg	
31	送風その5 -15	No.2-1次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	台	1	60 kg	
32	送風その5 -16	No.2-2次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	台	1	60 kg	
33	送風その5 -17	No.3次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	台	1	60 kg	
34	送風その5 -18	No.1秒ろ過用次亜塩 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	台	1	60 kg	

発生物件一覧

保管場所 熊本北部浄化センター

通し No	明細書 No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量 (左記数量分)	摘 要
35	電気その39 -1	高圧気中負荷開閉器 (PAS)	7.2kV-300A-12.5kA<PAS> ZPD,ZCT内蔵型	台	1	70 kg	
36	電気その39 -2	送風機設備(コントロールセンタ)	屋内自立型<B-C/C-01> 600W-550D-2300H	面	3	1,200 kg	
37	電気その39 -3	送風機設備(補助継電器)	屋内自立型<B-RY-01> 600W-550D-2300H	面	2	700 kg	
38	電気その39 -4	送風機現場操作盤	屋内自立型<LCB-B01A> 800W-500D-1900H	面	1	240 kg	
39	電気その39 -5	送風機現場操作盤	屋内自立型<LCB-B01B> 800W-500D-1900H	面	1	240 kg	
40	電気その39 -6	消毒設備現場操作盤	屋内自立型<LCB-F08A> 800W-500D-1900H	面	1	250 kg	
41	電気その39 -7	消毒設備現場操作盤	屋内自立型<LCB-F08B> 1000W-500D-1900H	面	1	290 kg	
42	電気その39 -8	砂ろ過用空気圧縮機現 場操作盤	屋内スタンド形<LCB-D03A>600W- 300D-700H(1600H)	面	1	65 kg	
43	電気その39 -9,10	送風機吸込風量計	オリフィス式流量計 計測スパン0～2.9kPa	台	2	4 kg	
44	電気その39 -11	エアタン送風圧力計	圧力伝送器	台	1	2 kg	
45	電気その39 -12	エアタン送風温度計	測温抵抗体Pt100Ω 計測スパン0～100℃	台	1	1 kg	
46	電気その39 -13,14	次亜貯留タンク液位計	圧力電送器80A SUS316	台	2	20 kg	
47	電気その39 -15	電線管	厚鋼電線管	式	1	60 kg	
48	電気その39 -16	ケーブル・電線	低圧幹線ケーブル	式	1	340 kg	
49	電気その39 -17	ケーブル・電線	制御ケーブル	式	1	1,960 kg	
50	建設その20 -1	鉄筋類	躯体コンクリート配筋	式	1	580 kg	スチール
51	建設その20 -2	鋼製建具AW	AW-2*2 AW-3 AW-4	式	1	240 kg	アルミニウム
52	建設その20 -3	鋼製建具SD	SD-5 SD-10*3 SD-12	式	1	830 kg	スチール
53	建設その20 -4	ダクト材 換気機器	スチール	式	1	2,110 kg	スチール
54	建設その21 -1	仮設工 H形鋼	H-300 * 300 * 1,500	本	19	2,700 kg	
55	建設その22 -1	電線管	G16	m	65	50 kg	
56	建設その22 -2	電線管	G22	m	236	120 kg	
57	建設その22 -3	電線管	G16	m	143	80 kg	
58	建設その22 -4	電線	IV2.0	m	291	6 kg	
59	建設その22 -5	電線	IV1.6	m	48	1 kg	
60	建設その22 -6	電線	CPEV1.2-5P	m	39	10 kg	
61	建設その22 -7	電線	CPEV1.2-10P	m	2	2 kg	
62	建設その22 -8	電線	HP1.2-3C	m	17	2 kg	
63	建設その22 -9	電線	HP1.2-5P	m	145	25 kg	
64	建設その22 -10	電線	HP1.2-10P	m	37	10 kg	
65	建設その22 -11	電線	構内0.5-10P	m	122	10 kg	
66	建設その22 -12	ブルボックス	400x400x300	個	6	50 kg	

発生物件一覧


保管場所 熊本北部浄化センター

通し No	明細書 No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量 (左記数量分)	摘 要
67	水その23 -1	主ポンプ	立軸渦巻斜流ポンプφ300mm	台	2	1,457 kg	
68	水その23 -2	電動機(支え台含む)	立軸かご形75kW	台	2	2,101 kg	
69	水その23 -3	電動機架台		個	2	502 kg	
70	水その23 -4	中間軸		本	2	457 kg	
71	水その23 -5	吐出弁本体	電動仕切弁	台	2	576 kg	
72	水その23 -6	吐出弁軸		本	2	107 kg	
73	水その23 -7	吐出弁開閉機		台	2	446 kg	
74	水その23 -8	吐出弁開閉機架台		個	2	324 kg	
75	水その23 -9	逆止弁	φ300mm	台	2	584 kg	
76	水その23 -10	汚水管(曲管含)	φ300mm×1396L・494L	本	4	1,063 kg	
77	水その23 -11	歩廊・手摺	ss400	式	1	1,363 kg	
78	水その23 -12	小配管		式	1	90 kg	
79	水その23 -13	他鉄くず		式	1	659 kg	
80	水その24 -15	開口部養生蓋	500×900×t4 1個 250×1300×t4 1個 260×260×t4 1個	式	1	40 kg	
81	燃料電池 -1	配管・鋼材		式	1	37,000 kg	
82	燃料電池 -2	昇圧ブロワ		台	4	3,600 kg	
83	燃料電池 -3	燃料電技架台		式	1	16,500 kg	
84	燃料電池 -4	電気盤		式	1	8,000 kg	
85	燃料電池 -5	脱硫塔・架台		式	1	6,500 kg	
86	燃料電池 -6	冷却塔		式	1	2,200 kg	
87	燃料電池 -7	前処理装置		式	1	4,400 kg	
88	燃料電池 -8	点検歩廊鋼材		式	1	6,000 kg	
89	燃料電池 -9	鋼材		式	1	6,000 kg	
90	燃料電池 -10	カートリッジ		本	40	1,200 kg	
91	水質廃棄 -1	顕微鏡	300*400*650H	台	1	8 kg	
92	水質廃棄 -2	超音波発生装置	400*400*400H	台	1	5 kg	
93	水質廃棄 -3	モニター	400*380*400H	台	1	5 kg	
94	水質廃棄 -4	モニター	500*500*460H	台	1	15 kg	
95	水質廃棄 -5	ポンプ類	500*300*300H	式	1	8 kg	
96	水質廃棄 -6	ガラス器具乾燥器	200*330*700H	台	1	5 kg	
97	水質廃棄 -7	乾燥器	650*550*200H	台	1	5 kg	
98	水質廃棄 -8	実験装置	300*900*1000H	台	1	25 kg	
99	水質廃棄 -9	水銀分析装計	260*450*400H	台	1	15 kg	
100	水質廃棄 -10	DO更正器	350*600*150H	台	3	15 kg	
101	水質廃棄 -11	DOメーター	270*300*170H	台	1	2 kg	
102	水質廃棄 -12	純水器	650*220*850H	台	1	20 kg	
103	水質廃棄 -13	COD湯煎器	750*450*430H	台	1	25 kg	

通し No	明細書 No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量 (左記数量分)	摘 要
104	汚泥その23 -1	No.1.2汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ $\phi 150 \times 20 \sim 70\text{m}^3/\text{h} \times 10\text{m}$	台	2	1,102 kg	
105	汚泥その23 -2	凝集混和タンク	鋼板製角型タンク W2000 × L5300 × H3000	台	1	7,300 kg	
106	汚泥その23 -3	No.1.2汚泥打込ポンプ	一軸ねじ式ポンプ $\phi 150 \times 0.2 \sim 1.4\text{m}^3/\text{min} \times 75\text{m}$	台	2	1,470 kg	
107	汚泥その23 -4	加圧脱水機	ろ過面積 150m^2 (油圧)	台	1	37,000 kg	
108	汚泥その23 -5	No.1ケーキ搬出コンベヤ	トラフ型ベルトコンベヤ $1050\text{W} \times 10.5\text{mL(水平)} \times 50\text{m}^3/\text{h}$	基	1	3,000 kg	
109	汚泥その23 -6	No.1.2塩鉄注入ポンプ	ダイヤフラムポンプ $\phi 50 \times 5 \sim 23\text{L}/\text{min} \times 30\text{m}$	台	2	255 kg	
110	汚泥その23 -7	消石灰サイロ	鋼板製円筒下部円錐槽 $\phi 2600 \times 6500\text{H} \times \text{容量}23.2\text{m}^3$	台	1	3,900 kg	
111	汚泥その23 -8	消石灰集塵機	自動エアー逆流式 ろ過面積 10m^2	台	1	120 kg	
112	汚泥その23 -9	消石灰定量供給機	自動可変連続定量供給機 $\text{Ma} \times 2.5\text{m}^3/\text{h}$ (計量ホツパ付)	台	1	200 kg	
113	汚泥その23 -10	消石灰溶解タンク	立形円筒攪拌機 $\phi 1100 \times 1500\text{H} \times \text{容量}1.0\text{m}^3$	台	1	600 kg	
114	汚泥その23 -11	圧力水タンク	立形円筒槽 $\phi 2300 \times 3200\text{H} \times \text{容量}8.0\text{m}^3$	台	1	2,000 kg	
115	汚泥その23 -12	No.1.2圧力水ポンプ	横形多段渦巻ポンプ $\phi 80 \times 0.45\text{m}^3/\text{min} \times 175\text{mH}$	台	2	200 kg	
116	汚泥その23 -13	No.1.2ろ布洗浄水ポンプ	横形多段渦巻ポンプ $\phi 125 \times 1.5\text{m}^3/\text{min} \times 95\text{mH}$	台	2	744 kg	
117	汚泥その23 -14	No.1.2ブロー用空気圧縮機	スクリーウ式パッケージ形 $\phi 25 \times 3.7\text{m}^3/\text{min} \times 7.0\text{kg}/\text{cm}^2$	台	2	680 kg	
118	汚泥その23 -15	ブロー用空気槽	立形円筒槽 $\phi 1400 \times 4460\text{H} \times \text{容量}6.0\text{m}^3$	台	1	1,800 kg	
119	汚泥その23 -16	鋼製加工品	歩廊、架台、配管サポート他	式	1	15,000 kg	
120	汚泥その23 -17	配管類	SUS管,SGPW,SGP-FVA,DCIP管	式	1	6,576 kg	
合 計						239,361 kg	

発 生 物 件 明 細 書

工事名		熊本北部浄化センター建設工事その18			
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	備 考
1	第1汚泥処理棟 3F 作業員控室 軽天下地	5.0m×5.5m CH=2500	73.70	kg	LGS
2	機械濃縮棟 三方枠 第1汚泥処理棟 SW-1	900×1700 1700×1200	60.66	kg	スチール
3	機械濃縮棟 AW-1 AW-2	900×1600 940×1600	32.30	kg	アルミニウム
4	第1汚泥処理棟排水樋	3.4m×2.65m H=2750	166.90	kg	スチール
			333.56	kg	



熊本北部浄化センター 建設工事その18

発生物件
重量計測


LGS材
73.7kg



熊本北部浄化センター 建設工事その18

発生物件
重量計測

SW-1スチール材
60.66kg



熊本北部浄化センター 建設工事その18

発生物件
重量計測

AW-1,2アルミニウム材
32.30kg




熊本北部浄化センター 建設工事その18

発生物件
重量計測

排水樋スチール材
110.96kg+55.94kg
= 166.90kg

プラント機械設備



熊本北部浄化センター 建設工事その18

発生物件
重量計測

排水樋スチール材
110.96kg+55.94kg
= 166.90kg

プラント機械設備

発 生 物 件 リ ス ト

工 事 名 熊本北部浄化センター電気設備工事その３８

No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量	摘 要	年 月 日
1	No.1ディーゼル 発電装置	6600V 625kVA 750PS	台	1	11200kg		R2. 11. 5
2	No.1発電機盤	W800×D2000×H2300	面	1	1000kg		R2. 11. 6
3	No.1自動始動盤	W800×D2000×H2300	面	1	800kg		R2. 11. 6
4	燃料小出槽	1000L W1230×D1100×H1035	基	1	291kg		R2. 11. 5
5	減圧水槽	1500L W1420×D1020×H2106	台	1	600kg		R2. 11. 5
6	No.1, 2空気槽	W838×D676×H1825	台	1	387kg		R2. 11. 6
7	地下燃料タンク	4000L L:3500 Φ:1300	式	1	1000kg		R2. 11. 11
8	自家発冷却水ポンプ 現場操作盤	W600×D325×H1600	面	1	140kg		R2. 11. 20
9	地下重油タンク 油量計盤	W515×D700×H1600	面	1	100kg		R2. 10. 30
10	排ガス用消音器	L:3155 350A	台	1	1350kg		R2. 11. 6
11	No.1, 2空気圧縮機	5. 5kW 400V	台	2	90kg		R2. 11. 5
12	No.1, 2燃料移送ポンプ	0. 75kW 400V	台	2	40kg		R2. 10. 30
13	No.1, 2冷却水ポンプ	5. 5kW 400V	台	2	132kg		R2. 11. 20
14	ケーブル類	6kV CV 22sq他	式	1	—		R3. 1. 18
15	配管類	SGPW 125A他	式	1	—		R3. 1. 18
16	手動バルブ	125A	個	2	40kg		R2. 11. 20
17	排気ダクト		式	1	—		R3. 7. 7

- (注) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A4判とする。
2 機械・電気設備工事の記載方法は内訳書に準じる。
3 撤去品の写真を添付する。

発生物件等調書 No.1

1 発生物件	名 称	No.1ディーゼル発電装置	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	6600V 625kVA 750PS	
	数 量	1台	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月5日	
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.2

1 発生物件	名 称	No.1 発電機盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	W800 × D2000 × H2300	
	数 量	1面	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月6日	写真: 撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.3

1 発生物件	名 称	No.1 自動始動盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	W800 × D2000 × H2300	
	数 量	1面	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月6日	
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.4

1 発生物件	名 称	燃料小出槽	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	1000 L W1230×D1100×H1035	
	数 量	1基	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月5日	写真:撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.5

1 発生物件	名 称	減圧水槽	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	1500 L W1420×D1020×H2106	
	数 量	1台	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月5日	
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.6

1 発生物件	名 称	No.1,2空気槽	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	W838×D676×H1825	
	数 量	1台	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月6日	
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.7

1 発生物件	名 称	地下燃料タンク	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	4000 L L:3500 Φ:1300	
	数 量	1式	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月11日	写真:撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.8

1 発生物件	名 称	自家発冷却水ポンプ現場操作盤	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	W600×D325×H1600	
	数 量	1面	
2 撤 去 年 月 日		2021年11月20日	写真: 撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.9

1 発生物件	名 称	地下重油タンク油量計盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	W515×D700×H1600	
	数 量	1面	
2 撤 去 年 月 日		2020年10月30日	
3 耐 用 年 数		10	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.10

1 発生物件	名 称	排ガス用消音器	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	L:3155 350A	
	数 量	1台	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月6日	
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.11

1 発生物件	名 称	No.1,2空気圧縮機	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	5.5kW 400V	
	数 量	2 台	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月5日	写真:撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.11

1 発生物件	名 称	No.1,2燃料移送ポンプ	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	0.75kW 400V	
	数 量	2 台	
2 撤 去 年 月 日		2020年10月30日	写真:撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.13

1 発生物件	名 称	No.1,2冷却水ポンプ	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	5.5kW 400V	
	数 量	2 台	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月20日	写真: 撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設 置 当 時 の 補 助 率		2/3	
8 現 在 の 補 助 率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 そ の 他 の 特 記 事 項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.14

1 発生物件	名 称	ケーブル類	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	6kV CV 22sq 600V CV 60sq-3c CVV 2sq-20c 他	
	数 量	1 式	
2 撤 去 年 月 日		2021年1月18日	 工事名 熊本北部浄化センター 電気設備工事その38 対象箇所 状況説明 撤去品 ケーブル類 受注者 メタウォーター株式会社
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.15

1 発生物件	名 称	配管類	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	SGPW 125A SGPW 200A SGP 100A 他	
	数 量	1 式	
2 撤 去 年 月 日		2021年1月18日	
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			

※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.16

1 発生物件	名 称	手動バルブ	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	125 A (冷却水用)	
	数 量	2 個	
2 撤 去 年 月 日		2020年11月20日	写真: 撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		15	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		32	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			



※:自治体が記入(添付)

発生物件等調書 No.17

1 発生物件	名 称	排気ダクト	写真: 撤去状態(撤去材)
	仕 様	板厚 0.6mm	
	数 量	1 式	
2 撤 去 年 月 日		2021年7月7日	写真: 撤去状態 ※
3 耐 用 年 数		10	
4 処 分 制 限 期 間		7	
5 経 過 年 数		14	
6 売 却 予 定 価 格 ※			
7 設置当時の補助率		2/3	
8 現在の補助率		2/3	
9 処 分 年 月 日			
10 その他の特記事項			



※:自治体が記入(添付)

発 生 物 件 明 細 書

工事名		熊本北部浄化センター送風機設備工事その5			
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	備 考
1	No.1送風機	鋳鉄製多段ターボブロワ	1	台	7000kg
2	No.2送風機	鋳鉄製多段ターボブロワ	1	台	7000kg
3	No.1送風機用電動機 (ベース含む)	横型三相誘導電動機	1	台	2400kg
4	No.2送風機用電動機 (ベース含む)	横型三相誘導電動機	1	台	2400kg
5	No.1吐出弁	電動式外ねじ仕切弁 φ 250	1	台	330kg
6	No.2吐出弁	電動式外ねじ仕切弁 φ 250	1	台	330kg
7	個別給油装置	個別給油装置	2	台	300kg×2=600kg
8	電油操作器	風量制御装置	2	台	80kg×2=190kg
9	配管・弁類・サポート	250A・300A・600A・弁類・サポート	1	式	3000kg
10	No.1計装基盤	1950H×650W×500L	1	面	200kg
11	No.2計装基盤	1950H×650W×500L	1	面	200kg
12	No.1電動カム型制御器 及び金属抵抗器	1100H×1650W×650L	1	台	500kg
13	No.2電動カム型制御器 及び金属抵抗器	1100H×1650W×650L	1	台	500kg
14	No.1-1次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	1	台	60kg
15	No.2-1次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	1	台	60kg
16	No.2-2次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	1	台	60kg
17	No.3次亜塩素酸ソーダ 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	1	台	60kg
18	No.1砂ろ過用次亜塩 注入ポンプ	ダイヤフラム定量ポンプ	1	台	60kg

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1送風機	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	鑄鉄製多段ターボブロワ	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			
			写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2送風機	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	鑄鉄製多段ターボブロワ	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			
			写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1送風機用電動機	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	横型三相誘導電動機	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			
			写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2送風機用電動機	写真:撤去状態(撤去材) 	
	仕 様	横型三相誘導電動機		
	数 量	1台		
2. 撤 去 年 月 日	2021年 6月8日		写真:処分状態 ※	
3. 耐 用 年 数	15年			
4. 処 分 制 限 期 間	7年			
5. 経 過 年 数	31年			
6. 売却予定価額 ※				
7. 設置当時の補助率	6/10			
8. 現在の補助率	1/2			
9. 処 分 年 月 日				
10. その他特記事項				

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1吐出弁	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	電動式外ねじ仕切弁 φ250	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月28日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2吐出弁	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	電動式外ねじ仕切弁 φ250	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月28日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1送風機用個別給油装置	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	送風機用個別給油装置	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日	2021年 6月8日		
3. 耐 用 年 数	15年		写真:処分状態 ※
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	31年		
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	6/10		
8. 現在の補助率	1/2		
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2送風機用個別給油装置	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	送風機用個別給油装置	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1送風機用電油操作器	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	送風機用電油操作器	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2送風機用電油操作器	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	送風機用電油操作器	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1計装基盤
	仕 様	1950H×650W×500L
	数 量	1台
2. 撤 去 年 月 日	2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数	15年	
4. 処 分 制 限 期 間	7年	
5. 経 過 年 数	31年	
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率	6/10	
8. 現在の補助率	1/2	
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真:撤去状態(撤去材)



写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2計装基盤	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	1950H×650W×500L	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			
			写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	配管・弁類・サポート	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	SS400	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現 在 の 補 助 率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1電動カム型制御器及び金属抵抗器	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	1100H×1650W×650L	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			
			写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2電動カム型制御器及び金属抵抗器	写真:撤去状態(撤去材)
	仕 様	1100H×1650W×650L	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 6月8日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			
			写真:処分状態 ※

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1-1次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	定容量ダイヤフラムポンプ φ25×1.6L/5.0kg/cm ²	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 11月11日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2-1次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 	
	仕 様	定容量ダイヤフラムポンプ φ15×0.4L/5.0kg/cm ²		
	数 量	1台		
2. 撤 去 年 月 日	2021年 11月11日		写真:処分状態 ※	
3. 耐 用 年 数	15年			
4. 処 分 制 限 期 間	7年			
5. 経 過 年 数	31年			
6. 売却予定価額 ※				
7. 設置当時の補助率	6/10			
8. 現在の補助率	1/2			
9. 処 分 年 月 日				
10. その他特記事項				

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.2-2次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 
	仕 様	定容量ダイヤフラムポンプ φ15×0.4L/5.0kg/cm ²	
	数 量	1台	
2. 撤 去 年 月 日		2021年 11月11日	写真:処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		31年	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		6/10	
8. 現在の補助率		1/2	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.3次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 	
	仕 様	定容量ダイヤフラムポンプ φ25×1.6L/5.0kg/cm ²		
	数 量	1台		
2. 撤 去 年 月 日	2021年 11月11日		写真:処分状態 ※	
3. 耐 用 年 数	15年			
4. 処 分 制 限 期 間	7年			
5. 経 過 年 数	31年			
6. 売却予定価額 ※				
7. 設置当時の補助率	6/10			
8. 現在の補助率	1/2			
9. 処 分 年 月 日				
10. その他特記事項				

年 度 令和元年度

工事名 熊本北部浄化センター送風機設備工事その5

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No.1砂ろ過用次亜塩注入ポンプ	写真:撤去状態(撤去材) 	
	仕 様	定容量ダイヤフラムポンプ φ15×0.03L/5.0kg/cm ²		
	数 量	1台		
2. 撤 去 年 月 日	2021年 11月11日		写真:処分状態 ※ 	
3. 耐 用 年 数	15年			
4. 処 分 制 限 期 間	7年			
5. 経 過 年 数	31年			
6. 売却予定価額 ※				
7. 設置当時の補助率	6/10			
8. 現在の補助率	1/2			
9. 処 分 年 月 日				
10. その他特記事項				

発 生 物 件 明 細 書

工事名		熊本北部浄化センター電気設備工事その39			
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	備 考
1	高圧気中負荷開閉器 (PAS)	7.2kV-300A-12.5kA <PAS> ZPD, ZCT内蔵型	70	kg	1台
2	送風機設備(1)コントロールセンタ	屋内自立形 <B-C/C-01> 600W-550D-2300H	1,200	kg	400kg×3面
3	送風機設備(1)補助継電器盤	屋内自立形 <B-RY-01> 600W-550D-2300H	700	kg	350kg×2面
4	NO.1送風機現場操作盤	屋内自立形 <LCB-B01A> 800W-500D-1900H	240	kg	1面
5	NO.2送風機現場操作盤	屋内自立形 <LCB-B01B> 800W-500D-1900H	240	kg	1面
6	消毒設備(1)現場操作盤	屋内自立形 <LCB-F08A> 800W-500D-1900H	250	kg	1面
7	消毒設備(2)現場操作盤	屋内自立形 <LCB-F08B> 1000W-500D-1900H	290	kg	1面
8	砂ろ過用空気圧縮機現場操作盤	屋内スタンド形 <LCB-D03A> 600W-300D-700H(1600H)	65	kg	1面
9	NO.1送風機吸込風量計	オリフィス式流量計 計測スパン0～2.9kPa	2	kg	1台
10	NO.2送風機吸込風量計	オリフィス式流量計 計測スパン0～2.9kPa	2	kg	1台
11	エアタン送風圧力計	圧力伝送器	2	kg	1台
12	エアタン送風温度計	測温抵抗体 Pt100Ω 計測スパン0～100℃	1	kg	1台
13	NO.1次垂貯留タンク液位計	圧力電送器 80A SUS316	10	kg	1台
14	NO.2次垂貯留タンク液位計	圧力電送器 80A SUS316	10	kg	1台
15	電線管	厚鋼電線管	60	kg	1式
16	ケーブル・電線	低圧幹線ケーブル	340	kg	1式
17	ケーブル・電線	制御ケーブル	1,960	kg	1式
18					
19					
20					
総重量 (概算)			5,442	kg	

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 1

1. 発生物件	名 称	高圧気中負荷開閉器 (PAS)	写真: 発生品仮置き状況 
	仕 様	7.2kV-300A-12.5kA <PAS> ZPD,ZCT内蔵型	
	数 量	70 kg	
2. 撤 去 年 月 日	令和3年10月29日		
3. 耐 用 年 数	15 年		
4. 処 分 制 限 期 間	10 年		
5. 経 過 年 数	14年 (製造 平成19年4月)		
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現在の補助率	2/3		
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 2

1. 発生物件	名 称	送風機設備(1)コントロールセンタ
	仕 様	屋内自立形 <B-C/C-01> 600W-550D-2300H
	数 量	1200 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年2月20日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		31年 (製造 昭和63年3月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		5.5/10
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 3

1. 発生物件	名 称	送風機設備(1)補助継電器盤
	仕 様	屋内自立形 <B-RY-01> 600W-550D-2300H
	数 量	700 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年3月3日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		32年 (製造 昭和63年3月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		5.5/10
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 4

1. 発生物件	名 称	NO.1送風機現場操作盤
	仕 様	屋内自立形 <LCB-B01A> 800W-500D-1900H
	数 量	240 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年2月20日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		31年 (製造 昭和63年3月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		5.5/10
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生物仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 5

1. 発生物件	名 称	NO.2送風機現場操作盤
	仕 様	屋内自立形 <LCB-B01B> 800W-500D-1900H
	数 量	240 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年2月20日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		31年 (製造 昭和63年3月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		5.5/10
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 6

1. 発生物件	名 称	消毒設備(1)現場操作盤
	仕 様	屋内自立形 <LOB-F08A> 800W-500D-1900H
	数 量	250 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和3年11月17日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		10 年
5. 経 過 年 数		33年 (製造 昭和63年)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		5.5/10
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 7

1. 発生物件	名 称	消毒設備(2)現場操作盤
	仕 様	屋内自立形 <LCB-F08B> 1000W-500D-1900H
	数 量	290 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和3年11月17日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		10 年
5. 経 過 年 数		26年 (製造 平成7年)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		2/3
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 8

1. 発生物件	名 称	砂ろ過用空気圧縮機現場操作盤
	仕 様	屋内スタンド形 <LCB-D03A> 600W-300D-700H(1600H)
	数 量	65 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和3年11月17日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		10 年
5. 経 過 年 数		33年 (製造 昭和63年)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		5.5/10
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 9

1. 発生物件	名 称	NO.1送風機吸込風量計
	仕 様	オリフィス式流量計 計測スパン0～2.9kPa
	数 量	2 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年2月20日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		10年 (製造 平成21年10月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		2/3
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 10

1. 発生物件	名 称	NO.2送風機吸込風量計
	仕 様	オリフィス式流量計 計測スパン0～2.9kPa
	数 量	2 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年3月2日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		10年 (製造 平成21年10月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		2/3
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 11

1. 発生物件	名 称	エアタン送風圧力計
	仕 様	圧力伝送器
	数 量	2 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年3月2日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		10年 (製造 平成21年10月)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		2/3
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況




写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 12

1. 発生物件	名 称	エアタン送風温度計
	仕 様	測温抵抗体 Pt100Ω 計測スパン0～100℃
	数 量	1 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和2年3月2日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		7 年
5. 経 過 年 数		07年 (製造 平成24年)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		2/3
8. 現在の補助率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況




写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 13

1. 発生物件	名 称	NO.1次垂貯留タンク液位計	写真: 発生品仮置き状況 
	仕 様	圧力電送器 80A SUS316	
	数 量	10 kg	
2. 撤 去 年 月 日		令和3年11月12日	写真: 処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		10 年	
4. 処 分 制 限 期 間		10 年	
5. 経 過 年 数		26年 (製造 平成7年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 14

1. 発生物件	名 称	NO.2次垂貯留タンク液位計	写真: 発生品仮置き状況 
	仕 様	圧力電送器 80A SUS316	
	数 量	10 kg	
2. 撤 去 年 月 日		令和3年9月2日	写真: 処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		10 年	
4. 処 分 制 限 期 間		10 年	
5. 経 過 年 数		26年 (製造 平成7年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

※:自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 15

1. 発生物件	名 称	電線管
	仕 様	厚鋼電線管
	数 量	60 kg
2. 撤 去 年 月 日		令和3年11月17日
3. 耐 用 年 数		15 年
4. 処 分 制 限 期 間		10 年
5. 経 過 年 数		21年 (製造 明治33年)
6. 売却予定価額 ※		
7. 設置当時の補助率		2/3
8. 現 在 の 補 助 率		2/3
9. 処 分 年 月 日		
10. その他特記事項		

写真: 発生品仮置き状況



写真: 処分状態 ※

※: 自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 16

1. 発生物件	名 称	ケーブル・電線	写真: 発生品仮置き状況 
	仕 様	低圧幹線ケーブル	
	数 量	340 kg	
2. 撤 去 年 月 日	令和3年11月17日		
3. 耐 用 年 数	15 年		
4. 処 分 制 限 期 間	10 年		
5. 経 過 年 数	33年 (製造 昭和63年)		写真: 処分状態 ※
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率	5.5/10		
8. 現在の補助率	2/3		
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

※:自治体が記入(添付)

年 度 令和2年度

工事名 熊本北部浄化センター電気設備工事その39

発 生 物 件 等 調 書 No. 17

1. 発生物件	名 称	ケーブル・電線	写真: 発生品仮置き状況 
	仕 様	制御ケーブル	
	数 量	1960 kg	
2. 撤 去 年 月 日		令和3年11月17日	写真: 処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15 年	
4. 処 分 制 限 期 間		10 年	
5. 経 過 年 数		12年 (製造 平成21年)	
6. 売却予定価額 ※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現在の補助率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

※: 自治体が記入(添付)

発 生 物 件 明 細 書

工事名		熊本北部浄化センター建設工事その２０			
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	備 考
1	異形鉄筋類	躯体コンクリート配筋	580	kg	スチール
2	鋼製建具AW	AW-2×2 AW-3 AW-4	240	kg	アルミニウム
3	鋼製建具SD	SD-5 SD-10×3 SD-12	830	kg	スチール
4	沈砂池ポンプ棟１階 建築機械設備 ダクト材 換気機器	自家発電機室 ダクト材 換気機械室 換気機器材	2,110	kg	スチール
			3,760	kg	



発生物件計測

異形鉄筋類 計測

計測値 2,800kg
▲ 2,220kg

580kg



発生物件計測

鋼製建具 AW アルミニウム類 計測

計測値 2,460kg
▲ 2,220kg

240kg



発生物件計測

鋼製建具 SD スチール類 計測

計測値 3,050kg
▲ 2,220kg

830kg

發生物件明細書

[illegible]

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 01

1. 発生物件※	名 称	仮設工 H形鋼 L=1,500 19本	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	H-300*300*≒1,500 (93kg/m) ≒1,500*93*19≧2,650.5kg (2.65t)	
	数 量	2.7t以上	
2. 撤 去 年 月 日 ※		令和5年6月17日	写真：処分状態 
3. 耐 用 年 数			
4. 処 分 制 限 期 間			
5. 経 過 年 数			
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率			
8. 現 在 の 補 助 率			
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注)
- 1 発生物件調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 - 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

発生物件一覧

保管場所

熊本北部浄化センター

通し No	明細書 No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量 (左記数量分)	摘 要
1	建設その22 -1	電線管	G16	m	65	50 kg	
2	建設その22 -2	電線管	G22	m	236	120 kg	
3	建設その22 -3	電線管	G16	m	143	80 kg	
4	建設その22 -4	電線	IV2.0	m	291	6 kg	
5	建設その22 -5	電線	IV1.6	m	48	1 kg	
6	建設その22 -6	電線	CPEV1.2-5P	m	39	10 kg	
7	建設その22 -7	電線	CPEV1.2-10P	m	2	2 kg	
8	建設その22 -8	電線	HP1.2-3C	m	17	2 kg	
9	建設その22 -9	電線	HP1.2-5P	m	145	25 kg	
10	建設その22 -10	電線	HP1.2-10P	m	37	10 kg	
11	建設その22 -11	電線	構内0.5-10P	m	122	10 kg	
12	建設その22 -12	プルボックス	400x400x300	個	6	50 kg	

参考様式

発生物件（現場発生物）等調査書 No.1

名 称	熊本北部浄化センター建築工事その22		
仕 様	電線管（詳細別紙参照）		
数 量	250 k g		
2. 撤去年月日※	令和7年5月1日		
3. 耐用年数			
4. 処分制限期間			
5. 経過年数			
6. 売却予定価額			
7. 設置当時の補助率			
8. 現在の補助率			
9. 処分年月日			
10. その他特記事項			

写真：撤去状態（撤去材）※




写真：処分状態

(注) 1 発生物件等調査書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生物）等調査書 No. 2

名 称	熊本北部浄化センター建築工事その2 2	
1. 発生物件※	仕 様	電線（詳細別紙参照）
	数 量	60 k g
2. 撤去年月日※	令和7年5月1日	
3. 耐用年数		
4. 処分制限期間		
5. 経過年数		
6. 売却予定価額		
7. 設置当時の補助率		
8. 現在の補助率		
9. 処分年月日		
10. その他特記事項		

写真：撤去状態（撤去材）※

写真：処分状態

(注) 1 発生物件等調査書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生物）等調査書 No. 3

名 称	熊本北部浄化センター建築工事その2 2	
仕 様	ステンレス プルボックス 配管支持材	
数 量	50 k g	
2. 撤去年月日※	令和7年5月1日	
3. 耐用年数		
4. 処分制限期間		
5. 経過年数		
6. 売却予定価額		
7. 設置当時の補助率		
8. 現在の補助率		
9. 処分年月日		
10. その他特記事項		

写真：撤去状態（撤去材）※



写真：処分状態

(注) 1 発生物件等調査書には、必要に応じて材料表を添付すること。

2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

発生物件（現場発生物）等調書一覧

工 事 名 熊本北部浄化センター水処理設備工事その23

名 称	仕様・規格	単 位	数 量	重量：kg	合計
主ポンプ	立軸渦巻斜流ポンプφ300mm	台	2	719 738	1457
電動機	立軸かご形75kW	台	2	1045 1056	2101
電動機架台	—	個	2	250 252	502
電動機支え台	—	個	2	電動機に含む	—
中間軸	—	本	2	227 230	457
吐出弁本体	電動仕切弁	台	2	295 281	576
吐出弁軸	—	本	2	54 53	107
吐出弁開閉機	—	台	2	224 222	446
吐出弁開閉機架台	—	個	2	162 162	324
逆止弁	φ300mm	台	2	288 296	584
汚水管（曲管含）	φ300mm×1396L・494L	本	4	242 158 134 237 158 134	1063
歩廊・手摺	ss400	式	1	1363	
小配管	—	式	1	90	
他鉄くず	—	式	1	659	

- （注） 1 用紙の大きさは、日本産業規格A4判とする。
- 2 提出先は、施工側主任監督員とする。
- 3 JS版工事情報共有システム（JS-INSPIRE）を活用しない場合は、現場代理人が押印して必要部数を提出する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 1

1. 発生物件※	名 称	No.1 主ポンプ	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	立軸渦巻斜流ポンプ φ 3 0 0 mm	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月5日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

（注） 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。

2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 2

1. 発生物件※	名 称	No.2主ポンプ	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	立軸渦巻斜流ポンプ φ 3 0 0 mm	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月10日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

(注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。

2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 3

1. 発生物件※	名 称	No.1 主ポンプ用電動機	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	7 5 k w	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月4日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 4

1. 発生物件※	名 称	No.2主ポンプ用電動機	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	7 5 k w	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月9日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 5

1. 発生物件※	名 称	No.1 電動機架台	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 個	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月4日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 6

1. 発生物件※	名 称	No.2 電動機架台	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 個	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月9日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 7

1. 発生物件※	名 称	No.1 中間軸	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 本	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月4日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 8

1. 発生物件※	名 称	No.2 中間軸	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 本	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月9日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 9

1. 発生物件※	名 称	No.1 電動吐出弁	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	電動仕切弁 φ 3 0 0 mm	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月20日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 10

1. 発生物件※	名 称	No.2 電動吐出弁	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	電動仕切弁 φ 3 0 0 mm	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月15日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 11

1. 発生物件※	名 称	No.1 吐出弁中間軸	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 本	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月20日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 12

1. 発生物件※	名 称	No.2 吐出弁中間軸	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 本	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月15日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 13

1. 発生物件※	名 称	No.1 吐出弁開閉機	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月20日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 14

1. 発生物件※	名 称	No.2 吐出弁開閉機	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月15日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式


発生物件（現場発生品）等調書 No. 15

1. 発生物件※	名 称	No.1 開閉機台	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 個	
2. 撤 去 年 月 日※	令和6年11月20日		
3. 耐 用 年 数	15年		写真：処分状態
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	38年		
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率	5.75/10		
8. 現 在 の 補 助 率	2/3		
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 16

1. 発生物件※	名 称	No.2 開閉機架台	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 個	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月15日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 17

1. 発生物件※	名 称	No.1 逆止弁	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	φ 3 0 0 mm	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月5日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 18

1. 発生物件※	名 称	No.2 逆止弁	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	φ 3 0 0 mm	
	数 量	1 台	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月8日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 19

1. 発生物件※	名 称	No.1 污水管	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	φ 3 0 0 mm 1 3 9 6 L 4 9 4 L	
	数 量	各 1 本	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月5日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 20

1. 発生物件※	名 称	No.2汚水管	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	$\phi 300\text{mm}$ 1396L 494L	
	数 量	各1本	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月8日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
 2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 21

1. 発生物件※	名 称	点検歩廊	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様	SS400	
	数 量	1 式	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月6日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 22

1. 発生物件※	名 称	小配管	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 式	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月5日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 23

1. 発生物件※	名 称	小配管	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 式	
2. 撤 去 年 月 日※		令和6年11月5日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 24

1. 発生物件※	名 称	小配管	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 式	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月6日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. そ の 他 特 記 事 項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

参考様式

発生物件（現場発生品）等調書 No. 25

1. 発生物件※	名 称	配管付属品	写真：撤去状態（撤去材）※ 
	仕 様		
	数 量	1 式	
2. 撤 去 年 月 日※		令和7年1月6日	写真：処分状態
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		38年	
6. 売 却 予 定 価 額			
7. 設置当時の補助率		5.75/10	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他特記事項			

- (注) 1 発生物件等調書には、必要に応じて材料表を添付すること。
2 ※の項目を記入し、その他の項目は必要に応じて記入する。

発生物件明細書

工事名		熊本北部浄化センター水処理設備工事その24			
No.	品名	規格・形状等	数量	単位	備考
1	開口部養生蓋	500×900×t4 1個 250×1300×t4 1個 260×260×t4 1個	1	式	鉄
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

発生物件等調書 No. 1

1. 発生物件	名 称	開口部養生蓋	写真：撤去状態（撤去材）  写真：撤去状態（撤去材）
	仕 様	500×900×t4.5 1個 250×1300×t4.5 1個 260×260×t4.5 1個	
	数 量	1式	
2. 撤 去 年 月 日		令和7年11月(2025)	
3. 耐 用 年 数		18年	
4. 処 分 制 限 期 間		15年	
5. 経 過 年 数		13年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項		40kg 鉄	写真：処分状態 ※

※：自治体が記入（添付）

発 生 物 件 明 細 書

工事名		燃料電池撤去工事			
No.	品 名	規格・形状等	数量	単位	備 考
1	配管・鋼材		37,000	kg	
2	昇圧ブロワ		3,600	kg	
3	燃料電技架台		16,500	kg	
4	電気盤		8,000	kg	
5	脱硫塔・架台		6,500	kg	
6	冷却塔		2,200	kg	
7	前処理装置		4,400	kg	
8	点検歩廊鋼材		6,000	kg	
9	鋼材		6,000	kg	
10	カートリッジ	40本	1,200	kg	
			91,400	kg	

燃料電池撤去工事 1/4



燃料電池撤去工事 2/4



燃料電池撤去工事 3/4



燃料電池撤去工事 4/4



- ・ 燃料電池（カートリッジ）



発生物件明細書

保管場所

熊本北部浄化センター

通し No	明細書 No	品 名	仕 様	単位	数量	概略重量 (左記数量分)	摘 要
1	水質廃棄 -1	顕微鏡	300×400×650H	台	1	8 kg	
2	水質廃棄 -2	超音波発生装置	400×400×400H	台	1	5 kg	
3	水質廃棄 -3	モニター	400×380×400H	台	1	5 kg	
4	水質廃棄 -4	モニター	500×500×460H	台	1	15 kg	
5	水質廃棄 -5	ポンプ類	500×300×300H	式	1	8 kg	
6	水質廃棄 -6	ガラス器具乾燥器	200×330×700H	台	1	5 kg	
7	水質廃棄 -7	乾燥器	650×550×200H	台	1	5 kg	
8	水質廃棄 -8	実験装置	300×900×1000H	台	1	25 kg	
9	水質廃棄 -9	水銀分析装計	260×450×400H	台	1	15 kg	
10	水質廃棄 -10	DO更正器	350×600×150H	台	3	15 kg	
11	水質廃棄 -11	DOメーター	270×300×170H	台	1	2 kg	
12	水質廃棄 -12	純水器	650×220×850H	台	1	20 kg	
13	水質廃棄 -13	COD湯煎器	750×450×430H	台	1	25 kg	

1	顕微鏡	300*400*650H	1台	8kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:0040956 新台帳番号:9200 場所:管理棟				

2	超音波発生装置	400*400*400H	1台	5kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:0042231 新台帳番号:9235 場所:管理棟				

3	モニター	400*380*400H	1台	5kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

4	モニター	500*500*460H	1台	15kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

5	ポンプ類	500*300*300H	1台	8kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

6	ガラス器具乾燥器	200*330*700H	1台	5kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				
7	乾燥器	650*550*200H	1台	5kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				
8	実験装置	300*900*1000H	1台	25kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				
9	水銀分析装置	260*450*400H	1台	15kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				
10	DO更正器	350*600*150H	3台	計15kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

11	DOメーター	270*300*170H	1台	2kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

12	純水器	650*220*850H	1台	20kg
状態:故障(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

13	COD湯煎器	750*450*430H	1台	25kg
状態:性能陳腐化(修理不可) 旧備品番号:なし 場所:管理棟				

撤 去 材 明 細 書

NO	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その2 3			
	品 名	規格・形状	数量	単位	備 考
1	No. 1, 2汚泥供給ポンプ	一軸ねじ式ポンプ φ150×20~70m ³ /h×10m	2	台	1102kg
2	凝集混和タンク	鋼板製角型タンク W2000×L5300×H3000	1	台	7300kg
3	No. 1, 2汚泥打込ポンプ	一軸ねじ式ポンプ φ150×0.2~1.4m ³ /min×75m	2	台	1470kg
4	加圧脱水機	ろ過面積150m ² (油圧)	1	台	37000kg
5	No. 1ケーキ搬出コンベヤ	トラフ型ベルトコンベヤ 1050W×10.5mL (水平) ×50m ³ /h	1	基	3000kg
6	No. 1, 2塩鉄注入ポンプ	ダイヤフラムポンプ φ50×5~23L/min×30m	2	台	255kg
7	消石灰サイロ	鋼板製円筒下部円錐槽 φ2600×6500H×容量23.2m ³	1	台	3900kg
8	消石灰集塵機	自動エアー逆流式 ろ過面積10m ²	1	台	120kg
9	消石灰定量供給機	自動可変連続定量供給機 Ma×2.5m ³ /h (計量ホッパ付)	1	台	200kg
10	消石灰溶解タンク	立形円筒攪拌機 φ1100×1500H×容量1.0m ³	1	台	600kg
11	圧力水タンク	立形円筒槽 φ2300×3200H×容量8.0m ³	1	台	2000kg
12	No. 1, 2圧力水ポンプ	横形多段渦巻ポンプ φ80×0.45m ³ /min×175mH	2	台	200kg
13	No. 1, 2ろ布洗浄水ポンプ	横形多段渦巻ポンプ φ125×1.5m ³ /min×95mH	2	台	744kg
14	No. 1, 2ブロー用空気圧縮機	スクリー式パッケージ形 φ25×3.7m ³ /min×7.0kg/cm ²	2	台	680kg
15	ブロー用空気槽	立形円筒槽 φ1400×4460H×容量6.0m ³	1	台	1800kg
16	鋼製加工品	歩廊、架台、配管サポート他	1	式	15000kg
17	配管類	SUS管, SGPW, SGP-FVA, DCIP管等	1	式	6576kg
18					
19					
			合計	86.4ton	

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その2 3

発生物件等調書 No. 1

1. 発生物件	名 称	No. 1, 2汚泥供給ポンプ	写真：撤去状態（撤去材）  <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23</td></tr><tr><td>対象箇所</td><td>発生物件</td></tr><tr><td>状況説明</td><td>No.1,2 汚泥供給ポンプ</td></tr><tr><td>受注者</td><td>株式会社 石垣</td></tr></table>	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	対象箇所	発生物件	状況説明	No.1,2 汚泥供給ポンプ	受注者	株式会社 石垣
	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23									
	対象箇所	発生物件									
状況説明	No.1,2 汚泥供給ポンプ										
受注者	株式会社 石垣										
仕 様	一軸ねじ式ポンプ $\phi 150 \times 20 \sim 70 \text{m}^3/\text{h} \times 10\text{m}$										
数 量	2台 (@1102kg)										
2. 撤 去 年 月 日	2026年 1月 16日										
3. 耐 用 年 数	15年										
4. 処 分 制 限 期 間	7年										
5. 経 過 年 数	41年	写真：処分状態 ※									
6. 売 却 予 定 金 額※											
7. 設置当時の補助率	2/3										
8. 現 在 の 補 助 率	2/3										
9. 処 分 年 月 日											
10. その他の特記事項											

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No. 2

1. 発生物件	名 称	凝集混和タンク	写真：撤去状態（撤去材）  <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23</td></tr><tr><td>対象箇所</td><td>発生物件</td></tr><tr><td>状況説明</td><td>凝集混和タンク</td></tr><tr><td>受注者</td><td>株式会社 石垣</td></tr></table>	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	対象箇所	発生物件	状況説明	凝集混和タンク	受注者	株式会社 石垣
	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23									
	対象箇所	発生物件									
状況説明	凝集混和タンク										
受注者	株式会社 石垣										
仕 様	鋼板製角型タンク W2000×L5300×H3000										
数 量	1台（7300kg）										
2. 撤 去 年 月 日	2026年 1月 28日										
3. 耐 用 年 数	15年										
4. 処 分 制 限 期 間	7年										
5. 経 過 年 数	41年	写真：処分状態 ※									
6. 売 却 予 定 金 額※											
7. 設置当時の補助率	2/3										
8. 現 在 の 補 助 率	2/3										
9. 処 分 年 月 日											
10. その他の特記事項											

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No. 3

1. 発生物件	名 称	No. 1, 2汚泥打込ポンプ	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	一軸ねじ式ポンプ $\phi 150 \times 0.2 \sim 1.4 \text{ m}^3/\text{min} \times 75 \text{ m}$	
	数 量	2台 (@1470kg)	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 21日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23
対象箇所	発生物件
状況説明	No.1,2 汚泥打込ポンプ
受注者	株式会社 石垣

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No. 4

1. 発生物件	名 称	加圧脱水機	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	ろ過面積150m ² （油圧）	
	数 量	1台（37000kg）	
2. 撤 去 年 月 日	2026年 2月 26日		
3. 耐 用 年 数	15年		
4. 処 分 制 限 期 間	7年		
5. 経 過 年 数	41年		
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率	2/3		
8. 現 在 の 補 助 率	2/3		
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

写真：処分状態 ※

工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23
対象箇所	発生物件
状況説明	No.1 加圧脱水機
受注者	株式会社 石垣

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その2 3

発生物件等調書 No. 5

1. 発生物件	名 称	No.1ケーキ搬出コンベヤ	写真：撤去状態（撤去材）  工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23 対象箇所 発生物件 状況説明 No.1 ケーキ搬出コンベヤ 受注者 株式会社 石垣
---------	-----	---------------	--

写真：処分状態 ※

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No. 6

1. 発生物件	名 称	No. 1, 2塩鉄注入ポンプ	写真：撤去状態（撤去材）  <table border="1"><tr><td>工事名</td><td>熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23</td></tr><tr><td>対象箇所</td><td>発生物件</td></tr><tr><td>状況説明</td><td>No.1,2 塩鉄注入ポンプ</td></tr><tr><td>受注者</td><td>株式会社 石垣</td></tr></table>	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	対象箇所	発生物件	状況説明	No.1,2 塩鉄注入ポンプ	受注者	株式会社 石垣
	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23									
	対象箇所	発生物件									
状況説明	No.1,2 塩鉄注入ポンプ										
受注者	株式会社 石垣										
仕 様	ダイヤフラムポンプ φ50×5〜23L/min×30m										
数 量	2台 (@255kg)										
2. 撤 去 年 月 日	2026年 1月 30日										
3. 耐 用 年 数	15年										
4. 処 分 制 限 期 間	7年										
5. 経 過 年 数	41年	写真：処分状態 ※									
6. 売 却 予 定 金 額※											
7. 設置当時の補助率	2/3										
8. 現 在 の 補 助 率	2/3										
9. 処 分 年 月 日											
10. その他の特記事項											

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No. 7

1. 発生物件	名 称	消石灰サイロ	写真：撤去状態（撤去材） 								
	仕 様	鋼板製円筒下部円錐槽 φ2600×6500H×容量23.2m ³									
	数 量	1台（3900kg）									
2. 撤 去 年 月 日		2026年 3月 12日	<table><tr><td>工事名</td><td>熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23</td></tr><tr><td>対象箇所</td><td>発生物件</td></tr><tr><td>状況説明</td><td>消石灰サイロ</td></tr><tr><td>受注者</td><td>株式会社 石垣</td></tr></table>	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	対象箇所	発生物件	状況説明	消石灰サイロ	受注者	株式会社 石垣
工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23										
対象箇所	発生物件										
状況説明	消石灰サイロ										
受注者	株式会社 石垣										
3. 耐 用 年 数		15年									
4. 処 分 制 限 期 間		7年									
5. 経 過 年 数		41年									
6. 売 却 予 定 金 額※											
7. 設置当時の補助率		2/3									
8. 現 在 の 補 助 率		2/3									
9. 処 分 年 月 日											
10. その他の特記事項											

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その2 3

発生物件等調書 No. 8

1. 発生物件	名 称	消石灰集塵機	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	自動エアー逆流式 ろ過面積10m ²	
	数 量	1台（120kg）	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 28日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23
対象箇所	発生物件
状況説明	消石灰集塵機
受注者	株式会社 石垣

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No. 9

1. 発生物件	名 称	消石灰定量供給機	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	自動可変連続定量供給機 Ma×2.5m ³ /h（計量ホッパ付）	
	数 量	1台（200kg）	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 28日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No.10

1. 発生物件	名 称	消石灰溶解タンク	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	立形円筒タンク φ1100×1500H×容量1.0m³	
	数 量	1台（600kg）	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 28日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23
対象箇所	発生物件
状況説明	消石灰溶解タンク
受注者	株式会社 石垣

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No.11

1. 発生物件	名 称	圧力水タンク	写真：撤去状態（撤去材）  <table><tr><td>工事名</td><td>熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23</td></tr><tr><td>対象箇所</td><td>発生物件</td></tr><tr><td>状況説明</td><td>圧力水タンク</td></tr><tr><td>受注者</td><td>株式会社 石垣</td></tr></table>	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	対象箇所	発生物件	状況説明	圧力水タンク	受注者	株式会社 石垣
	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23									
	対象箇所	発生物件									
状況説明	圧力水タンク										
受注者	株式会社 石垣										
仕 様	立形円筒槽 φ2300×3200H×容量8.0m ³										
数 量	1台（2000kg）										
2. 撤 去 年 月 日	2026年 1月 26日										
3. 耐 用 年 数	15年										
4. 処 分 制 限 期 間	7年										
5. 経 過 年 数	41年	写真：処分状態 ※									
6. 売 却 予 定 金 額※											
7. 設置当時の補助率	2/3										
8. 現 在 の 補 助 率	2/3										
9. 処 分 年 月 日											
10. その他の特記事項											

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その2 3

発生物件等調書 No.12

1. 発生物件	名 称	No. 1, 2圧力水ポンプ	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	横形多段渦巻ポンプ $\phi 80 \times 0.45\text{m}^3/\text{min} \times 175\text{mH}$	
	数 量	2台 (@200kg)	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 16日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No.13

1. 発生物件	名 称	No. 1, 2ろ布洗浄水ポンプ	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	横形多段渦巻ポンプ φ125×1.5m ³ /min×95mH	
	数 量	2台 (@744kg)	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 19日	
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	写真：処分状態 ※
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No.14

1. 発生物件	名 称	No. 1, 2ブロー用空気圧縮機	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	スクリーン式パッケージ形 $\phi 25 \times 3.7 \text{m}^3/\text{min} \times 7.0 \text{kg/cm}^2$	
	数 量	2台 (@680kg)	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 22日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No.15

1. 発生物件	名 称	ブロー用空気槽	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	立形円筒槽 φ1400×4460H×容量6.0m ³	
	数 量	1台（1800kg）	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 1月 29日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23

発生物件等調書 No.16

1. 発生物件	名 称	鋼製加工品	写真：撤去状態（撤去材） 
	仕 様	・ No. 1加圧脱水機点検歩廊 SS400 ・ No. 1加圧脱水機架台 SS400 ・ No. 1ケーキ搬出コンベヤ点検歩廊 SS400 ・ 撤去配管サポート SS400...etc	
	数 量	1式 (15000kg)	
2. 撤 去 年 月 日		2026年 3月 6日	写真：処分状態 ※
3. 耐 用 年 数		15年	
4. 処 分 制 限 期 間		7年	
5. 経 過 年 数		41年	
6. 売 却 予 定 金 額※			
7. 設置当時の補助率		2/3	
8. 現 在 の 補 助 率		2/3	
9. 処 分 年 月 日			
10. その他の特記事項			

工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23
対象箇所	発生物件
状況説明	鋼製加工品
受注者	株式会社 石垣

※：自治体が記入（添付）

年 度 令和6年度

工事名 熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その2 3

発生物件等調書 No.17

1. 発生物件	名 称	配管類	写真：撤去状態（撤去材）  <table><tr><td>工事名</td><td>熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23</td></tr><tr><td>対象箇所</td><td>発生物件</td></tr><tr><td>状況説明</td><td>配管類</td></tr><tr><td>受注者</td><td>株式会社 石垣</td></tr></table>	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23	対象箇所	発生物件	状況説明	配管類	受注者	株式会社 石垣
	工事名	熊本北部浄化センター汚泥処理設備工事その23									
	対象箇所	発生物件									
状況説明	配管類										
受注者	株式会社 石垣										
仕 様	SUS管, SGPW, SGP-FVA, DCIP管等										
数 量	1式 (6576kg)										
2. 撤 去 年 月 日	2026年 3月 11日										
3. 耐 用 年 数	15年										
4. 処 分 制 限 期 間	7年										
5. 経 過 年 数	41年	写真：処分状態 ※									
6. 売 却 予 定 金 額※											
7. 設置当時の補助率	2/3										
8. 現 在 の 補 助 率	2/3										
9. 処 分 年 月 日											
10. その他の特記事項											

※：自治体が記入（添付）