


熊本県感染症情報(第37週:9/7~9/13)

結核に気を付けましょう

- 今週(第37週)の報告数は4件で、今年の累計は104件となりました。
 - 咳やたんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
 - 厚生労働省では、9月24日~30日を「結核・呼吸器感染症予防週間及び非結核性抗酸菌症啓発週間」と定め、正しい知識の普及啓発に取り組んでいます。
 - 詳しくは、熊本県ホームページを御覧ください。
- 【参考】9月24日~30日は結核・呼吸器感染症予防週間、非結核性抗酸菌症啓発週間です
(<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/184832.html>)



県内でデング熱患者が確認されました

- 県内で今年初めてのデング熱(4類感染症)の患者が確認されました。全国では今年に入って83件(9月6日現在)が報告されています。
 - デング熱は、蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマカ)が媒介するウイルスによって起こる感染症です。熱帯や亜熱帯の全域で流行しています。
 - 流行地域に渡航する場合は、長袖・長ズボンの着用に留意し、虫よけ剤を使用するなど蚊に刺されないように注意しましょう。なお、ヒトからヒトへの感染はありません。
- 【参考】デング熱患者の発生について(令和8年9月15日)
(<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/280296.html>)

1 定点把握対象疾患

※県内141定点医療機関からの報告数: 9/7~9/13

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	71	1 インフルエンザ	↑ 152	72
	2	2 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	↑ 55	30
	3	3 急性呼吸器感染症(ARI)	↑ 3,650	3,380
小児科	47	4 RSウイルス感染症	25	31
	5	5 咽頭結膜熱	↑ 20	8
	6	6 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	53	60
	7	7 感染性胃腸炎	192	210
	8	8 水痘	4	9
	9	9 手足口病	↑ 27	10
	10	10 伝染性紅斑(リンゴ病)	0	2

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	47	11 突発性発しん	34	37
	12	12 ヘルパンギーナ	25	27
	13	13 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	2	3
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	1	3
	15	15 流行性角結膜炎(はやり目)	5	7
基幹	14	16 細菌性髄膜炎	↑ 1	0
	17	17 無菌性髄膜炎	↑ 1	0
	18	18 マイコプラズマ肺炎	0	3
	19	19 クラミジア肺炎	0	0
	20	20 感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0

※定点の右欄は、定点医療機関数。

【報告数の多い疾患】

※地区別: 定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

	疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
				1	2	3			
①	感染性胃腸炎	192件	210件	有明	菊池	御船・人吉	1歳	38件	19.8%
②	インフルエンザ	↑ 152件	72件	有明	熊本	人吉	10-14歳	18件	11.8%
③	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	↑ 55件	30件	宇城	八代	人吉	10-14歳	6件	10.9%

警報・注意報レベルの基準値（国の基準） 20180926 時点

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

1年間で
(2025年)
新規登録者数

9,899人

死亡者数(概数)

1,474人

新登録結核患者は高齢者に多く、およそ6割が60歳以上となっています。



多種にわたる疾患があり

基本的な感染対策

が有効

呼吸器感染症には、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、細菌性肺炎などがあり、手洗い、換気、咳エチケットなどの基本的な感染対策・予防が有効です。

さまざまな
症状がみられる

非結核性

抗酸菌症

非結核性抗酸菌症では、長引くせきやたん、発熱、倦怠感、体重減少などのさまざまな症状がみられますが、結核とは異なり、通常は人から人へ感染しません。

※NTM(nontuberculous mycobacteria)：非結核性抗酸菌

結核

あります

は

令和の日本にも

早期受診、

早期診断


で正しい治療を!

せき・たんが2週間以上続いたり、微熱や体のだるさが続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

呼吸器
感染症

のコト

正しく知ろう



という視点を

NTM症

長引く咳に

住まいの近くの

呼吸器内科

を受診

診断や治療に時間がかかることがあるため、症状が続く場合は早めに受診しましょう。



結核



急性呼吸器感染症



NTM症

【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第30週	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第37週	第34週	第35週	第36週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	7/20～ 7/26	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～ 8/16	8/17～ 8/23	8/24～ 8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	8/17～8/23	8/24～ 8/30	8/31～9/6
インフルエンザ	6	5	7	15	61	58	72	152	4,094	6,543	12,299
	0.09	0.07	0.10	0.21	0.87	0.83	1.03	2.14	1.11	1.76	3.29
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	162	120	87	57	52	58	30	55	4,353	5,459	7,777
	2.35	1.71	1.24	0.81	0.74	0.83	0.43	0.77	1.18	1.47	2.08
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,254	3,094	3,002	1,997	2,624	3,110	3,380	3,650	133,148	150,196	179,995
	47.16	44.20	42.89	28.53	37.49	44.43	48.29	51.41	36.30	40.48	48.41
RSウイルス感染症	18	13	24	13	9	22	31	25	1,090	1,755	2,289
	0.40	0.28	0.52	0.28	0.20	0.48	0.67	0.53	0.49	0.78	1.02
咽頭結膜熱	9	10	8	7	8	7	8	20	573	455	580
	0.20	0.22	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0.43	0.26	0.20	0.26
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52	60	66	34	55	69	60	53	2,420	2,878	3,094
	1.16	1.30	1.43	0.74	1.20	1.50	1.30	1.13	1.09	1.28	1.38
感染性胃腸炎	161	158	167	99	152	205	210	192	7,284	8,233	8,679
	3.58	3.43	3.63	2.15	3.30	4.46	4.57	4.09	3.29	3.67	3.86
水 痘	30	14	25	9	24	4	9	4	589	433	476
	0.67	0.30	0.54	0.20	0.52	0.09	0.20	0.09	0.27	0.19	0.21
手足口病	125	73	52	21	13	27	10	27	4,523	4,471	3,882
	2.78	1.59	1.13	0.46	0.28	0.59	0.22	0.57	2.04	2.00	1.73
伝染性紅斑	7	4	0	2	1	1	2	0	90	69	70
	0.16	0.09	0.00	0.04	0.02	0.02	0.04	0.00	0.04	0.03	0.03
突発性発しん	26	26	26	12	43	41	37	34	646	753	698
	0.58	0.57	0.57	0.26	0.93	0.89	0.80	0.72	0.29	0.34	0.31
ヘルパンギーナ	34	41	20	18	21	28	27	25	1,481	1,941	2,159
	0.76	0.89	0.43	0.39	0.46	0.61	0.59	0.53	0.67	0.87	0.96
流行性耳下腺炎	0	4	2	1	1	2	3	2	91	110	72
	0.00	0.09	0.04	0.02	0.02	0.04	0.07	0.04	0.04	0.05	0.03
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	3	1	7	7	10
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.11	0.01	0.01	0.01
流行性角結膜炎	6	3	2	2	3	3	7	5	573	486	448
	0.67	0.33	0.22	0.22	0.33	0.33	0.78	0.56	0.84	0.70	0.65
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	13
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.02	0.03
無菌性髄膜炎	1	0	0	0	1	0	0	1	26	18	22
	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.05	0.04	0.05
マイコプラズマ肺炎	5	1	2	5	2	2	3	0	211	195	193
	0.33	0.07	0.14	0.36	0.14	0.14	0.21	0.00	0.44	0.41	0.40
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	6
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	3
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数

※ 定点一医療機関当たりの患者報告数が全国より2倍以上の場合は着色しています。

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

(※全国の流行状況の情報還元には時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。)

・急性出血性結膜炎:有明

・突発性発しん

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R8累計
2類感染症	結核	4	104
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	2	21
4類感染症	日本紅斑熱	2	9
5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	12
	梅毒	1	141

※当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R8累計報告数は増減します。

報告があった疾患のみ記載しています。

3 病原体検査情報

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウィルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウィルス検出状況(PCR検査結果) ※2025/26シーズン(R7.9/1～)の累計

	A型			B型
	季節性 H1 pdm(AH1 pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
(今シーズン累計)	2件	0件	52件	8件
(昨シーズン累計)	2件	0件	0件	1件

○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
48件 (123件)	9件 (17件)	6件 (46件)	11件 (11件)	30件 (21件)	34件 (91件)
アデノウイルス	その他				
17件 (36件)	21件 (19件)				

(※かっこ内は昨シーズン累計)



○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件 (0件)	2件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

(※かっこ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】
健康危機管理課 感染症対策班 直通電話:096-333-2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



<令和8年第37週>

令和8年9月17日

保健所別発生状況（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	65	8	995	3	1	20	49	0	9	0	18	8	1	0	5	1	1	0	0	0
2	山鹿保健所	0	0	27	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	10	1	1,258	9	3	6	33	0	6	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	2	3	27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	1	3	224	1	5	4	15	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	12	11	254	1	3	1	15	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	1	1	47	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	人吉保健所	12	7	205	3	1	2	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	有明保健所	42	8	513	7	1	13	37	2	4	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	6	8	53	0	1	2	15	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	1	5	47	0	5	0	5	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	計	152	55	3,650	25	20	53	192	4	27	0	34	25	2	1	5	1	1	0	0	0

保健所別 一定点当り患者報告数（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	2.83	0.35	43.26	0.21	0.07	1.43	3.50	0.00	0.64	0.00	1.29	0.57	0.07	0.00	1.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	2.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	1.43	0.14	179.71	1.80	0.60	1.20	6.60	0.00	1.20	0.00	1.60	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.67	1.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	0.20	0.60	44.80	0.33	1.67	1.33	5.00	0.00	2.00	0.00	0.33	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	1.71	1.57	36.29	0.25	0.75	0.25	3.75	0.25	0.25	0.00	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.50	0.50	23.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	2.40	1.40	41.00	1.00	0.33	0.67	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	6.00	1.14	73.29	1.40	0.20	2.60	7.40	0.40	0.80	0.00	1.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	1.20	1.60	10.60	0.00	0.25	0.50	3.75	0.25	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-
11	天草保健所	0.20	1.00	9.40	0.00	1.25	0.00	1.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	2.14	0.77	51.41	0.53	0.43	1.13	4.09	0.09	0.57	0.00	0.72	0.53	0.04	0.11	0.56	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和8年第37週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
インフルエンザ	152	1	1	8	6	13	7	7	5	8	13	8	18	7	4	15	12	7	7	3	2
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	55	0	3	4	4	2	0	1	2	1	2	1	6	4	1	5	4	5	5	1	4

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,650	304	1,542	819	333	75	79	141	87	68	70	74	58

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	25	2	4	13	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	20	0	3	8	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1
A群溶連菌咽頭炎	53	0	0	0	3	7	9	8	6	8	4	4	4	0	0
感染性胃腸炎	192	4	9	38	18	15	16	13	11	7	5	9	25	4	18
水痘	4	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0
手足口病	27	0	7	5	6	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	34	1	8	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	25	0	3	11	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	5	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
無菌性髄膜炎	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について(第37週:9/7～9/13)

令和8年(2026年)9月17日(木)
熊本県 健康危機管理課

1 学級閉鎖について

No	所在地	施設名	措置種別	学年	措置した学級数 /学年の総組数	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍数	患者数	欠席数	措置の期間			備考
1	天草市	天草拓心高等学校	学級	1	1/5	0	0	1	294	15	15	9月8日	～	9月11日	食品科学科1F
2	熊本市	熊本市立田迎南小学校	学級	4	1/4	0	0	1	28	11	10	9月8日	～	9月10日	4-1
3	熊本市	熊本市立富合小学校	学級	4	1/7	0	0	1	30	17	17	9月8日	～	9月10日	4-4
4	熊本市	熊本市立出水南中学校	学級	1	1/7	0	0	1	33	11	11	9月11日	～	9月13日	1-4
			—	—	—	0	0	4	385	54	53				

2 学校の休業等に係るインフルエンザ様疾患の発生状況（2026～2027シーズン）

期間		第36週 (8/31～9/6)	第37週 (9/7～9/13)	合計
合計（人数）		0	54	54
保健所別	熊本市	0	39	39
	有明	0	0	0
	山鹿	0	0	0
	菊池	0	0	0
	御船	0	0	0
	阿蘇	0	0	0
	宇城	0	0	0
	八代	0	0	0
	水俣	0	0	0
	人吉	0	0	0
	天草	0	15	15
去年同期		22	69	91

※学校等からの届出があった日でカウントしています。

県内のインフルエンザの発生状況は、県のホームページに掲載しております（毎週更新）。

本書の情報はあくまで速報値です。

○インフルエンザの予防方法は

- ・咳エチケットを守りましょう。
- ・できる限り人混みを避けましょう。
- ・こまめに石けんを使用して丁寧に手洗いをしましょう。
- ・十分な栄養、休養、睡眠を心がけましょう。



○「せき」や「くしゃみ」で出るしぶきで、ウイルスが広がります。

- ・「せき」や「くしゃみ」が出るときは、マスクを着用しましょう。
- ・マスクをしていない場合は、「せき」や「くしゃみ」をする際は、ティッシュなどで口や鼻を押さえ、顔をそむけましょう。
- ・使用後のティッシュや使い捨てマスクは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。