

熊本県感染症情報(第38週:9/14~9/20)

インフルエンザに気を付けましょう

- 今週(第38週)のインフルエンザの報告数は240件(一定点あたり3.38)でした。前週(第37週)の152件(一定点あたり2.14)と比較して、1.58倍となり、3週連続の増加となっており、注意が必要です。
- 「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」「換気」などの基本的な感染対策を徹底し、感染を予防しましょう。併せて、予防接種についても御検討ください。



県内で麻しん(はしか)の患者が確認されました

- 令和8年9月19日、県内で3件目の麻しんの患者が確認されました。
- 麻しんは、麻しんウイルスにより発症し、感染力が非常に強く、空気・飛沫・接触感染で人から人に感染します。主な症状は発熱や咳、鼻水などの風邪症状、発しんですが、肺炎、脳炎などを合併し、重症化することもあります。
- 予防には、2回のワクチン接種が有効です。お子様が1歳または就学前1年間にある場合、積極的に早期の接種を御検討ください。また、定期接種対象外の方も、接種歴を確認いただき、2回のワクチン接種を御検討ください。

【参考】「熊本県ホームページ：麻しん(はしか)患者の発生について(令和8年9月19日)」
<https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/30/280696.html>



1 定点把握対象疾患

※県内141定点医療機関からの報告数：9/14~9/20

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	71	1 インフルエンザ	↑ 240	152
	2	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	52	55
	3	急性呼吸器感染症(ARI)	↑ 4,103	3,650
小児科	47	4 RSウイルス感染症	↑ 51	25
	5	咽頭結膜熱	9	20
	6	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 69	53
	7	感染性胃腸炎	↑ 202	192
	8	水痘	↑ 10	4
	9	手足口病	21	27
	10	伝染性紅斑(リンゴ病)	↑ 2	0

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	47	11 突発性発しん	31	34
	12	ヘルパンギーナ	↑ 43	25
	13	流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	1	2
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	0	1
	15	流行性角結膜炎(はやり目)	↑ 9	5
基幹	14	16 細菌性髄膜炎	0	1
	17	無菌性髄膜炎	1	1
	18	マイコプラズマ肺炎	0	0
	19	クラミジア肺炎	↑ 1	0
	20	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0

※定点の右欄は、定点医療機関数。

【報告数の多い疾患】

※地区別：定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

	疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
				1	2	3			
①	インフルエンザ	↑ 240件	152件	有明	菊池	人吉	10-14歳	58件	24.2%
②	感染性胃腸炎	↑ 202件	192件	菊池	有明	御船	1歳	41件	20.3%
③	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	↑ 69件	53件	菊池	熊本	水俣	4歳	14件	20.3%

警報・注意報レベルの基準値（国の基準） 20180926 時点

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

みんなで予防 インフルエンザ

せき 咳エチケット

マスク、
ティッシュ・ハンカチ、
そでなどで鼻と口を
おおいましょう。



マメゾウくん

マスク



©2010 熊本県くまモン

熊本県

マメ^てな手洗いと咳エ^{せき}チケットで
「かからない」、「うつさない」。



コマメちゃん

て あら 手洗い

指先、指の間、親指、手首は
特に注意して手洗いをしましょう。



【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第31週	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第37週	第38週	第35週	第36週	第37週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	7/27～8/2	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23	8/24～8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～9/20	8/24～8/30	8/31～9/6	9/7～9/13
インフルエンザ	5 0.07	7 0.10	15 0.21	61 0.87	58 0.83	72 1.03	152 2.14	240 3.38	6,543 1.76	12,299 3.29	20,697 5.54
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	120 1.71	87 1.24	57 0.81	52 0.74	58 0.83	30 0.43	55 0.77	52 0.73	5,459 1.47	7,777 2.08	9,122 2.44
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,094 44.20	3,002 42.89	1,997 28.53	2,624 37.49	3,110 44.43	3,380 48.29	3,650 51.41	4,103 57.79	150,196 40.48	179,995 48.41	208,242 55.87
RSウイルス感染症	13 0.28	24 0.52	13 0.28	9 0.20	22 0.48	31 0.67	25 0.53	51 1.09	1,755 0.78	2,289 1.02	2,522 1.12
咽頭結膜熱	10 0.22	8 0.17	7 0.15	8 0.17	7 0.15	8 0.17	20 0.43	9 0.19	455 0.20	580 0.26	546 0.24
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	60 1.30	66 1.43	34 0.74	55 1.20	69 1.50	60 1.30	53 1.13	69 1.47	2,878 1.28	3,094 1.38	3,280 1.46
感染性胃腸炎	158 3.43	167 3.63	99 2.15	152 3.30	205 4.46	210 4.57	192 4.09	202 4.30	8,233 3.67	8,679 3.86	8,555 3.80
水痘	14 0.30	25 0.54	9 0.20	24 0.52	4 0.09	9 0.20	4 0.09	10 0.21	433 0.19	476 0.21	369 0.16
手足口病	73 1.59	52 1.13	21 0.46	13 0.28	27 0.59	10 0.22	27 0.57	21 0.45	4,471 2.00	3,882 1.73	3,278 1.45
伝染性紅斑	4 0.09	0 0.00	2 0.04	1 0.02	1 0.02	2 0.04	0 0.00	2 0.04	69 0.03	70 0.03	63 0.03
突発性発しん	26 0.57	26 0.57	12 0.26	43 0.93	41 0.89	37 0.80	34 0.72	31 0.66	753 0.34	698 0.31	690 0.31
ヘルパンギーナ	41 0.89	20 0.43	18 0.39	21 0.46	28 0.61	27 0.59	25 0.53	43 0.91	1,941 0.87	2,159 0.96	2,255 1.00
流行性耳下腺炎	4 0.09	2 0.04	1 0.02	1 0.02	2 0.04	3 0.07	2 0.04	1 0.02	110 0.05	72 0.03	114 0.05
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	3 0.33	1 0.11	0 0.00	7 0.01	10 0.01	7 0.01
流行性角結膜炎	3 0.33	2 0.22	2 0.22	3 0.33	3 0.33	7 0.78	5 0.56	9 1.00	486 0.70	448 0.65	455 0.66
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	11 0.02	13 0.03	8 0.01
無菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	1 0.07	1 0.07	18 0.04	22 0.05	24 0.05
マイコプラズマ肺炎	1 0.07	2 0.14	5 0.36	2 0.14	2 0.14	3 0.21	0 0.00	0 0.00	195 0.41	193 0.40	210 0.44
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	6 0.01	6 0.01	9 0.02
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	4 0.01	3 0.01	3 0.01

※ 上段：患者数、下段：定点一医療機関当たりの患者報告数
※ 定点一医療機関当たりの患者報告数が全国より2倍以上の場合は着色しています。

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

(※全国の流行状況の情報還元に時間差があるため、全国の情報1週間までの内容になります。)

・突発性発しん

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R8累計
2類感染症	結核	4	108
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症	1	22
4類感染症	デング熱	1	1
	日本紅斑熱	1	10
5類感染症	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	13
	後天性免疫不全症候群	1	11
	梅毒	2	143
	麻しん	1	3

※当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R8累計報告数は増減します。
報告があった疾患のみ記載しています。

3 病原体検査情報

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。
季節性インフルエンザではどのウィルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2025/26シーズン(R7.9/1～)の累計

(今シーズン累計)	A型			B型
	季節性 H1pdm(AH1pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
	2件	0件	52件	8件
(昨シーズン累計)	2件	0件	0件	1件

○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
48件 (123件)	9件 (17件)	6件 (46件)	11件 (11件)	30件 (21件)	34件 (91件)
アデノウイルス	その他				
17件 (36件)	21件 (19件)				

(※カッコ内は昨シーズン累計)



○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件 (0件)	2件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

(※カッコ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】
健康危機管理課 感染症対策班 直通電話：096-333-2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



<令和8年第38週>

令和8年9月28日

保健所別発生状況（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ ^a	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	56	7	1,127	15	4	29	45	0	4	2	13	6	0	0	7	0	1	0	1	0
2	山鹿保健所	4	3	37	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	42	3	1,367	16	2	15	44	2	7	0	5	23	0	0	0	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	1	1	47	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	9	3	253	0	1	2	17	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	31	9	275	2	1	5	12	2	5	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	5	2	57	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
8	人吉保健所	23	12	260	3	0	1	13	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	有明保健所	56	7	570	11	0	9	35	5	4	0	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	11	5	67	3	1	4	20	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	2	0	43	0	0	0	2	0	0	0	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0
	計	240	52	4,103	51	9	69	202	10	21	2	31	43	1	0	9	0	1	0	1	0

保健所別 一定点当り患者報告数（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ ^a	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパ ン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	2.43	0.30	49.00	1.07	0.29	2.07	3.21	0.00	0.29	0.14	0.93	0.43	0.00	0.00	1.40	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
2	山鹿保健所	2.00	1.50	18.50	0.50	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	6.00	0.43	195.29	3.20	0.40	3.00	8.80	0.40	1.40	0.00	1.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.33	0.33	15.67	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	1.80	0.60	50.60	0.00	0.33	0.67	5.67	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	4.43	1.29	39.29	0.50	0.25	1.25	3.00	0.50	1.25	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	2.50	1.00	28.50	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	4.60	2.40	52.00	1.00	0.00	0.33	4.33	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	8.00	1.00	81.43	2.20	0.00	1.80	7.00	1.00	0.80	0.00	1.00	0.60	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	2.20	1.00	13.40	0.75	0.25	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.00	-	-	-	-	-	-	-
11	天草保健所	0.40	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	3.38	0.73	57.79	1.09	0.19	1.47	4.30	0.21	0.45	0.04	0.66	0.91	0.02	0.00	1.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和8年第38週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
インフルエンザ	240	0	4	12	10	14	12	11	12	7	16	6	58	10	6	13	16	13	11	7	2
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	52	0	0	2	2	1	2	1	3	2	3	3	2	4	2	3	8	1	2	6	5

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	4,103	336	1,702	935	396	95	80	128	118	95	79	77	62

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	51	3	12	21	12	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	9	0	2	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
A群溶連菌咽頭炎	69	0	0	2	2	6	14	9	6	10	3	4	12	0	1
感染性胃腸炎	202	1	13	41	14	14	16	11	5	7	10	7	33	3	27
水痘	10	0	0	1	0	1	2	3	2	0	1	0	0	0	0
手足口病	21	0	5	10	1	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
突発性発疹	31	0	10	15	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	43	0	9	12	6	6	4	4	1	0	0	1	0	0	0
流行性耳下腺炎	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	9	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について(第38週:9/14～9/20)

令和8年(2026年)9月28日(月)
熊本県 健康危機管理課

1 学級閉鎖について

No	所在地	施設名	措置種別	学年	措置した学級数 /学年の総組数	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍数	患者数	欠席数	措置の期間			備考
1	熊本市	熊本市立日吉中学校	学級	1	1/4	0	0	1	33	13	12	9月15日	～	9月16日	1-1
2	人吉市	人吉市立人吉東小学校	学級	3	1/3	0	0	1	30	11	11	9月15日	～	9月17日	3-1
3	菊陽町	尚綱大学付属こども園	学級	5歳児	1/3	0	0	1	27	7	7	9月15日	～	9月17日	にじ組
4	熊本市	熊本市立日吉東小学校	学級	2	1/2	0	0	1	35	12	12	9月15日	～	9月17日	2-1
5	玉名市	玉名市立玉名町小学校	学級	5	1/5	0	0	1	29	14	14	9月18日	～	9月18日	5-2
6	熊本市	熊本市立田底小学校	学年	6	—	0	1	0	16	5	5	9月18日	～	9月21日	
			—	—	—	0	1	5	170	62	61				

2 学校の休業等に係るインフルエンザ様疾患の発生状況（2026～2027シーズン）

期間		第36週 (8/31～9/6)	第37週 (9/7～9/13)	第38週 (9/14～9/20)	合計
合計（人数）		0	54	62	116
保健所別	熊本市	0	39	30	69
	有明	0	0	14	14
	山鹿	0	0	0	0
	菊池	0	0	7	7
	御船	0	0	0	0
	阿蘇	0	0	0	0
	宇城	0	0	0	0
	八代	0	0	0	0
	水俣	0	0	0	0
	人吉	0	0	11	11
	天草	0	15	0	15
昨年同期		22	69	28	119

※学校等からの届出があった日でカウントしています。

県内のインフルエンザの発生状況は、県のホームページに掲載しております（毎週更新）。

本書の情報はあくまで速報値です。

○インフルエンザの予防方法は

- ・咳エチケットを守りましょう。
- ・できる限り人混みを避けましょう。
- ・こまめに石けんを使用して丁寧に手洗いをしましょう。
- ・十分な栄養、休養、睡眠を心がけましょう。



○「せき」や「くしゃみ」で出るしぶきで、ウイルスが広がります。

- ・「せき」や「くしゃみ」が出るときは、マスクを着用しましょう。
- ・マスクをしていない場合は、「せき」や「くしゃみ」をする際は、ティッシュなどで口や鼻を押さえ、顔をそむけましょう。
- ・使用後のティッシュや使い捨てマスクは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。