

令和8年(2026年)

クワシロカイガラムシのふ化最盛日予測
(有効積算温度シミュレーション)
(JPPネット利用)

1 計算結果

9月30日 現在

地点名

アメダス 地点名	第4世代		
	本年(R8)	平年(10年)	平年差
鹿 北	10月13日	10月24日	11日早い
菊 池	9月19日	9月29日	10日早い
甲 佐	9月23日	10月2日	9日早い
水 俣	9月18日	9月28日	10日早い
上	10月3日	10月17日	14日早い

平年値は、過去10年分の実測値
による予測日の平均。

2 設定条件

計算期間	2026年 1月 1日 ~2026年 11月 30日					
アメダス地点	鹿北、菊池、甲佐、水俣、上					
気象データ	日時統計データ					
未来のデータ	平年値					
気温補正	設定しない					
発育 パラメータ	有効積算温度		予察日で積算をリセットする			
	発育上限温度		設定しない			
	発育停止温度		設定する			
	No.	設定名称	発 零 育 点	発育上限 温 度	発育停止 温 度	有効積算 温 度
	1	第1世代	10.5℃	0.0℃	0.0℃	287.0日度
	2	第2世代	10.8℃	0.0℃	0.0℃	688.0日度
	3	第3世代	10.8℃	0.0℃	0.0℃	688.0日度
	4	第4世代	10.8℃	0.0℃	0.0℃	688.0日度