

熊本県感染症情報（第39週：9/21～9/27）

インフルエンザに気を付けましょう

- 今週（第39週）のインフルエンザの報告数は274件（一定点あたり3.86）でした。前週（第38週）の240件（一定点あたり3.38）と比較して、1.14倍となり、4週連続の増加となっており、注意が必要です。
- 「手洗い」「マスクの着用を含む咳エチケット」「換気」などの基本的な感染対策を徹底し、感染を予防しましょう。症状がある場合は、人込みや繁華街への外出を控えましょう。併せて、予防接種についても御検討ください。



日本紅斑熱に注意しましょう

- 今週の日本紅斑熱の報告数は1件で、今年累計11件となりました。
- 日本紅斑熱は、病原体（リケッチア）を保有するマダニに咬まれることで感染し、発熱、発疹などの症状がみられます。
- 主に春から12月頃までは、マダニの活動時期です。農作業やレジャーなどで、森林や草地などマダニが多く生息する場所に入る場合には、「長袖や長ズボンを着用する」「虫よけ剤を使用する」など、マダニに咬まれないよう対策を講じましょう。また、咬まれたときは無理に取らずに、医療機関で処置を受けましょう。

1 定点把握対象疾患

※県内141定点医療機関からの報告数：9/21～9/27

定点	No.	疾患名	今週	前週
急性呼吸器感染症	71	1 インフルエンザ	↑ 274	240
	2	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	45	52
	3	急性呼吸器感染症(ARI)	2,605	4,103
小児科	47	4 RSウイルス感染症	28	51
	5	咽頭結膜熱	4	9
	6	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	41	69
	7	感染性胃腸炎	132	202
	8	水痘	2	10
	9	手足口病	8	21
	10	伝染性紅斑 (リンゴ病)	↑ 3	2

定点	No.	疾患名	今週	前週
小児科	47	11 突発性発しん	21	31
	12	ヘルパンギーナ	11	43
	13	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	1	1
眼科	9	14 急性出血性結膜炎	0	0
	15	流行性角結膜炎 (はやり目)	9	9
基幹	14	16 細菌性髄膜炎	↑ 1	0
	17	無菌性髄膜炎	1	1
	18	マイコプラズマ肺炎	↑ 1	0
	19	クラミジア肺炎	0	1
	20	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0	0

※定点の右欄は、定点医療機関数。

【報告数の多い疾患】

※地区別：定点当たりの報告数が多い地域を順に記載

	疾患名	今週	前週	地区別			年齢別		
				1	2	3			
①	インフルエンザ	↑ 274件	240件	水俣	有明	菊池	10-14歳	38件	13.9%
②	感染性胃腸炎	132件	202件	有明	宇城	御船	2歳	22件	16.7%
③	新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	45件	52件	人吉	水俣	天草	60-69歳	6件	13.3%

警報・注意報レベルの基準値（国の基準） 20180926 時点

疾病	警報レベル		注意報レベル
	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	-
感染性胃腸炎	20	12	-
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	-
伝染性紅斑	2	1	-
百日咳	1	0.1	-
ヘルパンギーナ	6	2	-
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	-
流行性角結膜炎	8	4	-

基準値はすべて定点当たりの報告数です。注意報の「-」は対象としないことを意味します。

みんなで予防 インフルエンザ

せき 咳エチケット

マスク、
ティッシュ・ハンカチ、
そでなどで鼻と口を
おおいましょう。



マメゾウくん

マスク



©2010 熊本県くまモン

熊本県

マメ^てな手洗いと咳エ^あチケットで
「かからない」、「うつさない」。



コマメちゃん

て 手洗い

指先、指の間、親指、手首は
特に注意して手洗いをしましょう。



【定点把握対象疾患の推移(過去7週)】

報告期間	第32週	第33週	第34週	第35週	第36週	第37週	第38週	第39週	第36週	第37週	第38週
	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	8/3～8/9	8/10～8/16	8/17～8/23	8/24～8/30	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～9/20	9/21～9/27	8/31～9/6	9/7～9/13	9/14～9/20
インフルエンザ	7	15	61	58	72	152	240	274	12,299	20,697	31,428
	0.10	0.21	0.87	0.83	1.03	2.14	3.38	3.86	3.29	5.54	8.48
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	87	57	52	58	30	55	52	45	7,777	9,122	9,826
	1.24	0.81	0.74	0.83	0.43	0.77	0.73	0.63	2.08	2.44	2.65
急性呼吸器感染症 (ARI)	3,002	1,997	2,624	3,110	3,380	3,650	4,103	2,605	179,995	208,242	245,111
	42.89	28.53	37.49	44.43	48.29	51.41	57.79	36.69	48.41	55.87	66.37
RSウイルス感染症	24	13	9	22	31	25	51	28	2,289	2,522	2,787
	0.52	0.28	0.20	0.48	0.67	0.53	1.09	0.60	1.02	1.12	1.24
咽頭結膜熱	8	7	8	7	8	20	9	4	580	546	570
	0.17	0.15	0.17	0.15	0.17	0.43	0.19	0.09	0.26	0.24	0.25
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	66	34	55	69	60	53	69	41	3,094	3,280	3,320
	1.43	0.74	1.20	1.50	1.30	1.13	1.47	0.87	1.38	1.46	1.48
感染性胃腸炎	167	99	152	205	210	192	202	132	8,679	8,555	8,300
	3.63	2.15	3.30	4.46	4.57	4.09	4.30	2.81	3.86	3.80	3.70
水痘	25	9	24	4	9	4	10	2	476	369	496
	0.54	0.20	0.52	0.09	0.20	0.09	0.21	0.04	0.21	0.16	0.22
手足口病	52	21	13	27	10	27	21	8	3,882	3,278	3,039
	1.13	0.46	0.28	0.59	0.22	0.57	0.45	0.17	1.73	1.45	1.36
伝染性紅斑	0	2	1	1	2	0	2	3	70	63	78
	0.00	0.04	0.02	0.02	0.04	0.00	0.04	0.06	0.03	0.03	0.03
突発性発しん	26	12	43	41	37	34	31	21	698	690	662
	0.57	0.26	0.93	0.89	0.80	0.72	0.66	0.45	0.31	0.31	0.30
ヘルパンギーナ	20	18	21	28	27	25	43	11	2,159	2,255	2,923
	0.43	0.39	0.46	0.61	0.59	0.53	0.91	0.23	0.96	1.00	1.30
流行性耳下腺炎	2	1	1	2	3	2	1	1	72	114	96
	0.04	0.02	0.02	0.04	0.07	0.04	0.02	0.02	0.03	0.05	0.04
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	3	1	0	0	10	7	4
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
流行性角結膜炎	2	2	3	3	7	5	9	9	448	455	421
	0.22	0.22	0.33	0.33	0.78	0.56	1.00	1.00	0.65	0.66	0.63
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	1	0	1	13	6	10
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.03	0.01	0.02
無菌性髄膜炎	0	0	1	0	0	1	1	1	22	24	22
	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05
マイコプラズマ肺炎	2	5	2	2	3	0	0	1	193	210	263
	0.14	0.36	0.14	0.14	0.21	0.00	0.00	0.07	0.40	0.44	0.55
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	1	0	6	9	6
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.01	0.02	0.01
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

※ 上段:患者数、下段:定点一医療機関当たりの患者報告数
※ 定点一医療機関当たりの患者報告数が全国より2倍以上の場合は着色しています。

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

(※全国の流行状況の情報還元には時間差があるため、全国の情報は1週間までの内容になります。)

・突発性発しん

2 全数把握対象疾患

	疾患名	今週	R8累計
2類感染症	結核	1	109
4類感染症	日本紅斑熱	1	11
	レジオネラ症	2	29
5類感染症	梅毒	2	145
	破傷風	1	6

※当該週以外の週で、報告遅れや取下げがあるため、R8累計報告数は増減します。
報告があった疾患のみ記載しています。

3 病原体検査情報

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。
季節性インフルエンザではどのウィルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2025/26シーズン(R7.9/1～)の累計

	A型			B型
	季節性 H1 pdm(AH1 pdm09)	H1(ソ連型)	H3(香港型)	
(今シーズン累計)	2件	0件	52件	8件
(昨シーズン累計)	2件	0件	0件	1件

○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
48件 (123件)	9件 (17件)	6件 (46件)	11件 (11件)	30件 (21件)	34件 (91件)
アデノウイルス	その他				
17件 (36件)	21件 (19件)				

(※カッコ内は昨シーズン累計)



○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(R7.12/29～)からの累計

ノロウイルス	サボウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
0件 (0件)	2件 (1件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)	0件 (0件)

(※カッコ内は昨シーズン累計)

【週報に関するお問い合わせ先】
健康危機管理課 感染症対策班 直通電話:096-333-2240 (内33154)

一定点当たり週別発生状況の推移



<令和8年第39週>

令和8年10月1日

保健所別発生状況（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶血性 レンサ球菌咽 頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	100	7	677	4	3	11	26	1	1	0	13	5	0	0	8	1	1	1	0	0
2	山鹿保健所	2	1	35	1	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	菊池保健所	33	1	845	8	0	14	18	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	阿蘇保健所	9	1	35	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	御船保健所	15	0	116	0	0	1	11	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	八代保健所	26	5	159	0	0	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	水俣保健所	17	2	63	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	人吉保健所	7	17	240	1	0	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	有明保健所	38	3	334	11	0	10	30	0	0	3	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0
10	宇城保健所	19	3	60	3	1	2	19	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	天草保健所	8	5	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	274	45	2,605	28	4	41	132	2	8	3	21	11	1	0	9	1	1	1	0	0

保健所別 一定点当り患者報告数（急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点）

	保健所名	インフルエンザ	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	急性呼吸器 感染症 (ARI)	RSウイルス 感染症	咽頭 結膜熱	A群溶連菌 咽頭炎	感染性 胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑 (リンゴ病)	突発性 発しん	ヘルパン ギーナ	流行性 耳下腺炎	急性 出血性 結膜炎	流行性 角結膜炎	細菌性 髄膜炎	無菌性 髄膜炎	マイコプラズマ 肺炎	クラミジア 肺炎	感染性 胃腸炎 (ロタウイルス)
1	熊本市保健所	4.35	0.30	29.43	0.29	0.21	0.79	1.86	0.07	0.07	0.00	0.93	0.36	0.00	0.00	1.60	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2	山鹿保健所	1.00	0.50	17.50	0.50	0.00	0.50	2.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	4.71	0.14	120.71	1.60	0.00	2.80	3.60	0.00	0.60	0.00	0.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	3.00	0.33	11.67	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	御船保健所	3.00	0.00	23.20	0.00	0.00	0.33	3.67	0.33	1.00	0.00	0.00	0.33	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	3.71	0.71	22.71	0.00	0.00	0.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	8.50	1.00	31.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	1.40	3.40	48.00	0.33	0.00	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	5.43	0.43	47.71	2.20	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.60	1.00	0.20	0.20	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	3.80	0.60	12.00	0.75	0.25	0.50	4.75	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
11	天草保健所	1.60	1.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	3.86	0.63	36.69	0.60	0.09	0.87	2.81	0.04	0.17	0.06	0.45	0.23	0.02	0.00	1.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00

年齢別発生状況(急性呼吸器感染症・小児科・眼科・基幹定点)

令和8年第39週

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上
インフルエンザ	274	2	3	8	8	12	14	12	12	9	14	7	38	10	17	15	28	25	15	15	10
新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	45	0	0	1	3	1	0	3	1	2	0	0	2	4	3	5	3	5	6	4	2

急性呼吸器感染症定点 年齢区分	合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症 (ARI)	2,605	194	996	577	248	84	81	70	74	85	79	69	48

小児科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	28	4	7	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	4	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A群溶連菌咽頭炎	41	0	1	0	5	3	5	3	4	3	9	2	4	1	1
感染性胃腸炎	132	0	9	15	22	6	11	7	14	6	5	3	18	2	14
水痘	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
手足口病	8	0	1	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
突発性発疹	21	0	6	12	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	11	0	3	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

眼科定点年齢区分	合計	0-5 ヵ月	6-11 ヵ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10-14歳	15-19歳	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0

基幹定点年齢区分	合計	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について(第39週:9/21～9/27)

令和8年(2026年)10月1日(木)

熊本県 健康危機管理課

1 学級閉鎖について

No	所在地	施設名	措置種別	学年	措置した学級数 /学年の総組数	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍数	患者数	欠席数	措置の期間			備考
1															
2															
3					報告なし										
4															
5															
6															
			—	—	—	0	0	0	0	0	0				

2 学校の休業等に係るインフルエンザ様疾患の発生状況（2026～2027シーズン）

期間		第36週 (8/31～9/6)	第37週 (9/7～9/13)	第38週 (9/14～9/20)	第39週 (9/21～9/27)	合計
合計（人数）		0	54	62	0	116
保健所別	熊本市	0	39	30	0	69
	有明	0	0	14	0	14
	山鹿	0	0	0	0	0
	菊池	0	0	7	0	7
	御船	0	0	0	0	0
	阿蘇	0	0	0	0	0
	宇城	0	0	0	0	0
	八代	0	0	0	0	0
	水俣	0	0	0	0	0
	人吉	0	0	11	0	11
	天草	0	15	0	0	15
昨年同期		22	69	28	32	151

※学校等からの届出があった日でカウントしています。

県内のインフルエンザの発生状況は、県のホームページに掲載しております（毎週更新）。

本書の情報はあくまで速報値です。

○インフルエンザの予防方法は

- ・咳エチケットを守りましょう。
- ・できる限り人混みを避けましょう。
- ・こまめに石けんを使用して丁寧に手洗いをしましょう。
- ・十分な栄養、休養、睡眠を心がけましょう。



○「せき」や「くしゃみ」で出るしぶきで、ウイルスが広がります。

- ・「せき」や「くしゃみ」が出るときは、マスクを着用しましょう。
- ・マスクをしていない場合は、「せき」や「くしゃみ」をする際は、ティッシュなどで口や鼻を押さえ、顔をそむけましょう。
- ・使用後のティッシュや使い捨てマスクは、すぐにゴミ箱に捨てましょう。