48 の地点 47 の地点から 103 度 38 分 32 秒 1.66 メートルの地点 (2 工区)

次の各地点を順次に結んだ線及び 49 の地点と 73 の地点とを結んだ線により囲まれた区域

- 49 の地点 三等三角点寺島 (北緯 32 度 36 分 11.953 秒、東経 130 度 28 分 44.661 秒) から 296 度 51 分 22 秒 342.22 メートルの地点
- 50 の地点 49 の地点から 350 度 49 分 04 秒 18.29 メートルの地点
- 51 の地点 50 の地点から 340 度 49 分 13 秒 2.99 メートルの地点
- 52 の地点 51 の地点から 250 度 51 分 31 秒 1.00 メートルの地点
- 53 の地点 52 の地点から 160 度 48 分 31 秒 1.70 メートルの地点
- 54 の地点 53 の地点から 250 度 49 分 20 秒 4.00 メートルの地点
- 55 の地点 54 の地点から 340 度 47 分 51 秒 1.70 メートルの地点
- 56 の地点 55 の地点から 250 度 52 分 21 秒 0.55 メートルの地点
- 57 の地点 56 の地点から 160 度 48 分 31 秒 1.70 メートルの地点 58 の地点 57 の地点から 250 度 49 分 19 秒 6.56 メートルの地点
- 59 の地点 58 の地点から 340 度 47 分 51 秒 1.70 メートルの地点
- 60 の地点 59 の地点から 250 度 46 分 36 秒 0.69 メートルの地点
- 61 の地点 60 の地点から 160 度 50 分 29 秒 1.50 メートルの地点
- 62 の地点 61 の地点から 250 度 49 分 49 秒 1.80 メートルの地点
- 63 の地点 62 の地点から 340 度 48 分 13 秒 1.50 メートルの地点
- 64 の地点 63 の地点から 250 度 51 分 30 秒 4.59 メートルの地点
- 65 の地点 64 の地点から 160 度 48 分 31 秒 1.70 メートルの地点
- 66 の地点 65 の地点から 250 度 49 分 05 秒 8.61 メートルの地点
- 67 の地点 66 の地点から 340 度 48 分 31 秒 1.70 メートルの地点
- 68 の地点 67 の地点から 250 度 47 分 08 秒 1.00 メートルの地点
- 69 の地点 68 の地点から 160 度 48 分 43 秒 2.09 メートルの地点
- 70 の地点 69 の地点から 160 度 16 分 08 秒 3.89 メートルの地点
- 71 の地点 70 の地点から 162 度 32 分 46 秒 14.46 メートルの地点
- 72 の地点 71 の地点から 70 度 08 分 22 秒 5.00 メートルの地点
- 73 の地点 72 の地点から 72 度 32 分 06 秒 18.01 メートルの地点

(3) 面積

1 工区 1,389.34㎡ 2 工区 534.21㎡

合計 1,923.55㎡

- 3 出願年月日
 - 平成 16 年 8 月 30 日
- 4 関係書類の縦覧場所

熊本県土木部港湾課、熊本県宇城地域振興局維持管理課及び三角町建設課

公 告

熊本県公告第760号

肥料取締法(昭和 25 年法律第 127 号)第 13 条第 1 項の規定に基づき、次の肥料の登録 有効期間を更新したので、同法第 16 条第 2 項の規定に基づき公告します。 平成 16 年 9 月 22 日

熊本県知事 潮 谷 義 子

登録番号	肥料の	肥料の	保証成分量	その他の規格	生産業者の氏名または	更新した
	種 類	名 称	(%)		名称及び住所	年 月 日
熊本県肌	児 炭酸力	6.0 炭	アルカリ分	普通肥料の公定規格中	木葉石灰企業組合	平成 16 年
第1288号	号 ルシウ	酸苦土	: 54.0%	炭酸カルシウム肥料の	熊本県玉名郡玉東町大	8月25日
	ム肥料	石灰	可溶性苦土	「その他の制限事項」	字木葉 1101 番地	
			: 6.0%	のとおり		
熊本県肌	巴 炭酸力	10.0 苦	アルカリ分	普通肥料の公定規格中	岩崎工業株式会社	平成 16 年
第1154号	号 ルシウ	土石灰	: 55.0	炭酸カルシウム肥料の	熊本県玉名郡玉東町大	9月19日
	ム肥料		可溶性苦土	「その他の制限事項」	字稲佐 301	
			: 10.0	のとおり		
熊本県肌	巴 炭酸力	6.0 苦	アルカリ分	普通肥料の公定規格中	岩崎工業株式会社	平成 16 年
第1153号	号 ルシウ	土石灰	: 55.0	炭酸カルシウム肥料の	熊本県玉名郡玉東町大	9月19日
	ム肥料		可溶性苦土	「その他の制限事項」	字稲佐 301	
			: 6.0	のとおり		

熊本県肥	生石灰	80.0 生	アルカリ分	 該当なし	岩崎工業株式会社	平成 16 年
第1289号	Z 10 (石灰	: 80.0	100	熊本県玉名郡玉東町大	9月10日
					字稲佐 301	
熊本県肥	消石灰	60.0 消	アルカリ分	該当なし	岩崎工業株式会社	平成 16 年
第1290号		石灰	: 60.0		熊本県玉名郡玉東町大	9月10日
					字稲佐 301	
熊本県肥	炭酸力	炭酸力	アルカリ分	普通肥料の公定規格中	岩崎工業株式会社	平成 16 年
第 26 号	ルシウ	ルシウ	: 53.0	炭酸カルシウム肥料の	熊本県玉名郡玉東町大	9月20日
	ム肥料	ム肥料		「その他の制限事項」	字稲佐 301	
				のとおり		
熊本県肥	加工家	発酵鶏	窒素全量	含有を許される有害成	有限会社コッコファー	平成 16 年
第1390号	きんふ	糞	: 2.5	分の最大量は、公定規	A	9月6日
	ん肥料		りん酸全量	格のとおり	菊池市大字下河原	
			: 6.0		2818 番地	
			加里全量			
			: 4.0			
熊本県肥	炭酸力	53.0 炭	アルカリ分	普通肥料の公定規格中	熊本礦業株式会社	平成 16 年
第 21 号	ルシウ	酸カル	: 53.0	炭酸カルシウム肥料の	熊本県玉名郡玉東町大	9月21日
	ム肥料	シュー		「その他の制限事項」	字山口 259	
		ム肥料		のとおり		

報

登載依頼

熊本県環境影響評価審査会公告第5号

熊本県環境影響評価審査会の会議を、次のように開催する。

平成 16 年 9 月 22 日

熊本県知事 潮 谷 義 子

- 開催日時 1
 - 平成 16 年 9 月 29 日 (水)
 - 午前10時から正午まで
- 開催場所
 - 熊本市水前寺公園 28 51
 - 熊本テルサ2階「ひばり」
- 審議内容
 - 「菊池市一般廃棄物最終処分場整備事業」環境影響評価準備書について
- 4 傍聴者の定員
 - 10 人
- 傍聴手続
 - 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において受付のうえ、 (1)事務局の指示に従い、会議の会場に入ることができる。(2) 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。
- 問合せ先
 - 熊本市水前寺六丁目 18 番 1 号
 - 熊本県環境生活部環境政策課環境審査班
 - 電話 096 383 1111