## 性感染症の発生状況(8月分)

(県内13観測医の報告分)

疾病名	報告数	発 生 状 況
性器クラミジア感染症	56 (50)	報告数 56件(前月比1. 1、前年比1. 2)で、前月比、前年比とも僅かに増加しています。男女別は、女性が35件と多く見られています。年齢別は、女性は15~29歳に30件と多く、男性では30~34歳に6件と多く見られています。地区別は、熊本が35件と圧倒的に多く、次いで、宇城6件、山鹿、御船に各5件、有明3件、八代に2件でした。
性器ヘルペス ウイルス感染症	15 (16)	報告数15件(前月比0.9、前年比0.7)でした。前月比、前年 比とも減少しています。男女別は、女性が13件と多く見られました。年齢別は、女性で15~70歳以上と幅広く見られ、男性では2 0~24歳、55~59歳各1件見られています。地区別は、熊本が1 0件と多く、次いで八代4件、御船1件でした。
尖圭 コンジローマ	7 (6)	報告数は7件(前月比1.2、前年比0.8)で、前月比では僅かに増加していましたが、前年比では僅かに減少しています。男女別は、女性に5件と多く見られています。年齢別は、女性では15~39歳に、男性では25~29歳、35~39歳に各1件見られました。地区別は、熊本5件、八代、宇城に各1件でした。
淋菌感染症	17 (16)	報告数17件(前月比1.1、前年比1.5)でした。前月比、前年 比とも増加しています。男女別は、男性に11件と多く見られていま す。年齢別は、男性は20~24歳に4件と多く、女性では15~39 歳に見られています。地区別は、熊本10件、次いで宇城4件、有 明3件でした。

#### ※( )内数値は前月報告数

※報告数は県内13箇所の指定届出医療機関からの届出数であり、県内の発生総数ではありませんのでご注意ください。

### ※性感染症について

性器 クラミジア感染症	潜伏期間は1~3週間。女性では、おりものが増える程度。しかし放置すると不妊症の原因となる。男性では排尿痛や分泌物の増加がみられることもあるが、淋病に比べて症状は軽い。
性器ヘルペス ウイルス感染症	潜伏期間は2~10日。性器に痛みを伴う水疱や浅い潰瘍ができる。再発することが多い。
尖圭	することが多い。 
コンジローマ	潜伏期間は3~10日。男性では、激しい排尿痛があり膿が出る。女性で
淋菌感染症	は、男性に比べて症状があまりないことが多い。

- ※STD(性感染症)に感染していると、性器に炎症や損傷がおこりHIV(エイズウイルス)感染が起こりやすくなると考えられます。県内各保健所で匿名、無料にて検査を受けることができます。 詳しくは最寄りの保健所にお問い合わせください。
- ⇒ 熊本県のホームページ「エイズってなあに」を是非ご覧ください。

(「熊本県のホームページ」→『生活』カテゴリー内「健康福祉」→『PRトピックス』カテゴリー内「エイズってなあに」)

健康危機管理課

# 性感染症の発生状況(8月)

(県内13観測医の報告分)

## 保健所別発生状況

区分		合計	熊本	山鹿	菊池	阿蘇	御船	八代	水俣	人吉	有明	宇城	天草
性器クラミジア 感染症	男	21	12			*			*		3	6	
	女	35	23	5		*	5	2	*				
	計	56	35	5		*	5	2	*		3	6	
性器ヘルペス	男	2	2			*			*				
ウイルス感染 症	女	13	8			*	1	4	*				
症	計	15	10			*	1	4	*				
尖圭コンジ ローマ	男	2	1			*			*			1	
	女	5	4			*		1	*				
	計	7	5			*		1	*			1	
淋菌感染症	男	11	4			*			*		3	4	
	女	6	6			*			*				
	計	17	10			*			*		3	4	
計	男	36	19	0	0		0	0		0	6	11	0
	女	59	41	5	0		6	7		0	0	0	0
	計	95	60	5	0		6	7		0	6	11	0

<sup>\*</sup>は、定点がない地区

## 年齡別発生状況

一个图1701元工机													
区分		合計	0 <b>~</b> 14	15 <b>~</b> 19	20 <b>~</b> 24	25 <b>~</b> 29	30 <b>~</b> 34	35 <b>~</b> 39	40 <b>~</b> 44	45 <b>~</b> 49	50 <b>~</b> 54	55 <b>~</b> 59	60歳 <b>~</b>
性器クラミジア 感染症	男	21			4	2	6	4	3		2		
	女	35		8	14	8	2	1	1	1			
	計	56		8	18	10	8	5	4	1	2		
性器ヘルペス	男	2			1							1	
ウイルス感染	女	13		1	2	2	2	1			1		4
症	計	15		1	3	2	2	1			1	1	4
尖圭コンジ ローマ	男	2				1		1					
	女	5		1	1	1	1	1					
	計	7		1	1	2	1	2					
淋菌感染症	男	11		1	4	1	1	2	2				
	女	6		1	2	1	1	1					
	計	17		2	6	2	2	3	2				
計	男	36		1	9	4	7	7	5		2	1	
	女	59		11	19	12	6	4	1	1	1		4
	計	95		12	28	16	13	11	6	1	3	1	4