

# 熊本県感染症情報(第39週)

県内170観測医の患者数(9月23日～9月29日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	0	0	百日咳	0	0
RSウイルス感染症	126	113	ヘルパンギーナ	8	24
咽頭結膜熱	50	62	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	0	1
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	35	33	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	254	239	流行性角結膜炎 (はやり目)	19	13
水痘	22	21	細菌性髄膜炎	0	0
手足口病	38	55	無菌性髄膜炎	2	1
伝染性紅斑 (りんご病)	0	1	マイコプラズマ肺炎	2	2
突発性発しん	45	37	クラミジア肺炎	0	0

	今週	H25累計 (H24累計)
風しん(全数報告)	0	63(5)

## 【報告数の多い疾患】

- ①感染性胃腸炎 報告数:254件(前週:239件) 地区別:人吉、菊池、有明 年齢別:1歳 51件(20.1%)  
 ②RSウイルス感染症 報告数:126件(前週:113件) 地区別:八代、人吉、菊池 年齢別:1歳 54件(42.9%)  
 ③咽頭結膜熱 報告数:50件(前週:62件) 地区別:山鹿、菊池、天草 年齢別:1歳、3歳 各9件(各18.0%)

## 【RSウイルス さらに増加】

RSウイルス感染症は、冬季に流行する感染症です。今年は、7月下旬から増加傾向にあります。今週も報告が増加し、まだまだ注意が必要です。

昨年も、ほぼ同じ時期にRSウイルス感染症が流行しており、9月下旬をピークとして、11月にかけて流行が続きました。今年は、昨年の同時期より報告がやや少ないですが、3歳以下からの報告がほとんど(約95%)ですので、乳幼児のいる家庭では特に注意しましょう。

### (症状)


鼻水、咳、発熱などいわゆる「かぜ」のような症状がみられ、1～2週間で軽快します。2歳頃までに、ほぼ全ての人がかかりますが、初めてかかった場合、約3分の1に肺炎などを起こします。特に生後6ヶ月以内の乳児や、早期産で出生した乳児、循環器疾患のある乳幼児では重症化しやすいので注意が必要です。また、一度感染しても再び感染することもあります。

### (感染経路)

ウイルスは咳やくしゃみのしぶきから感染

### (予防策)

- ・流行期には赤ちゃんを人ごみに連れて行かない
- ・症状のある家族はマスクをする
- ・外出後の手洗いをきちんと行う



# 熊本県感染症情報(第39週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	8/5~ 8/11	8/12~ 8/18	8/19~ 8/25	8/26~ 9/1	9/2~ 9/8	9/9~ 9/15	9/16~ 9/22	9/23~ 9/29	9/2~ 9/8	9/9~ 9/15	9/16~ 9/22
インフルエンザ	1 0.01	1 0.01	1 0.01	0 0.00	0 0.00	1 0.01	0 0.00	0 0.00	68 0.01	107 0.02	113 0.02
RSウイルス感染症	25 0.50	19 0.38	41 0.82	67 1.34	91 1.82	113 2.26	113 2.26	126 2.52	2,551 0.81	3,469 1.11	3,377 1.08
咽頭結膜熱	52 1.04	30 0.60	47 0.94	72 1.44	79 1.58	107 2.14	62 1.24	50 1.00	1,674 0.53	1,663 0.53	1,229 0.39
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	48 0.96	32 0.64	35 0.70	32 0.64	40 0.80	46 0.92	33 0.66	35 0.70	2,447 0.78	2,682 0.86	2,306 0.74
感染性胃腸炎	224 4.48	145 2.90	252 5.04	280 5.60	320 6.40	334 6.68	239 4.78	254 5.08	9,627 3.06	9,521 3.05	8,283 2.66
水痘	26 0.52	38 0.76	37 0.74	21 0.42	27 0.54	30 0.60	21 0.42	22 0.44	1,531 0.49	1,427 0.46	1,514 0.49
手足口病	125 2.50	80 1.60	51 1.02	57 1.14	63 1.26	60 1.20	55 1.10	38 0.76	12,206 3.88	12,362 3.96	9,164 2.94
伝染性紅斑	3 0.06	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.02	4 0.08	1 0.02	0 0.00	111 0.04	152 0.05	128 0.04
突発性発しん	57 1.14	35 0.70	34 0.68	51 1.02	48 0.96	38 0.76	37 0.74	45 0.90	1,982 0.63	1,891 0.61	1,711 0.55
百日咳	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	33 0.01	43 0.01	28 0.01
ヘルパンギーナ	110 2.20	66 1.32	55 1.10	30 0.60	38 0.76	39 0.78	24 0.48	8 0.16	3,629 1.15	3,361 1.08	2,063 0.66
流行性耳下腺炎	9 0.18	5 0.10	4 0.08	2 0.04	1 0.02	5 0.10	1 0.02	0 0.00	657 0.21	719 0.23	709 0.23
急性出血性結膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	8 0.01	8 0.01	10 0.01
流行性角結膜炎	11 1.22	12 1.33	3 0.33	9 1.00	20 2.22	21 2.33	13 1.44	19 2.11	520 0.76	549 0.81	440 0.65
細菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	6 0.01	3 0.01	4 0.01
無菌性髄膜炎	1 0.07	3 0.20	3 0.20	1 0.07	5 0.33	3 0.20	1 0.07	2 0.13	38 0.08	34 0.07	33 0.07
マイコプラズマ肺炎	3 0.20	0 0.00	2 0.13	4 0.27	0 0.00	2 0.13	2 0.13	2 0.13	151 0.32	190 0.41	158 0.34
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	14 0.03	6 0.01	9 0.02

※ 上段：患者数、下段：定点一医療機関当たりの患者報告数

## 【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	累計：0件
風しん	0	0	0	0	0	1	0	0	累計：63件

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症：1件(熊本：1件、O91：1件)

参考	県内における腸管出血性大腸菌による感染者数(平成25年9月29日現在)
	平成25年 68人(患者：33人、無症状病原体保有者：35人)
	昨年同期 56人(患者：20人、無症状病原体保有者：36人)

4類感染症：日本脳炎：1件

5類感染症：侵襲性肺炎球菌感染症：1件

## 【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】

RSウイルス感染症  
咽頭結膜熱  
流行性角結膜炎

## 【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

ヘルパンギーナ :天草  
咽頭結膜熱 :山鹿、菊池  
手足口病 :菊池

## 【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。

季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

## ○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2013/2014シーズン(9/2～)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
0件	0件	0件	0件


## ○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
23件	4件	6件	9件	5件	4件
アデノウイルス	その他				
5件	4件				

## ○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ノロウイルス	サポウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
11件	10件	9件	2件	4件	5件

## 一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

# 保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

39週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所		42	7	9	56	6	11		18					16		2	1	
2	山鹿保健所		1	11		16	4	5		1				*	*				
3	菊池保健所		22	16	15	48		15		8					1				
4	阿蘇保健所					2								*	*				1
5	御船保健所					3								*	*				
6	八代保健所		28	1		28	1			6									
7	水俣保健所		6	1										*	*				
8	人吉保健所		14	1	2	43	1			2				*	*				
9	有明保健所		3	2	2	42	1	3		3					2				
10	宇城保健所		8	3	7	14	8	1		5				*	*				
11	天草保健所		2	8		2	1	3		2		8							
	計	0	126	50	35	254	22	38	0	45	0	8	0	0	19	0	2	2	0

## 保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.00	2.63	0.44	0.56	3.50	0.38	0.69	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.40	0.20	0.00
2	山鹿保健所	0.00	0.50	5.50	0.00	8.00	2.00	2.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	4.40	3.20	3.00	9.60	0.00	3.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	1.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.00	7.00	0.25	0.00	7.00	0.25	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	3.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	4.67	0.33	0.67	14.33	0.33	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	0.60	0.40	0.40	8.40	0.20	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	2.00	0.75	1.75	3.50	2.00	0.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	0.50	2.00	0.00	0.50	0.25	0.75	0.00	0.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	平均	0.00	2.52	1.00	0.70	5.08	0.44	0.76	0.00	0.90	0.00	0.16	0.00	0.00	2.11	0.00	0.13	0.13	0.00

