

熊本県感染症情報(第31週)

県内170観測医の患者数(7月29日～8月4日)

	今週	前週		今週	前週
インフルエンザ	2	4	百日咳	0	1
RSウイルス感染症	19	13	ヘルパンギーナ	121	165
咽頭結膜熱	49	38	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	2	4
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	55	46	急性出血性結膜炎	0	0
感染性胃腸炎	252	226	流行性角結膜炎 (はやり目)	9	14
水痘	38	34	細菌性髄膜炎	0	1
手足口病	161	279	無菌性髄膜炎	1	2
伝染性紅斑 (りんご病)	0	0	マイコプラズマ肺炎	2	1
突発性発しん	48	56	クラミジア肺炎	0	0

	今週	H25累計 (H24累計)
風しん(全数報告)	0	62(5)

【報告数の多い疾患】

- ①感染性胃腸炎 報告数：252件（前週：226件） 地区別：菊池、人吉、有明 年齢別：1歳 44件（17.5%）
 ②手足口病 報告数：161件（前週：279件） 地区別：菊池、天草、水俣 年齢別：1歳 70件（43.5%）
 ③ヘルパンギーナ 報告数：121件（前週：165件） 地区別：菊池、宇城、天草 年齢別：2歳 31件（25.6%）

※手足口病もヘルパンギーナも報告数は減少傾向にありますが、熊本県全体では、引き続き警報レベルにあり、引き続き注意が必要です。

【E型肝炎に注意しましょう】

今週は、E型肝炎の報告が1件ありました。県内での発生は、今年3件目です。
 豚レバーやシカ肉、イノシシ肉の生食が原因で「E型肝炎」を発症する場合があります。ご自身で肉を調理し喫食する場合は、以下の注意が必要です。

■豚レバーを含む豚肉並びにシカ及びイノシシなどの野生動物の肉を安全に喫食するための注意点

- 肉(内臓を含む。)は決して生で食べないようにしましょう。
- 中心部まで火が通るよう、十分に加熱して食べましょう。
- 加熱調理を行う肉類は生焼けにならないよう、中心部まで火が通るよう、十分に加熱してください。
- 生の肉類と加熱済みの肉類は分けて取扱いましょ。取り扱う箸や皿も区別しましょ。
- 冷凍した肉を食べ、発症した事例もありますので、必ず加熱しましょ。

■E型肝炎とは

ウイルスの感染によって引き起こされる急性肝炎です。強い全身倦怠感を特徴とし、食欲不振、黄疸、発熱などの症状があらわれます。慢性化することはありませんが、稀に劇症化することがあります。特に、妊婦は、妊娠晩期に感染すると劇症化しやすいとの報告もあります。また、高齢者ほど重症化しやすいとされています。

■E型肝炎の発生状況（平成25年8月4日現在）

	H20	H21	H22	H23	H24	H25
熊本県	-	2件	1件	-	2件	3件
全国	44件	56件	66件	61件	119件	75件

熊本県感染症情報(第31週)

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	全国3週前	全国2週前	全国1週前
	6/10~ 6/16	6/17~ 6/23	6/24~ 6/30	7/1~ 7/7	7/8~ 7/14	7/15~ 7/21	7/22~ 7/28	7/29~ 8/4	7/8~ 7/14	7/15~ 7/21	7/22~ 7/28
インフルエンザ	65 0.81	36 0.45	26 0.33	17 0.21	19 0.24	9 0.11	4 0.05	2 0.03	353 0.07	230 0.05	139 0.03
RSウイルス感染症	1 0.02	5 0.10	1 0.02	1 0.02	3 0.06	6 0.12	13 0.26	19 0.38	559 0.18	635 0.2	831 0.26
咽頭結膜熱	26 0.52	37 0.74	21 0.42	30 0.60	13 0.26	37 0.74	38 0.76	49 0.98	2,036 0.65	1,720 0.55	1,811 0.58
A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎	97 1.94	82 1.64	78 1.56	55 1.10	57 1.14	34 0.68	46 0.92	55 1.10	4,543 1.45	3,316 1.05	3,547 1.13
感染性胃腸炎	335 6.70	268 5.36	291 5.82	288 5.76	289 5.78	253 5.06	226 4.52	252 5.04	11,887 3.8	10,266 3.26	10,492 3.34
水痘	105 2.10	68 1.36	82 1.64	57 1.14	57 1.14	47 0.94	34 0.68	38 0.76	3,026 0.97	2,254 0.72	2,304 0.73
手足口病	257 5.14	403 8.06	537 10.74	592 11.84	615 12.30	426 8.52	279 5.58	161 3.22	21,927 7.01	25,455 8.09	27,773 8.83
伝染性紅斑	1 0.02	3 0.06	0 0.00	1 0.02	0 0.00	1 0.02	0 0.00	0 0.00	349 0.11	175 0.06	151 0.05
突発性発しん	44 0.88	63 1.26	42 0.84	43 0.86	44 0.88	49 0.98	56 1.12	48 0.96	1,979 0.63	1,898 0.6	1,963 0.62
百日咳	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.02	0 0.00	77 0.22	33 0.1	43 0.01
ヘルパンギーナ	84 1.68	132 2.64	195 3.90	287 5.74	310 6.20	184 3.68	165 3.30	121 2.42	8,600 2.75	8,928 2.84	10,618 3.38
流行性耳下腺炎	10 0.20	8 0.16	7 0.14	4 0.08	2 0.04	8 0.16	4 0.08	2 0.04	1,058 0.34	883 0.28	882 0.28
急性出血性結膜炎	0 0.00	1 0.11	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	11 0.02	6 0.01	9 0.01
流行性角結膜炎	4 0.44	9 1.00	8 0.89	7 0.78	10 1.11	16 1.78	14 1.56	9 1.00	427 0.63	414 0.61	468 0.69
細菌性髄膜炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	1 0.07	0 0.00	4 0.01	7 0.01	14 0.03
無菌性髄膜炎	0 0.00	1 0.07	0 0.00	1 0.07	0 0.00	2 0.13	2 0.13	1 0.07	30 0.06	36 0.08	36 0.08
マイコプラズマ肺炎	3 0.20	3 0.20	3 0.20	2 0.13	1 0.07	3 0.20	1 0.07	2 0.13	193 0.41	187 0.40	196 0.42
クラミジア肺炎	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	0 0.00	13 0.03	16 0.03	22 0.05

※ 上段：患者数、下段：定点一医療機関当たりの患者報告数

【1類～5類感染症(全数把握)の報告】

報告期間	7週前	6週前	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週	
麻しん	0	0	0	0	0	0	0	0	累計：0件
風しん	2	1	0	0	2	0	0	0	累計：62件

3類感染症：腸管出血性大腸菌感染症：2件(人吉：2件、O26：2件)

参考	県内における腸管出血性大腸菌による感染者数(平成25年8月4日現在)
	平成25年 28人(患者：19人、無症状病原体保有者：9人)
	昨年同期 45人(患者：14人、無症状病原体保有者：31人)

4類感染症：E型肝炎：1件

【全国より一定点当たり2倍以上(3週連続)多い感染症】
ありませんでした。

【大きな流行が発生又は継続しつつある地域(保健所)】

ヘルパンギーナ：菊池、宇城、天草
手足口病：熊本市、山鹿、菊池、水俣、人吉、有明、宇城、天草
咽頭結膜熱：山鹿

【病原体検査情報】

※県保健環境科学研究所で病原体検査を実施した結果を記載しています。
季節性インフルエンザではどのウイルスタイプが主流かといった傾向を示しています。

○インフルエンザウイルス検出状況(PCR検査結果) ※2012/2013シーズン(9/3～)の累計

季節性 H1pdm (インフルエンザH1N1 2009)	H1 (ソ連型)	H3 (香港型)	B型
0件	0件	62件	24件


○呼吸器疾患病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ライノウイルス	RSウイルス	パラインフルエンザウイルス	ヒトメタニューモウイルス	コロナウイルス	エンテロウイルス
21件	3件	5件	9件	5件	0件
アデノウイルス	その他				
4件	4件				

○感染性胃腸炎病原体検出状況 ※第1週(H24.12/31～)からの累計

ノロウイルス	サポウイルス	ロタウイルス	アストロウイルス	アデノウイルス	その他
11件	10件	9件	1件	3件	4件

一定点当たり週別発生状況の推移



※一定点当たりの数値が10.00を超えた場合の推移は前の表で確認してください。

保健所別発生状況（インフルエンザ・小児科・眼科・基幹定点）

31週

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所			10	23	57	9	36		18		27	1		7		1		
2	山鹿保健所	1		8		11	3	5		4		5		*	*				
3	菊池保健所		11	9	20	69	11	34		7		28							
4	阿蘇保健所				1	2						1		*	*			1	
5	御船保健所					4						2		*	*				
6	八代保健所	1	1		2	11	1	7		4		2							
7	水俣保健所			2	1	7		11		2		1		*	*				
8	人吉保健所		2	1		26	1	13		4		8	1	*	*				
9	有明保健所		5	7		38		18		4		14			1				
10	宇城保健所			8	5	20	13	13		2		19		*	*				
11	天草保健所			4	3	7		24		3		14			1			1	
	計	2	19	49	55	252	38	161	0	48	0	121	2	0	9	0	1	2	0

保健所別一定点当り患者報告数

	保健所名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶連菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発疹	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎
1	熊本市保健所	0.00	0.00	0.63	1.44	3.56	0.56	2.25	0.00	1.13	0.00	1.69	0.06	0.00	1.40	0.00	0.20	0.00	0.00
2	山鹿保健所	0.33	0.00	4.00	0.00	5.50	1.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
3	菊池保健所	0.00	2.20	1.80	4.00	13.80	2.20	6.80	0.00	1.40	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	阿蘇保健所	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	*	*	0.00	0.00	1.00	0.00
5	御船保健所	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
6	八代保健所	0.14	0.25	0.00	0.50	2.75	0.25	1.75	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	水俣保健所	0.00	0.00	1.00	0.50	3.50	0.00	5.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
8	人吉保健所	0.00	0.67	0.33	0.00	8.67	0.33	4.33	0.00	1.33	0.00	2.67	0.33	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
9	有明保健所	0.00	1.00	1.40	0.00	7.60	0.00	3.60	0.00	0.80	0.00	2.80	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	宇城保健所	0.00	0.00	2.00	1.25	5.00	3.25	3.25	0.00	0.50	0.00	4.75	0.00	*	*	0.00	0.00	0.00	0.00
11	天草保健所	0.00	0.00	1.00	0.75	1.75	0.00	6.00	0.00	0.75	0.00	3.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	平均	0.03	0.38	0.98	1.10	5.04	0.76	3.22	0.00	0.96	0.00	2.42	0.04	0.00	1.00	0.00	0.07	0.13	0.00

