

1 健康項目

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.001	< 0.001
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	横石	43-003-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.010	< 0.010	0 / 4	< 0.001	< 0.001
球磨川下流(南 川を含む)	金剛橋	43-003-02	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.001	< 0.001
球磨川下流(南 川を含む)	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
川辺川下流	柳瀬	43-005-52	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.001	< 0.001
前川	前川橋	43-006-01	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	0.002	0.002
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	< 0.001	< 0.001
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 2	0.001	0.001
白川中流	下戸橋	43-009-51	/			/			/			/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.002	0.001
白川下流	小磯橋	43-010-51	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2	0.001	0.001
白川下流	代継橋	43-010-52	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0 / 2	0.001	0.001
黒川	白川合流前	43-011-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	< 0.001	< 0.001
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	< 0.001	< 0.001
緑川中流	城南	43-013-52	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	0.006	0.006	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.001	< 0.001
緑川中流	中甲橋	43-013-53	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0/ 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.001	< 0.001
緑川下流	平木橋	43-014-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.002	0.001
御船川	五庵橋	43-015-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.001	0.001
加勢川	大六橋	43-016-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	0.006	0.005	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.001	0.001
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			/			/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/ 4	< 0.001	< 0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0/ 4	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.002	0.002
天明新川	六双橋	43-018-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 2	0.001	0.001
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天明新川	裏橋	43-018-53	/			/			/			/			/		
坪井川上流	堀川合流前	43-019-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 2	0.001	0.001
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 2	0.001	0.001
坪井川中流	打越橋	43-020-51	/			/			/			/			/		
坪井川中流	行幸橋	43-020-53	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高橋	43-020-54	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高平橋	43-020-55	/			/			/			/			/		
坪井川中流	春日橋	43-020-56	/			/			/			/			/		
坪井川下流	千金甲橋	43-021-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 2	0.001	0.001
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 2	0.001	0.001
井芹川上流	山王橋	43-024-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 2	<0.001	<0.001
井芹川上流	北迫橋	43-024-51	/			/			/			/			/		
井芹川上流	釜尾橋	43-024-52	/			/			/			/			/		
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 2	<0.001	<0.001
筑後川(1)	杖立	43-026-01	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	<0.005	<0.005	0/ 2	<0.010	<0.010	0/ 2	0.003	0.003
浦川下流	一部橋	43-029-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 1	<0.001	<0.001
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43-030-01	/			/			/			/			/		
行末川	行末橋	43-031-01	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 1	<0.001	<0.001
境川	清松橋	43-032-01	/			/			/			/			/		
菊池川下流	中富	43-034-01	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 4	<0.005	<0.005	0/ 2	<0.005	<0.005	0/ 2	<0.001	<0.001
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/ 4	<0.001	<0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 4	<0.005	<0.005	0/ 4	<0.005	<0.005	0/ 6	<0.001	<0.001
菊池川下流	白石	43-034-03	0/ 4	<0.001	<0.001	0/ 4	ND	ND	0/ 6	<0.005	<0.005	0/ 4	<0.005	<0.005	0/ 6	<0.001	<0.001
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			0/ 2	<0.005	<0.005	/			0/ 2	<0.001	<0.001
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.005	<0.005	/			0/ 1	<0.001	<0.001
迫間川	高田橋	43-035-01	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	<0.005	<0.005	0/ 2	<0.005	<0.005	0/ 2	<0.001	<0.001
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	ND	ND	0/ 2	<0.005	<0.005	/			0/ 2	<0.001	<0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
合志川	芦原	43 - 036 - 02	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	ND	ND	0 / 4	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 4	0.002	0.001
氷川	氷川橋	43 - 037 - 01	/			/			/			/			/		
氷川	氷川ダム貯水池	43 - 037 - 53	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.001	< 0.001
砂川	上砂川橋	43 - 038 - 01	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	< 0.001	< 0.001
大野川	新寄田橋	43 - 039 - 02	/			/			/			/			/		
大瀬川	第二大瀬橋	43 - 040 - 01	/			/			/			/			/		
佐敷川	柗橋	43 - 041 - 01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43 - 042 - 01	/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43 - 044 - 01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43 - 045 - 01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43 - 046 - 01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43 - 048 - 01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43 - 048 - 52	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.001	< 0.001
岩野川	八幡	43 - 205 - 51	/			/			/			/			0 / 1	< 0.001	< 0.001
木葉川	寺田水門	43 - 209 - 51	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	< 0.001	< 0.001
繁根木川	永徳寺	43 - 210 - 51	/			/			/			/			0 / 1	0.004	0.004
水無川	産島橋	43 - 229 - 51	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	ND	ND	0 / 2	< 0.005	< 0.005	/			0 / 2	0.001	0.001
流藻川	流藻川河口	43 - 230 - 52	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
合 計			0 / 78			0 / 78			0 / 88			0 / 58			0 / 98		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	横石	43-003-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 2	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002
球磨川下流(南 川を含む)	金剛橋	43-003-02	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
球磨川下流(南 川を含む)	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
川辺川下流	柳瀬	43-005-52	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
白川中流	下戸橋	43-009-51	/			/			/			/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002
白川下流	小碓橋	43-010-51	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002
緑川中流	城南	43-013-52	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	/			/		
御船川	五庵橋	43-015-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002
加勢川	大六橋	43-016-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			/			/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002
天明新川	六双橋	43-018-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天明新川	裏橋	43-018-53	/			/			/			/			/		
坪井川上流	堀川合流前	43-019-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
坪井川中流	打越橋	43-020-51	/			/			/			/			/		
坪井川中流	行幸橋	43-020-53	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高橋	43-020-54	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高平橋	43-020-55	/			/			/			/			/		
坪井川中流	春日橋	43-020-56	/			/			/			/			/		
坪井川下流	千金甲橋	43-021-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
井芹川上流	山王橋	43-024-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
井芹川上流	北迫橋	43-024-51	/			/			/			/			/		
井芹川上流	釜尾橋	43-024-52	/			/			/			/			/		
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
筑後川(1)	杖立	43-026-01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
浦川下流	一部橋	43-029-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
栗切川	波華家橋	43-030-01	/			/			/			/			/		
行末川	行末橋	43-031-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
境川	清松橋	43-032-01	/			/			/			/			/		
菊池川下流	中富	43-034-01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
菊池川下流	白石	43-034-03	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
迫間川	高田橋	43-035-01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
合志川	芦原	43-036-02	0/ 2	<0.0005	<0.0005	/			/			/			/		
氷川	氷川橋	43-037-01	/			/			/			/			/		
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/ 1	<0.0005	<0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.0002	<0.0002
砂川	上砂川橋	43-038-01	0/ 1	<0.0005	<0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.0002	<0.0002
大野川	新寄田橋	43-039-02	/			/			/			/			/		
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			/			/		
佐敷川	梶橋	43-041-01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/ 1	<0.0005	<0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.0002	<0.0002
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
木葉川	寺田水門	43-209-51	0/ 1	<0.0005	<0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.0002	<0.0002
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
水無川	産島橋	43-229-51	0/ 2	<0.0005	<0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.0002	<0.0002
流藻川	流藻川河口	43-230-52	0/ 1	<0.0005	<0.0005	/			0/ 1	ND	ND	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.0002	<0.0002
合 計			0/ 78			/			0/ 34			0/ 40			0/ 40		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	横石	43-003-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
球磨川下流(南 川を含む)	金剛橋	43-003-02	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
球磨川下流(南 川を含む)	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
川辺川下流	柳瀬	43-005-52	/			/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
白川中流	下戸橋	43-009-51	/			/			/			/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
白川下流	小磯橋	43-010-51	/			/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/			/		
御船川	五庵橋	43-015-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加勢川	大六橋	43-016-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			/			/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.010	< 0.010	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
天明新川	六双橋	43-018-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天明新川	裏橋	43-018-53	/			/			/			/			/		
坪井川上流	堀川合流前	43-019-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
坪井川中流	打越橋	43-020-51	/			/			/			/			/		
坪井川中流	行幸橋	43-020-53	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高橋	43-020-54	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高平橋	43-020-55	/			/			/			/			/		
坪井川中流	春日橋	43-020-56	/			/			/			/			/		
坪井川下流	千金甲橋	43-021-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
井芹川上流	山王橋	43-024-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
井芹川上流	北迫橋	43-024-51	/			/			/			/			/		
井芹川上流	釜尾橋	43-024-52	/			/			/			/			/		
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			/			/		
浦川下流	一部橋	43-029-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43-030-01	/			/			/			/			/		
行末川	行末橋	43-031-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
境川	清松橋	43-032-01	/			/			/			/			/		
菊池川下流	中富	43-034-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
菊池川下流	白石	43-034-03	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
迫間川	高田橋	43-035-01	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
合志川	芦原	43-036-02	/			/			/			/			/		
氷川	氷川橋	43-037-01	/			/			/			/			/		
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
砂川	上砂川橋	43-038-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
大野川	新寄田橋	43-039-02	/			/			/			/			/		
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			/			/		
佐敷川	梓橋	43-041-01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
木葉川	寺田水門	43-209-51	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
水無川	産島橋	43-229-51	0/ 2	< 0.0004	< 0.0004	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.004	< 0.004	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
流藻川	流藻川河口	43-230-52	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
合 計			0/ 40			0/ 40			0/ 40			0/ 40			0 / 40		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	横石	43-003-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
球磨川下流(南 川を含む)	金剛橋	43-003-02	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
球磨川下流(南 川を含む)	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
川辺川下流	柳瀬	43-005-52	/			/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
白川中流	下戸橋	43-009-51	/			/			/			/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
白川下流	小磯橋	43-010-51	/			/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/			/		
御船川	五庵橋	43-015-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
加勢川	大六橋	43-016-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			/			/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
天明新川	六双橋	43-018-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
天明新川	裏橋	43-018-53	/			/			/			/			/		
坪井川上流	堀川合流前	43-019-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
坪井川中流	打越橋	43-020-51	/			/			/			/			/		
坪井川中流	行幸橋	43-020-53	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高橋	43-020-54	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高平橋	43-020-55	/			/			/			/			/		
坪井川中流	春日橋	43-020-56	/			/			/			/			/		
坪井川下流	千金甲橋	43-021-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
井芹川上流	山王橋	43-024-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	0.0004	0.0004	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
井芹川上流	北迫橋	43-024-51	/			/			/			/			/		
井芹川上流	釜尾橋	43-024-52	/			/			/			/			/		
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	0.0004	0.0004	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			/			/		
浦川下流	一部橋	43-029-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43-030-01	/			/			/			/			/		
行末川	行末橋	43-031-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
境川	清松橋	43-032-01	/			/			/			/			/		
菊池川下流	中富	43-034-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0010	< 0.0010	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0010	< 0.0010	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
菊池川下流	白石	43-034-03	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0010	< 0.0010	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
追間川	高田橋	43-035-01	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロプロペン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
合志川	芦原	43-036-02	/			/			/			/			/		
氷川	氷川橋	43-037-01	/			/			/			/			/		
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
砂川	上砂川橋	43-038-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
大野川	新寄田橋	43-039-02	/			/			/			/			/		
大鞘川	第二大鞘橋	43-040-01	/			/			/			/			/		
佐敷川	栴橋	43-041-01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
木葉川	寺田水門	43-209-51	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
水無川	産島橋	43-229-51	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.0005	< 0.0005	0/ 2	< 0.0002	< 0.0002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
流藻川	流藻川河口	43-230-52	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
合 計			0/ 40			0/ 40			0/ 40			0/ 40			0 / 40		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水域名 (河川名等)	地点名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 4	0.66	0.60	/ 4	<0.01	<0.01
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			0/ 28	0.62	0.50	/ 28	0.01	0.01
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			0/ 48	1.5	0.56	/ 48	0.02	0.01
球磨川下流(南 川を含む)	横石	43-003-01	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 24	0.63	0.55	/ 24	0.01	0.01
球磨川下流(南 川を含む)	金剛橋	43-003-02	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 12	0.59	0.40	/ 12	0.01	0.01
球磨川下流(南 川を含む)	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			0/ 12	0.63	0.52	/ 12	0.01	0.01
川辺川下流	柳瀬	43-005-52	/			/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 4	0.51	0.32	/ 4	0.01	0.01
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 12	1.2	0.97	/ 12	0.02	0.01
白川中流	下戸橋	43-009-51	/			/			/			/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 4	1.3	1.1	/ 4	0.02	0.02
白川下流	小磯橋	43-010-51	/			/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			0/ 12	1.2	1.0	/ 12	0.02	0.01
黒川	白川合流前	43-011-01	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	/			/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 4	0.81	0.60	/ 4	<0.01	<0.01
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			0/ 12	0.87	0.73	/ 12	<0.01	<0.01
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/			/		
御船川	五庵橋	43-015-01	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 4	0.50	0.47	/ 4	<0.01	<0.01
加勢川	大六橋	43-016-01	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 4	3.0	2.7	/ 4	0.18	0.10
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			0/ 2	3.9	3.8	/ 2	<0.01	<0.01
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			0/ 2	3.6	3.6	/ 2	<0.01	<0.01
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			0/ 2	3.3	3.2	/ 2	0.01	0.01
浜戸川	大曲	43-017-01	0/ 2	<0.002	<0.002	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 2	<0.001	<0.001	0/ 4	1.3	0.85	/ 4	0.03	0.02
天明新川	六双橋	43-018-01	0/ 1	<0.002	<0.002	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 1	<0.001	<0.001	0/ 12	1.8	1.3	/ 12	0.08	0.04
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			0/ 2	1.2	0.97	/ 2	0.03	0.02

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
天明新川	裏橋	43-018-53	/			/			/			0/ 2	1.3	1.3	/ 2	0.04	0.04
坪井川上流	堀川合流前	43-019-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	4.0	2.9	/ 12	0.02	0.01
坪井川中流	上代橋	43-020-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	6.8	4.7	/ 12	0.54	0.37
坪井川中流	打越橋	43-020-51	/			/			/			0/ 2	6.0	4.4	/ 2	1.0	0.62
坪井川中流	行幸橋	43-020-53	/			/			/			0/ 2	6.4	4.6	/ 2	0.66	0.42
坪井川中流	高橋	43-020-54	/			/			/			0/ 2	5.9	4.2	/ 2	1.2	0.71
坪井川中流	高平橋	43-020-55	/			/			/			0/ 2	5.9	4.3	/ 2	1.1	0.66
坪井川中流	春日橋	43-020-56	/			/			/			0/ 2	6.7	4.7	/ 2	0.54	0.34
坪井川下流	千金甲橋	43-021-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	8.5	4.0	/ 12	0.27	0.19
堀川下流	坪井川合流前	43-023-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	5.6	2.7	/ 12	0.27	0.07
井芹川上流	山王橋	43-024-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	4.6	3.3	/ 12	0.14	0.06
井芹川上流	北迫橋	43-024-51	/			/			/			0/ 2	6.6	6.0	/ 2	0.09	0.07
井芹川上流	釜尾橋	43-024-52	/			/			/			0/ 2	4.9	4.1	/ 2	0.16	0.09
井芹川下流	尾崎橋	43-025-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	4.4	3.0	/ 12	0.12	0.05
筑後川(1)	杖立	43-026-01	/			/			/			0/ 4	0.56	0.48	/ 4	< 0.01	< 0.01
浦川下流	一部橋	43-029-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	0.66	0.66	/ 1	0.05	0.05
浦川下流	長洲鉄橋下	43-029-02	/			/			/			0/ 12	0.77	0.17	/ 12	0.03	0.02
菜切川	波華家橋	43-030-01	/			/			/			0/ 12	2.8	1.4	/ 12	0.09	0.03
行末川	行末橋	43-031-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	2.1	0.89	/ 12	0.03	0.02
境川	清松橋	43-032-01	/			/			/			0/ 12	5.3	1.4	/ 12	0.06	0.03
菊池川下流	中富	43-034-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 4	1.2	1.2	/ 4	0.03	0.02
菊池川下流	山鹿	43-034-02	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	1.9	1.6	/ 12	0.04	0.03
菊池川下流	白石	43-034-03	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 6	1.9	1.7	/ 6	0.03	0.02
菊池川下流	高瀬	43-034-53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43-034-55	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 6	1.9	1.4	/ 6	0.01	0.01
迫間川	高田橋	43-035-01	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43-036-01	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 1	2.0	2.0	/ 1	0.05	0.05

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
合志川	芦原	43 - 036 - 02	/			/			/			/			/		
氷川	氷川橋	43 - 037 - 01	/			/			/			0/ 12	0.85	0.68	/ 12	< 0.01	< 0.01
氷川	氷川ダム貯水池	43 - 037 - 53	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 36	0.78	0.60	/ 36	0.04	0.01
砂川	上砂川橋	43 - 038 - 01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	2.8	2.0	/ 12	0.02	0.01
大野川	新寄田橋	43 - 039 - 02	/			/			/			0/ 12	1.4	0.89	/ 12	0.09	0.04
大瀬川	第二大瀬橋	43 - 040 - 01	/			/			/			0/ 12	0.92	0.62	/ 12	0.07	0.02
佐敷川	榕橋	43 - 041 - 01	/			/			/			0/ 12	0.53	0.31	/ 12	< 0.01	< 0.01
湯の浦川	広瀬橋	43 - 042 - 01	/			/			/			0/ 12	0.86	0.49	/ 12	< 0.01	< 0.01
水俣川下流	鶴田橋	43 - 044 - 01	/			/			/			0/ 12	0.71	0.46	/ 12	< 0.01	< 0.01
教良木川	倉江橋	43 - 045 - 01	/			/			/			0/ 12	0.59	0.21	/ 12	0.12	0.02
広瀬川	法泉寺橋	43 - 046 - 01	/			/			/			0/ 12	0.70	0.48	/ 12	0.02	0.01
亀川	草積橋	43 - 048 - 01	/			/			/			0/ 12	0.87	0.51	/ 12	0.01	0.01
亀川	亀川ダム貯水池	43 - 048 - 52	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 36	0.56	0.39	/ 36	0.02	0.01
岩野川	八幡	43 - 205 - 51	/			/			/			/			/		
木葉川	寺田水門	43 - 209 - 51	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	2.7	2.7	/ 1	0.06	0.06
繁根木川	永徳寺	43 - 210 - 51	/			/			/			/			/		
水無川	産島橋	43 - 229 - 51	0/ 2	< 0.002	< 0.002	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 2	< 0.001	< 0.001	0/ 6	0.27	0.13	/ 6	0.01	0.01
流藻川	流藻川河口	43 - 230 - 52	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 6	0.70	0.46	/ 6	0.03	0.02
合 計			0/ 40			0/ 40			0/ 40			0/ 583			/ 583		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
球磨川中流	西瀬橋	43-002-01	0/ 1	<0.10	<0.10	0/ 1	<0.02	<0.02	/			/			/		
球磨川中流	瀬戸石ダム貯水池	43-002-54	/			/			/			/			/		
球磨川中流	荒瀬ダム貯水池	43-002-55	/			/			/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	横石	43-003-01	0/ 2	0.10	0.10	0/ 2	<0.02	<0.02	/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	金剛橋	43-003-02	0/ 1	<0.08	<0.08	1/ 2	1.4	0.75	/			/			/		
球磨川下流(南 川を含む)	新萩原橋	43-003-52	/			/			/			/			/		
川辺川下流	柳瀬	43-005-52	/			/			/			/			/		
前川	前川橋	43-006-01	0/ 1	<0.10	<0.10	1/ 2	1.7	0.88	/			/			/		
白川上流	妙見橋	43-008-01	0/ 4	0.55	0.42	0/ 1	0.07	0.07	/			/			/		
白川中流	吉原橋	43-009-01	0/ 2	0.62	0.57	0/ 2	0.09	0.09	/			/			/		
白川中流	下戸橋	43-009-51	1/ 4	0.89	0.71	/			/			/			/		
白川下流	小島橋	43-010-01	0/ 2	0.64	0.60	0/ 2	0.10	0.10	/			/			/		
白川下流	小碓橋	43-010-51	/			/			/			/			/		
白川下流	代継橋	43-010-52	/			/			/			/			/		
黒川	白川合流前	43-011-01	3/ 4	1.1	0.93	0/ 1	0.08	0.08	/			/			/		
緑川中流	上杉堰	43-013-01	0/ 2	<0.08	<0.08	0/ 2	<0.01	<0.01	/			/			/		
緑川中流	城南	43-013-52	/			/			/			/			/		
緑川中流	中甲橋	43-013-53	/			/			/			/			/		
緑川下流	平木橋	43-014-01	/			/			/			/			/		
御船川	五庵橋	43-015-01	0/ 2	<0.08	<0.08	0/ 2	<0.01	<0.01	/			/			/		
加勢川	大六橋	43-016-01	0/ 2	0.15	0.14	0/ 2	<0.01	<0.01	/			/			/		
加勢川	砂取橋	43-016-51	/			/			/			/			/		
加勢川	江津斉藤橋	43-016-52	/			/			/			/			/		
加勢川	秋津橋	43-016-53	/			/			/			/			/		
浜戸川	大曲	43-017-01	0/ 2	0.17	0.16	0/ 2	0.30	0.16	/			/			/		
天明新川	六双橋	43-018-01	0/ 2	0.42	0.38	0/ 2	0.09	0.09	/			/			/		
天明新川	三俣橋	43-018-52	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
天明新川	裏橋	43 - 018 - 53	/			/			/			/			/		
坪井川上流	堀川合流前	43 - 019 - 01	0/ 2	0.29	0.26	0/ 2	0.13	0.11	/			/			/		
坪井川中流	上代橋	43 - 020 - 01	0/ 2	0.37	0.35	0/ 2	0.15	0.14	/			/			/		
坪井川中流	打越橋	43 - 020 - 51	/			/			/			/			/		
坪井川中流	行幸橋	43 - 020 - 53	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高橋	43 - 020 - 54	/			/			/			/			/		
坪井川中流	高平橋	43 - 020 - 55	/			/			/			/			/		
坪井川中流	春日橋	43 - 020 - 56	/			/			/			/			/		
坪井川下流	千金甲橋	43 - 021 - 01	0/ 2	0.32	0.29	0/ 2	0.15	0.14	/			/			/		
堀川下流	坪井川合流前	43 - 023 - 01	0/ 2	0.59	0.54	0/ 2	0.16	0.12	/			/			/		
井芹川上流	山王橋	43 - 024 - 01	0/ 2	0.17	0.15	0/ 2	0.03	0.03	/			/			/		
井芹川上流	北迫橋	43 - 024 - 51	/			/			/			/			/		
井芹川上流	釜尾橋	43 - 024 - 52	/			/			/			/			/		
井芹川下流	尾崎橋	43 - 025 - 01	0/ 2	0.17	0.16	0/ 2	0.04	0.04	/			/			/		
筑後川(1)	杖立	43 - 026 - 01	/			/			/			/			/		
浦川下流	一部橋	43 - 029 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	0.30	0.30	/			/			/		
浦川下流	長洲鉄橋下	43 - 029 - 02	/			/			/			/			/		
菜切川	波華家橋	43 - 030 - 01	/			/			/			/			/		
行末川	行末橋	43 - 031 - 01	0/ 1	0.13	0.13	0/ 1	0.01	0.01	/			/			/		
境川	清松橋	43 - 032 - 01	/			/			/			/			/		
菊池川下流	中富	43 - 034 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.10	< 0.10	/			/			/		
菊池川下流	山鹿	43 - 034 - 02	0/ 1	0.13	0.13	0/ 1	< 0.10	< 0.10	/			/			/		
菊池川下流	白石	43 - 034 - 03	0/ 1	0.10	0.10	0/ 1	< 0.10	< 0.10	/			/			/		
菊池川下流	高瀬	43 - 034 - 53	/			/			/			/			/		
菊池川下流	新大浜橋	43 - 034 - 55	0/ 1	0.14	0.14	0/ 1	0.04	0.04	/			/			/		
迫間川	高田橋	43 - 035 - 01	/			/			/			/			/		
合志川	藤巻橋	43 - 036 - 01	0/ 1	0.13	0.13	0/ 1	0.01	0.01	/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
合志川	芦原	43-036-02	/			/			/			/			/		
氷川	氷川橋	43-037-01	/			/			/			/			/		
氷川	氷川ダム貯水池	43-037-53	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	0.02	0.02	/			/			/		
砂川	上砂川橋	43-038-01	0/ 1	0.13	0.13	0/ 1	0.01	0.01	/			/			/		
大野川	新寄田橋	43-039-02	/			/			/			/			/		
大瀬川	第二大瀬橋	43-040-01	/			/			/			/			/		
佐敷川	梶橋	43-041-01	/			/			/			/			/		
湯の浦川	広瀬橋	43-042-01	/			/			/			/			/		
水俣川下流	鶴田橋	43-044-01	/			/			/			/			/		
教良木川	倉江橋	43-045-01	/			/			/			/			/		
広瀬川	法泉寺橋	43-046-01	/			/			/			/			/		
亀川	草積橋	43-048-01	/			/			/			/			/		
亀川	亀川ダム貯水池	43-048-52	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.01	< 0.01	/			/			/		
岩野川	八幡	43-205-51	/			/			/			/			/		
木葉川	寺田水門	43-209-51	0/ 1	0.12	0.12	0/ 1	0.02	0.02	/			/			/		
繁根木川	永徳寺	43-210-51	/			/			/			/			/		
水無川	産島橋	43-229-51	0/ 1	0.18	0.18	0/ 1	0.06	0.06	/			/			/		
流藻川	流藻川河口	43-230-52	0/ 1	0.15	0.15	0/ 1	0.08	0.08	/			/			/		
合 計			4/ 56			2/ 48			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池主点	43 - 501 - 01	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.001	< 0.001
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池副点	43 - 501 - 51	/			/			/			/			/		
緑川ダム貯水池	緑川ダム貯水池	43 - 502 - 01	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	ND	ND	0 / 2	< 0.005	< 0.005	0 / 2	< 0.010	< 0.008	0 / 2	< 0.001	< 0.001
市房ダム貯水池	市房ダム貯水池	43 - 503 - 01	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	ND	ND	0 / 36	< 0.005	< 0.005	0 / 1	< 0.040	< 0.040	0 / 36	< 0.001	< 0.001
合 計			0 / 4			0 / 4			0 / 39			0 / 4			0 / 39		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池主点	43 - 501 - 01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池副点	43 - 501 - 51	/			/			/			/			/		
緑川ダム貯水池	緑川ダム貯水池	43 - 502 - 01	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 2	ND	ND	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0002	< 0.0002
市房ダム貯水池	市房ダム貯水池	43 - 503 - 01	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	/			0 / 1	ND	ND	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
合 計			0 / 4			/			0 / 4			0 / 4			0 / 4		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池主点	43 - 501 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池副点	43 - 501 - 51	/			/			/			/			/		
緑川ダム貯水池	緑川ダム貯水池	43 - 502 - 01	0 / 2	< 0.0004	< 0.0004	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.004	< 0.004	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0006	< 0.0006
市房ダム貯水池	市房ダム貯水池	43 - 503 - 01	0 / 1	< 0.0004	< 0.0004	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.004	< 0.004	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
合 計			0 / 4			0 / 4			0 / 4			0 / 4			0 / 4		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロベンゼン			チウラム			シマジン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池主点	43 - 501 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0010	< 0.0010	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池副点	43 - 501 - 51	/			/			/			/			/		
緑川ダム貯水池	緑川ダム貯水池	43 - 502 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.0005	< 0.0005	0 / 2	< 0.0020	< 0.0011	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001
市房ダム貯水池	市房ダム貯水池	43 - 503 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
合 計			0 / 4			0 / 4			0 / 4			0 / 4			0 / 4		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池主点	43 - 501 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 36	0.44	0.34	/ 36	0.02	0.01
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池副点	43 - 501 - 51	/			/			/			0 / 36	0.44	0.33	/ 36	0.01	0.01
緑川ダム貯水池	緑川ダム貯水池	43 - 502 - 01	0 / 2	< 0.002	< 0.002	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 2	< 0.001	< 0.001	0 / 36	0.64	0.46	/ 36	0.06	0.01
市房ダム貯水池	市房ダム貯水池	43 - 503 - 01	0 / 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001	0 / 36	0.38	0.17	/ 36	< 0.01	< 0.01
合 計			0 / 4			0 / 4			0 / 4			0 / 144			/ 144		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	ふっ素			ほう素											
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池主点	43 - 501 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.10	< 0.10	/			/			/		
竜門ダム貯水池	竜門ダム貯水池副点	43 - 501 - 51	/			/			/			/			/		
緑川ダム貯水池	緑川ダム貯水池	43 - 502 - 01	0/ 2	< 0.08	< 0.08	0/ 2	0.02	0.02	/			/			/		
市房ダム貯水池	市房ダム貯水池	43 - 503 - 01	0/ 1	< 0.08	< 0.08	0/ 1	< 0.01	< 0.01	/			/			/		
合 計			0/ 4			0/ 4			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代港	St-2	43-601-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.002	0.002
八代地先海域(西)	St-7	43-604-02	/			/			/			/			/		
有明海(5)	St-3	43-605-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.002	0.002
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(10)	St-10	43-610-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.002	0.002
有明海(16)	St-1	43-611-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(1)	St-1	43-612-01	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.002	0.002
八代海(7)	St-6	43-618-03	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
八代海(7)	St-10	43-618-05	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.003	0.003
八代海(7)	St-12	43-618-06	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
八代海(7)	St-16	43-618-08	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
八代海(7)	八幡プール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-14	43-618-54	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.002	0.002
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	カドミウム			全シアン			鉛			六価クロム			砒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
八代海(7)	St-19	43 - 618 - 57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43 - 618 - 58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43 - 618 - 59	/			/			/			/			/		
天草西海	St-2	43 - 619 - 02	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	ND	ND	0/ 1	< 0.005	< 0.005	/			0 / 1	0.001	0.001
合 計			0/ 12			0/ 12			0/ 12			/			0 / 12		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代港	St-2	43-601-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代地先海域(西)	St-7	43-604-02	/			/			/			/			/		
有明海(5)	St-3	43-605-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(10)	St-10	43-610-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
有明海(16)	St-1	43-611-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(1)	St-1	43-612-01	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代海(7)	St-6	43-618-03	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代海(7)	St-10	43-618-05	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代海(7)	St-12	43-618-06	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代海(7)	St-16	43-618-08	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代海(7)	八幡ブール沖	43-618-52	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	0/ 4	< 0.0005	< 0.0005	/			/			/			/		
八代海(7)	St-14	43-618-54	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	総水銀			アルキル水銀			PCB			ジクロロメタン			四塩化炭素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
八代海(7)	St-19	43 - 618 - 57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43 - 618 - 58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43 - 618 - 59	/			/			/			/			/		
天草西海	St-2	43 - 619 - 02	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	/			/			0/ 1	< 0.002	< 0.002	0 / 1	< 0.0002	< 0.0002
合 計			0/ 20			/			/			0/ 12			0 / 12		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代港	St-2	43-601-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代地先海域(丙)	St-7	43-604-02	/			/			/			/			/		
有明海(5)	St-3	43-605-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(10)	St-10	43-610-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
有明海(16)	St-1	43-611-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(1)	St-1	43-612-01	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代海(7)	St-6	43-618-03	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代海(7)	St-10	43-618-05	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代海(7)	St-12	43-618-06	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代海(7)	St-16	43-618-08	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代海(7)	八幡プール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-14	43-618-54	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	1,2-ジクロロエタン			1,1-ジクロロエチレン			シス-1,2-ジクロロエチレン			1,1,1-トリクロロエタン			1,1,2-トリクロロエタン		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
八代海(7)	St-19	43 - 618 - 57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43 - 618 - 58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43 - 618 - 59	/			/			/			/			/		
天草西海	St-2	43 - 619 - 02	0/ 1	< 0.0004	< 0.0004	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.004	< 0.004	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0 / 1	< 0.0006	< 0.0006
合 計			0/ 12			0/ 12			0/ 12			0/ 12			0 / 12		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロロエチレン			テトラクロロエチレン			1,3-ジクロロベンゼン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代港	St-2	43-601-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代地先海域(西)	St-7	43-604-02	/			/			/			/			/		
有明海(5)	St-3	43-605-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			/			/		
有明海(10)	St-10	43-610-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
有明海(16)	St-1	43-611-01	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-5	43-611-03	/			/			/			/			/		
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			/			/		
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			/			/		
八代海(1)	St-1	43-612-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代海(7)	St-6	43-618-03	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代海(7)	St-10	43-618-05	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代海(7)	St-12	43-618-06	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代海(7)	St-16	43-618-08	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代海(7)	八幡プール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-14	43-618-54	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0 / 1	< 0.001	< 0.001
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			/			/		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	トリクロエチレン			テトラクロエチレン			1,3-ジクロロベン			チウラム			シマジン		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			/			/		
天草西海	St-2	43-619-02	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.0005	< 0.0005	0/ 1	< 0.0002	< 0.0002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001
合 計			0/ 12			0/ 12			0/ 12			0/ 12			0/ 12		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値	m/n	最大値	平均値
八代港	St-2	43-601-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
八代地先海域(西)	St-7	43-604-02	/			/			/			0/ 12	0.12	0.044	/ 12	0.03	0.01
有明海(5)	St-3	43-605-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
有明海(6)	St-4	43-606-01	/			/			/			0/ 12	0.14	0.072	/ 12	0.01	0.01
有明海(10)	St-10	43-610-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
有明海(16)	St-1	43-611-01	/			/			/			0/ 12	0.12	0.050	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	St-2	43-611-02	/			/			/			0/ 12	0.14	0.065	/ 12	0.03	0.01
有明海(16)	St-5	43-611-03	/			/			/			0/ 12	0.19	0.078	/ 12	0.02	0.01
有明海(16)	St-7	43-611-04	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	0.24	0.12	/ 12	0.02	0.01
有明海(16)	St-9	43-611-05	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	0.82	0.14	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	St-13	43-611-51	/			/			/			0/ 12	0.15	0.037	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	K-6	43-611-52	/			/			/			0/ 12	0.080	0.037	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	K-11	43-611-53	/			/			/			0/ 12	0.10	0.040	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	K-12	43-611-54	/			/			/			0/ 12	0.11	0.055	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	K-15	43-611-55	/			/			/			0/ 12	0.17	0.053	/ 12	0.01	0.01
有明海(16)	K-17	43-611-56	/			/			/			0/ 12	0.22	0.079	/ 12	0.02	0.01
有明海(16)	K-20	43-611-57	/			/			/			0/ 12	0.080	0.042	/ 12	0.01	0.01
八代海(1)	St-1	43-612-01	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
八代海(7)	St-6	43-618-03	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
八代海(7)	St-10	43-618-05	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 12	0.48	0.097	/ 12	0.08	0.02
八代海(7)	St-12	43-618-06	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
八代海(7)	St-16	43-618-08	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
八代海(7)	八幡プール沖	43-618-52	/			/			/			/			/		
八代海(7)	水俣川河口	43-618-53	/			/			/			/			/		
八代海(7)	St-14	43-618-54	0/ 1	< 0.002	< 0.002	0/ 1	< 0.001	< 0.001	0/ 1	< 0.001	< 0.001	/			/		
八代海(7)	St-17	43-618-55	/			/			/			0/ 12	0.16	0.056	/ 12	0.07	0.02
八代海(7)	St-18	43-618-56	/			/			/			0/ 12	0.060	0.025	/ 12	0.02	0.01

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数

公共用水域水質測定結果 地点別総括表 健康項目

単位:mg/L

都道府県名 (熊本)

水 域 名 (河川名等)	地 点 名	地点統一 番号	チオベンカルブ			ベンゼン			セレン			硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			亜硝酸性窒素		
			m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値	m / n	最大値	平均値
八代海(7)	St-19	43-618-57	/			/			/			0/12	0.080	0.032	/12	0.02	0.01
八代海(7)	St-20	43-618-58	/			/			/			0/12	0.050	0.027	/12	0.03	0.01
八代海(7)	St-21	43-618-59	/			/			/			0/12	0.060	0.034	/12	0.02	0.01
天草西海	St-2	43-619-02	0/1	<0.002	<0.002	0/1	<0.001	<0.001	0/1	<0.001	<0.001	/			/		
合 計			0/12			0/12			0/12			0/240			/240		

(備考) m:環境基準値を超える検体数 n:総検体数