

# 森林土木工事設計材料単価表 (令和6年(2024年)9月)

熊本県 農林水産部 農村振興局 技術管理課

令和6年9月15日から適用する単価については、前月(8月15日適用単価)から変更ありません。

## 森林土木工事設計材料単価表について

### 1 はじめに

「森林土木工事設計材料単価表」は、熊本県が発注する森林土木工事の積算に用いる材料単価のうち、熊本県農林水産部が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

### 2 内容

本単価表には、森林土木工事の積算に用いる材料単価のうち、熊本県土木部公表単価、「月刊建設物価」「Web 建設物価」(一般財団法人建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一般財団法人経済調査会)で公表されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

### 3 注意事項

- (1) 本単価表に関する問い合わせは、内容により応じられない場合があります。
- (2) 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体への入力等により販売することを禁止します。
- (3) 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- (4) 本単価表の適用は、令和6年(2024年)9月15日以降に決裁となった工事及び設計業務等が対象となります。
- (5) 単価の表示については以下のとおりです。
  - ・「12,300」(数字): 熊本県農林水産部が見積等により独自に定めた単価
  - ・「○」(丸印): 「月刊建設物価」「Web 建設物価」(一般財団法人建設物価調査会)並びに「月刊積算資料」「積算資料別冊」(一般財団法人経済調査会)で公表されている単価の内、森林土木工事の積算で用いている単価
- (6) 前月より変更があった単価については赤字の斜体で表示しています。  
(例)「*12,300*」「*○*」

## 森林土木工事設計材料単価表

單位:円

| 単価コード  | 名称                     | 種別 | 規格           | 備考                             | 単位数量 | 単位    | 一般単価  |
|--------|------------------------|----|--------------|--------------------------------|------|-------|-------|
| KC403  | 大型土のう                  |    | 110×108cm    |                                | 1    | 校     | 1,300 |
| M0036  | チゼル(モイルポイントチゼル)        |    | フレ-カ0.2 m3級用 | フレ-カ300～400kg級用、ハケット容量0.2m3級適合 | 1    | 本     | ○     |
| M0037  | チゼル(モイルポイントチゼル)        |    | フレ-カ0.1 m3級用 | フレ-カ100～200kg級用、ハケット容量0.1m3級適合 | 1    | 本     | ○     |
| M1101  | モル-ル本体資料 1ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1102  | モル-ル本体資料 2ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1103  | モル-ル本体資料 3ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1104  | モル-ル本体資料 4ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1105  | モル-ル本体資料 5ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1106  | モル-ル本体資料 6ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1107  | モル-ル本体資料 7ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1108  | モル-ル本体資料 8ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1109  | モル-ル本体資料 9ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1110  | モル-ル本体資料 10ヶ月          |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1111  | モル-ル本体資料 11ヶ月          |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1112  | モル-ル本体資料 12ヶ月          |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1113  | モル-ル本体資料 12ヶ月以降        |    | ティセ-ルエンジン    | 700kg積 6.0ps                   | 1    | 台     | ○     |
| M1121  | 普通台車(モル-ル用)資料 1ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1122  | 普通台車(モル-ル用)資料 2ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1123  | 普通台車(モル-ル用)資料 3ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1124  | 普通台車(モル-ル用)資料 4ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1125  | 普通台車(モル-ル用)資料 5ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1126  | 普通台車(モル-ル用)資料 6ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1127  | 普通台車(モル-ル用)資料 7ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1128  | 普通台車(モル-ル用)資料 8ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1129  | 普通台車(モル-ル用)資料 9ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1130  | 普通台車(モル-ル用)資料 10ヶ月     |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1131  | 普通台車(モル-ル用)資料 11ヶ月     |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1132  | 普通台車(モル-ル用)資料 12ヶ月     |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1133  | 普通台車(モル-ル用)資料 12ヶ月以降   |    | 汎用型          | 積載量500kg                       | 1    | 台     | ○     |
| M1141  | ハケット台車(モル-ル用)資料 1ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1142  | ハケット台車(モル-ル用)資料 2ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1143  | ハケット台車(モル-ル用)資料 3ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1144  | ハケット台車(モル-ル用)資料 4ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1145  | ハケット台車(モル-ル用)資料 5ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1146  | ハケット台車(モル-ル用)資料 6ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1147  | ハケット台車(モル-ル用)資料 7ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1148  | ハケット台車(モル-ル用)資料 8ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1149  | ハケット台車(モル-ル用)資料 9ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1150  | ハケット台車(モル-ル用)資料 10ヶ月   |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1151  | ハケット台車(モル-ル用)資料 11ヶ月   |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1152  | ハケット台車(モル-ル用)資料 12ヶ月   |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1153  | ハケット台車(モル-ル用)資料 12ヶ月以降 |    | 生コン・土砂用      | 0.15m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1161  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 1ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1162  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 2ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1163  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 3ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1164  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 4ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1165  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 5ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1166  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 6ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1167  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 7ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1168  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 8ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1169  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 9ヶ月     |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1170  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 10ヶ月    |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1171  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 11ヶ月    |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1172  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 12ヶ月    |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1173  | レ-ル部材(支柱打込用)資料 12ヶ月以降  |    | 支柱打込方式       | 100m当たり                        | 1    | 100/m | ○     |
| M1201  | モル-ル本体資料 1ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1202  | モル-ル本体資料 2ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1203  | モル-ル本体資料 3ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1204  | モル-ル本体資料 4ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1205  | モル-ル本体資料 5ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1206  | モル-ル本体資料 6ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1207  | モル-ル本体資料 7ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1208  | モル-ル本体資料 8ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1209  | モル-ル本体資料 9ヶ月           |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M12092 | モル-ル本体資料 10ヶ月          |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M12094 | モル-ル本体資料 11ヶ月          |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M12096 | モル-ル本体資料 12ヶ月          |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M12098 | モル-ル本体資料 12ヶ月以降        |    | ティセ-ルエンジン    | 1,500kg積 16.0ps                | 1    | 台     | ○     |
| M1211  | 重荷用平台車資料 1ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1212  | 重荷用平台車資料 2ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1213  | 重荷用平台車資料 3ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1214  | 重荷用平台車資料 4ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1215  | 重荷用平台車資料 5ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1216  | 重荷用平台車資料 6ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1217  | 重荷用平台車資料 7ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1218  | 重荷用平台車資料 8ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1219  | 重荷用平台車資料 9ヶ月           |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M12192 | 重荷用平台車資料 10ヶ月          |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M12194 | 重荷用平台車資料 11ヶ月          |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M12196 | 重荷用平台車資料 12ヶ月          |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M12198 | 重荷用平台車資料 12ヶ月以降        |    | 汎用型          | 積載量1500kg                      | 1    | 台     | ○     |
| M1221  | 普通台車(モル-ル用)資料 1ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1222  | 普通台車(モル-ル用)資料 2ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1223  | 普通台車(モル-ル用)資料 3ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1224  | 普通台車(モル-ル用)資料 4ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1225  | 普通台車(モル-ル用)資料 5ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1226  | 普通台車(モル-ル用)資料 6ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1227  | 普通台車(モル-ル用)資料 7ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1228  | 普通台車(モル-ル用)資料 8ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1229  | 普通台車(モル-ル用)資料 9ヶ月      |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1230  | 普通台車(モル-ル用)資料 10ヶ月     |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1231  | 普通台車(モル-ル用)資料 11ヶ月     |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1232  | 普通台車(モル-ル用)資料 12ヶ月     |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1233  | 普通台車(モル-ル用)資料 12ヶ月以降   |    | 汎用型          | 積載量1,000～1,200kg               | 1    | 台     | ○     |
| M1241  | ハケット台車(モル-ル用)資料 1ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1242  | ハケット台車(モル-ル用)資料 2ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1243  | ハケット台車(モル-ル用)資料 3ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1244  | ハケット台車(モル-ル用)資料 4ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1245  | ハケット台車(モル-ル用)資料 5ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1246  | ハケット台車(モル-ル用)資料 6ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1247  | ハケット台車(モル-ル用)資料 7ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1248  | ハケット台車(モル-ル用)資料 8ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1249  | ハケット台車(モル-ル用)資料 9ヶ月    |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1250  | ハケット台車(モル-ル用)資料 10ヶ月   |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1251  | ハケット台車(モル-ル用)資料 11ヶ月   |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |
| M1252  | ハケット台車(モル-ル用)資料 12ヶ月   |    | 生コン・土砂用      | 0.20m3積                        | 1    | 台     | ○     |

# 森林土木工事設計材料単価表

單位:円

| 単価コード  | 名称                         | 種別             | 規格               | 備考      | 単位数量 | 単位    | 単位<br>一般単価 |
|--------|----------------------------|----------------|------------------|---------|------|-------|------------|
| M1253  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 12ヶ月以降 | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.20m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1261  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 1ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1262  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 2ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1263  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 3ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1264  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 4ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1265  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 5ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1266  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 6ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1267  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 7ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1268  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 8ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1269  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 9ヶ月          | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1270  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 10ヶ月         | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1271  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 11ヶ月         | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1272  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 12ヶ月         | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1273  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 12ヶ月以降       | 支持台間隔1.2m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1301  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 1ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1302  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 2ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1303  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 3ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1304  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 4ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1305  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 5ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1306  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 6ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1307  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 7ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1308  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 8ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1309  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 9ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1310  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 10ヶ月             | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1311  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 11ヶ月             | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1312  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 12ヶ月             | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1313  | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 12ヶ月以降           | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 3,000kg積 16.0ps  |         | 1    | 台     | ○          |
| M1321  | 重荷用平台車資 料 1ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1322  | 重荷用平台車資 料 2ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1323  | 重荷用平台車資 料 3ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1324  | 重荷用平台車資 料 4ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1325  | 重荷用平台車資 料 5ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1326  | 重荷用平台車資 料 6ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1327  | 重荷用平台車資 料 7ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1328  | 重荷用平台車資 料 8ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1329  | 重荷用平台車資 料 9ヶ月              | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1330  | 重荷用平台車資 料 10ヶ月             | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1331  | 重荷用平台車資 料 11ヶ月             | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1332  | 重荷用平台車資 料 12ヶ月             | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1333  | 重荷用平台車資 料 12ヶ月以降           | 汎用型            | 積載量2,000～3,000kg |         | 1    | 台     | ○          |
| M1341  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 1ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1342  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 2ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1343  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 3ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1344  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 4ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1345  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 5ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1346  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 6ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1347  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 7ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1348  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 8ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1349  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 9ヶ月    | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1350  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 10ヶ月   | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1351  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 11ヶ月   | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1352  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 12ヶ月   | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1353  | ﾊﾞｯｸﾞｯﾄ台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 12ヶ月以降 | 生ｺﾝｼﾞ土砂用       | 0.40m3積          |         | 1    | 台     | ○          |
| M1361  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 1ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1362  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 2ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1363  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 3ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1364  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 4ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1365  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 5ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1366  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 6ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1367  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 7ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1368  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 8ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1369  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 9ヶ月          | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1370  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 10ヶ月         | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1371  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 11ヶ月         | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1372  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 12ヶ月         | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1373  | ﾚｰﾙ部材(3条式)資 料 12ヶ月以降       | 支持台間隔0.8m      | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13811 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 1ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13812 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 2ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13813 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 3ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13814 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 4ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13815 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 5ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13816 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 6ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13817 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 7ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13818 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 8ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13819 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 9ヶ月              | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13820 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 10ヶ月             | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13821 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 11ヶ月             | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13822 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 12ヶ月             | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13823 | ﾓﾙｰﾙ本体資 料 12ヶ月以降           | ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ   | 200kg積 4.3ps     |         | 1    | 台     | ○          |
| M13831 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 1ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13832 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 2ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13833 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 3ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13834 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 4ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13835 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 5ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13836 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 6ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13837 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 7ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13838 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 8ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13839 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 9ヶ月         | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13840 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 10ヶ月        | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13841 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 11ヶ月        | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13842 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 12ヶ月        | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13843 | 乗用台車(ﾓﾙｰﾙ用)資 料 12ヶ月以降      | 人員輸送用          | 3人乗り             |         | 1    | 台     | ○          |
| M13851 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 1ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13852 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 2ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13853 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 3ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13854 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 4ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13855 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 5ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13856 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 6ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13857 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 7ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13858 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 8ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13859 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 9ヶ月        | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13860 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 10ヶ月       | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13861 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 11ヶ月       | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13862 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 12ヶ月       | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M13863 | ﾚｰﾙ部材(支柱打込用)資 料 12ヶ月以降     | 200kg積用 支柱打込方式 | 100m当たり          |         | 1    | 100/m | ○          |
| M1400  | ｳｲﾝﾁ資 料 1ヶ月                |                | 1t未満             | 1ヶ月分資 料 | 1    | 台     | 203.000    |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード | 名称               | 種別                    | 規格       | 備考             | 単位数量 | 単位 | 一般単価      |
|-------|------------------|-----------------------|----------|----------------|------|----|-----------|
| M1401 | ウインチ資料 2ヶ月       |                       | 1t未満     | 2ヶ月分資料         | 1    | 台  | 391,000   |
| M1402 | ウインチ資料 3ヶ月       |                       | 1t未満     | 3ヶ月分資料         | 1    | 台  | 579,000   |
| M1403 | ウインチ資料 4ヶ月       |                       | 1t未満     | 4ヶ月分資料         | 1    | 台  | 767,000   |
| M1404 | ウインチ資料 5ヶ月       |                       | 1t未満     | 5ヶ月分資料         | 1    | 台  | 955,000   |
| M1405 | ウインチ資料 6ヶ月       |                       | 1t未満     | 6ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,143,000 |
| M1406 | ウインチ資料 7ヶ月       |                       | 1t未満     | 7ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,331,000 |
| M1407 | ウインチ資料 8ヶ月       |                       | 1t未満     | 8ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,519,000 |
| M1408 | ウインチ資料 9ヶ月       |                       | 1t未満     | 9ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,707,000 |
| M1409 | ウインチ資料 10ヶ月      |                       | 1t未満     | 10ヶ月分資料        | 1    | 台  | 1,895,000 |
| M1410 | ウインチ資料 11ヶ月      |                       | 1t未満     | 11ヶ月分資料        | 1    | 台  | 2,084,000 |
| M1411 | ウインチ資料 12ヶ月      |                       | 1t未満     | 12ヶ月分資料        | 1    | 台  | 2,272,000 |
| M1412 | ウインチ資料 12ヶ月以降    |                       | 1t未満     | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | 月  | 188,000   |
| M1413 | ウインチ資料 1ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 1ヶ月分資料         | 1    | 台  | 318,000   |
| M1414 | ウインチ資料 2ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 2ヶ月分資料         | 1    | 台  | 616,000   |
| M1415 | ウインチ資料 3ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 3ヶ月分資料         | 1    | 台  | 915,000   |
| M1416 | ウインチ資料 4ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 4ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,213,000 |
| M1417 | ウインチ資料 5ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 5ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,511,000 |
| M1418 | ウインチ資料 6ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 6ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,810,000 |
| M1419 | ウインチ資料 7ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 7ヶ月分資料         | 1    | 台  | 2,108,000 |
| M1420 | ウインチ資料 8ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 8ヶ月分資料         | 1    | 台  | 2,407,000 |
| M1421 | ウインチ資料 9ヶ月       |                       | 1t以上2t未満 | 9ヶ月分資料         | 1    | 台  | 2,670,000 |
| M1422 | ウインチ資料 10ヶ月      |                       | 1t以上2t未満 | 10ヶ月分資料        | 1    | 台  | 3,003,000 |
| M1423 | ウインチ資料 11ヶ月      |                       | 1t以上2t未満 | 11ヶ月分資料        | 1    | 台  | 3,302,000 |
| M1424 | ウインチ資料 12ヶ月      |                       | 1t以上2t未満 | 12ヶ月分資料        | 1    | 台  | 3,600,000 |
| M1425 | ウインチ資料 12ヶ月以降    |                       | 1t以上2t未満 | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | 月  | 298,000   |
| M1426 | ウインチ資料 1ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 1ヶ月分資料         | 1    | 台  | 400,000   |
| M1427 | ウインチ資料 2ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 2ヶ月分資料         | 1    | 台  | 770,000   |
| M1428 | ウインチ資料 3ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 3ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,140,000 |
| M1429 | ウインチ資料 4ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 4ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,510,000 |
| M1430 | ウインチ資料 5ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 5ヶ月分資料         | 1    | 台  | 1,880,000 |
| M1431 | ウインチ資料 6ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 6ヶ月分資料         | 1    | 台  | 2,250,000 |
| M1432 | ウインチ資料 7ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 7ヶ月分資料         | 1    | 台  | 2,620,000 |
| M1433 | ウインチ資料 8ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 8ヶ月分資料         | 1    | 台  | 2,991,000 |
| M1434 | ウインチ資料 9ヶ月       |                       | 2t以上3t未満 | 9ヶ月分資料         | 1    | 台  | 3,361,000 |
| M1435 | ウインチ資料 10ヶ月      |                       | 2t以上3t未満 | 10ヶ月分資料        | 1    | 台  | 3,731,000 |
| M1436 | ウインチ資料 11ヶ月      |                       | 2t以上3t未満 | 11ヶ月分資料        | 1    | 台  | 4,101,000 |
| M1437 | ウインチ資料 12ヶ月      |                       | 2t以上3t未満 | 12ヶ月分資料        | 1    | 台  | 4,471,000 |
| M1438 | ウインチ資料 12ヶ月以降    |                       | 2t以上3t未満 | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | 月  | 370,000   |
| M1450 | 付属器具資料 1ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 1ヶ月分資料         | 1    | 式  | 166,000   |
| M1451 | 付属器具資料 2ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 2ヶ月分資料         | 1    | 式  | 323,000   |
| M1452 | 付属器具資料 3ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 3ヶ月分資料         | 1    | 式  | 480,000   |
| M1453 | 付属器具資料 4ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 4ヶ月分資料         | 1    | 式  | 637,000   |
| M1454 | 付属器具資料 5ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 5ヶ月分資料         | 1    | 式  | 794,000   |
| M1455 | 付属器具資料 6ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 6ヶ月分資料         | 1    | 式  | 951,000   |
| M1456 | 付属器具資料 7ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 7ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,108,000 |
| M1457 | 付属器具資料 8ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 8ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,265,000 |
| M1458 | 付属器具資料 9ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 9ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,422,000 |
| M1459 | 付属器具資料 10ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 10ヶ月分資料        | 1    | 式  | 1,579,000 |
| M1460 | 付属器具資料 11ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 11ヶ月分資料        | 1    | 式  | 1,736,000 |
| M1461 | 付属器具資料 12ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 12ヶ月分資料        | 1    | 式  | 1,893,000 |
| M1462 | 付属器具資料 12ヶ月以降    | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 規格1t未満   | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | 月  | 157,000   |
| M1463 | 付属器具資料 1ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 1ヶ月分資料         | 1    | 式  | 220,000   |
| M1464 | 付属器具資料 2ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 2ヶ月分資料         | 1    | 式  | 431,000   |
| M1465 | 付属器具資料 3ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 3ヶ月分資料         | 1    | 式  | 641,000   |
| M1466 | 付属器具資料 4ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 4ヶ月分資料         | 1    | 式  | 852,000   |
| M1467 | 付属器具資料 5ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 5ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,062,000 |
| M1468 | 付属器具資料 6ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 6ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,273,000 |
| M1469 | 付属器具資料 7ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 7ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,483,000 |
| M1470 | 付属器具資料 8ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 8ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,694,000 |
| M1471 | 付属器具資料 9ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 9ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,904,000 |
| M1472 | 付属器具資料 10ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 10ヶ月分資料        | 1    | 式  | 2,115,000 |
| M1473 | 付属器具資料 11ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 11ヶ月分資料        | 1    | 式  | 2,325,000 |
| M1474 | 付属器具資料 12ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 12ヶ月分資料        | 1    | 式  | 2,536,000 |
| M1475 | 付属器具資料 12ヶ月以降    | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 1t以上2t未満 | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | 月  | 210,000   |
| M1476 | 付属器具資料 1ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 1ヶ月分資料         | 1    | 式  | 288,000   |
| M1477 | 付属器具資料 2ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 2ヶ月分資料         | 1    | 式  | 564,000   |
| M1478 | 付属器具資料 3ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 3ヶ月分資料         | 1    | 式  | 843,000   |
| M1479 | 付属器具資料 4ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 4ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,120,000 |
| M1480 | 付属器具資料 5ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 5ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,398,000 |
| M1481 | 付属器具資料 6ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 6ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,675,000 |
| M1482 | 付属器具資料 7ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 7ヶ月分資料         | 1    | 式  | 1,953,000 |
| M1483 | 付属器具資料 8ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 8ヶ月分資料         | 1    | 式  | 2,230,000 |
| M1484 | 付属器具資料 9ヶ月       | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 9ヶ月分資料         | 1    | 式  | 2,507,000 |
| M1485 | 付属器具資料 10ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 10ヶ月分資料        | 1    | 式  | 2,785,000 |
| M1486 | 付属器具資料 11ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 11ヶ月分資料        | 1    | 式  | 3,062,000 |
| M1487 | 付属器具資料 12ヶ月      | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 12ヶ月分資料        | 1    | 式  | 3,339,000 |
| M1488 | 付属器具資料 12ヶ月以降    | ケーブル、フック、滑車、フック-関連器具等 | 2t以上3t未満 | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | 月  | 277,000   |
| M1513 | ワイヤーロープ資料 1ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 44        |
| M1514 | ワイヤーロープ資料 2ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 83        |
| M1515 | ワイヤーロープ資料 3ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 122       |
| M1516 | ワイヤーロープ資料 4ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 161       |
| M1517 | ワイヤーロープ資料 5ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 200       |
| M1518 | ワイヤーロープ資料 6ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 239       |
| M1519 | ワイヤーロープ資料 7ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 278       |
| M1520 | ワイヤーロープ資料 8ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 317       |
| M1521 | ワイヤーロープ資料 9ヶ月    | A種6×7                 | 径18mm    | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 356       |
| M1522 | ワイヤーロープ資料 10ヶ月   | A種6×7                 | 径18mm    | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 395       |
| M1523 | ワイヤーロープ資料 11ヶ月   | A種6×7                 | 径18mm    | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 434       |
| M1524 | ワイヤーロープ資料 12ヶ月   | A種6×7                 | 径18mm    | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 473       |
| M1525 | ワイヤーロープ資料 12ヶ月以降 | A種6×7                 | 径18mm    | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 39        |
| M1526 | ワイヤーロープ資料 1ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 53        |
| M1527 | ワイヤーロープ資料 2ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 100       |
| M1528 | ワイヤーロープ資料 3ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 147       |
| M1529 | ワイヤーロープ資料 4ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 194       |
| M1530 | ワイヤーロープ資料 5ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 241       |
| M1531 | ワイヤーロープ資料 6ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 288       |
| M1532 | ワイヤーロープ資料 7ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 335       |
| M1533 | ワイヤーロープ資料 8ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 382       |
| M1534 | ワイヤーロープ資料 9ヶ月    | A種6×7                 | 径20mm    | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 429       |
| M1535 | ワイヤーロープ資料 10ヶ月   | A種6×7                 | 径20mm    | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 476       |
| M1536 | ワイヤーロープ資料 11ヶ月   | A種6×7                 | 径20mm    | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 523       |
| M1537 | ワイヤーロープ資料 12ヶ月   | A種6×7                 | 径20mm    | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 570       |
| M1538 | ワイヤーロープ資料 12ヶ月以降 | A種6×7                 | 径20mm    | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 47        |
| M1539 | ワイヤーロープ資料 1ヶ月    | A種6×7                 | 径22mm    | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 70        |
| M1540 | ワイヤーロープ資料 2ヶ月    | A種6×7                 | 径22mm    | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 134       |
| M1541 | ワイヤーロープ資料 3ヶ月    | A種6×7                 | 径22mm    | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 198       |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード   | 名称              | 種別     | 規格    | 備考             | 単位数量 | 単位 | 一般単価  |
|---------|-----------------|--------|-------|----------------|------|----|-------|
| M1542   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径22mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 262   |
| M1543   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径22mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 326   |
| M1544   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径22mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 390   |
| M1545   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径22mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 454   |
| M1546   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径22mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 518   |
| M1547   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径22mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 582   |
| M1548   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径22mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 646   |
| M1549   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径22mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 710   |
| M1550   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径22mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 774   |
| M1551   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径22mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 64    |
| M1552   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 79    |
| M1553   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 152   |
| M1554   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 224   |
| M1555   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 297   |
| M1556   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 369   |
| M1557   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 442   |
| M1558   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 514   |
| M1559   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 587   |
| M1560   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径24mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 659   |
| M1561   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径24mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 732   |
| M1562   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径24mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 804   |
| M1563   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径24mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 877   |
| M1564   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径24mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 72    |
| M1565   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 93    |
| M1566   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 178   |
| M1567   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 263   |
| M1568   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 348   |
| M1569   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 434   |
| M1570   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 519   |
| M1571   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 604   |
| M1572   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 689   |
| M1573   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径26mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 775   |
| M1574   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径26mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 860   |
| M1575   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径26mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 945   |
| M1576   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径26mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,030 |
| M1577   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径26mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 85    |
| M1578   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 111   |
| M1579   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 214   |
| M1580   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 318   |
| M1581   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 421   |
| M1582   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 524   |
| M1583   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 627   |
| M1584   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 731   |
| M1585   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 834   |
| M1586   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径28mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 937   |
| M1587   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径28mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,040 |
| M1588   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径28mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,140 |
| M1589   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径28mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,240 |
| M1590   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径28mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 103   |
| M1591   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 121   |
| M1592   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 233   |
| M1593   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 346   |
| M1594   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 458   |
| M1595   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 570   |
| M1596   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 682   |
| M1597   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 785   |
| M1598   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 907   |
| M1599   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径30mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,010 |
| M1600   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径30mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,130 |
| M1601   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径30mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,240 |
| M1602   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径30mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,350 |
| M1603   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径30mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 112   |
| M1604   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 132   |
| M1605   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 253   |
| M1606   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 375   |
| M1607   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 497   |
| M1608   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 618   |
| M1609   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 740   |
| M1610   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 862   |
| M1611   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 984   |
| M1612   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径32mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,100 |
| M1613   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径32mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,220 |
| M1614   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径32mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,340 |
| M1615   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径32mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,470 |
| M1616   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径32mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 122   |
| M1617   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 164   |
| M1618   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 314   |
| M1619   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 465   |
| M1620   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 616   |
| M1621   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 766   |
| M1622   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 917   |
| M1623   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,060 |
| M1624   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,210 |
| M1625   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径34mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,360 |
| M1626   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径34mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,510 |
| M1627   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径34mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,670 |
| M1628   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径34mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,820 |
| M1629   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径34mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 151   |
| M1630   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 192   |
| M1631   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 373   |
| M1632   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 554   |
| M1633   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 734   |
| M1634   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 914   |
| M1635   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,090 |
| M1636   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,270 |
| M1637   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,450 |
| M1638   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | A種6×7  | 径36mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,630 |
| M1639   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | A種6×7  | 径36mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,810 |
| M1640   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | A種6×7  | 径36mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,990 |
| M1641   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | A種6×7  | 径36mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 2,170 |
| M1642   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | A種6×7  | 径36mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 179   |
| M164251 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×19 | 径8mm  | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 271   |
| M164252 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×19 | 径8mm  | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 271   |
| M164253 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×19 | 径8mm  | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 271   |
| M164254 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×19 | 径8mm  | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 285   |
| M164255 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×19 | 径8mm  | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 318   |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード   | 名称              | 種別        | 規格    | 備考             | 単位数量 | 単位 | 一般単価  |
|---------|-----------------|-----------|-------|----------------|------|----|-------|
| M164256 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×19    | 径8mm  | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 358   |
| M164257 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×19    | 径8mm  | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 392   |
| M1643   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×19    | 径8mm  | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 433   |
| M1644   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×19    | 径8mm  | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 477   |
| M1645   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×19    | 径8mm  | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 523   |
| M1646   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×19    | 径8mm  | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 572   |
| M1647   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×19    | 径8mm  | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 625   |
| M164751 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×19    | 径8mm  | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 271   |
| M164752 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 333   |
| M164753 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 333   |
| M164754 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 333   |
| M164755 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 350   |
| M164756 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 395   |
| M164757 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 441   |
| M164758 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 491   |
| M1648   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 542   |
| M1649   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×19    | 径10mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 597   |
| M1650   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×19    | 径10mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 655   |
| M1651   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×19    | 径10mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 717   |
| M1652   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×19    | 径10mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 783   |
| M165251 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×19    | 径10mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 333   |
| M165252 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 418   |
| M165253 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 418   |
| M165254 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 418   |
| M165255 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 439   |
| M165256 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 492   |
| M165257 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 548   |
| M165258 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 612   |
| M1653   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 669   |
| M1654   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×19    | 径12mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 737   |
| M1655   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×19    | 径12mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 806   |
| M1656   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×19    | 径12mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 883   |
| M1657   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×19    | 径12mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 961   |
| M165751 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×19    | 径12mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 418   |
| M165752 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 520   |
| M165753 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 520   |
| M165754 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 520   |
| M165755 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 546   |
| M165756 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 616   |
| M165757 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 686   |
| M165758 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 761   |
| M1658   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 841   |
| M1659   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×19    | 径14mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 926   |
| M1660   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×19    | 径14mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,000 |
| M1661   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×19    | 径14mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,100 |
| M1662   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×19    | 径14mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,200 |
| M166251 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×19    | 径14mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 520   |
| M166252 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 642   |
| M166253 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 642   |
| M166254 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 642   |
| M166255 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 677   |
| M166256 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 766   |
| M166257 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 858   |
| M166258 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 956   |
| M1663   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,060 |
| M1664   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×19    | 径16mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,170 |
| M1665   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×19    | 径16mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,290 |
| M1666   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×19    | 径16mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,410 |
| M1667   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×19    | 径16mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,540 |
| M166751 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×19    | 径16mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 642   |
| M168051 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 372   |
| M168052 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 372   |
| M168053 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 372   |
| M168054 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 391   |
| M168055 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 433   |
| M168056 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 481   |
| M168057 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 528   |
| M168058 | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 577   |
| M168059 | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×F(29) | 径8mm  | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 634   |
| M1681   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×F(29) | 径8mm  | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 690   |
| M1682   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×F(29) | 径8mm  | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 750   |
| M1683   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×F(29) | 径8mm  | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 820   |
| M168351 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×F(29) | 径8mm  | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 372   |
| M168352 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 444   |
| M168353 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 444   |
| M168354 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 444   |
| M168355 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 468   |
| M168356 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 528   |
| M168357 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 587   |
| M168358 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 649   |
| M1684   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 720   |
| M1685   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×F(29) | 径10mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 789   |
| M1686   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×F(29) | 径10mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 868   |
| M1687   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×F(29) | 径10mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 946   |
| M1688   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×F(29) | 径10mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,030 |
| M168851 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×F(29) | 径10mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 444   |
| M168852 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 568   |
| M168853 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 568   |
| M168854 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 568   |
| M168855 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 597   |
| M168856 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 668   |
| M168857 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 744   |
| M168858 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 819   |
| M1689   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 904   |
| M1690   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×F(29) | 径12mm | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 992   |
| M1691   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×F(29) | 径12mm | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,080 |
| M1692   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×F(29) | 径12mm | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,180 |
| M1693   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×F(29) | 径12mm | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,280 |
| M169351 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×F(29) | 径12mm | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 568   |
| M169352 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 708   |
| M169353 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 708   |
| M169354 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 708   |
| M169355 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 746   |
| M169356 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 838   |
| M169357 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 932   |
| M169358 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,030 |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード   | 名称              | 種別        | 規格                | 備考             | 単位数量 | 単位 | 一般単価    |
|---------|-----------------|-----------|-------------------|----------------|------|----|---------|
| M1694   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm             | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,130   |
| M1695   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×F(29) | 径14mm             | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,250   |
| M1696   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×F(29) | 径14mm             | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,370   |
| M1697   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×F(29) | 径14mm             | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,500   |
| M1698   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×F(29) | 径14mm             | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,630   |
| M169851 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×F(29) | 径14mm             | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 708     |
| M169852 | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 874     |
| M169853 | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 874     |
| M169854 | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 874     |
| M169855 | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 921     |
| M169856 | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,030   |
| M169857 | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,150   |
| M169858 | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,270   |
| M1699   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,410   |
| M1700   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×F(29) | 径16mm             | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,540   |
| M1701   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×F(29) | 径16mm             | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,700   |
| M1702   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×F(29) | 径16mm             | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 1,850   |
| M1703   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×F(29) | 径16mm             | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 2,020   |
| M170351 | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×F(29) | 径16mm             | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 874     |
| M1704   | ワイヤーロープ資料1ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 1ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,050   |
| M1705   | ワイヤーロープ資料2ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 2ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,050   |
| M1706   | ワイヤーロープ資料3ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 3ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,050   |
| M1707   | ワイヤーロープ資料4ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 4ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,110   |
| M1708   | ワイヤーロープ資料5ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 5ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,240   |
| M1709   | ワイヤーロープ資料6ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 6ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,390   |
| M1710   | ワイヤーロープ資料7ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 7ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,540   |
| M1711   | ワイヤーロープ資料8ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 8ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,690   |
| M1712   | ワイヤーロープ資料9ヶ月    | B種6×F(29) | 径18mm             | 9ヶ月分資料         | 1    | m  | 1,860   |
| M1713   | ワイヤーロープ資料10ヶ月   | B種6×F(29) | 径18mm             | 10ヶ月分資料        | 1    | m  | 2,040   |
| M1714   | ワイヤーロープ資料11ヶ月   | B種6×F(29) | 径18mm             | 11ヶ月分資料        | 1    | m  | 2,230   |
| M1715   | ワイヤーロープ資料12ヶ月   | B種6×F(29) | 径18mm             | 12ヶ月分資料        | 1    | m  | 2,430   |
| M1716   | ワイヤーロープ資料12ヶ月以降 | B種6×F(29) | 径18mm             | 12ヶ月以降の一月当たり資料 | 1    | m  | 1,050   |
| M1750   | 人工支柱1ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 48,100  |
| M1751   | 人工支柱2ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 88,700  |
| M1752   | 人工支柱3ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 129,000 |
| M1753   | 人工支柱4ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 170,000 |
| M1754   | 人工支柱5ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 210,000 |
| M1755   | 人工支柱6ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 251,000 |
| M1756   | 人工支柱7ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 291,000 |
| M1757   | 人工支柱8ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 332,000 |
| M1758   | 人工支柱9ヶ月間資料      | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 373,000 |
| M1759   | 人工支柱10ヶ月間資料     | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 413,000 |
| M1760   | 人工支柱11ヶ月間資料     | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 454,000 |
| M1761   | 人工支柱12ヶ月間資料     | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 基  | 495,000 |
| M1762   | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月資料 | 直柱        | H=4m(頭部・受台付)      | 22,500 kg      | 1    | 月  | 40,600  |
| M1763   | 人工支柱1ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 58,500  |
| M1764   | 人工支柱2ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 108,000 |
| M1765   | 人工支柱3ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 158,000 |
| M1766   | 人工支柱4ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 207,000 |
| M1767   | 人工支柱5ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 257,000 |
| M1768   | 人工支柱6ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 307,000 |
| M1769   | 人工支柱7ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 357,000 |
| M1770   | 人工支柱8ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 407,000 |
| M1771   | 人工支柱9ヶ月間資料      | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 456,000 |
| M1772   | 人工支柱10ヶ月間資料     | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 506,000 |
| M1773   | 人工支柱11ヶ月間資料     | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 556,000 |
| M1774   | 人工支柱12ヶ月間資料     | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 基  | 606,000 |
| M1775   | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月資料 | 直柱        | H=6m(頭部・受台付)      | 21,500 kg      | 1    | 月  | 49,800  |
| M1776   | 人工支柱1ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 70,400  |
| M1777   | 人工支柱2ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 130,000 |
| M1778   | 人工支柱3ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 191,000 |
| M1779   | 人工支柱4ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 251,000 |
| M1780   | 人工支柱5ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 312,000 |
| M1781   | 人工支柱6ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 372,000 |
| M1782   | 人工支柱7ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 433,000 |
| M1783   | 人工支柱8ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 493,000 |
| M1784   | 人工支柱9ヶ月間資料      | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 553,000 |
| M1785   | 人工支柱10ヶ月間資料     | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 614,000 |
| M1786   | 人工支柱11ヶ月間資料     | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 674,000 |
| M1787   | 人工支柱12ヶ月間資料     | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 基  | 735,000 |
| M1788   | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月資料 | 直柱        | H=8m(頭部・受台付)      | 19,800 kg      | 1    | 月  | 60,400  |
| M1789   | 人工支柱1ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 79,800  |
| M1790   | 人工支柱2ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 148,000 |
| M1791   | 人工支柱3ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 217,000 |
| M1792   | 人工支柱4ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 285,000 |
| M1793   | 人工支柱5ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 354,000 |
| M1794   | 人工支柱6ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 422,000 |
| M1795   | 人工支柱7ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 491,000 |
| M1796   | 人工支柱8ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 560,000 |
| M1797   | 人工支柱9ヶ月間資料      | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 628,000 |
| M1798   | 人工支柱10ヶ月間資料     | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 697,000 |
| M1799   | 人工支柱11ヶ月間資料     | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 765,000 |
| M1800   | 人工支柱12ヶ月間資料     | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 基  | 834,000 |
| M1801   | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月資料 | 直柱        | H=10m(頭部・受台付)     | 17,500 kg      | 1    | 月  | 68,600  |
| M1802   | 人工支柱1ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 90,700  |
| M1803   | 人工支柱2ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 169,000 |
| M1804   | 人工支柱3ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 247,000 |
| M1805   | 人工支柱4ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 325,000 |
| M1806   | 人工支柱5ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 403,000 |
| M1807   | 人工支柱6ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 482,000 |
| M1808   | 人工支柱7ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 560,000 |
| M1809   | 人工支柱8ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 638,000 |
| M1810   | 人工支柱9ヶ月間資料      | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 716,000 |
| M1811   | 人工支柱10ヶ月間資料     | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 794,000 |
| M1812   | 人工支柱11ヶ月間資料     | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 873,000 |
| M1813   | 人工支柱12ヶ月間資料     | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 基  | 951,000 |
| M1814   | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月資料 | 直柱        | H=12m(頭部・受台付)     | 15,000 kg      | 1    | 月  | 78,200  |
| M1815   | 人工支柱1ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 61,500  |
| M1816   | 人工支柱2ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 114,000 |
| M1817   | 人工支柱3ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 167,000 |
| M1818   | 人工支柱4ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 219,000 |
| M1819   | 人工支柱5ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 272,000 |
| M1820   | 人工支柱6ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 325,000 |
| M1821   | 人工支柱7ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 378,000 |
| M1822   | 人工支柱8ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 431,000 |
| M1823   | 人工支柱9ヶ月間資料      | A柱        | H=2m(頭部・受台・滑車金具付) | 46,500 kg      | 1    | 基  | 483,000 |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード     | 名称              | 種別               | 規格                           | 備考        | 単位数量 | 単位  | 一般単価      |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------|------|-----|-----------|
| M1824     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=2m(頭部・受台・滑車金具付)            | 46,500 kg | 1    | 基   | 536,000   |
| M1825     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=2m(頭部・受台・滑車金具付)            | 46,500 kg | 1    | 基   | 589,000   |
| M1826     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=2m(頭部・受台・滑車金具付)            | 46,500 kg | 1    | 基   | 642,000   |
| M1827     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=2m(頭部・受台・滑車金具付)            | 46,500 kg | 1    | 月   | 52,800    |
| M1828     | 人工支柱1ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 88,300    |
| M1829     | 人工支柱2ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 165,000   |
| M1830     | 人工支柱3ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 242,000   |
| M1831     | 人工支柱4ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 319,000   |
| M1832     | 人工支柱5ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 396,000   |
| M1833     | 人工支柱6ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 473,000   |
| M1834     | 人工支柱7ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 550,000   |
| M1835     | 人工支柱8ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 628,000   |
| M1836     | 人工支柱9ヶ月間賃料      | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 705,000   |
| M1837     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 782,000   |
| M1838     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 859,000   |
| M1839     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 基   | 936,000   |
| M1840     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=4m(頭部・受台・滑車金具付)            | 44,500 kg | 1    | 月   | 77,100    |
| M1841     | 人工支柱1ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 108,000   |
| M1842     | 人工支柱2ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 202,000   |
| M1843     | 人工支柱3ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 296,000   |
| M1844     | 人工支柱4ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 390,000   |
| M1845     | 人工支柱5ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 484,000   |
| M1846     | 人工支柱6ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 578,000   |
| M1847     | 人工支柱7ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 672,000   |
| M1848     | 人工支柱8ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 766,000   |
| M1849     | 人工支柱9ヶ月間賃料      | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 860,000   |
| M1850     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 954,000   |
| M1851     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 1,047,000 |
| M1852     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 基   | 1,141,000 |
| M1853     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=6m(頭部・受台・滑車金具付)            | 42,000 kg | 1    | 月   | 93,900    |
| M1854     | 人工支柱1ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 128,000   |
| M1855     | 人工支柱2ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 239,000   |
| M1856     | 人工支柱3ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 351,000   |
| M1857     | 人工支柱4ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 462,000   |
| M1858     | 人工支柱5ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 573,000   |
| M1859     | 人工支柱6ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 684,000   |
| M1860     | 人工支柱7ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 795,000   |
| M1861     | 人工支柱8ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 907,000   |
| M1862     | 人工支柱9ヶ月間賃料      | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 1,018,000 |
| M1863     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 1,129,000 |
| M1864     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 1,240,000 |
| M1865     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 基   | 1,351,000 |
| M1866     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=8m(頭部・受台・滑車金具付)            | 38,000 kg | 1    | 月   | 111,000   |
| M1867     | 人工支柱1ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 152,000   |
| M1868     | 人工支柱2ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 283,000   |
| M1869     | 人工支柱3ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 414,000   |
| M1870     | 人工支柱4ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 545,000   |
| M1871     | 人工支柱5ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 676,000   |
| M1872     | 人工支柱6ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 807,000   |
| M1873     | 人工支柱7ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 938,000   |
| M1874     | 人工支柱8ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 1,069,000 |
| M1875     | 人工支柱9ヶ月間賃料      | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 1,200,000 |
| M1876     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 1,331,000 |
| M1877     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 1,462,000 |
| M1878     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 基   | 1,593,000 |
| M1879     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=10m(頭部・受台・滑車金具付)           | 33,000 kg | 1    | 月   | 131,000   |
| M1880     | 人工支柱1ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 177,000   |
| M1881     | 人工支柱2ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 329,000   |
| M1882     | 人工支柱3ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 482,000   |
| M1883     | 人工支柱4ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 634,000   |
| M1884     | 人工支柱5ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 786,000   |
| M1885     | 人工支柱6ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 939,000   |
| M1886     | 人工支柱7ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 1,091,000 |
| M1887     | 人工支柱8ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 1,243,000 |
| M1888     | 人工支柱9ヶ月間賃料      | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 1,396,000 |
| M1889     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 1,548,000 |
| M1890     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 1,700,000 |
| M1891     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 基   | 1,853,000 |
| M1892     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=12m(頭部・受台・滑車金具付)           | 28,000 kg | 1    | 月   | 152,000   |
| M1893     | 人工支柱1ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 203,000   |
| M1894     | 人工支柱2ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 377,000   |
| M1895     | 人工支柱3ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 550,000   |
| M1896     | 人工支柱4ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 724,000   |
| M1897     | 人工支柱5ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 898,000   |
| M1898     | 人工支柱6ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 1,071,000 |
| M1899     | 人工支柱7ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 1,245,000 |
| M1900     | 人工支柱8ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 1,419,000 |
| M1901     | 人工支柱9ヶ月間賃料      | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 1,592,000 |
| M1902     | 人工支柱10ヶ月間賃料     | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 1,766,000 |
| M1903     | 人工支柱11ヶ月間賃料     | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 1,940,000 |
| M1904     | 人工支柱12ヶ月間賃料     | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 基   | 2,113,000 |
| M1905     | 人工支柱12ヶ月以降1ヶ月賃料 | A柱               | H=14m(頭部・受台・滑車金具付)           | 23,000 kg | 1    | 月   | 173,000   |
| M7011     | トラクタショベル(賃料)    | ホイール式 排出ガス対策型    | 0.34m3                       |           | 1    | 日   | ○         |
| M7063     | 不整地運搬車(賃料)      | 油圧タンク式 クローラ型     | 4.0t積                        |           | 1    | 台・日 | ○         |
| M7066     | クハ(賃料)          |                  | 60～100kg                     |           | 1    | 日   | ○         |
| M7067     | ハックサリ(賃料)       | クローラ型            | クレーン機能付山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |           | 1    | 日   | ○         |
| N8001     | 肥料              | 普通化成             | N-P-K(8-8-8)                 |           | 1    | kg  | ○         |
| N8002     | 肥料              | まるやま1号           | N-P-K(6-4-3)固形               |           | 1    | kg  | ○         |
| N8003     | 肥料              | まるやま3号           | N-P-K(3-6-4)固形               |           | 1    | kg  | ○         |
| N8004     | 肥料              | クワッドE-ス1号        | N-P-K(23-2-0)固形              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8005     | 肥料              | ハーディグリーン         | N-P-K(16-10-14)普通粒           |           | 1    | kg  | ○         |
| N8006     | 肥料              | 尿素               | 窒素46%                        |           | 1    | kg  | ○         |
| N80090010 | 有機質系基盤材         | 肥料・接合剤含む         |                              | 種子除く      | 1    | m3  | 46,500    |
| N8010     | 種子              | クマツヅクノミ          |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8011     | 種子              | レッドトップ           |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8012     | 種子              | ペレニアムライクス        |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8013     | 種子              | オーチャードクラス        |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8014     | 種子              | 3Eキ              |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8016     | 種子              | メドハキ             |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8017     | 種子              | ハントクラス           | ハイランド                        |           | 1    | kg  | ○         |
| N8018     | 種子              | イグドリ             |                              |           | 1    | kg  | ○         |
| N8019     | 垂鉛めっき鉄線 2種      | 3.2mm(#10)       | 15.8m/kg                     |           | 1    | kg  | ○         |
| N8021     | カスガイ            |                  | 径12長210mm                    |           | 1    | 本   | ○         |
| N8022     | 垂鉛めっき鉄線 2種      | 5.0mm(#6)        | 6.5m/kg                      |           | 1    | kg  | ○         |
| N8040     | ブルーシート          | #2000            | 3.6×5.4m                     |           | 1    | 枚   | ○         |
| N8041     | 足場パイプ           | 3,000×48.6×2.4mm | STK500                       |           | 1    | 本   | ○         |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード     | 名称           | 種別 | 規格                          | 備考                                                    | 単位数量 | 単位             | 一般単価   |
|-----------|--------------|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------|----------------|--------|
| N8042     | 足場パイプ        |    | 4,500×48.6×2.4mm            | STK500                                                | 1    | 本              | ○      |
| N8043     | H形鋼          |    | 150×150×7×10mm              | 31.1kg/m                                              | 1    | t              | ○      |
| N8044     | 軽量鋼矢板        |    |                             | SS400                                                 | 1    | t              | ○      |
| N8045     | 普通鋼矢板        |    | U形( . A. W. . A. W. . A. W) | SY295                                                 | 1    | t              | ○      |
| N8046     | 等辺山形鋼        |    | 6×6×75mm                    | 6.85kg/m                                              | 1    | t              | ○      |
| N8047     | 杉平割材         |    | 特1等                         | 4m*4cm*4.5 0.0072m3                                   | 1    | m3             | ○      |
| N8048     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VU質 呼び径150mm                | 厚5.1mm外径165mm                                         | 1    | m              | ○      |
| N8049     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VU質 呼び径100mm                | 厚3.1mm外径114mm                                         | 1    | m              | ○      |
| N8050     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VU質 呼び径200mm                | 厚6.5mm外径216mm                                         | 1    | m              | ○      |
| N8051     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VU質 呼び径300mm                | 厚9.2mm外径318mm                                         | 1    | m              | ○      |
| N8052     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VU質 呼び径400mm                | 厚11.8mm外径420mm                                        | 1    | m              | ○      |
| N8053     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VU質 呼び径500mm                | 厚14.6mm外径520mm                                        | 1    | m              | ○      |
| N8054     | 水抜管(塩ビ管)     |    | VP質 呼び径300mm                | 厚15.1mm外径318mm                                        | 1    | m              | ○      |
| N8055     | 肥料           |    | クワドI-ス4号                    | N-P-K(12-6-6)固形                                       | 1    | kg             | ○      |
| N80570    | 鋼製落石防止壁      |    | λ型25-1 塗装1回塗り               | 衝撃力～176kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80571    | 鋼製落石防止壁      |    | λ型25-1 溶融亜鉛メッキ              | 衝撃力～176kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80572    | 鋼製落石防止壁      |    | λ型25-2 塗装1回塗り               | 衝撃力～314kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80573    | 鋼製落石防止壁      |    | λ型25-2 溶融亜鉛メッキ              | 衝撃力～314kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80590    | 鋼製落石防止壁      |    | 山腹λ型35.40.45-1 塗装1回塗り       | 衝撃力～147kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80591    | 鋼製落石防止壁      |    | 山腹λ型35.40.45-1 溶融亜鉛メッキ      | 衝撃力～147kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80592    | 鋼製落石防止壁      |    | 山腹λ型35.40.45-2 塗装1回塗り       | 衝撃力～324kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80593    | 鋼製落石防止壁      |    | 山腹λ型35.40.45-2 溶融亜鉛メッキ      | 衝撃力～324kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80594    | 鋼製落石防止壁      |    | 山腹λ型35.40.45-3 塗装1回塗り       | 衝撃力～441kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80595    | 鋼製落石防止壁      |    | 山腹λ型35.40.45-3 溶融亜鉛メッキ      | 衝撃力～441kN                                             | 1    | m              | ○      |
| N80596    | 鋼製落石防止壁      |    | λ型・山腹λ型用間伐材架台 溶融亜鉛メッキ       |                                                       | 1    | m              | ○      |
| N8069     | 鋼製落石防止壁      |    | λ型 塗装2回塗り                   |                                                       | 1    | t              | ○      |
| N8070     | 鋼製落石防止壁      |    | λ型 亜鉛メッキ仕上げ                 |                                                       | 1    | t              | ○      |
| N81051    | タリコングリート用接着剤 |    | アスカロネ                       |                                                       | 1    | kg             | ○      |
| N8109     | 種子           |    | ヤマハキ                        |                                                       | 1    | kg             | ○      |
| N81102    | 養生土          |    | アスカリック                      |                                                       | 1    | kg             | 60     |
| N81241    | 橋板           |    |                             | 950×300×50                                            | 1    | 枚              | 1,810  |
| N81242    | 橋板           |    |                             | 810×300×50                                            | 1    | 枚              | 1,810  |
| N81243    | 橋板           |    |                             | 475×300×50                                            | 1    | 枚              | 1,060  |
| N8125     | 木製井桁         |    | 控桁(防腐処理有り)                  | 795×180×100                                           | 1    | 本              | 4,350  |
| N8126     | 木製井桁         |    | 横桁(端部)(防腐処理有り)              | 995×150×85                                            | 1    | 本              | 3,750  |
| N8127     | 木製井桁         |    | 横桁(中間部)(防腐処理有り)             | 995×150×85                                            | 1    | 本              | 3,750  |
| N812710   | 木製井桁         |    | マチ部(防腐処理有り)                 | 1000×120×85                                           | 1    | m              | 2,350  |
| N812711   | 木製井桁         |    | 横桁(両端部)(防腐処理有り)             | 995×150×85                                            | 1    | 本              | 3,750  |
| N812751   | 木製井桁         |    | 控桁(防腐処理有り)                  | 595×180×70                                            | 1    | 本              | 2,570  |
| N812752   | 木製井桁         |    | 控桁(防腐処理無し)                  | 595×180×70                                            | 1    | 本              | 2,350  |
| N812753   | 木製井桁         |    | 控桁(防腐処理有り)                  | 795×180×70                                            | 1    | 本              | 3,040  |
| N812754   | 木製井桁         |    | 控桁(防腐処理無し)                  | 795×180×70                                            | 1    | 本              | 2,680  |
| N812761   | 木製井桁         |    | 横桁(端部)(防腐処理有り)              | 995×150×70                                            | 1    | 本              | 2,910  |
| N812762   | 木製井桁         |    | 横桁(端部)(防腐処理無し)              | 995×150×70                                            | 1    | 本              | 2,520  |
| N812771   | 木製井桁         |    | 横桁(中間部)(防腐処理有り)             | 995×150×70                                            | 1    | 本              | 3,080  |
| N812772   | 木製井桁         |    | 横桁(中間部)(防腐処理無し)             | 995×150×70                                            | 1    | 本              | 2,710  |
| N812781   | 木製井桁         |    | マチ部(防腐処理有り)                 | 1000×120×70                                           | 1    | m              | 1,980  |
| N812782   | 木製井桁         |    | マチ部(防腐処理無し)                 | 1000×120×70                                           | 1    | m              | 1,680  |
| N812791   | 木製井桁         |    | 横桁(両端部)(防腐処理有り)             | 995×150×70                                            | 1    | 本              | 2,740  |
| N812792   | 木製井桁         |    | 横桁(両端部)(防腐処理無し)             | 995×150×70                                            | 1    | 本              | 2,340  |
| N8132     | 木質ファイバー      |    | グリーンマット                     |                                                       | 1    | kg             | ○      |
| N8133     | 緑化用粘着剤       |    | クリコTC402                    |                                                       | 1    | kg             | ○      |
| N81340020 | 保水剤          |    | クラスパー-G5000                 | クラスパー-G3000の代替品                                       | 1    | kg             | 2,140  |
| N81341    | 保水剤          |    | クラスパー-Z400                  |                                                       | 1    | kg             | ○      |
| N8135     | 亀甲金網         |    | 亜鉛めっき鉄線                     | 線径1.2mm 網目26mm                                        | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81355010 | 盛土補強材 A      |    | 樹脂・繊維系                      | TA 24.0kN/m                                           | 1    | m <sup>2</sup> | 1,320  |
| N81355020 | 盛土補強材 B      |    | 樹脂・繊維系                      | 24.0<TA 35.8kN/m                                      | 1    | m <sup>2</sup> | 1,430  |
| N81355030 | 盛土補強材 C      |    | 樹脂・繊維系                      | 35.8<TA 44.4kN/m                                      | 1    | m <sup>2</sup> | 1,510  |
| N81355040 | 盛土補強材 D      |    | 樹脂・繊維系                      | 44.4<TA 55.6kN/m                                      | 1    | m <sup>2</sup> | 1,850  |
| N81355050 | 盛土補強材 E      |    | 樹脂・繊維系                      | 55.6<TA 63.4kN/m                                      | 1    | m <sup>2</sup> | 2,130  |
| N81355060 | 盛土補強材 F      |    | 樹脂・繊維系                      | 63.4<TA 75.4kN/m                                      | 1    | m <sup>2</sup> | 2,310  |
| N81355070 | 盛土補強材 G      |    | 樹脂・繊維系                      | 75.4<TA 96.0kN/m                                      | 1    | m <sup>2</sup> | 2,860  |
| N81355090 | 盛土補強材 I      |    | 樹脂・繊維系                      | 96.0<TA 120.0                                         | 1    | m <sup>2</sup> | 3,190  |
| N81355300 | 安定補助材        |    | 樹脂・繊維系                      | 15kN/m TA                                             | 1    | m <sup>2</sup> | 1,040  |
| N81355420 | 法面ユニット       |    | W=2.00, H=0.60              | メッキ仕上げ 緑化マット付                                         | 1    | m <sup>2</sup> | 12,130 |
| N81355430 | 法面ユニット       |    | W=1.20, H=0.60              | メッキ仕上げ 緑化マット付                                         | 1    | m <sup>2</sup> | 17,500 |
| N81355490 | 法面ユニット 天端用   |    | W=2.00, H=0.60              | メッキ仕上げ、緑化マット付き                                        | 1    | m              | 12,500 |
| N81355550 | 水平排水材        |    | 不織布系                        | W=30cm                                                | 1    | m              | ○      |
| N81355560 | 水平排水材        |    | 板状系                         | T=7～10mm、W=300mm                                      | 1    | m              | ○      |
| N81355570 | 水平排水材        |    | 面状系                         | T=30mm、W=200mm(全透水タイプ)                                | 1    | m              | ○      |
| N8147     | 吸い出し防止材      |    | 多機能フィルター SP-45              | 繊維45g/m <sup>2</sup>                                  | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81471    | 土壌保全シート      |    | 多機能フィルター SP-30              | 繊維30g/m <sup>2</sup>                                  | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N8148     | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-45R-5           | 繊維45g/m <sup>2</sup> 種子・肥料・土壌培養資材0.5kg/m <sup>2</sup> | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81481    | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-45R-10          | 繊維45g/m <sup>2</sup> 種子・肥料・土壌培養資材1kg/m <sup>2</sup>   | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81483    | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-45R-20          | 繊維45g/m <sup>2</sup> 種子・肥料・土壌培養資材2kg/m <sup>2</sup>   | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81484    | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-45R-30          | 繊維45g/m <sup>2</sup> 種子・肥料・土壌培養資材3kg/m <sup>2</sup>   | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81486    | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-30R-5           | 繊維30g/m <sup>2</sup> 種子・肥料・土壌培養資材0.5kg/m <sup>2</sup> | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81487    | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-30R-10          | 繊維30g/m <sup>2</sup> 種子・肥料・土壌培養資材1kg/m <sup>2</sup>   | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N81488    | 土壌保全型植生シート   |    | 多機能フィルター MF-45R-0           | 繊維45g/m <sup>2</sup>                                  | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N8158     | 暗きょ排水管継手     |    | 半割継手                        | φ600                                                  | 1    | 個              | 16,200 |
| N8159     | 暗きょ排水管継手     |    | 半割継手                        | φ700                                                  | 1    | 個              | 23,700 |
| N8160     | 暗きょ排水管継手     |    | 半割継手                        | φ800                                                  | 1    | 個              | 27,600 |
| N8161     | 暗きょ排水管継手     |    | 半割継手                        | φ900                                                  | 1    | 個              | 33,900 |
| N8162     | 暗きょ排水管継手     |    | 半割継手                        | φ1000                                                 | 1    | 個              | 38,200 |
| N8163     | 暗きょ排水管継手     |    | 四割継手                        | φ1100                                                 | 1    | 個              | 60,000 |
| N8164     | 暗きょ排水管継手     |    | 四割継手                        | φ1200                                                 | 1    | 個              | 62,800 |
| N8165     | 暗きょ排水管継手     |    | 四割継手                        | φ1350                                                 | 1    | 個              | 73,100 |
| N8166     | 暗きょ排水管継手     |    | 四割継手                        | φ1500                                                 | 1    | 個              | 86,100 |
| N817701   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ100(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817702   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ150(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817703   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ200(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817704   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ250(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817705   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ300(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817706   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ350(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817707   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ400(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817708   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ450(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817709   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ500(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817710   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ600(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817711   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ700(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817712   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ800(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817713   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ900(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817714   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ1000(有孔・無孔)                                          | 1    | m              | ○      |
| N817715   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ1100(有孔・無孔)                                          | 1    | m              | ○      |
| N817716   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)           | φ1200(有孔・無孔)                                          | 1    | m              | ○      |
| N817801   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(シングル構造)          | φ100(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |
| N817802   | 暗きょ排水管(波状管)  |    | 高密度ポリエチレン管(シングル構造)          | φ150(有孔・無孔)                                           | 1    | m              | ○      |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード      | 名称               | 種別                   | 規格                            | 備考           | 単位数量 | 単位             | 一般単価    |
|------------|------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|------|----------------|---------|
| N817803    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ200(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817804    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ250(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817805    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ300(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817806    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ350(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817807    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ400(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817808    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ450(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817809    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ500(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817810    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ600(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817810101 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配なし         | 300×300×1000                  |              | 1    | m              | 56,500  |
| N817810102 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配5%         | 300×300×1000                  |              | 1    | m              | 65,200  |
| N817810103 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配10%        | 300×300×1000                  |              | 1    | m              | 67,100  |
| N817810107 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配なし         | 300×300×2000                  |              | 1    | m              | 45,250  |
| N817810108 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配5%         | 300×300×2000                  |              | 1    | m              | 46,150  |
| N817810109 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配10%        | 300×300×2000                  |              | 1    | m              | 47,800  |
| N817810111 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配なし         | 400×400×1000                  |              | 1    | m              | 67,800  |
| N817810112 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配5%         | 400×400×1000                  |              | 1    | m              | 78,200  |
| N817810113 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配10%        | 400×400×1000                  |              | 1    | m              | 80,500  |
| N817810117 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配なし         | 400×400×2000                  |              | 1    | m              | 60,250  |
| N817810118 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配5%         | 400×400×2000                  |              | 1    | m              | 61,900  |
| N817810119 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配10%        | 400×400×2000                  |              | 1    | m              | 63,600  |
| N817810123 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配なし         | 400×500×2000                  |              | 1    | m              | 63,200  |
| N817810132 | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | T-2.5対応 勾配なし         | 500×500×1000                  |              | 1    | m              | 86,700  |
| N817810150 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B800*L2000               | フレ-ドBC-20同等品 | 1    | m              | 13,850  |
| N817810151 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B800*L2000               | フレ-ドBC-18同等品 | 1    | m              | 13,850  |
| N817810152 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B900*L2000               | フレ-ドBC-16同等品 | 1    | m              | 14,600  |
| N817810153 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B900*L2000               | フレ-ドBC-14同等品 | 1    | m              | 14,600  |
| N817810154 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B1000*L2000              | フレ-ドBC-12同等品 | 1    | m              | 15,350  |
| N817810155 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B1100*L2000              | フレ-ドBC-10同等品 | 1    | m              | 16,150  |
| N817810156 | プレキャストトレ-ド基礎     |                      | H480*B1200*L2000              | フレ-ドBC-8同等品  | 1    | m              | 17,050  |
| N817810157 | 連結金具             | フレ-ド用                |                               |              | 1    | 組              | 4,100   |
| N81781025  | 横断溝(クレ-チング蓋込)    | S R H - 2型           | 300×300×1000                  |              | 1    | m              | 57,900  |
| N817811    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ700(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817812    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ800(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817813    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ900(有孔・無孔)                   |              | 1    | m              | ○       |
| N817814    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ1000(有孔・無孔)                  |              | 1    | m              | ○       |
| N817815    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ1100(有孔・無孔)                  |              | 1    | m              | ○       |
| N817816    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ1200(有孔・無孔)                  |              | 1    | m              | ○       |
| N817817    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ1350(有孔・無孔)                  |              | 1    | m              | ○       |
| N817818    | 暗きょ排水管(波状管)      | 高密度ポリエチレン管(シingle構造) | φ1500(有孔・無孔)                  |              | 1    | m              | ○       |
| N817901    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 350×350                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817902    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 400×400                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817903    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 450×450                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817904    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 500×500                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817905    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 550×550                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817906    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 600×600                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817907    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 650×650                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817908    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 700×700                       |              | 1    | m              | ○       |
| N817909    | コルゲートU字フリューム     | A形 1.6mm厚            | 750×750                       |              | 1    | m              | ○       |
| N81931     | 客土注入用特殊織袋        | ソクソフォーム              | BO-30                         |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N81941     | 客土注入用特殊織袋        | ソクソフォーム              | BO-50                         |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N81951     | 客土注入用特殊織袋        | ソクソフォーム              | BO-70                         |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N81952     | 客土注入用特殊織袋        | ソクソフォーム              | BO-100                        |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N8196      | ナイロンロープ          |                      | 径10mm                         |              | 1    | kg             | ○       |
| N9005      | 植生ネット付編柵         | ソイルフェイス              | 鋼製支柱 W50cm L100cm             |              | 1    | m              | ○       |
| N9006      | 編柵用植生ネット         | ソイル                  | 長500cm×幅50cm                  |              | 1    | m              | ○       |
| N90081     | 縄維ネット            | 肥料袋付 二重ネット           |                               |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N90092     | 組立枠(簡易法枠工)       | H=100                | W290 H90 L400                 |              | 1    | 個              | 716     |
| N90093     | 組立枠(簡易法枠工)       | H=150                | W340 H140 L400                |              | 1    | 個              | 888     |
| N90094     | 枠内シート(簡易法枠工)     | H=100                |                               |              | 1    | 枚              | 205     |
| N90095     | 枠内シート(簡易法枠工)     | H=150                |                               |              | 1    | 枚              | 220     |
| N90096     | 組立枠(簡易法枠工)       | H=200                | W340 H190 L400                |              | 1    | 個              | 952     |
| N9010      | わら織              |                      | 径8mm                          |              | 1    | m              | ○       |
| N9011      | 植生シート            | 肥料袋無し 一重ネット          |                               |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9012      | 植生ネットB           | 肥料袋有(ハシバニ-ダ同等品)      |                               |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9013      | 植生マット            | 肥料袋付き 二重ネット          |                               |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9015      | 植生ネットE           | 肥料袋有(カガ-ル-マット 型同等品)  | 二重ネット                         |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9016      | 植生ネットF           | 肥料袋有(カガ-ル-マット同等品)    | 二重ネット 人工客土袋付                  |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9017      | 植生土のう            | 種子肥料付き               | 巾40cm 長60cm                   |              | 1    | 枚              | ○       |
| N90196     | 法面ユニット           | ハラム PM-2             | 緑化ネット付                        |              | 1    | m <sup>2</sup> | 10,700  |
| N9021      | 鋼製枠              | 塗装                   |                               |              | 1    | 個              | ○       |
| N9022      | 鋼製枠              | 亜鉛メッキ                |                               |              | 1    | 個              | ○       |
| N902504    | 鋼製カゴ枠            | メッキ                  | 500×2000×800                  |              | 1    | m <sup>2</sup> | 16,100  |
| N90250400  | 鋼製カゴ枠            | カゴ枠 K08同等品 塗装        | 500×2,000×800                 | 上面植生シート別     | 1    | m <sup>2</sup> | 14,800  |
| N90250410  | 鋼製カゴ枠            | カゴ枠 K12同等品 塗装        | 500×2,000×1,200               | 上面植生シート別     | 1    | m <sup>2</sup> | 17,100  |
| N90250420  | 鋼製カゴ枠(植生シート)     | カゴ枠 K08・12用          |                               |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N90250430  | 鋼製カゴ枠(吸出防止材)     | カゴ枠 K08・12用          | t=10mm                        |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N902505    | 鋼製カゴ枠            | メッキ                  | 500×2000×1200                 |              | 1    | m <sup>2</sup> | 18,500  |
| N90250620  | 大型鋼製かご枠          | 塗装品                  | 1000×1000×2000mm              |              | 1    | m <sup>2</sup> | 31,600  |
| N90250621  | 大型鋼製かご枠          | メッキ                  | 1000×1000×2000mm              |              | 1    | m <sup>2</sup> | 38,000  |
| N9026      | 警戒標識             | カプセルプリズム・カプセルレンズ型    | 耐食アルミ板                        |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9027      | 警戒標識             | 封入プリズム・封入レンズ型        | 耐食アルミ板                        |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9032      | 植生マット            | SHB-マット              |                               |              | 1    | m <sup>2</sup> | ○       |
| N9034      | アンカー             | 簡易法枠工A用              | SD295A D19 L=1,000            |              | 1    | 本              | 612     |
| N9035      | 法枠用アンカー          |                      | D16 L=750                     | 先端切削 フックなし   | 1    | 本              | 620     |
| N9036      | 法枠用補助アンカー        | D10 L=400            |                               |              | 1    | 本              | 76      |
| N9037      | 法枠用アンカー          | D19 L=800            |                               |              | 1    | 本              | 339     |
| N9038      | 法枠用補助アンカー        | D13 L=500            |                               |              | 1    | 本              | 195     |
| N9039      | 施行地標示板(菱形/B型)    | ホ-ロー加工鉄板、ペンタ加工ワ-ミツ支柱 | 板300×300支柱40×20×1.6×1800根止300 | 支柱・根止1本付     | 1    | 組              | 5,580   |
| N9040      | 施行地標示板(長方形/A型)   | ホ-ロー加工鉄板、ペンタ加工支柱     | 板300×480支柱25×25×2100根止300     | 支柱・根止2本付     | 1    | 組              | 13,400  |
| N90408100  | 鋼製スリットダム         | 8型                   | H=3000-6000mm                 |              | 1    | 個              | ○       |
| N9211      | コンクリート混和剤(AE剤)   | クインツル70              | 標準混和量 C×0.03~0.05             |              | 1    | L              | ○       |
| N9221      | 標柱(白ペンキ塗布、黒文字含む) | 治山用                  | 15cm×15cm×2m                  |              | 1    | 本              | 40,200  |
| N9222      | 堤名板              | アルミ合金                | 300×400×10mm                  |              | 1    | 枚              | 59,000  |
| N922201    | 堤名板              | 青銅                   | 300×400×10mm                  |              | 1    | 枚              | 76,000  |
| N9223      | 堤名板              | アルミ合金                | 400×550×12mm                  |              | 1    | 枚              | 92,000  |
| N922301    | 堤名板              | 青銅                   | 400×550×12mm                  | 青銅           | 1    | 枚              | 142,000 |
| N9224      | 堤名板              | アルミ合金                | 600×800×15mm                  |              | 1    | 枚              | 187,000 |
| N922401    | 堤名板              | 青銅                   | 600×800×15mm                  |              | 1    | 枚              | 312,000 |
| N9225      | 堤名板              | アルミ合金                | 200×250×10mm                  |              | 1    | 枚              | 28,000  |
| N922501    | 堤名板              | 青銅                   | 200×250×10mm                  |              | 1    | 枚              | 32,000  |
| N9227      | 堤名板              | アルミ合金                | 200×300×10mm                  |              | 1    | 枚              | 28,000  |
| N922701    | 堤名板              | 青銅                   | 200×300×10mm                  |              | 1    | 枚              | 38,000  |
| N9231      | ヤシヤブシ            | 1年生                  | 苗長40cm以上 根元径4mm以上             |              | 1    | 本              | 63      |
| N9233      | クロマツ             | 2年生2号苗               | 苗長25~50cm 根元径7mm以上            |              | 1    | 本              | 65      |
| N9234      | クロマツ             | 2年生1号苗               | 苗長30~55cm 根元径8mm以上            |              | 1    | 本              | 69      |
| N9235      | アカマツ             | 2年生1号苗               | 苗長35~55cm 根元径8mm以上            |              | 1    | 本              | 69      |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード     | 名称             | 種別                       | 規格                   | 備考 | 単位数量 | 単位             | 一般単価   |
|-----------|----------------|--------------------------|----------------------|----|------|----------------|--------|
| N92351    | アカマツ           | 2年生2号苗                   | 苗長25～50cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 65     |
| N92361    | アヤスギ           | 1年生2号苗                   | 苗長45～80cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 90     |
| N92362    | メアサ            | 1年生2号苗                   | 苗長45～80cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 90     |
| N92363    | シャカイン          | 1年生2号苗                   | 苗長45～80cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 90     |
| N92364    | イワオ            | 1年生2号苗                   | 苗長45～80cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 90     |
| N92365    | オビスギ           | 1年生2号苗                   | 苗長45～80cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 90     |
| N92367    | 直種苗            | 1年生2号苗                   | 苗長35～60cm 根元径5.0mm以上 |    | 1    | 本              | 90     |
| N9237     | ヒノキ            | 実生苗 2年生                  | 苗長40～70cm 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 90     |
| N9238     | ヒノキ            | 実生苗 3年生1号苗               | 苗長45～75cm 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 97     |
| N92381    | ナンゴウヒ          | 2年生1号苗                   | 苗長45～70cm 根元径7mm以上   |    | 1    | 本              | 110    |
| N92382    | ナンゴウヒ          | 2年生2号苗                   | 苗長40～60cm 根元径5.0mm以上 |    | 1    | 本              | 105    |
| N92383    | ナンゴウヒ          | 3年生2号苗                   | 苗長50～75cm 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 125    |
| N9239     | クスギ            | 2年生2号苗                   | 苗長45cm以上 根元径7mm以上    |    | 1    | 本              | 60     |
| N9240     | クスギ            | 2年生1号苗                   | 苗長60cm以上 根元径9mm以上    |    | 1    | 本              | 80     |
| N9241     | クスギ            | 1年生1号苗                   | 苗長60cm以上 根元径9mm以上    |    | 1    | 本              | 80     |
| N92411    | クスギ            | 1年生2号苗                   | 苗長45cm以上 根元径7mm以上    |    | 1    | 本              | 60     |
| N9242     | スギ ボット苗木       |                          | 苗長50cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 240    |
| N9244     | ヒノキ ボット苗木      |                          | 苗長40cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 240    |
| N9246     | クスギ ボット苗木      |                          | 苗長60cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 220    |
| N9248     | ヤシャブシ ボット苗木    |                          | 苗長50cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 220    |
| N9250     | クロマツ ボット苗木     |                          | 苗長40cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 240    |
| N92501    | アカマツ ボット苗木     |                          | 苗長40cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 240    |
| N92502    | テダマツ ボット苗木     |                          | 苗長40cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 250    |
| N925031   | スーパークロマツ ボット苗木 |                          | 苗長30cm以上 根元径8mm以上    |    | 1    | 本              | 1,400  |
| N925032   | スーパークロマツ ボット苗木 |                          | 苗長50cm以上 根元径10mm以上   |    | 1    | 本              | 1,500  |
| N925033   | スーパークロマツ ボット苗木 |                          | 苗長60cm以上 根元径10mm以上   |    | 1    | 本              | 2,000  |
| N925034   | スーパークロマツ ボット苗木 |                          | 苗長80cm以上 根元径15mm以上   |    | 1    | 本              | 2,700  |
| N925035   | スーパークロマツ ボット苗木 |                          | 苗長100cm以上 根元径15mm以上  |    | 1    | 本              | 3,200  |
| N9253     | コナラ ボット苗木      |                          | 苗長60cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 220    |
| N9255     | ケヤキ ボット苗木      |                          | 苗長60cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 250    |
| N9257     | タブノキ ボット苗木     |                          | 苗長40cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 230    |
| N9259     | イチイガシ ボット苗木    |                          | 苗長40cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 230    |
| N9261     | アラカシ ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 280    |
| N92611    | シラカシ ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 280    |
| N92612    | ヤマモミジ ボット苗木    |                          | 苗長50cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 270    |
| N92613    | ヤマザクラ ボット苗木    |                          | 苗長50cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 280    |
| N92614    | センダン ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 290    |
| N92615    | クスノキ ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 280    |
| N92616    | ヤマハノキ ボット苗木    |                          | 苗長50cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 220    |
| N92618    | ヤマハギ ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 3本以上        |    | 1    | 本              | 280    |
| N92619    | ナワシログミ ボット苗木   |                          | 苗長50cm以上 枝張30cm      |    | 1    | 本              | 450    |
| N92620    | エニシダ ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 枝張30cm      |    | 1    | 本              | 270    |
| N9263     | ヤマモモ ボット苗木     |                          | 苗長50cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 280    |
| N9266     | ヤブツバキ ボット苗木    |                          | 苗長50cm以上 根元径4mm以上    |    | 1    | 本              | 330    |
| N927001   | ケヤキ            | 1年生                      | 苗長60cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 70     |
| N927002   | ケヤキ            | 1年生                      | 苗長70cm以上 根元径7mm以上    |    | 1    | 本              | 100    |
| N927003   | ケヤキ            | 2年生                      | 苗長100cm以上 根元径10mm以上  |    | 1    | 本              | 150    |
| N927004   | ケヤキ            | 2～3年生                    | 苗長150cm以上 根元径12mm以上  |    | 1    | 本              | 200    |
| N927005   | ヤマザクラ          | 1年生                      | 苗長70cm以上 根元径6mm以上    |    | 1    | 本              | 200    |
| N927006   | ヤマザクラ          | 2年生                      | 苗長100cm以上 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 240    |
| N927007   | ヤマザクラ          | 2～3年生                    | 苗長150cm以上 根元径10mm以上  |    | 1    | 本              | 280    |
| N927008   | ヤマグリ           | 1年生                      | 苗長80cm以上 根元径8mm以上    |    | 1    | 本              | 130    |
| N927009   | ヤマグリ           | 1年生                      | 苗長100cm以上 根元径10mm以上  |    | 1    | 本              | 150    |
| N927010   | コナラ            | 1年生                      | 苗長50cm以上 根元径6mm以上    |    | 1    | 本              | 80     |
| N927011   | コナラ            | 1年生                      | 苗長80cm以上 根元径8mm以上    |    | 1    | 本              | 100    |
| N927012   | コナラ            | 2年生                      | 苗長100cm以上 根元径10mm以上  |    | 1    | 本              | 120    |
| N927013   | ヤマモミジ          | 1年生                      | 苗長70cm以上 根元径6mm以上    |    | 1    | 本              | 200    |
| N927014   | ヤマモミジ          | 2年生                      | 苗長100cm以上 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 240    |
| N927015   | センダン           | 1年生                      | 苗長60cm以上 根元径6mm以上    |    | 1    | 本              | 120    |
| N927016   | センダン           | 1年生                      | 苗長100cm以上 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 150    |
| N927017   | ミズナラ           | 2年生                      | 苗長60cm以上 根元径7mm以上    |    | 1    | 本              | 150    |
| N927018   | イヌエンジュ         | 1年生                      | 苗長45cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 110    |
| N927019   | イヌエンジュ         | 1年生                      | 苗長60cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 130    |
| N927020   | スーパークロマツ       | 2年生                      | 苗長25cm以上 根元径8mm以上    |    | 1    | 本              | 600    |
| N927022   | イチヨウ           | 3年生                      | 苗長60cm以上 根元径6mm以上    |    | 1    | 本              | 250    |
| N927023   | イチヨウ           | 4年生                      | 苗長80cm以上 根元径8mm以上    |    | 1    | 本              | 300    |
| N927024   | ミズナラ           | 1年生                      | 苗長40cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 100    |
| N927025   | キハダ            | 1～2年生                    | 苗長100cm以上 根元径8mm以上   |    | 1    | 本              | 150    |
| N927026   | スギ コンテナ苗木      | M C 苗木                   | 苗長35cm以上 根元径6mm以上    |    | 1    | 本              | 175    |
| N927027   | ヒノキ コンテナ苗木     | M C 苗木                   | 苗長35cm以上 根元径5mm以上    |    | 1    | 本              | 175    |
| N92730010 | 防腐剤            | フルソートR                   |                      |    | 1    | L              | 400    |
| N9309     | ワイヤーモッコ        |                          | 1.8m 12cm目           |    | 1    | 枚              | ○      |
| N9320     | 土布シート          | ヤシ繊維系不織布                 | 厚さ10mm 68N/5cm       |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9329     | 吸い出し防止材        | 合成不織布                    | 厚さ10mm 98～117N/5cm   |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9330     | 吸い出し防止材        | 合成不織布                    | 厚さ20mm 196～235N/5cm  |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9331     | 防砂材            | サドマット SMW-10             | 10mm 塩ビ被覆            |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9332     | 吸い出し防止材(不織布系)  | スチシート SH-20              | 20mm                 |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9333     | 防砂材            | サドマット SW-30              | 30mm 金網付             |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9334     | 防砂材            | サドマット SW-50              | 50mm 塩ビ被覆            |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9335     | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(特殊加工)      | 0.5mm(125N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9336     | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(特殊加工)      | 0.7mm(175N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93360010 | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(特殊加工)      | 1.0mm(290N/5cm)      |    | 1    | m2             | ○      |
| N93360020 | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(特殊加工)      | 1.2mm(390N/5cm)      |    | 1    | m2             | ○      |
| N93382    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 1.3mm(245N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93383    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 1.5mm(294N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93384    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 2.1mm(390N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93385    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 3.0mm(635N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93386    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 4.0mm(882N/5cm)      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93387    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 5.0mm(1175N/5cm)     |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93388    | 吸い出し防止材        | 長繊維ポリエステル系不織布(スパンボンド不織布) | 6.0mm(2450N/5cm)     |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93391    | 軟質塩化ビニルシート     | 0.5mm厚                   |                      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93392    | 軟質塩化ビニルシート     | 1.0mm厚                   |                      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93393    | 軟質塩化ビニルシート     | 1.5mm厚                   |                      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N93394    | 軟質塩化ビニルシート     | 2.0mm厚                   |                      |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9345     | 木製ブロック         | クワッドロック 黒皮タタ防腐処理         | 750型 控入長0.75～1.00m   |    | 1    | m <sup>2</sup> | 29,170 |
| N93451    | 木製ブロック         | クワッドロック 黒皮タタ無処理          | 750型 控入長0.75～1.00m   |    | 1    | m <sup>2</sup> | 27,320 |
| N9346     | 木製ブロック         | クワッドロック 亜鉛処理タタ防腐処理       | 750型 控入長0.75～1.00m   |    | 1    | m <sup>2</sup> | 31,480 |
| N9351     | 亀甲金網           | 亜鉛処理鉄線                   | 線径1.2mm 網目40mm       |    | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| N9391     | アンカーピン         | SS400                    | 13mm*600mm           |    | 1    | 本              | ○      |
| N9392     | アンカーピン         | SS400                    | 13mm*400mm           |    | 1    | 本              | ○      |
| N9393     | アンカーピン(フック無し)  | SS400                    | 13mm*400mm           |    | 1    | 本              | 171    |
| N9405     | なまし鉄線          | 2.6mm(#12)               | 24.0m/kg             |    | 1    | kg             | ○      |
| N9406     | なまし鉄線          | 2.0mm(#14)               | 40.5m/kg             |    | 1    | kg             | ○      |
| N9409     | 切丸太(杉)         | 末口径9cm 長さ4m              | 0.0324m3/本           |    | 1    | 本              | ○      |
| N9410     | 杭木 末口5～8cm     | 皮ハギ                      | L=0.5m               |    | 1    | 本              | 750    |
| N9411     | 杭木 末口8～12cm    | 皮ハギ                      | L=1.0m               |    | 1    | 本              | 1,390  |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード     | 名称                  | 種別               | 規格                       | 備考  | 単位数量 | 単位 | 一般単価    |
|-----------|---------------------|------------------|--------------------------|-----|------|----|---------|
| N9412     | 杭木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=1.2m                   |     | 1    | 本  | 1,640   |
| N9413     | 杭木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=1.5m                   |     | 1    | 本  | 1,930   |
| N9414     | 杭木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 2,630   |
| N9415     | 横木 未口5～8cm          | 皮ハギ              | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 1,570   |
| N9416     | 横木 未口5～8cm          | 皮ハギ              | L=3.6m                   |     | 1    | 本  | 2,760   |
| N9417     | 横木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 2,440   |
| N94171    | 横木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=1.0m                   |     | 1    | 本  | 1,270   |
| N94172    | 控木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=1.0m                   |     | 1    | 本  | 1,250   |
| N9418     | 杭木 未口8～12cm         | 皮ハギ              | L=0.6m                   |     | 1    | 本  | 1,020   |
| N9419     | 杭木 未口5～8cm          | 皮付き              | L=0.5m                   |     | 1    | 本  | 720     |
| N9420     | 杭木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=1.0m                   |     | 1    | 本  | 1,450   |
| N9421     | 杭木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=1.2m                   |     | 1    | 本  | 1,750   |
| N9422     | 杭木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=1.5m                   |     | 1    | 本  | 1,940   |
| N9423     | 杭木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 2,460   |
| N9424     | 横木 未口5～8cm          | 皮付き              | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 1,530   |
| N9425     | 横木 未口5～8cm          | 皮付き              | L=3.6m                   |     | 1    | 本  | 2,110   |
| N9426     | 横木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 2,140   |
| N94261    | 横木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=1.0m                   |     | 1    | 本  | 1,220   |
| N94262    | 横木 未口8～12cm         | 木製アスカーブ用         | L=2.0m                   |     | 1    | 本  | 3,730   |
| N9427     | 杭木 未口8～12cm         | 皮付き              | L=0.6m                   |     | 1    | 本  | 970     |
| N9428     | 木杭                  | 測量用              | 4.5×4.5×45cm             |     | 1    | 本  | 210     |
| N9429     | ｽｷﾞ 正角材             | 残置式型枠用           | 4.0×9×9                  |     | 1    | 本  | 3,550   |
| N942901   | 木製ふとん電              | 4段積              | 0.4×1.3×1.95m            |     | 1    | 基  | 30,000  |
| N942902   | 木製ふとん電              | 6段積              | 0.6×1.3×1.95m            |     | 1    | 基  | 44,000  |
| N9430     | ｽｷﾞ 平割材             | 残置式型枠用           | 4.0×4.5×10.5             |     | 1    | 本  | 2,130   |
| N9431     | かすがい                |                  | 径9mm 長さ120mm             |     | 1    | 本  | ○       |
| N9432     | 釘                   | 大頭               | 5×150mm                  |     | 1    | 本  | 16      |
| N9433     | 鉄丸くぎ                |                  | N100 #8 L100             |     | 1    | kg | ○       |
| N9435     | 十字クリップ              | 亜鉛メッキ            | 50*95                    |     | 1    | 個  | ○       |
| N9436     | 十字アンカークリップ          | 亜鉛メッキ            | 50*95                    |     | 1    | 個  | ○       |
| N9437     | 特殊セメントアンカーA         | 亜鉛メッキ            | D22(M22)×1000            |     | 1    | 本  | ○       |
| N9438     | 特殊セメントアンカーB         | 亜鉛メッキ            | D22(M22)×1000            |     | 1    | 本  | 7,350   |
| N9439     | クロスクリップ             | φ12用             |                          |     | 1    | 個  | ○       |
| N94391    | 巻付クリップ              | φ12用             |                          |     | 1    | 個  | ○       |
| N94391010 | 巻付クリップ(パイプアンカー - 用) | φ12用             |                          | 975 | 1    | 本  | 2,860   |
| N94392    | 土砂部用パイプアンカーA        | 亜鉛メッキ            | 114.3φ*4.5-1630          |     | 1    | 本  | ○       |
| N94393    | 土砂部用スウィングアンカー       | 亜鉛メッキ            | 114.3φ*4.5-1630          |     | 1    | 本  | 47,500  |
| N9441     | 亜鉛めっき鉄線 2種          | 1.2mm(#18)       | 112.7m/kg                |     | 1    | kg | ○       |
| N9442     | 亜鉛めっき鉄線 2種          | 0.9mm(#20)       | 200.4m/kg                |     | 1    | kg | ○       |
| N9443     | なまし鉄線               | 4.0mm(#8)        | 10.13m/kg                |     | 1    | kg | ○       |
| N9444     | なまし鉄線               | 3.2mm(#10)       | 15.8m/kg                 |     | 1    | kg | ○       |
| N9461     | 発破用脚線               | 鋼線               | 径0.41～0.42mm             |     | 1    | m  | ○       |
| N9520     | スギ丸太                | ケーブル用            | 3等 18cm×3m               |     | 1    | m3 | 11,800  |
| N95211    | スギ丸太                | ケーブル用            | 3等 24cm×2m               |     | 1    | m3 | 8,700   |
| N95212    | スギ丸太                | ケーブル用            | 3等 26cm×2m               |     | 1    | m3 | 8,700   |
| N95213    | スギ丸太                | ケーブル用            | 3等 28cm×4m               |     | 1    | m3 | 11,900  |
| N95214    | スギ丸太                | ケーブル用            | 3等 30cm×4m               |     | 1    | m3 | 12,000  |
| N95215    | スギ丸太                | ケーブル用            | 3等 32cm×4m               |     | 1    | m3 | 12,000  |
| N9523     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=50cm 目つぶし              |     | 1    | m  | ○       |
| N9524     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=60cm 目つぶし              |     | 1    | m  | ○       |
| N9525     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=100cm 目つぶし             |     | 1    | m  | ○       |
| N9526     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=50cm 10mm目             |     | 1    | m  | ○       |
| N9527     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=60cm 10mm目             |     | 1    | m  | ○       |
| N9528     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=100cm 10mm目            |     | 1    | m  | ○       |
| N9529     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=50cm 14mm目             |     | 1    | m  | ○       |
| N9530     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=60cm 14mm目             |     | 1    | m  | ○       |
| N9531     | 編帽                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | H=100cm 14mm目            |     | 1    | m  | ○       |
| N9532     | 筋工                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | 直高60cm 底幅50cm            |     | 1    | m  | ○       |
| N9533     | 筋工                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | 直高50cm 底幅50cm            |     | 1    | m  | ○       |
| N9534     | 筋工                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | 直高40cm 底幅40cm            |     | 1    | m  | ○       |
| N9535     | 筋工                  | 鉄芯入硬質塩ビ製丸編       | 直高30cm 底幅40cm            |     | 1    | m  | ○       |
| N9541     | 鋼製帽                 | 塗装品(種子付マットを含む)   | H=30cm                   |     | 1    | m  | 7,540   |
| N9542     | 鋼製帽                 | マット品(種子付マットを含む)  | H=30cm                   |     | 1    | m  | 8,590   |
| N9543     | 鋼製帽                 | 塗装品(種子付マットを含む)   | H=45cm                   |     | 1    | m  | 9,580   |
| N9544     | 鋼製帽                 | マット品(種子付マットを含む)  | H=45cm                   |     | 1    | m  | 10,800  |
| N95450    | L型擁壁(カ-ドレ-ル基礎)      | Gr型              | 500*2000 参考959kg         |     | 1    | m  | 24,900  |
| N95451    | L型擁壁                | Gr型              | 1000*2000 参考1300kg       |     | 1    | m  | 33,350  |
| N95452    | L型擁壁                | Gr型              | 1250*2000 参考1500kg       |     | 1    | m  | 36,950  |
| N95453    | L型擁壁                | Gr型              | 1500*2000 参考1700kg       |     | 1    | m  | 42,000  |
| N95454    | L型擁壁                | Gr型              | 1750*2000 参考1980kg       |     | 1    | m  | 47,750  |
| N95455    | L型擁壁                | Gr型              | 2000*2000 参考2260kg       |     | 1    | m  | 56,450  |
| N95456    | L型擁壁                | Gr型              | 2250*2000 参考2630kg       |     | 1    | m  | 66,600  |
| N95457    | L型擁壁                | Gr型              | 2500*2000 参考3090kg       |     | 1    | m  | 72,750  |
| N95458    | L型擁壁                | Gr型              | 2750*2000 参考3630kg       |     | 1    | m  | 81,250  |
| N95459    | L型擁壁                | Gr型              | 3000*2000 参考4060kg       |     | 1    | m  | 95,000  |
| N954590   | L型擁壁                | Gr型              | 3500*2000 参考5030kg       |     | 1    | m  | 139,600 |
| N954591   | L型擁壁                | Gr型              | 4000*2000 参考6970kg       |     | 1    | m  | 186,750 |
| N95460    | L型擁壁                | L型               | 600*2000 参考390kg         |     | 1    | m  | 11,050  |
| N95461    | L型擁壁                | L型               | 800*2000 参考515kg         |     | 1    | m  | 13,750  |
| N95462    | L型擁壁                | L型               | 1000*2000 参考709kg        |     | 1    | m  | 17,000  |
| N95463    | L型擁壁                | L型               | 1200*2000 参考848kg        |     | 1    | m  | 19,500  |
| N95464    | L型擁壁                | L型               | 1400*2000 参考1264kg       |     | 1    | m  | 23,600  |
| N95465    | L型擁壁                | L型               | 1600*2000 参考1400kg       |     | 1    | m  | 29,300  |
| N95466    | L型擁壁                | L型               | 1800*2000 参考1645kg       |     | 1    | m  | 32,300  |
| N95467    | L型擁壁                | L型               | 2000*2000 参考1729kg       |     | 1    | m  | 36,500  |
| N95468    | L型擁壁                | L型               | 2200*2000 参考1941kg       |     | 1    | m  | 42,200  |
| N95469    | L型擁壁                | L型               | 2400*2000 参考2468kg       |     | 1    | m  | 48,400  |
| N95470    | L型擁壁                | L型               | 2600*2000 参考2589kg       |     | 1    | m  | 56,500  |
| N95471    | L型擁壁                | L型               | 2800*2000 参考3177kg       |     | 1    | m  | 67,000  |
| N95472    | L型擁壁                | L型               | 3000*2000 参考3273kg       |     | 1    | m  | 78,000  |
| N95473    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 1000(500)*2000 参考620kg   |     | 1    | m  | 19,500  |
| N95474    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 1200(700)*2000 参考707kg   |     | 1    | m  | 21,950  |
| N95475    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 1400(900)*2000 参考1079kg  |     | 1    | m  | 26,100  |
| N95476    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 1600(1100)*2000 参考1195kg |     | 1    | m  | 31,700  |
| N95477    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 1800(1300)*2000 参考1488kg |     | 1    | m  | 34,800  |
| N95478    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 2000(1500)*2000 参考1609kg |     | 1    | m  | 39,000  |
| N95479    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 2200(1700)*2000 参考1749kg |     | 1    | m  | 44,700  |
| N95480    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 2400(1900)*2000 参考2301kg |     | 1    | m  | 51,000  |
| N95481    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 2600(2100)*2000 参考2410kg |     | 1    | m  | 59,000  |
| N95482    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 2800(2300)*2000 参考2919kg |     | 1    | m  | 69,500  |
| N95483    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 3000(2500)*2000 参考3028kg |     | 1    | m  | 80,500  |
| N95484    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 3500(3000)*2000 参考5592kg |     | 1    | m  | 117,000 |
| N95485    | L型擁壁                | L型 (高上ﾀｲﾌﾟ(500)) | 4000(3500)*2000 参考5994kg |     | 1    | m  | 157,000 |
| N9549     | コンクリート横断溝           | U150 150×150     | 25:荷重                    |     | 1    | m  | 8,000   |
| N9550     | クラッシュラン鉄鋼スラグ        | 40～0mm           | 熊本市、宇城管内の指定地域外           |     | 1    | m3 | 2,300   |
| N9551     | クラッシュラン鉄鋼スラグ        | 40～0mm           | 上天草・天草、苓北、天草管内の指定地域外     |     | 1    | m3 | 2,600   |

森林土木工事設計材料単価表

単位:円

| 単価コード     | 名称              | 種別                        | 規格                            | 備考       | 単位数量 | 単位             | 一般単価   |
|-----------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|----------|------|----------------|--------|
| N9554     | 木製枠             | 高耐久処理木材                   | H=495mm、W=750mm、L=1500mm      |          | 1    | 基              | 15,000 |
| N9555     | 木製枠             | 高耐久処理木材                   | H=495mm、W=750mm、L=750mm       |          | 1    | 基              | 12,000 |
| N9556     | 木製枠             | 高耐久処理木材                   | H=320mm、W=300mm、L=1500mm      |          | 1    | 基              | 10,000 |
| N9557     | 木製枠             | 高耐久処理木材                   | H=320mm、W=300mm、L=750mm       |          | 1    | 基              | 8,000  |
| N9598     | 鹿防除ネット          | ステン入リ                     | 網目100mm 高さ1.8m                |          | 50   | m              | 31,400 |
| N9599     | 鹿防除ネット          | ステン入リ                     | 網目100mm 高さ1.6m                |          | 50   | m              | 30,500 |
| N959910   | 鹿防除ネット(スカートタイプ) | ステン入リ                     | 網目100mm 長さ2.4m                |          | 50   | m              | 32,300 |
| N959920   | 鹿防除ネット(スカートタイプ) | ステン入リ                     | 網目100mm 長さ2.6m                |          | 50   | m              | 34,900 |
| N9600     | 鹿防除ネット          | ステン入リ                     | 網目150mm 高さ1.8m                |          | 50   | m              | 18,000 |
| N9601     | 鹿防除ネット          | ステン入リ                     | 網目150mm 高さ1.6m                |          | 50   | m              | 16,000 |
| N960110   | 鹿防除ネット(スカートタイプ) | ステン入リ                     | 網目150mm 長さ2.4m                |          | 50   | m              | 25,300 |
| N960120   | 鹿防除ネット(スカートタイプ) | ステン入リ                     | 網目150mm 長さ2.6m                |          | 50   | m              | 27,600 |
| N960130   | 鹿防除ネット          | サポートネット                   | 網目150mm 長さ0.9m                |          | 50   | m              | 2,940  |
| N9602     | 張りロープ           |                           | 10mm φ                        |          | 55   | m              | 2,700  |
| N9603     | 押えロープ           |                           | 8mm φ                         |          | 55   | m              | 2,000  |
| N9604     | 補修糸             | 0.19mm φ ステン入リ            |                               |          | 700  | m              | 9,400  |
| N9605     | ポール             | 打込みタイプ                    | 33mm φ L=2400                 |          | 1    | 本              | 1,400  |
| N9606     | ポール             | 打込みタイプ                    | 33mm φ L=2700                 |          | 1    | 本              | 1,600  |
| N9607     | ブラアンカー          |                           | L=400                         |          | 1    | 本              | 130    |
| N96080000 | 食害防除資材          | サブリガード                    | HP-22 1.4m × 0.65m 藪目22mm 風雪用 |          | 1    | 組              | ○      |
| N96080001 | 食害防除資材          | サブリガード                    | HP-22 1.7m × 0.65m 藪目22mm 風雪用 |          | 1    | 組              | ○      |
| N96080010 | 食害防除資材          | サブリガード                    | HP-22 2.0m × 0.65m 藪目22mm     |          | 1    | 組              | 1,300  |
| N96080011 | 食害防除資材          | 幼樹ホネット                    | H=1.7m 支柱1本 生分解性              |          | 1    | 組              | 1,030  |
| N96080013 | 食害防除資材          | くわんたい                     | H=1.7m 支柱1本                   |          | 1    | 組              | 730    |
| N96080014 | 食害防除資材          | ヘキサチューブ                   | H=1.4m                        |          | 1    | 組              | ○      |
| N96080015 | 食害防除資材          | ヘキサチューブ                   | H=1.8m                        |          | 1    | 組              | ○      |
| N96080016 | 食害防除資材          | ウッドガード                    | H=1.44m 生分解性                  |          | 1    | 組              | 1,370  |
| N960910   | 単木保護資材          | パークガード(目合13mm × 13mm)     | 高さ100cm × 幅68cm               |          | 1    | 枚              | 244    |
| N960920   | 単木保護資材          | パークガード(目合13mm × 13mm)     | 高さ142cm × 幅90cm               |          | 1    | 枚              | 425    |
| N9800     | 土壌藻類資材          | BSC-1                     | 14g/m2、藻類資材4g、副資材(藻類生育促進用)10g |          | 1    | セット            | 1,900  |
| NR001     | 変状土CBR試験        | 設計CBR2E-Ⅱト                |                               |          | 1    | 試料             | ○      |
| NT0041    | 混合油             | 25.1                      |                               |          | 1    | L              | 167    |
| NT004201  | チェンオイル          | 生分解性オイル                   | 植物油                           | エコマーク認定品 | 1    | リットル           | 855    |
| NT0081    | アスファルト乳剤(表面処理用) | PK1PK2                    |                               |          | 1    | リットル           | ○      |
| NT1424    | 真竹              |                           | 長さ0.7m内外 径4cm                 |          | 1    | 本              | ○      |
| RA645     | 製図工(園工)         |                           |                               |          | 1    | 人              | 34,600 |
| T142401   | 植栽木支柱           | 支柱用竹                      | 長さ1.00m超 径1.5～3cm             |          | 1    | 本              | 55     |
| T142402   | 植栽木支柱           | 支柱用竹                      | 長さ1.20m超 径1.5～3cm             |          | 1    | 本              | 65     |
| T142403   | 植栽木支柱           | 支柱用竹                      | 長さ1.50m超 径1.5～3cm             |          | 1    | 本              | 75     |
| TC112     | セメント(早強ボルトランド)  | バラ                        |                               |          | 1    | リットル           | ○      |
| TC114     | セメント(早強ボルトランド)  | 25kg袋入                    |                               |          | 1    | リットル           | ○      |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 大津町・菊陽町                       |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,400 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 熊本市(旧富合町を除く)、西原村、御船、甲佐、嘉島、益城  |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,400 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 宇城市(旧三角町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,000 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 熊本市(旧城南町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 宇城管内の指定地域外                    |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,000 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 熊本市(旧富合町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 玉名管内全域                        |          | 1    | m <sup>3</sup> | 19,050 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 鹿本全域、菊池市(旧菊池、七城、泗水)           |          | 1    | m <sup>3</sup> | 19,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 熊本市(旧植木町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,400 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 合志市                           |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,400 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 菊池市(旧旭志村)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 19,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 小国町・南小国町                      |          | 1    | m <sup>3</sup> | 23,100 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 高森町の山岳部                       |          | 1    | m <sup>3</sup> | 23,400 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 阿蘇市(波野村)、産山村                  |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,900 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 南阿蘇村(旧長陽村)                    |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,600 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 阿蘇管内の指定地域外、山都町(旧蘇陽町)          |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,600 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 美里町(旧中央町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 23,000 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 美里町(旧砥用町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 23,000 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 山都町(矢部町、清和村)                  |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,600 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 八代市(坂本町の指定地域)                 |          | 1    | m <sup>3</sup> | 23,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 八代市(坂本町の指定地域外)                |          | 1    | m <sup>3</sup> | 23,700 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 八代市(旧東陽村)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 21,600 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 八代市(旧泉村(五家荘地区を除く))            |          | 1    | m <sup>3</sup> | 21,900 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 八代市(旧泉村(五家荘地区))               |          | 1    | m <sup>3</sup> | 25,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 八代管内の指定地域外                    |          | 1    | m <sup>3</sup> | 19,800 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 芦北管内全域                        |          | 1    | m <sup>3</sup> | 20,200 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 球磨管内の山岳部                      |          | 1    | m <sup>3</sup> | 22,700 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 球磨管内の指定地域外                    |          | 1    | m <sup>3</sup> | 21,700 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 上天草市(旧大矢野町)                   |          | 1    | m <sup>3</sup> | 24,950 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 上天草市(旧松島・姫戸・龍ヶ岳町)、天草市(有明町)    |          | 1    | m <sup>3</sup> | 24,950 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 天草市(御所浦町)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 29,250 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 天草市(旧天草町、旧河浦町)・苓北町            |          | 1    | m <sup>3</sup> | 24,950 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 天草市(旧牛深市)                     |          | 1    | m <sup>3</sup> | 24,950 |
| TC538     | 生コンクリート         | 18 - 12 - 40 高炉 W/C=65%以下 | 天草管内の指定地域外                    |          | 1    | m <sup>3</sup> | 24,800 |
| TKE22     | 落石防止網部材         | 金網 Z - GS3 4.0 × 5.0mm    |                               |          | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| TKE24     | 落石防止網部材         | 金網 Z - GS3 3.2 × 5.0mm    |                               |          | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| TKE26     | 落石防止網部材         | 金網 Z - GS3 2.6 × 5.0mm    |                               |          | 1    | m <sup>2</sup> | ○      |
| TL782     | アンカーピン          | 径16 L=400                 |                               |          | 1    | 本              | ○      |
| TL786     | 補助アンカーピン        | 径9 L=200                  |                               |          | 1    | 本              | ○      |
| TZ039     | 丁番              | シルバー                      | 51mm                          |          | 1    | 枚              | ○      |
| RA155     | 山林砂防工           |                           |                               |          | 1    | 人              | 27,000 |