

熊本県有明・八代工業用水道運営事業
令和 7 年度（2025 年度）
単年度事業計画

令和 6 年（2024 年）4 月

ウォーターサークルくまもと株式会社

目次

単年度事業計画	1
1. 本計画について	1
1. 1. 単年度事業計画の内容	1
1. 2. 実施体制	2
(1) 取締役会名簿	2
(2) 必要資格一覧表	2
(3) 地域貢献活動予定一覧表	2
1. 3. 施設更新業務	3
(1) 更新実施計画単年度計画	3
(2) 修繕単年度計画	18

単年度事業計画

1. 本計画について

本計画は令和 7 年度（2025 年度）を対象期間とした単年度計画である。

1. 1. 単年度事業計画の内容

単年度事業計画の内容は以下の通り。

◆実施体制

- ・取締役会名簿
- ・必要資格一覧表
- ・地域貢献活動予定一覧表

◆施設更新業務

- ・更新実施計画単年度計画
- ・修繕単年度計画

1. 2. 実施体制

(1) 取締役会名簿

表 1 SPC 役員名

役職	氏名
代表取締役	松尾 晃政
取締役	荻原 孝太郎
取締役	浦田 斎
監査役	高橋 昌久

(2) 必要資格一覧表

表 2 必要資格一覧

主要資格名
電気主任技術者
危険物取扱者（乙類）（保安監督）
クレーン運転者
玉掛技能者
産業廃棄物処理施設技術管理者

(3) 地域貢献活動予定一覧表

年間 4 件以上の地域催事への参加・協賛を実施する。

表 3 地域貢献活動予定一覧

活動名	主催者	実施時期
荒尾干潟周辺の清掃活動 (荒尾市「環境美化の月」に伴う活動)	荒尾市	6 月
ふあーすと夏祭り（玉名市）への協賛	株式会社 1st	7 月
竜門ダムフェスタへの協賛	班蛇口湖活性化推進協議会	9 月
群築 1 番町町内会（八代市）への協力金	群築 1 番町町内会	下半期

※令和 5 年度（2023 年度）実績に基づく

1. 3. 施設更新業務

(1) 更新実施計画単年度計画

両事業の施設および設備の更新計画を表4、5にそれぞれ示す。表中の灰色で網掛けしている施設および設備は令和7年度（2025年度）では更新しないものとする。

表4 有明工業用水道 更新計画 (1/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 土木施設	土木施設	1 取水施設	1 取水口 (取水口・ゲート・スクリーン)														
				2 取水トンネル													
				3 沈砂池	取水口制水門扉												
					取水口スクリーン												
					沈砂池												
					上流側No.1ゲート												
					上流側No.2ゲート												
					下流側No.1ゲート												
					下流側No.2ゲート												
					沈砂池スクリーン												
					沈殿池集水スクリーン												
			4 水位観測設備														
				5 オイルフェンス													
		2 導水施設	1 導水トンネル														
					導水ポンプ場												
			2 導水ポンプ場		導水ポンプ角落しゲート												
					搬入室												
		3 净水施設	1 着水混和池														
					2 薬品注入装置基礎												
			3 沈殿池														
					4 净水池												
			5 その他		配線ビット												
					排水管排水弁												
					浄水場配管												
					汚泥処理												
		4 送水施設	1 接合井														
					1 配水トンネル												
			5 分水施設			分水場											
						分水井角落しゲート											
						大牟田工水 Φ1200電動蝶型弁											
						有明工水 Φ800電動蝶型弁											
			6 雜設備		3 分水場側溝												
					1 道路												
					2 土捨場等												
					3 造園												
					4 門及び堀												
					5 その他雑設備												
2 建築施設	建築施設	1 鉄筋コンクリート造	1 管理棟		管理棟												
					エントランスホール												
					会議室												
					中央管理室												
					宿直室												
					浴室												
					便所												

表4 有明工業用水道 更新計画 (2/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2 建築施設	1 鉄筋コンクリート造	1 管理棟	内部階段														
		2 取水口電気室															
		3 分水場電気室															
		4 分水場計量器室															
		5 沈砂池電気室															
		6 フロキュレーター室															
	2 金属造	1 導水ポンプ棟															
		2 送水ポンプ棟															
			脱水機棟														
		3 汚泥処理棟	汚泥濃縮槽														
			汚泥濃縮槽ポンプ室														
	3 その他	4 送水管蝶型弁室															
		1 倉庫															
		2 プレハブ倉庫															
	4 衛生設備	3 車庫															
		1 管理棟			給湯器更新												
		2 汚泥脱水棟															
		3 沈砂池電気室															
		4 導水ポンプ場															
		5 送水ポンプ室															
	5 給排水設備	6 分水場電気室															
		1 管理棟															
	6 空調設備	2 汚泥脱水棟															
		1 管理棟 (事務室)			空調機器更新												
		2 管理棟 (中央監視制御室)			空調機器更新												
		3 管理棟 (給湯室)															
		4 汚泥脱水棟															
	7 電灯・動力設備	5 導水ポンプ場 (電気室)			空調機器更新												
		1 管理棟			照明器具更新												
		2 導水ポンプ棟			照明器具更新												
					照明器具更新												
		3 汚泥処理棟	脱水機棟														
			濃縮槽ポンプ室														
		4 送水ポンプ棟		照明器具更新													
			送水ポンプ室														
		5 沈砂池電気室															
		6 フロキュレーター室															
		7 金山分水場電気室															
	8 騒音防止設備	1 導水ポンプ棟															
	9 換気設備	1 汚泥脱水棟															

表4 有明工業用水道 更新計画 (3/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
3	管路	1 導水	1 導水管														
		2 送水	1 送水管														
		3 配水	1 配水本管	配水本管													
				水管橋													
				配水本管(荒尾産業団地)													
			2 配水支管														
4	電気設備	1 取水場電気設備	1 発電設備	取水発電装置													
				取水口電原切換盤											●		
			2 配電盤（電源・動力・計器）	取水口動力制御盤											●		
				取水口計器盤											●		
				取水場無停電電源装置											●		
			3 配電盤 (ゲート操作・沈砂池現場盤)	取水口ゲート操作盤													
				沈砂池上流ゲート盤													
				沈砂地下流ゲート設備													
				導水トンネル水位計													
				菊池川水位計測													
		2 溼水ポンプ場 電気設備	4 計装設備 (共同事業者所管設備除く)	取水施設 原水サンプリングポンプ													
			1 受変電設備	取水施設 濁度計校正用ポンプ													
				気中開閉器／受電引込盤													
				高圧受電盤													
				速度制御用変圧器盤													
			2 発電設備	インバーター変圧器													
				起動用抵抗器(カムコン)													
				主要変圧器(2500KVA)													
				ディーゼル機関													
				交流発電機盤													
		3 配電盤	3 配電盤 (ゲート操作・沈砂池現場盤)	発電機盤													
				既設励磁器盤機能増設													
				導水ポンプ盤													
				コントロールセンター盤													
				導水ポンプ操作盤													

表4 有明工業用水道 更新計画 (4/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2 溼水ポンプ場 電気設備	3 配電盤			動力変圧器 1次／自家発連絡盤													
				管理本館／送水ポンプ室送り盤													
				No.1, 2導水ポンプ 1次盤													
				No.3導水ポンプ／S C主幹盤													
				ZPD盤													
				コンデンサ盤													
				動力変圧器盤													
				照明変圧器盤													
				自家発連絡用変圧器盤													
				(導水ポンプ場) 電源分岐盤													
				(導水ポンプ場) 中継端子盤													
				(導水ポンプ場) 中継端子盤2													
				(導水ポンプ場) 中継端子盤3													
				導水シーケンサ盤 機能増設(1)													
				導水シーケンサ盤 機能増設(2)													
				導水路水位調節													
				導水流量計測													
				導水場油膜検出装置													
				導水ポンプ井水位計													
				5 無停電電源装置	導水無停電電源装置												
4 電氣設備	1 受変電設備			浄水高圧引込盤													
				浄水受電盤													
				(浄水) 動力変圧器盤													
				(浄水) 動力・照明主幹盤													
				建築設備主幹盤													
				(管理本館1階) 電源分岐盤													
				(管理本館2階) 電源分岐盤													
				(管理本館) 中継端子盤													
				(管理本館) 中継端子盤2													
				(管理本館) 中継端子盤3													
	3 済水場電気設備			直流電源盤													
				中央監視グラフィック盤													
				中央操作盤													
				水処理コントロールセンター													
				宿直警報盤													
				試験用分電盤													
				遠方監視制御装置													
				汚泥警報装置													
				既設LCD監視装置機能増設													
				既設浄水場シーケンサ盤 機能増設													
3 遠隔監視制御				送水ポンプ設備シーケンサ盤 機能増設													
				導水ポンプ設備シーケンサ盤 機能増設													
				遠隔監視改造	遠隔監視改造												

表4 有明工業用水道 更新計画 (5/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4 電氣設備	3 净水場電氣設備 4 送水ポンプ場 電氣設備 5 金山分水場 電氣設備 6 ポンプ設備	3 净水場電氣設備	4 記録装置	データーロガ													
			5 電気計装	接合弁水位計													
			6 配線路	導水～浄水幹線 浄水～汚泥幹線 浄水場電源予備高圧ケーブル													
			7 無停電電源装置	ロガー用無停電電源装置 浄水無停電電源装置													
			1 受変電設備	20KVA変圧器盤 送水受電盤 (送水) 主変圧器盤 (送水) 動力・照明変圧器盤 No1～3送水ポンプVVVF盤													
			2 配電盤	送水引込盤 送水ポンプ現場盤 送水ポンプ場内 排水ポンプ現場盤 流量調整弁現場操作盤 (送水ポンプ室) 電源分岐盤 (送水ポンプ室) 中継端子盤 送水ポンプ設備動力制御盤													
			3 電気計装 (接合弁計装設備含む)	送水流量及び流量調節弁開度													
		5 金山分水場 電氣設備	1 発電設備	自家発電装置													
			2 分水場動力制御盤	分水場動力制御盤													
			3 分水場計器盤	分水場計器盤													
			4 電気計装	分水池計測調節 分水池濁度計	分水池濁度計一式												
			5 無停電電源装置	無停電電源装置													
		6 ポンプ設備	1 導水ポンプ設備	No.1導水ポンプ No.2導水ポンプ No.3導水ポンプ 360KVA電動機No.1 360KVA電動機No.2 360KVA電動機No.3 No.1電動バタフライ弁 No.2電動バタフライ弁 No.3電動バタフライ弁 No.1逆止弁 No.2逆止弁 No.3逆止弁 吐出鋼管 導水施設導水ポンプ場 排水ポンプ													
			2 天井走行クレーン	ホイスト式天井クレーン													
			3 油水分離装置	導水ポンプ室排水ピット 油水分離装置													

表4 有明工業用水道 更新計画 (6/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4	電気設備	6 ポンプ設備	4 送水ポンプ設備	No.1送水ポンプ													
				No.2送水ポンプ													
				No.3送水ポンプ													
				No.1吐出弁													
				No.2吐出弁													
				No.3吐出弁													
				No.1逆止弁													
				No.2逆止弁													
				No.3逆止弁													
				吸込吐出管													
				電動バタフライ弁(1200)													
				送水流量調節弁(仕切)													
				1200φ可撓管													
				ポンプ室排水ポンプ													
			5 排水ポンプ設備	ホイスト式天井クレーン													
				送水ポンプ用電動機													
				送水管仮設配管													
				保守弁													
				ポンプ井排水ポンプ													
				ポンプ室排水ポンプ													
5	機械設備	1 淨水機械設備	1 着水池混和池設備	No.1フラッシュミキサー													
				No.2フラッシュミキサー													
				分水扉													
				原水流入電動弁													
			2 薬品注入設備	原水電動バイパス弁													
				PAC注入設備													
				苛性ソーダ注入設備													
				給水設備													
				空気源設備													
				水質試験用試料採水設備													
				水質試験用設備													
				No.1第1列フロキュレーター													
			3 沈殿池設備	No.2第1列フロキュレーター													
				No.3第1列フロキュレーター													
				No.4第1列フロキュレーター													
				No.1第2列フロキュレーター													
				No.2第2列フロキュレーター													
				No.3第2列フロキュレーター													
				No.4第2列フロキュレーター													
				No.1第3列フロキュレーター													
				No.2第3列フロキュレーター													
				No.3第3列フロキュレーター													
				No.4第3列フロキュレーター													

表4 有明工業用水道 更新計画 (7/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	機械設備	1 淨水機械設備	3 沈殿池設備	No. 1搔き機													
				No. 2搔き機													
				No. 3搔き機													
				No. 4搔き機													
				流出堰													
				汚泥引抜管													
				No. 1排泥排水設備													
				No. 2排泥排水設備													
				No. 3排泥排水設備													
				No. 4排泥排水設備													
		4 淨水電気計装	沈殿池排泥盤	フラッシュミキサ盤													
				No1.2フロキュレータ盤	No1.2フロキュレータ盤一式												
				No3.4フロキュレータ盤	No3.4フロキュレータ盤一式												
				沈殿池排泥盤	沈殿池排泥盤一式 送風機操作盤一式												
				原水流入電動弁盤													
				原水バイパス弁盤	原水バイパス弁盤一式												
				流量計ビット排水ポンプ盤													
				浄水サンプリングポンプ盤													
				濁度計													
				pH計													
		1 濃縮槽機械設備	沈殿池設備 排泥ポンプ	沈殿池設備 排水ポンプ													
				沈殿池設備 排泥ポンプ													
				沈殿池設備 洗浄水ポンプ													
				沈殿池設備 希釈水ポンプ													
				No. 1濃縮槽汚泥搔き機													
				No. 2濃縮槽汚泥搔き機													
				排泥(送泥)ポンプ													
				汚泥ストレーナー													
				分離水返送ポンプ													
				No. 1濃縮汚泥引抜ポンプ													
		2 汚泥槽機械設備	2 脱水機械設備	No. 2濃縮汚泥引抜ポンプ													
				汚泥貯留槽(受泥槽)攪拌機													
				排水ポンプ													
				濃縮機械配管													
				排泥槽上部ワインチ													
				脱水機													
				油圧ポンプユニット													
				給水槽(受水槽)													
				No. 1給水ポンプ													
				No. 2給水ポンプ													
				汚泥圧入ポンプ													

表4 有明工業用水道 更新計画 (8/8)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	機械設備	2 脱水機械設備	N o. 1圧力水ポンプ														
			N o. 2圧力水ポンプ														
			N o. 1ろ布洗浄ポンプ														
			N o. 2ろ布洗浄ポンプ														
			N o. 1ブロー用コンプレッサー														
			N o. 2ブロー用コンプレッサー														
			計装用コンプレッサー (1号機)														
			計装用コンプレッサー (2号機)														
			高圧洗浄装置														
			天井走行荷役設備														
			排水返送ポンプ														
			脱水機配管														
			真空ポンプ														
		3 天井走行荷役設備															
		4—1 ケーキ搬出設備															
		4—2 ホッパー用油圧ユニット															
5	汚泥槽機械設備	2 汚泥槽機械設備	低圧主幹盤														
			汚泥処理設備														
			コントロールセンター														
			リレー盤														
			汚泥処理監視盤														
			脱水機現場盤														
			排泥ポンプ現場盤														
			濃縮槽ポンプ室現場盤														
			汚泥貯留槽搅拌機現場盤														
			汚泥圧入ポンプ現場盤														
		5 汚泥電気計装	No. 1補機現場盤														
			No. 2補機現場盤														
			ケーキホッパー現場盤														
			濃縮槽搖籃機現場盤														
			電磁弁収納箱														
5	その他装置	1 屋外照明	取水口屋外照明														
			導水屋外照明														
			浄水屋外照明														
			送水屋外照明														
		3 その他装置	分水場屋外照明														
			2 構内電話装置	構内電話													
			3 放送設備	放送設備													
			4 I T V 設備	I T V 設備													
			5 無線電話装置	無線電話装置													
			6 無線機	無線機													
			7 ケーキホッパー避雷針	ケーキホッパー避雷針													

表5 八代工業用水道 更新計画 (1/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)												
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	土木施設	1 取水施設	1 取水口															
			2 沈砂池稼動スクリーン															
			3 3号転倒ゲート															
		2 導水施設	1 接合井（下記以外）															
			2 ゲート、スクリーン															
		3 净水施設	1 着水混和池															
			2 沈殿池															
			3 净水池	浄水池														
			4 排水池	浄水場														
			5 場内配管	浄水場配管														
		4 雜設備	1 門及び堀	排水管排水樹														
			2 その他雑設備	門及び堀														
				門及び堀（萩原）														
				その他雑設備														
				塵芥除去用足場														
2	建築施設	1 鉄筋コンクリート造	1 管理棟	管理棟														
					エントランス廊下													
					計器室・管理室													
					宿直室													
			2 屋外排水ポンプ室															
			3 フロキュレーター室															
		2 金属造	1 脱水棟															
			2 油脂倉庫															
			3 プレハブ倉庫															
		3 ブロック造	1 濁度計収納小屋（接合井）															

表5 八代工業用水道 更新計画 (2/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2 建築施設	建築設備	4 建築設備	1 衛生設備	管理棟衛生設備													
				ポンプ室衛生設備													
				管理棟給排水設備													
				2 紙排水設備	ポンプ室給排水設備												
				場内排水井給排水設備													
				3 空調設備	管理棟 事務室他												
				4 電灯・動力設備	管理棟												
5 脱水機棟建築設備	5 脱水機棟建築設備	1 衛生・空調・換気設備等	1 衛生・空調・換気設備等	フロキュレーター室													
				管理棟換気設備													
				ポンプ室換気設備													
				発電機室給排水設備													
				6 火災報知設備	管理棟												
				7 その他	管理棟ガス設備												
				管理棟浄化槽設備													
3 管路	管路	2 配水	1 導水	脱水機棟本体													
				脱水機棟電灯電力設備													
				脱水機棟給排水設備													
				脱水機棟ガス設備													
				脱水機棟衛生設備													
				脱水機棟換気設備													
				脱水機棟騒音防止設備													
				脱水機棟照明設備													
				配水管													
				配水管(1)													

表5 八代工業用水道 更新計画 (3/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)													
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
4 電気設備	4 電気設備	1 取水電気設備	1 配電盤（受電動力盤）	動力制御盤															
				直流電源装置															
		1 受変電配電設備		テレメータ装置															
		2 計装設備 (共同事業者所管設備除く)	濁度計																
			濁度計サンプリングポンプ																
		2 発電設備	受電引込線（1）																
			送電引込盤																
			受電引込線（2）																
			受電盤																
			変圧器盤（750KVA Tr盤）																
			変圧器盤（100KVA Tr盤）																
			2 淨水電気設備		低圧主幹盤														
					動力盤														
		3 配電盤	ディーゼル発電機																
			交流発電機																
			直流電源盤																
			発電機連絡盤																
			発電機補機盤																
			発電機盤																
			4 計装設備		き電盤														
					M O F 盤														
		3 配電盤	配水ポンプC/C盤																
			浄水機械C/C盤																
			本管動力C/C盤																
			主ポンプ補機C/C盤																
			中央操作盤																
			原水主弁現場盤																
			4 計装設備		着水バイパス弁盤														
					浄水サンプリングポンプ 現場盤														
					動力盤														
					中央監視操作盤														
					原水流量計室排水盤														
					薬品注入制御														
					PAC注入制御														
					フロキュレーター制御														
					苛性ソーダ注入制御														
					配水流量計														
					余水流量計														
					配水池水位計測														
					配水圧力計測														
					汚泥流量ケーキ重量計測														
					水質計用サンプリング装置														

表5 八代工業用水道 更新計画 (4/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4 電気設備	4 ポンプ設備	2 淨水電気設備	4 計装設備	水質計器盤													
				原水pH計													
				原水温度計													
				原水濁度計													
				処理水pH計													
				浄水濁度計													
				混和水pH計													
				低濁度計													
				高濁度計													
				浄水濁度計測装置													
4 電気設備	4 ポンプ設備	3 配水電気設備	1 配電盤 (配水泵ポンプ現場盤)	配水泵ポンプ現場盤													
				配水泵ポンプ室排水ポンプ盤													
				配水泵本管電動弁盤													
				余水電動弁盤													
				N o. 1配水泵ポンプ													
				N o. 2配水泵ポンプ													
				N o. 3配水泵ポンプ													
				N o. 4配水泵ポンプ													
				N o. 5配水泵ポンプ													
				N o. 1吐出弁													
4 電気設備	4 ポンプ設備	5 場内弁類	1 配水ポンプ (1~5号)	N o. 2吐出弁													
				N o. 3吐出弁													
				N o. 4吐出弁													
				N o. 5吐出弁													
				配水泵ポンプ吐出連結管													
				配水池ドレーン管													
				原水流量計室排水ポンプ													
				配水泵ポンプ室排水ポンプ													
				原水調整弁室排水ポンプ													
				3 場内排水ポンプ													
4 電気設備	4 ポンプ設備	7 その他装置	2 排水ポンプ	場内排水ポンプ													
				可搬用排水ポンプ													
				1 原水調節弁	電動蝶型弁(Φ1100)												
				2 着水弁	電動蝶型弁(Φ1100)												
				3 バイパス弁	電動蝶型弁(Φ1100)												
				4 2号余水弁	電動蝶型弁(Φ500)												
				5 1号余水弁	電動仕切弁(Φ200)												
				6 配水蝶型弁	電動蝶型弁(Φ600)												
				屋外管路													
				柱上避雷器													
4 電気設備	4 ポンプ設備	5 場内弁類	3 場内排水ポンプ	脱湿機空気圧縮機													
				日報作成装置													

表5 八代工業用水道 更新計画 (5/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	機械設備	1 淨水機械設備	1 沈殿池設備	傾斜板													
				集水トラフ													
				汚泥搔き機													
				第1列フロキュレーター													
				第2列フロキュレーター													
				第3列フロキュレーター													
				第4列フロキュレーター													
				空気源設備													
				排泥排水設備													
				フロキュレーター室照明													
			2 着水混和池設備	N o.1 フラッシュミキサー													
				N o.2 フラッシュミキサー													
			3 薬品注入設備	薬注連絡配管													
				PAC注入設備													
				苛性ソーダー注入設備													
				希釈・洗浄用水圧力水設備													
				薬注連絡ピット設備													
				サンプリングポンプ設備													
				水質試験設備													
				汚泥移送設備													
				濃縮槽汚泥搔き機													
				汚泥引抜ポンプ													
			1 濃縮機械設備	上澄水還元設備													
				加圧脱水機													
				圧油ポンプユニット													
				汚泥圧入装置													
				加圧水ポンプ													
				ブロー用コンプレッサー													
				計装用コンプレッサー													
				脱水機用点検歩廊													
				真空ポンプ													
				給水装置													
			2 脱水機械設備	天井走行荷役設備													
				1 ベルトコンベア													
			3 ケーキ搬出設備	2 ケーキホッパー													

表5 八代工業用水道 更新計画 (6/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	更新内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	機械設備	4 汚泥電気計装設備	1 配電盤	コントロールセンター盤													
				汚泥処理監視盤													
				緑電器盤													
				濃縮槽搔き機盤													
				濃縮槽ポンプ盤													
				脱水機補機盤													
				脱水機操作盤													
				ケーキホッパ盤													
				汚泥受槽ポンプ盤													
				電磁弁ボックス													
				濃縮槽液面計測													
				汚泥流量計測													
				汚泥ケーキ重量計測													
		5 その他装置	1 屋外照明	浄水場屋外照明													
				屋外水銀灯													
			2 構内電話装置														
			3 避雷針（ホッパ付）														
			4 騒音防止装置 (汚泥処理設備)	騒音防止設備 (汚泥処理棟)													
			5 騒音防止装置（管理棟）	管理棟騒音防止設備													
			6 天井走行クレーン (管理棟)														

(2) 修繕単年度計画

両事業の施設および設備の修繕計画を表6、7にそれぞれ示す。表中の灰色で網掛けしている施設および設備は令和7年度（2025年度）では修繕しないものとする。

表6 有明工業用水道 修繕計画 (1/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 土木施設	1 土木施設	1 取水施設	1 取水口 (取水口・ゲート・スクリーン)			タラップ補修塗装、手摺補修												
			2 取水トンネル															
				取水口制水門扉														
				取水口スクリーン														
				沈砂池		タラップ補修塗装、手摺・囲障補修												
				上流側No.1ゲート														
				上流側No.2ゲート														
				下流側No.1ゲート														
				下流側No.2ゲート														
				沈砂池スクリーン														
				沈殿池集水スクリーン														
			4 水位観測設備															
			5 オイルフェンス															
	2 導水施設	2 導水施設	1 導水トンネル															
				導水ポンプ場		外壁・鉄骨基礎・建具補修、縦樋補修塗装												
			2 導水ポンプ場	導水ポンプ角落しゲート														
	3 浄水施設	3 浄水施設		搬入室		床・階段手摺・門扉補修												
			1 着水混和池			手摺補修												
			2 薬品注入装置基礎															
			3 沈殿池															
			4 净水池															
				配線ピット														
				排水管排水弁														
				浄水場配管														
				汚泥処理														
			4 送水施設	1 接合井														
5 配水施設	5 配水施設	5 配水施設	1 配水トンネル															
				分水場		屋根補修												
			2 分水場 (分水場・ゲート)	分水井														
				分水井角落しゲート														
				大牟田工水Φ1200電動蝶型弁														
6 雑設備	6 雑設備	6 雑設備		有明工水Φ800電動蝶型弁														
			3 分水場側溝															
			1 道路															
			2 土捨場等															
			3 造園															
			4 門及び柵			門扉・囲障補修												
			5 その他雑設備															

表6 有明工業用水道 修繕計画 (2/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)												
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
2	建築施設	1 鉄筋コンクリート造	1 管理棟	管理棟		タラップ補修塗装、軒裏・外壁・シーリング・床・建具・天井補修、屋上補修防水塗装、アスベスト対策													
				エントランスホール		天井補修塗装、内壁・床補修、アスベスト対策													
				会議室		柱・縦樋カバー・カーテンボックス補修													
				中央管理室															
				宿直室		内壁・床・建具補修													
				浴室		内壁・床補修													
				便所		トイレブース補修													
				内部階段		手摺・床補修、アスベスト対策													
			2 取水口電気室																
			3 分水場電気室			豎樋・軒裏・シーリング補修													
			4 分水場計量器室			床補修													
			5 沈砂池電気室			屋上補修防水塗装、軒裏・外壁補修													
			6 フロキュレータ一室			屋上補修防水塗装、窓補修													
		2 金属造	1 導水ポンプ棟																
			2 送水ポンプ棟			建具・ダクト・階段手摺・豎樋補修													
			3 汚泥処理棟	脱水機棟		階段・床・天井補修													
				汚泥濃縮槽															
				汚泥濃縮槽ポンプ室		内壁補修、屋上補修防水塗装													
		3 その他	4 送水管蝶型弁室			内壁補修													
			1 倉庫																
			2 ブレハブ倉庫																
		4 衛生設備	3 車庫																
			1 管理棟			ガス湯沸器類・配管類補修													
			2 汚泥脱水棟																
			3 沈砂池電気室																
			4 導水ポンプ場																
			5 送水ポンプ室																
		5 給排水設備	6 分水場電気室																
			1 管理棟																
		6 空調設備	2 汚泥脱水棟																
			1 管理棟(事務室)																
			2 管理棟(中央監視制御室)			送風機補修													
			3 管理棟(給湯室)			送風機補修													
			4 汚泥脱水棟																
			5 導水ポンプ場(電気室)																

表6 有明工業用水道 修繕計画 (3/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2	建築施設	7 電灯・ 動力設備	1 管理棟			分電盤補修												
			2 導水ポンプ棟			分電盤補修												
			3 汚泥処理棟	脱水機棟		分電盤補修												
				濃縮槽ポンプ室		分電盤補修												
			4 送水ポンプ棟	送水ポンプ室		分電盤補修												
			5 沈砂池電気室			分電盤補修												
			6 フロキュレータ 一室			分電盤補修												
			7 金山分水場 電気室			分電盤補修												
			8 騒音 防止設備	1 導水ポンプ棟														
			9 換気 設備	1 汚泥脱水棟														
3	管路	1 導水	1 導水管															
		2 送水	1 送水管															
		3 配水	1 配水本管	配水本管														
				水管橋														
				配水本管 (荒尾産業団地)														
			2 配水支管															
4	電気設備	1 取水場 電気設備	1 発電設備	取水発電装置	予備発電機	メーク一点検(目視点検・ 消耗品の交換)												
			2 配電盤 (電源・動力・ 計器)	取水口電原切換盤														
				取水口動力制御盤														
				取水口計器盤														
				取水場無停電電源 装置														
			3 配電盤 (ゲート操作・ 沈砂池現場盤)	取水口ゲート 操作盤														
				沈砂池上流 ゲート盤														
				沈砂地下流 ゲート設備														
				導水トンネル 水位計														
				菊池川水位計測	取水濁度計	メーク一点検(校正・消耗品 交換)												
				4 計装設備 (共同事業者所管 設備除く)	取水施設 原水サンプリングポンプ													
				取水施設 濁度計校正用 ポンプ														
		2 導水 ポンプ場 電気設備	1 受変電設備	気中開閉器／受電引 込盤	受電引込盤	メーク一点検(目視点検)												
				高圧受電盤	導水ポンプ場受電盤	メーク一点検(目視点検)												
				速度制御用 変圧器盤														
				インバーター 変圧器														
			2 発電設備	起動用抵抗器 (カムコン)														
				主要変圧器 (2500KVA)														
				ディーゼル機関	予備発電機	メーク一点検(目視点検・消 耗品交換)												

表6 有明工業用水道 修繕計画 (4/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4 電気設備	2 導水ポンプ場 電気設備	3 配電盤	導水ポンプ盤															
			コントロール センター盤															
			導水ポンプ操作盤															
			ポンプ井排水 ポンプ盤															
			ポンプ室排水 ポンプ盤															
			直流電源盤	直流電源盤	メーカー一点検(目視点検・各種測定)													
			導水ポンプ速度 制御装置	遠方監視制御装置	メーカー一点検(動作確認・各種測定)													
			動力変圧器1次／ 自家発連絡盤	導水ポンプ 動力 変圧器1次盤、 予備発電機連絡盤	メーカー一点検(目視点検)													
			管理本館／ 送水ポンプ室 送り盤	管理本館動力 変圧器1次盤、 送水ポンプ室 送り盤	メーカー一点検(目視点検)													
			No.1,2導水ポンプ 1 次盤	No.1導水ポンプ一次 盤、 No.2導水ポンプ一次盤	メーカー一点検(目視点検)													
			No.3導水ポンプ／ S C主幹盤	No.3導水ポンプ 一次盤、 コンデンサ主幹盤	メーカー一点検(目視点検)													
			ZPD盤	導水ポンプ場ZPD盤	メーカー一点検(目視点検)													
			コンデンサ盤	No.1コンデンサ盤、 No.2コンデンサ盤	メーカー一点検(目視点検)													
			動力変圧器盤	動力変圧器盤	メーカー一点検(目視点検)													
			照明変圧器盤	照明変圧器盤	メーカー一点検(目視点検)													
			自家発連絡用 変圧器盤 (導水ポンプ場) 電源分岐盤															
			(導水ポンプ場) 中継端子盤															
			(導水ポンプ場) 中継端子盤2															
			(導水ポンプ場) 中継端子盤3															
			導水シーケンサ盤 機能増設(1)															
			導水シーケンサ盤 機能増設(2)	遠方監視制御装置	メーカー一点検(動作確認・各種測定)													
3 淨水場 電気設備	1 受変電設備	4 計装設備	導水路水位調節															
			導水流量計測	導水流量計	メーカー一点検(目視点検)													
			導水場油膜検出 装置															
			導水ポンプ井 水位計															
			導水無停電電源 装置															
			浄水高圧引込盤	管理本館引込盤、 動力変圧器一次盤、送水 ポンプ室連絡盤	メーカー一点検(目視点検)													
			浄水受電盤															
			(浄水) 動力変圧器 盤	管理本館動力 変圧器盤	メーカー一点検(目視点検)													
			(浄水) 動力・ 照明主幹盤	管理本館動力 分岐盤/管理本館 照明変圧器盤	メーカー一点検(目視点検)													
			建築設備主幹盤	建築設備主幹盤	メーカー一点検(目視点検)													
			(管理本館1階) 電源分岐盤															
			(管理本館2階) 電源分岐盤															
			(管理本館) 中継端子盤															
			(管理本館) 中継端子盤2															
			(管理本館) 中継端子盤3															

表6 有明工業用水道 修繕計画 (5/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4 電気設備	3 浄水場 電気設備	2 配電盤	直流電源盤															
			中央監視 グラフィック盤	LCD監視装置	メーク一点検(動作確認)													
			中央操作盤	管理本館 コントローラ	メーク一点検(動作確認・各 種測定)													
			水処理 コントロール センター															
			宿直警報盤															
		3 遠隔監視制御	試験用分電盤															
			遠方監視制御装置	管理本館遠方監視 制御装置	メーク一点検(動作確認・各 種測定)													
			汚泥警報装置															
			既設LCD監視装置 機能増設															
			既設浄水場 シーケンサ盤 機能増設															
4 送水ポンプ場 電気設備	4 金山 分水場 電気設備	送水ポンプ場 電気設備	送水ポンプ設備 シーケンサ盤 機能増設	送水ポンプ場 コントローラ	メーク一点検(動作確認・各 種測定)													
			導水ポンプ設備 シーケンサ盤 機能増設	導水ポンプ場 コントローラ	メーク一点検(動作確認・各 種測定)													
			遠隔監視改造															
		配線路	記録装置	データ一口ガ														
			電気計装	接合井水位計														
		無停電電源装置	導水～浄水幹線															
			浄水～汚泥幹線															
			浄水場電源予備 高圧ケーブル															
			ロガード用無停電 電源装置															
			浄水無停電電源 装置															
5 金山 分水場 電気設備	5 金山 分水場 電気設備	受変電設備	20KVA変圧器盤															
			送水受電盤															
			(送水) 主変圧器盤	送水ポンプ場 主変圧器一次盤	メーク一点検(目視点検)													
			(送水) 動力・ 照明変圧器盤	送水ポンプ場動力・ 照明変圧器盤	メーク一点検(目視点検)													
			No1～3送水ポンプ VVVF盤															
		配電盤	送水引込盤	送水ポンプ場引込盤、 管理本館連絡盤	メーク一点検(目視点検)													
			送水ポンプ現場盤															
			送水ポンプ場内 排水ポンプ現場盤															
			流量調整弁現場 操作盤															
			(送水ポンプ室) 電源分岐盤															
		電気計装	(送水ポンプ室) 中継端子盤															
			送水ポンプ設備 動力制御盤															
			3 電気計装 (接合井計装設備 含む)	送水流量及び 流量調節弁開度	送水流量計	メーク一点検(目視点検)												
			1 発電設備	自家発電装置	予備発電機	メーク一点検(目視点検・消 耗品交換)												
			2 分水場動力 制御盤	分水場動力制御盤														
		4 電気計装	3 分水場計器盤	分水場計器盤														
			4 分水池計測調節	大牟田配水流量計、 有明配水流量計	メーク一点検(目視点検)													
			5 分水池濁度計	分水場濁度計	メーク一点検(校正・消耗品 交換)													
		5 無停電電源装置	無停電電源装置															

表6 有明工業用水道 修繕計画 (6/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4 電気設備	6 ポンプ 設備	1 導水ポンプ設備	No. 1導水ポンプ															
			No. 2導水ポンプ															
			No. 3導水ポンプ															
			360KVA電動機No. 1															
			360KVA電動機No. 2															
			360KVA電動機No. 3															
			No. 1電動 バタフライ弁															
			No. 2電動 バタフライ弁															
			No. 3電動 バタフライ弁															
			No. 1逆止弁															
			No. 2逆止弁															
			No. 3逆止弁															
			吐出鋼管															
			導水施設導水 ポンプ場 排水ポンプ															
		2 天井走行 クレーン	ホイスト式 天井クレーン															
			導水ポンプ室 排水ピット 油水分離装置															
			No. 1送水ポンプ															
			No. 2送水ポンプ															
			No. 3送水ポンプ															
		4 送水ポンプ設備	No. 1吐出弁															
			No. 2吐出弁															
			No. 3吐出弁															
			No. 1逆止弁															
			No. 2逆止弁															
			No. 3逆止弁															
			吸込吐出管															
			電動バタフライ弁 (1200)															
			送水流量調節弁 (仕切)															
			1200φ可撓管															
			ポンプ室 排水ポンプ															
			ホイスト式 天井クレーン															
			送水ポンプ用 電動機															
			送水管仮設配管															
			保守弁															
		5 排水ポンプ設備	ポンプ井 排水ポンプ															
			ポンプ室 排水ポンプ															

表6 有明工業用水道 修繕計画 (7/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	機械設備	1 浄水機械設備	1 着水池混和池設備	No.1 フラッシュミキサー														
				No.2 フラッシュミキサー														
				分水扉														
				原水流入電動弁														
				原水電動バイパス弁														
				PAC注入設備														
				苛性ソーダ注入設備														
				給水設備														
				空気源設備														
				水質試験用試料採水設備														
				水質試験用設備														
			3 沈殿池設備	No.1 第1列 フロキュレーター														
				No.2 第1列 フロキュレーター														
				No.3 第1列 フロキュレーター														
				No.4 第1列 フロキュレーター														
				No.1 第2列 フロキュレーター														
				No.2 第2列 フロキュレーター														
				No.3 第2列 フロキュレーター														
				No.4 第2列 フロキュレーター														
				No.1 第3列 フロキュレーター														
				No.2 第3列 フロキュレーター														
				No.3 第3列 フロキュレーター														
				No.4 第3列 フロキュレーター														
			4 净水電気計装	No.1 搔寄機														
				No.2 搌寄機														
				No.3 搌寄機														
				No.4 搌寄機														
				流出堰														
				汚泥引抜管														
				No.1 排泥排水設備														
				No.2 排泥排水設備														
				No.3 排泥排水設備														
				No.4 排泥排水設備														
				沈殿池設備 排水ポンプ														
				沈殿池設備 排泥ポンプ														
				沈殿池設備 洗浄水ポンプ														
				沈殿池設備 希釀水ポンプ														
				フラッシュミキサ盤														

表6 有明工業用水道 修繕計画 (8/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)												
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
5	機械設備	1 淨水機械設備	4 淨水電気計装	No1, 2 フロキュレータ盤															
				No3, 4 フロキュレータ盤															
				沈澱池排泥盤															
				原水流入電動弁盤															
				原水バイパス弁盤															
				流量計ピット 排水ポンプ盤															
				浄水サンプリングポンプ盤															
				濁度計	原水濁度計、 浄水濁度計	メーカー点検(校正・消耗品 交換)													
				pH計	原水pH計、 混和水pH計	メーカー点検(校正・消耗品 交換)													
5	機械設備	1 濃縮槽機械設備	1 濃縮槽機械設備	N o. 1濃縮槽汚泥搔寄機															
				N o. 2濃縮槽汚泥搔寄機															
				排泥(送泥)ポンプ															
				汚泥ストレーナー															
				分離水返送ポンプ															
				N o. 1濃縮汚泥引抜ポンプ															
				N o. 2濃縮汚泥引抜ポンプ															
				汚泥貯留槽(受泥槽)攪拌機															
				排水ポンプ															
				濃縮機械配管															
		2 汚泥槽機械設備	2 脱水機械設備	排泥槽上部 ウインチ															
				脱水機		部品交換(ろ布など消耗品)													
				油圧ポンプ ユニット															
				給水槽(受水槽)															
				N o. 1給水ポンプ															
				N o. 2給水ポンプ															
				汚泥圧入ポンプ															
				N o. 1圧力水ポンプ															
				N o. 2圧力水ポンプ															
				N o. 1ろ布洗浄ポンプ															
				N o. 2ろ布洗浄ポンプ															
				N o. 1ブロー用コンプレッサー															
				N o. 2ブロー用コンプレッサー															
				計装用コンプレッサー(1号機)															
				計装用コンプレッサー(2号機)															
				高圧洗浄装置															
				天井走行荷役設備															
				排水返送ポンプ															
				脱水機配管															
				真空ポンプ															

表6 有明工業用水道 修繕計画 (9/9)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
5	機械設備	2 汚泥槽 機械設備	3 天井走行荷役 設備	ベルトコンベアー														
			4—1 ケーキ搬出 設備	ケーキ貯留ホッパ														
			4—2 ホッパー用 油圧ユニット	油圧ポンプ ユニット														
			低圧主幹盤															
			汚泥処理設備 コントロール センター															
			リレー盤															
			汚泥処理監視盤	汚泥処理棟 コントローラ	メーカー点検(動作確認・各 種測定)													
			脱水機現場盤															
			排泥ポンプ現場盤															
			濃縮槽ポンプ室 現場盤															
			汚泥貯留槽攪拌機 現場盤															
			汚泥圧入ポンプ 現場盤															
			No.1補機現場盤															
			No.2補機現場盤															
			ケーキホッパー 現場盤															
			濃縮槽搔き機 現場盤															
			電磁弁収納箱															
			濃縮槽水位計															
			汚泥流量計	汚泥流量計	メーカー点検(目視点検)													
			ケーキホッパー 重量計															
	3 その他 装置	1 屋外照明	取水口屋外照明															
			導水屋外照明															
			浄水屋外照明															
			送水屋外照明															
		2 構内電話装置	分水場屋外照明															
			構内電話															
			放送設備	放送設備														
		4 I T V 設備	I T V 設備															
		5 無線電話装置	無線電話装置															
		6 無線機	無線機															
		7 ケーキホッパー 避雷針	ケーキホッパー 避雷針															

表7 八代工業用水道 修繕計画 (1/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 土木施設	1 取水施設	1 取水口																
		2 沈砂池稼動スクリーン																
		3 3号転倒ゲート																
	2 導水施設	1 接合井(下記以外)																
		2 ゲート、スクリーン																
	3 净水施設	1 着水混和池																
		2 沈殿池																
		3 净水池	浄水池															
		4 排水池	浄水場															
		5 場内配管	浄水場配管															
			排水管排水樹															
	4 雜設備	1 門及び塀	門及び塀															
		2 その他雑設備	門及び塀(萩原)															
		塵芥除去用足場																
2 建築施設	1 鉄筋コンクリート造	1 管理棟	管理棟															
			エントランス廊下															
			計器室・管理室															
			宿直室															
	2 金属造	2 屋外排水ポンプ室																
		3 フロキュレーター室																
		1 脱水棟																
	3 プロック造	2 油脂倉庫																
		3 プレハブ倉庫																
		1 濁度計収納小屋(接合井)																
	4 建築設備	1 衛生設備	管理棟衛生設備															
			ポンプ室衛生設備															
		2 給排水設備	管理棟給排水設備															
			ポンプ室給排水設備															
			場内排水井給排水設備															

表7 八代工業用水道 修繕計画 (2/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
2	建築施設	4 建築設備	3 空調設備	管理棟 事務室他														
				管理棟														
				フロキュレーター室														
			4 電灯・動力設備	管理棟換気設備														
				ポンプ室換気設備														
				発電機室給排水設備														
			5 換気設備	6 火災報知設備	管理棟													
				7 その他	管理棟ガス設備													
				管理棟浄化槽設備														
			5 脱水機棟建築設備	1 衛生・空調・換気設備等	脱水機棟本体													
					脱水機棟電灯電力設備													
					脱水機棟給排水設備													
					脱水機棟ガス設備													
					脱水機棟衛生設備													
					脱水機棟換気設備													
					脱水機棟騒音防止設備													
					脱水機棟照明設備													
3	管路	2 配水	1 導水	1 導水管														
					配水管(1)													
					配水管 (新港町3丁目分)													
					配水管 (新港町3丁目分)													
				2 配水支管	配水管 (新港町2丁目分)													
					配水管													
					配水管													
					配水管(寿屋分)													
					配水管(十条製紙分)													
					配水管(西田精麦分)													
					配水支管 (福岡タルク分)													
					配水管													
					配水管(中道環境分)													

表7 八代工業用水道 修繕計画 (3/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)												
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
4 電氣設備	電氣設備	1 取水電気設備	1 配電盤 (受電動力盤)	動力制御盤															
				直流電源装置															
				テレメータ装置	萩原接合弁テレメータ装置内遠方監視制御装置盤、遠方監視制御装置盤	メーカー一点検(動作確認・各種測定)													
			2 計装設備 (共同事業者所管設備除く)	濁度計	萩原接合弁濁度計	メーカー一点検(校正・消耗品交換)													
				濁度計サンプリングポンプ															
		2 発電設備	1 受変電配電設備	受電引込線 (1)															
				送電引込盤															
				受電引込線 (2)															
				受電盤	引込受電盤、電灯 変圧器盤、電灯主幹 盤、動力VCB盤/電灯 VCB盤	メーカー一点検(目視点検)													
				変圧器盤 (750KVA Tr盤)	動力変圧器盤	メーカー一点検(目視点検)													
			2 発電設備	変圧器盤 (100KVA Tr盤)	動力変圧器二次盤	メーカー一点検(目視点検)													
				低圧主幹盤															
				動力盤	動力主幹盤	メーカー一点検(目視点検)													
				ディーゼル発電機	ディーゼル発電機	メーカー一点検(目視点検・消耗品交換)													
				交流発電機															
		2 淨水電気設備	3 配電盤	直流電源盤															
				発電機連絡盤	予備発電機連絡盤	メーカー一点検(目視点検)													
				発電機補機盤															
				発電機盤	予備発電機盤	メーカー一点検(目視点検・各種測定)													
				き電盤	自動起動盤	メーカー一点検(目視点検・各種測定)													
			4 計装設備	M OF 盤															
				配水ポンプC/C盤															
				浄水機械C/C盤															
				本管動力C/C盤															
				主ポンプ補機C/C盤															
			4 計装設備	中央操作盤	LCD監視装置、コントローラー盤、I/O盤	メーカー一点検(目視点検・各種測定)													
				原水主弁現場盤															
				着水バイパス弁盤															
				浄水サンプリングポンプ現場盤															
				動力盤															
				中央監視操作盤															
			4 計装設備	原水流量計室排水盤															
				薬品注入制御															
				PAC注入制御	PAC流量計	メーカー一点検(目視点検)													
				フロキュレーター制御															
				苛性ソーダ注入制御	苛性ソーダ流量計	メーカー一点検(目視点検)													
				配水流量計	配水流量計、原水流量計	メーカー一点検(目視点検)													
				余水流量計	余水流量計	メーカー一点検(目視点検)													

表7 八代工業用水道 修繕計画 (4/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)												
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
4	電気設備	2 淨水電気設備	4 計装設備	配水池水位計測															
				配水圧力計測															
				汚泥流量ケーキ重量計測															
				水質計用サンプリング装置															
				水質計器盤															
				原水pH計	原水pH計	メーク一点検(校正・消耗品交換)													
				原水温度計															
				原水濁度計	原水濁度計	メーク一点検(校正・消耗品交換)													
				処理水pH計															
				浄水濁度計	浄水濁度計	メーク一点検(校正・消耗品交換)													
				混和水pH計	浄水・混和水pH計	メーク一点検(校正・消耗品交換)													
				低濁度計															
				高濁度計															
				浄水濁度計測装置															
		3 配水電気設備	1 配電盤 (配水ポンプ現場盤)	配水ポンプ現場盤															
				配水ポンプ室排水ポンプ盤															
				配水本管電動弁盤															
				余水電動弁盤															
		4 ポンプ設備	1 配水ポンプ (1~5号)	N o. 1配水ポンプ															
				N o. 2配水ポンプ															
				N o. 3配水ポンプ															
				N o. 4配水ポンプ															
				N o. 5配水ポンプ															
				N o. 1吐出弁															
				N o. 2吐出弁															
				N o. 3吐出弁															
				N o. 4吐出弁															
				N o. 5吐出弁															
				配水ポンプ吐出連結管															
				配水池ドレーン管															
		2 排水ポンプ		原水流量計室排水ポンプ															
				配水ポンプ室排水ポンプ															
		3 場内排水ポンプ		原水調整弁室排水ポンプ															
				場内排水ポンプ															
				可搬用排水ポンプ															

表7 八代工業用水道 修繕計画 (5/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)											
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
4	電気設備	5 場内弁類	1 原水調節弁	電動蝶型弁 (Φ1100)														
			2 着水弁	電動蝶型弁 (Φ1100)														
			3 バイパス弁	電動蝶型弁 (Φ1100)														
			4 2号余水弁	電動蝶型弁 (Φ500)														
			5 1号余水弁	電動仕切弁 (Φ200)														
			6 配水蝶型弁	電動蝶型弁 (Φ600)														
		6 その他装置	1 屋外管路															
			2 柱上避雷器															
			3 脱湿機空気圧縮機															
			4 日報作成装置															
5	機械設備	1 净水機械設備	1 沈殿池設備	傾斜板														
				集水トラフ														
				汚泥搔き機														
				第1列フロキュレーター														
				第2列フロキュレーター														
				第3列フロキュレーター														
				第4列フロキュレーター														
			2 着水混和池設備	空気源設備														
				排泥排水設備														
				フロキュレーター室 照明														
				N o.1フラッシュミキサー														
				N o.2フラッシュミキサー														
				薬注連絡配管														
		3 薬品注入設備	3 薬品注入設備	PAC注入設備														
				苛性ソーダー注入設備														
				希釈・洗浄用水 圧力水設備														
				薬注連絡ピット 設備														
				サンブリング ポンプ設備														
				水質試験設備														
		2 汚泥処理設備	1 濃縮機械設備	汚泥移送設備														
				濃縮槽汚泥搔き機														
				汚泥引抜ポンプ														
				上澄水還元設備														

表7 八代工業用水道 修繕計画 (6/6)

No	種別	科目	主要設備名	設備明細	修繕対象機器 (設備台帳 登録名称)	修繕内容	令和7年度 (事業年度5年目)													
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
5	機械設備	2 汚泥 処理設備	2 脱水機械設備	加圧脱水機																
				圧油ポンプ ユニット																
				汚泥圧入装置																
				加圧水ポンプ																
				ブロー用 コンプレッサー																
				計装用 コンプレッサー																
				脱水機用点検歩廊																
				真空ポンプ																
				給水装置																
				天井走行荷役設備																
5	機械設備	3 ケーキ 搬出設備	1 ベルトコンベア																	
			2 ケーキホッパー																	
			4 汚泥 電気計装 設備	1 配電盤	コントロール センター盤															
					汚泥処理監視盤															
					継電器盤															
					濃縮槽搔寄機盤															
					濃縮槽ポンプ盤															
					脱水機補機盤															
					脱水機操作盤															
					ケーキホッパ盤															
					汚泥受槽ポンプ盤															
					電磁弁ボックス															
5	機械設備	5 その他 装置			濃縮槽液面計測															
					汚泥流量計測															
					汚泥ケーキ 重量計測															
		1 屋外照明	浄水場屋外照明																	
			屋外水銀灯																	
		2 構内電話装置																		
		3 避雷針 (ホッパ付)																		
		4 騒音防止装置 (汚泥処理設備)	騒音防止設備 (汚泥処理棟)																	
		5 騒音防止装置 (管理棟)	管理棟騒音防止 設備																	
		6 天井走行 クレーン (管理棟)																		