

※熊本県建設発生土処分先一覧表利用にあたっての注意点

○建設発生土の処分先は、一覧表に掲載されている施設に限定するものではありません。

○他の施設を処分先とする場合は、盛土規制法等の許可・届出状況について、別途ご確認をお願いします。

○ご不明な点がございましたら、熊本県土木部土木技術管理課（電話番号096-333-2490）までご連絡ください。

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目							リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
1	施設種類: 処分場 施設名: 株式会社フチガミ 麻生野処分場 電話番号: 0968-43-3496 登録番号※-	施設所在地: 熊本県山鹿市麻生野字清水毛 149番地他 (33.017174, 130.655712) 最大堆積可能量(m3): 102,000	区分	単価			8:30~17:00	制限なし	受入土質条件: 500m3/日 草混り土:1,500/m3 整地は弊社にて行います。 交通誘導員の配置について は、発注機関にてご判断下さい。	肥土	○	販売無し
			第1種建設発生土	1,000	搬入可能最大粒径 500mm	表土			○			
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	1,000								
			泥土	2,000	制限なし	表土			○			
			破砕岩(軟岩)	1,000								
			破砕岩(硬岩)	1,000								
2	施設種類: 処分場 施設名: 有限会社藤本海事 土砂受入処分場 電話番号: 0969-42-0154 0969-42-1182 登録番号※-	施設所在地: 熊本県天草市天草町高浜北 5314-1他31筆 (32.366583, 130.0185000) 最大堆積可能量(m3): 66,500	区分	単価	8:30~17:00	10t車	受入土質条件: 浚渫土・高混水比土 臭気伴う土砂は不可 ※ 別途契約書に準ず る	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	500			搬入可能最大粒径 制限なし	表土	○			
			第2種建設発生土	500								
			第3種建設発生土	500								
			第4種建設発生土	500								
			泥土	500			制限なし	表土	○			
			破砕岩(軟岩)	500								
			破砕岩(硬岩)	500								
3	施設種類: 処分場 施設名: 苓北運送株式会社 土砂処分場 電話番号: 0969-35-0257 登録番号※-	施設所在地: 熊本県天草郡苓北町志岐道ノ尾 (32.49165, 130.07149) 最大堆積可能量(m3): 4,500	区分	単価	月曜日~土曜日 8:00~17:00	10t車	受入土質条件: なし	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	600			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○			
			第2種建設発生土	600								
			第3種建設発生土	600								
			第4種建設発生土	600								
			泥土	600			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○			
			破砕岩(軟岩)	700								
			破砕岩(硬岩)	700								
4	施設種類: スtockヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 八重Stockヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字松尾 野5883-2 (32.459092, 130.863677) 最大堆積可能量(m3): 40,000 5/10現在受け入れ不可	区分	単価	月曜日~土曜日 8:00~17:00	10t車	受入土質条件: 第1種~第4種 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	200	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500			搬入可能最大粒径 40cm	表土	○			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	1,600								
			第4種建設発生土	1,700								
			泥土	-			搬入可能最大粒径 40cm	表土	×			
			破砕岩(軟岩)	1,500								
			破砕岩(硬岩)	1,500								

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否	
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
5	施設種類: スtockヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 竹ノ川StocKヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字竹ノ川 4900 (32.416291 , 130.857586) 最大堆積可能量(m3): 14,500 5/10現在受け入れ不可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第2種	肥土	×	200	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500				表土	×			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	-								
			第4種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	-								
			破碎岩(硬岩)	-								
6	施設種類: スtockヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 内谷StocKヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村乙字番立 1795-19 (32.445188 , 130.734752) 最大堆積可能量(m3): 4,000 5/10現在1,000可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	200	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500				表土	○			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	1,600								
			第4種建設発生土	1,700			搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,500								
			破碎岩(硬岩)	1,500								
7	施設種類: 処分場 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 平沢津土捨て場 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字平沢 津6404-99 (32.478328 , 130.826765) 最大堆積可能量(m3): 5,000 5/10現在3,000可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500				表土	○			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	1,600								
			第4種建設発生土	1,700			搬入可能最大粒径 40cm	泥土	×			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,500								
			破碎岩(硬岩)	1,500								
8	施設種類: スtockヤード 施設名: 株式会社丸立土砂処分場 電話番号: 0967-62-9412 登録番号※-	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉 田字大久保1944 (32.839483 , 131.079944) 最大堆積可能量(m3): 25,623	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1,000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000				表土	○			
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 60cm	泥土	○			
			泥土	2,000								
			破碎岩(軟岩)	1,500								
			破碎岩(硬岩)	1,500								
9	施設種類: スtockヤード 施設名: 株式会社丸立土砂処分場 電話番号: 0967-62-9412 登録番号※-	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉 田2064-1他 (32.831222 , 131.078383) 最大堆積可能量(m3): 7,300	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1,000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000				表土	○			
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 60cm	泥土	○			
			泥土	2,000								
			破碎岩(軟岩)	1,500								
			破碎岩(硬岩)	1,500								

NO.	施設種類	施設所在地 緯度,経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
	施設名 連絡先	最大堆積可能量(m3)	受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					販売価格 (円/m3)
10	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市下浦町字友浦80-1他6筆 (32.41894, 130.23327) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 雨天時不可の場合 もあり	10t車ダン プ 以下OK	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	肥土			×	○				
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		-									
	第4種建設発生土		-									
	泥土		-	表土			○					
	破碎岩(軟岩)		1,000									
	破碎岩(硬岩)		1,000									
搬入可能最大粒径 30cm以下			泥土	×								
11	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市有明町上津浦字二又 1315-1他11筆 (32.49363, 130.29555) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 雨天時不可の場合 もあり	10t車ダン プ 以下OK	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	肥土			×	○				
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		-									
	第4種建設発生土		-									
	泥土		-	表土			○					
	破碎岩(軟岩)		1,000									
	破碎岩(硬岩)		1,000									
搬入可能最大粒径 30cm以下			泥土	×								
12	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市有明町楠甫杉ノ浦新田 5273番4 他13筆 (32.506055, 130.378719) 最大堆積可能量(m3): 29,600	区分	単価	9:00～17:00	10t車	受入土質条件: 無			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	肥土			○					
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		2,500									
	泥土		2,500	表土			○					
	破碎岩(軟岩)		1,000									
	破碎岩(硬岩)		1,000									
搬入可能最大粒径 無			泥土	○								
13	施設種類: 処分場	施設所在地: 下益城郡美里町畝野 (32.636744, 130.915873) 最大堆積可能量(m3): 77,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:30 祝日は除く	10t車	受入土質条件: 条件なし			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		800	肥土			○					
	第2種建設発生土		800									
	第3種建設発生土		1,000									
	第4種建設発生土		1,000									
	泥土		1,500	表土			○					
	破碎岩(軟岩)		2,000									
	破碎岩(硬岩)		2,000									
搬入可能最大粒径 50cm			泥土	○								
14	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県下益城郡美里町名越谷 坪田2332 (32.63261, 130.85590) 最大堆積可能量(m3): 92,350	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩(軟・硬岩)			販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		800	肥土			○					
	第2種建設発生土		800									
	第3種建設発生土		800									
	第4種建設発生土		800									
	泥土		1,000	表土			○					
	破碎岩(軟岩)		800									
	破碎岩(硬岩)		800									
搬入可能最大粒径 30cm			泥土	○								

NO.	施設種類	施設所在地 緯度,経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
	施設名 連絡先		最大堆積可能量(m3)	受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件				販売価格 (円/m3)
16	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町長原字 小倉迫717外 (32.677106, 130.991898) 最大堆積可能量(m3): 60,000	区分	単価	8:30～16:30	10t車	受入土質条件: 基本的に泥土及び転 石等は受入不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		800	搬入可能最大粒径				表土	○			
	第2種建設発生土		800									
	第3種建設発生土		800									
	第4種建設発生土		1,500				30cmまで					
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		2,000									
	破碎岩(硬岩)		2,000									
17	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町小峰水 湛1894-5 他22筆 (32.676861, 131.059889) 最大堆積可能量(m3): 44,600	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径				表土	○			
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		-				30cm					
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,800									
	破碎岩(硬岩)		1,800									
18	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町貴原高 山1-1 他23筆 (32.676306, 131.061500) 最大堆積可能量(m3): 28,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径				表土	○			
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		-				30cm					
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,800									
	破碎岩(硬岩)		1,800									
19	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町大字金 内字薄木1771 他13筆 (32.738028, 130.952056) 最大堆積可能量(m3): 29,700	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径				表土	○			
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		-				30cm					
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,800									
	破碎岩(硬岩)		1,800									

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否			
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					販売価格 (円/m3)		
20	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社大泉龍寺 ストックヤード 電話番号: 090-8874-3351 登録番号※-	施設所在地: 球磨郡あさぎり町深田西2323 (32.250786 , 130.855458) 最大堆積可能量(m3): 8,310m3	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種及び第2種 または破砕岩(軟岩・硬岩) は受入れ可 第3種及び第4種または泥土 は受入れ不可			肥土	×	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 30cm～50cm	表土	×					
			第2種建設発生土	1,000										
			第3種建設発生土	-										
			第4種建設発生土	-				泥土	×					
			泥土	-										
			破砕岩(軟岩)	1,000										
			破砕岩(硬岩)	1,000										
22	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社 ミトマ ストックヤード 電話番号: 0967-46-2437 登録番号※-	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町下城1196-2、1196-3、1221 (33.1525 , 131.0655) 最大堆積可能量(m3): 8,438	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種			肥土	○	500	手続き済み	○
			第1種建設発生土	800			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○					
			第2種建設発生土	1,000										
			第3種建設発生土	2,000										
			第4種建設発生土	-				泥土	×					
			泥土	-										
			破砕岩(軟岩)	1,500										
			破砕岩(硬岩)	1,500										
23	施設種類: ストックヤード 施設名: 株式会社 ミトマ ストックヤード 電話番号: 0967-46-2437 登録番号※-	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町下城 1757-1 (33.1558, 131.0536) 最大堆積可能量(m3): 2,313	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種			肥土	○	500	手続き済み	○
			第1種建設発生土	800			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○					
			第2種建設発生土	1,000										
			第3種建設発生土	2,000										
			第4種建設発生土	-				泥土	×					
			泥土	-										
			破砕岩(軟岩)	1,500										
			破砕岩(硬岩)	1,500										
24	施設種類: ストックヤード 施設名: 球磨川ABC錦ヤード 電話番号: 0966-42-2188 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡錦町大字一武字 浦田1605他 (32.20550 , 130.84700) 最大堆積可能量(m3): 2,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	10t車	受入土質条件: 第1種、第2種 及び破砕岩			肥土	○	500	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000			搬入可能最大粒径 30cm	表土	○					
			第2種建設発生土	1,000										
			第3種建設発生土	-										
			第4種建設発生土	-				泥土	×					
			泥土	-										
			破砕岩(軟岩)	1,000										
			破砕岩(硬岩)	1,000										

NO.	施設種類	施設所在地 緯度,経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
	施設名 連絡先	最大堆積可能量(m3)	受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					販売価格 (円/m3)
25	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県宇城市豊野町山崎1783-31他 (32.6514, 130.7407) 電話番号: 0964-45-3352 登録番号※- 15,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 受入可 第4種～泥土は石灰処理等 の措置が必要な場合有	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		800	搬入可能最大粒径 30cm				表土	○			
	第2種建設発生土		800									
	第3種建設発生土		800				泥土					
	第4種建設発生土		800									
	泥土		800									
	破碎岩(軟岩)		-									
破碎岩(硬岩)	-											
26	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市河浦町立原 (32.348927, 130.139442) 電話番号: 0969-77-0021 登録番号※- 370,254	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	制限なし	受入土質条件: 塩分を含まない土砂 汚染物質を含まない土 砂	肥土	×	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		2,100	搬入可能最大粒径 30cm				表土	×			
	第2種建設発生土		2,100									
	第3種建設発生土		2,100				泥土					
	第4種建設発生土		2,100									
	泥土		3,000									
	破碎岩(軟岩)		2,100									
破碎岩(硬岩)	3,000											
27	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町大字北里 字尾辻1857-1 (33.1560, 131.1138) 電話番号: 090-5931-6810 登録番号※- 25,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 転石・破碎岩 その他は要相談	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,200	搬入可能最大粒径 20cm				表土	○			
	第2種建設発生土		1,200									
	第3種建設発生土		1,200				泥土					
	第4種建設発生土		-									
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		-									
破碎岩(硬岩)	-											
28	施設種類: 処分場	施設所在地: 菊池市重味字下重味3399番他 (33.013972, 130.849028) 電話番号: 0968-24-0105 登録番号※- 34,106	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩 整地は㎡/日に応じて別途料 金を頂きます。交通誘導員の 配置については、発注機関 にご判断願います。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	搬入可能最大粒径 50cm				表土	○			
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000				泥土					
	第4種建設発生土		-									
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,000									
破碎岩(硬岩)	1,000											
29	施設種類: 処分場	施設所在地: 菊池市稗方字山田505番1他 (32.998667, 130.797694) 電話番号: 0968-24-0105 登録番号※- 28,169	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩 整地は㎡/日に応じて別途料 金を頂きます。交通誘導員の 配置については、発注機関 にご判断願います。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	搬入可能最大粒径 50cm				表土	○			
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		1,000				泥土					
	第4種建設発生土		-									
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,000									
破碎岩(硬岩)	1,000											

NO.	施設種類	施設所在地 緯度,経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目							リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否
	施設名 連絡先		最大堆積可能量(m3)	受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件				
30	施設種類: 処分場	施設所在地: 荒尾市下井手字古庄原881番・ 883番 (32.99850, 130.46330) 最大堆積可能量(m3): 500	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		2,000	表土				○				
	第2種建設発生土		2,000									
	第3種建設発生土		2,000	搬入可能最大粒径			泥土	○				
	第4種建設発生土		—									
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		—	20cm			泥土	○				
	破碎岩(硬岩)		—									
31	施設種類: 処分場	施設所在地: 上益城郡山都町大平長迫1125- 6外 (32.704722, 131.088889) 最大堆積可能量(m3): 250,000	区分	単価	8:30～16:30 第二第四土曜 日曜除く	制限なし	受入土質条件: 無し	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	表土				○				
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径			泥土	○				
	第4種建設発生土		1,500									
	泥土		2,000									
	破碎岩(軟岩)		1,500	無し			泥土	○				
	破碎岩(硬岩)		1,500									
32	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町成君字 井平口908 他11筆 (32.665662, 131.038061) 最大堆積可能量(m3): 29,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,200	表土				○				
	第2種建設発生土		1,200									
	第3種建設発生土		1,200	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	第4種建設発生土		—									
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,500	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1,500									
33	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町成君 字長尾766 他7筆 (32.664284, 131.037760) 最大堆積可能量(m3): 27,380	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,200	表土				○				
	第2種建設発生土		1,200									
	第3種建設発生土		1,200	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	第4種建設発生土		—									
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,500	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1,500									
34	施設種類: スtockヤード	施設所在地: 八代市鏡町内田689-1 (32.558472, 130.648750) 最大堆積可能量(m3): 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件: 第1種～第2種	肥土	○	500	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	表土				○				
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		—	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	第4種建設発生土		—									
	泥土		—									
	破碎岩(軟岩)		1,000	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1000									

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					販売価格 (円/m3)
35	施設種類: スtockヤード 施設名: 株式会社吉田総業 ストックヤード 電話番号: 0965-67-7155 登録番号※ -	施設所在地: 八代市鏡町下村711-3 (32.558389 , 130.653194) 最大堆積可能量(m3): 1802.7	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件: 第1種～第2種	肥土	○	500	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000				表土	○			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 30cm					
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,000								
			破碎岩(硬岩)	1,000								
36	施設種類: 処分場 施設名: (株)東南企業土砂処分場 電話番号: 0969-23-4045 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県天草市河浦町河浦字柳葉 3951番1・3952番の一部 (32.3363 , 130.05281) 最大堆積可能量(m3): 30,680	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,200				表土	○			
			第2種建設発生土	1,200								
			第3種建設発生土	1,200			搬入可能最大粒径 20cm					
			第4種建設発生土	1,200								
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	-								
			破碎岩(硬岩)	-								
37	施設種類: 処分場 施設名: (株)東南企業土砂処分場 電話番号: 0969-23-4045 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県天草市五和町手野一丁目 藪木潤4448-1 (32.50684 , 130.16168) 最大堆積可能量(m3): 203,320	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	700				表土	○			
			第2種建設発生土	700								
			第3種建設発生土	700			搬入可能最大粒径 20cm					
			第4種建設発生土	700								
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	-								
			破碎岩(硬岩)	-								