

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否			
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件							
1	施設種類： 処分場 施設名： 株式会社フチガミ 麻生野処分場 電話番号：0968-43-3496 登録番号※－	施設所在地： 熊本県山鹿市麻生野字清水毛 149番地他 (33.017174, 130.655712) 最大堆積可能量(m3)： 102,000	区分	単価			8:30～17:00	制限なし	受入土質条件： 500m3/日 草混り土:1,500/m3 整地は弊社にて行います。 交通誘導員の配置について は、発注機関にてご判断下 さい。	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000	搬入可能最大粒径	表土				○				
			第2種建設発生土	1,000		500mm				泥土	○			
			第3種建設発生土	1,000										
			第4種建設発生土	1,000	破砕岩(軟岩)	○								
			泥土	2,000										
			破砕岩(硬岩)	1,000										
			2	施設種類： 処分場 施設名： 有限会社藤本海事 土砂受入処分場 電話番号：0969-42-0154 0969-42-1182 登録番号※－	施設所在地： 熊本県天草市天草町高浜北 5314-1他31筆 (32.366583, 130.0185000) 最大堆積可能量(m3)： 66,500	区分			単価	8:30～17:00	10t車	受入土質条件： 浚渫土・高混水比土 臭気伴う土砂は不可 ※ 別途契約書に準ず る	肥土	○
第1種建設発生土	500	搬入可能最大粒径				表土	○							
第2種建設発生土	500					制限なし	泥土	○						
第3種建設発生土	500													
第4種建設発生土	500	破砕岩(軟岩)				○								
泥土	500													
破砕岩(硬岩)	500													
3	施設種類： 処分場 施設名： 苓北運送株式会社 土砂処分場 電話番号：0969-35-0257 登録番号※－	施設所在地： 熊本県天草郡苓北町志岐道ノ尾 (32.49165, 130.07149) 最大堆積可能量(m3)： 4,500				区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車			受入土質条件： なし	肥土	○
			第1種建設発生土	600	搬入可能最大粒径	表土	○							
			第2種建設発生土	600		30cm	泥土			○				
			第3種建設発生土	600										
			第4種建設発生土	600	破砕岩(軟岩)	○								
			泥土	600										
			破砕岩(硬岩)	700										
			4	施設種類： ストックヤード 施設名： 一般財団法人五木村振興 公社 八重ストックヤード 電話番号：0966-37-2633 登録番号※－	施設所在地： 熊本県球磨郡五木村甲字松尾 野5883-2 (32.459092, 130.863677) 最大堆積可能量(m3)： 40,000 5/10現在受け入れ不可	区分	単価			月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件： 第1種～第4種 破砕岩(軟岩) 破砕岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○
第1種建設発生土	1,500	搬入可能最大粒径				表土	○							
第2種建設発生土	1,500					40cm	泥土	×						
第3種建設発生土	1,600													
第4種建設発生土	1,700	破砕岩(軟岩)				○								
泥土	-													
破砕岩(硬岩)	1,500													

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の 販売に係る 項目 販売価格 (円/㎡)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否		
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
5	施設種類: スtockヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 竹ノ川StocKヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字竹ノ川 4900 (32.416291, 130.857586) 最大堆積可能量(㎡): 14,500 5/10現在受け入れ不可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第2種	肥土	×	200	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500								
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	-								
			第4種建設発生土	-			搬入可能最大粒径 40cm	表土	×			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	-				泥土	×			
			破碎岩(硬岩)	-								
6	施設種類: スtockヤード 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 内谷StocKヤード 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村乙字番立 1795-19 (32.445188, 130.734752) 最大堆積可能量(㎡): 4,000 5/10現在1,000可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	200	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500								
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	1,600								
			第4種建設発生土	1,700			搬入可能最大粒径 40cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,500				泥土	×			
			破碎岩(硬岩)	1,500								
7	施設種類: 処分場 施設名: 一般財団法人五木村振興 公社 平沢津土捨て場 電話番号: 0966-37-2633 登録番号※-	施設所在地: 熊本県球磨郡五木村甲字平沢 津6404-99 (32.478328, 130.826765) 最大堆積可能量(㎡): 5,000 5/10現在3,000可	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～第4種 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩) 泥土は不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,500								
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	1,600								
			第4種建設発生土	1,700			搬入可能最大粒径 40cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1,500				泥土	×			
			破碎岩(硬岩)	1,500								
8	施設種類: スtockヤード 施設名: 株式会社丸立土砂処分場 電話番号: 0967-62-9412 登録番号※-	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉 田字大久保1944 (32.839483, 131.079944) 最大堆積可能量(㎡): 25,623	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1,000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000								
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 60cm	表土	○			
			泥土	2,000								
			破碎岩(軟岩)	1,500				泥土	○			
			破碎岩(硬岩)	1,500								
9	施設種類: スtockヤード 施設名: 株式会社丸立土砂処分場 電話番号: 0967-62-9412 登録番号※-	施設所在地: 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字吉 田2064-1他 (32.831222, 131.078383) 最大堆積可能量(㎡): 7,300	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩は受入れ可	肥土	○	1,000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1,000								
			第2種建設発生土	1,000								
			第3種建設発生土	1,000								
			第4種建設発生土	2,000			搬入可能最大粒径 60cm	表土	○			
			泥土	2,000								
			破碎岩(軟岩)	1,500				泥土	○			
			破碎岩(硬岩)	1,500								

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の 販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否			
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件						
10	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市下浦町字友浦80-1他6筆 (32.41894, 130.23327) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 雨天時不可の場合 もあり	10t車ダン プ 以下OK	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		1,000	肥土			×						
	第2種建設発生土		1,000										
	第3種建設発生土		-										
	第4種建設発生土		-					表土	○				
	泥土		-	搬入可能最大粒径			泥土						×
	破碎岩(軟岩)		1,000										
	破碎岩(硬岩)		1,000										
登録番号※-	-	30cm以下											
11	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市有明町上津浦字二又 1315-1他11筆 (32.49363, 130.29555) 最大堆積可能量(m3): -	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:00 雨天時不可の場合 もあり	10t車ダン プ 以下OK	受入土質条件: 第1種建設発生土 第2種建設発生土 破碎岩(軟岩) 破碎岩(硬岩)			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		1,000	肥土			×						
	第2種建設発生土		1,000										
	第3種建設発生土		-										
	第4種建設発生土		-					表土	○				
	泥土		-	搬入可能最大粒径			泥土						×
	破碎岩(軟岩)		1,000										
	破碎岩(硬岩)		1,000										
登録番号※-	-	30cm以下											
12	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市有明町楠甫杉ノ浦新田 5273番4 他13筆 (32.506055, 130.378719) 最大堆積可能量(m3): 29,600	区分	単価	9:00～17:00	10t車	受入土質条件: 無			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		1,000	肥土			○						
	第2種建設発生土		1,000										
	第3種建設発生土		1,000										
	第4種建設発生土		2,500					表土	○				
	泥土		2,500	搬入可能最大粒径			泥土						○
	破碎岩(軟岩)		1,000										
	破碎岩(硬岩)		1,000										
登録番号※-	-	無											
13	施設種類: 処分場	施設所在地: 下益城郡美里町畝野 (32.636744, 130.915873) 最大堆積可能量(m3): 77,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～17:30 祝日は除く	10t車	受入土質条件: 条件なし			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		800	肥土			○						
	第2種建設発生土		800										
	第3種建設発生土		1,000										
	第4種建設発生土		1,000					表土	○				
	泥土		1,500	搬入可能最大粒径			泥土						○
	破碎岩(軟岩)		2,000										
	破碎岩(硬岩)		2,000										
登録番号※-	-	50cm											
14	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県下益城郡美里町名越谷 坪田2332 (32.63261, 130.85590) 最大堆積可能量(m3): 92,350	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～16:30 (第2・4土曜除く)	10t車	受入土質条件: 第1種～泥土 破碎岩(軟・硬岩)			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		800	肥土			○						
	第2種建設発生土		800										
	第3種建設発生土		800										
	第4種建設発生土		800					表土	○				
	泥土		1,000	搬入可能最大粒径			泥土						○
	破碎岩(軟岩)		800										
	破碎岩(硬岩)		800										
登録番号※-	-	30cm											

NO.	施設種類	施設所在地 緯度・経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土の 販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否	
	施設名 連絡先		最大堆積可能量(m3)	受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件				
16	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町長原字 小倉迫717外 (32.677106, 130.991898) 最大堆積可能量(m3): 60,000	区分	単価	8:30～16:30	10t車	受入土質条件: 基本的に泥土及び転 石等は受入不可	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		800	表土				○				
	第2種建設発生土		800									
	第3種建設発生土		800									
	第4種建設発生土		1,500	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		2,000									
破碎岩(硬岩)	2,000	30cmまで										
17	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町小峰水 湛1894-5 他22筆 (32.676861, 131.059889) 最大堆積可能量(m3): 44,600	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	表土				○				
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		-	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,800									
破碎岩(硬岩)	1,800	30cm										
18	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町貴原高 山1-1 他23筆 (32.676306, 131.061500) 最大堆積可能量(m3): 28,500	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	表土				○				
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		-	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,800									
破碎岩(硬岩)	1,800	30cm										
19	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町大字金 内字薄木1771 他13筆 (32.738028, 130.952056) 最大堆積可能量(m3): 29,700	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件: 第3種以上	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,500	表土				○				
	第2種建設発生土		1,500									
	第3種建設発生土		1,500									
	第4種建設発生土		-	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,800									
破碎岩(硬岩)	1,800	30cm										
20	施設種類: スtockヤード	施設所在地: 球磨郡あさぎり町深田西2323 (32.250786, 130.855458) 最大堆積可能量(m3): 8,310m3	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種及び第2種 または破碎岩(軟岩・硬岩) は受入れ可 第3種及び第4種または泥土 は受入れ不可	肥土	×	販売無し	手続き済み	○
	第1種建設発生土		1,000	表土				×				
	第2種建設発生土		1,000									
	第3種建設発生土		-									
	第4種建設発生土		-	搬入可能最大粒径			泥土	×				
	泥土		-									
	破碎岩(軟岩)		1,000									
破碎岩(硬岩)	1,000	30cm～50cm										

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/㎡)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否			
			受入価格(円/㎡)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件						
22	施設種類: ストックヤード	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町下城1196-2、1196-3、1221 (33.1525, 131.0655) 最大堆積可能量(㎡): 8,438	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件:			500	手続き済み	○	
	施設名: 株式会社 ミトマ ストックヤード 電話番号: 0967-46-2437 登録番号※-		第1種建設発生土	800			第1種～第3種	肥土	○				
			第2種建設発生土	1,000				搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
			第3種建設発生土	2,000					泥土				×
			第4種建設発生土	-									
	泥土		-										
	破碎岩(軟岩)		1,500										
破碎岩(硬岩)	1,500												
23	施設種類: ストックヤード	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町下城 1757-1 (33.1558, 131.0536) 最大堆積可能量(㎡): 2,313	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件:			500	手続き済み	○	
	施設名: 株式会社 ミトマ ストックヤード 電話番号: 0967-46-2437 登録番号※-		第1種建設発生土	800			第1種～第3種	肥土	○				
			第2種建設発生土	1,000				搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
			第3種建設発生土	2,000					泥土				×
			第4種建設発生土	-									
	泥土		-										
	破碎岩(軟岩)		1,500										
破碎岩(硬岩)	1,500												
24	施設種類: ストックヤード	施設所在地: 熊本県球磨郡錦町大字一武字 浦田1605他 (32.20550, 130.84700) 最大堆積可能量(㎡): 2,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～16:30	10t車	受入土質条件:			500	手続き済み	○	
	施設名: 球磨川ABC錦ヤード 電話番号: 0966-42-2188 登録番号※-		第1種建設発生土	1,000			第1種、第2種 及び破碎岩	肥土	○				
			第2種建設発生土	1,000				搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
			第3種建設発生土	-					泥土				×
			第4種建設発生土	-									
	泥土		-										
	破碎岩(軟岩)		1,000										
破碎岩(硬岩)	1,000												
25	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県宇城市豊野町山崎1783-31他 (32.6514, 130.7407) 最大堆積可能量(㎡): 15,000	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件:			販売無し	手続き済み	○	
	施設名: 渡辺工務店土砂受入地 電話番号: 0964-45-3352 登録番号※-		第1種建設発生土	800			第1種～第3種 受入可 第4種～泥土は石灰処理等 の措置が必要な場合有	肥土	○				
			第2種建設発生土	800				搬入可能最大粒径 30cm	表土				○
			第3種建設発生土	800					泥土				○
			第4種建設発生土	800									
	泥土		800										
	破碎岩(軟岩)		-										
破碎岩(硬岩)	-												
26	施設種類: 処分場	施設所在地: 天草市河浦町立原 (32.348927, 130.139442) 最大堆積可能量(㎡): 370,254	区分	単価	月曜日～金曜日 8:00～17:00	制限なし	受入土質条件:			販売無し	手続き済み	○	
	施設名: (資)平田工務所 立原残土処分場 電話番号: 0969-77-0021 登録番号※-		第1種建設発生土	2,100			塩分を含まない土砂 汚染物質を含まない土 砂	肥土	×				
			第2種建設発生土	2,100				搬入可能最大粒径 30cm	表土				×
			第3種建設発生土	2,100					泥土				○
			第4種建設発生土	2,100									
	泥土		3,000										
	破碎岩(軟岩)		2,100										
破碎岩(硬岩)	3,000												

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否				
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件							
27	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県阿蘇郡小国町大字北里 字尾辻1857-1 (33.1560, 131.1138) 最大堆積可能量(m3): 25,000	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 転石・破碎岩 その他は要相談			販売無し	手続き済み	○		
	第1種建設発生土		1,200	肥土			○							
	第2種建設発生土		1,200											
	第3種建設発生土		1,200											
	第4種建設発生土		-					表土	○					
	泥土		-	搬入可能最大粒径			泥土						×	
	破碎岩(軟岩)		-	20cm										
	破碎岩(硬岩)		-											
28	施設種類: 処分場	施設所在地: 菊池市重味字下重味3399番他 (33.013972, 130.849028) 最大堆積可能量(m3): 34,106	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車		受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩 整地は㎡/日に応じて別途 料金を頂きます。交通誘導 員の配置については、発注 機関にご判断願います。			販売無し	手続き済み		○
	第1種建設発生土		1,000	肥土			○							
	第2種建設発生土		1,000											
	第3種建設発生土		1,000											
	第4種建設発生土		-					表土	○					
	泥土		-	搬入可能最大粒径			泥土			×				
	破碎岩(軟岩)		1,000	50cm										
	破碎岩(硬岩)		1,000											
29	施設種類: 処分場	施設所在地: 菊池市稗方字山田505番1他 (32.998667, 130.797694) 最大堆積可能量(m3): 28,169	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日を除く	10t車		受入土質条件: 第1種～第3種 破碎岩 整地は㎡/日に応じて別途 料金を頂きます。交通誘導 員の配置については、発注 機関にご判断願います。			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		1,000	肥土			○							
	第2種建設発生土		1,000											
	第3種建設発生土		1,000											
	第4種建設発生土		-					表土	○					
	泥土		-	搬入可能最大粒径			泥土			×				
	破碎岩(軟岩)		1,000	50cm										
	破碎岩(硬岩)		1,000											
30	施設種類: 処分場	施設所在地: 荒尾市下井手字古庄原881番・ 883番 (32.99850, 130.46330) 最大堆積可能量(m3): 500	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30	10t車		受入土質条件: 第1種～第3種			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		2,000	肥土			○							
	第2種建設発生土		2,000											
	第3種建設発生土		2,000											
	第4種建設発生土		-					表土	○					
	泥土		-	搬入可能最大粒径			泥土			○				
	破碎岩(軟岩)		-	20cm										
	破碎岩(硬岩)		-											
31	施設種類: 処分場	施設所在地: 上益城郡山都町大平長迫1125- 6外 (32.704722, 131.088889) 最大堆積可能量(m3): 250,000	区分	単価	8:30～16:30 第二第四土曜 日曜除く	制限なし		受入土質条件: 無し			販売無し	手続き済み	○	
	第1種建設発生土		1,500	肥土			○							
	第2種建設発生土		1,500											
	第3種建設発生土		1,500											
	第4種建設発生土		1,500					表土	○					
	泥土		2,000	搬入可能最大粒径			泥土			○				
	破碎岩(軟岩)		1,500	無し										
	破碎岩(硬岩)		1,500											

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度・経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の 販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否		
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
32	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町成君字 井平口908 他11筆 (32.665662, 131.038061) 最大堆積可能量(m3): 29,500 登録番号※-	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件:			販売無し	手続き済み	○
	施設名: 成君土捨場① 電話番号: 0964-48-0208		第1種建設発生土	1,200			第3種以上	肥土	○			
			第2種建設発生土	1,200								
			第3種建設発生土	1,200				表土	○			
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				搬入可能最大粒径				
	破碎岩(軟岩)		1,500	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1,500									
33	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県上益城郡山都町成君 字長尾766 他7筆 (32.664284, 131.037760) 最大堆積可能量(m3): 27,380 登録番号※-	区分	単価	月曜日～土曜日 8:30～17:00 第二第四土曜 日曜除く	10t車	受入土質条件:			販売無し	手続き済み	○
	施設名: 成君土捨場② 電話番号: 0964-48-0208		第1種建設発生土	1,200			第3種以上	肥土	○			
			第2種建設発生土	1,200								
			第3種建設発生土	1,200				表土	○			
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				搬入可能最大粒径				
	破碎岩(軟岩)		1,500	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1,500									
34	施設種類: スtockヤード	施設所在地: 八代市鏡町内田689-1 (32.558472, 130.648750) 最大堆積可能量(m3): 1802.7 登録番号※-	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件:			500	手続き済み	○
	施設名: 株式会社共生Stockヤード 電話番号: 0965-52-0870		第1種建設発生土	1,000			第1種～第2種	肥土	○			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	-				表土	○			
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				搬入可能最大粒径				
	破碎岩(軟岩)		1,000	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1000									
35	施設種類: スtockヤード	施設所在地: 八代市鏡町下村711-3 (32.558389, 130.653194) 最大堆積可能量(m3): 1802.7 登録番号※-	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00 祝日は要相談	10t車	受入土質条件:			500	手続き済み	○
	施設名: 株式会社吉田総業 Stockヤード 電話番号: 0965-67-7155		第1種建設発生土	1,000			第1種～第2種	肥土	○			
			第2種建設発生土	1,500								
			第3種建設発生土	-				表土	○			
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-				搬入可能最大粒径				
	破碎岩(軟岩)		1,000	30cm			泥土	×				
	破碎岩(硬岩)		1,000									
36	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草市河浦町河浦字柳葉 3951番1・3952番の一部 (32.3363, 130.05281) 最大堆積可能量(m3): 30,680 登録番号※-	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件:			販売無し	手続き済み	○
	施設名: (株)東南企業土砂処分場 電話番号: 0969-23-4045		第1種建設発生土	1,200			第1種～第4種	肥土	○			
			第2種建設発生土	1,200								
			第3種建設発生土	1,200				表土	○			
			第4種建設発生土	1,200								
			泥土	-				搬入可能最大粒径				
	破碎岩(軟岩)		-	20cm			泥土	○				
	破碎岩(硬岩)		-									

NO.	施設種類	施設所在地 緯度,経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否					
	施設名 連絡先		最大堆積可能量(m3)	受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両				受入可能土質条件				
37	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県天草市五和町手野一丁目 敷木潤4448-1 (32.50684, 130.16168) 最大堆積可能量(m3): 203,320	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件:			販売無し	手続き済み	○			
	第1種～第4種		肥土	○											
							搬入可能最大粒径	表土	○						
													20cm	泥土	○
	第2種建設発生土		700												
	第3種建設発生土		700												
第4種建設発生土	700														
泥土	-														
破碎岩(軟岩)	-														
破碎岩(硬岩)	-														
49	施設種類: 登録ストックヤード※	施設所在地: 球磨郡錦町大字西字高尾 1023番地ほか (32.202181, 130.798180) 最大堆積可能量(m3): 3,639	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可			1000	手続き済み	○			
	第1種～第4種		肥土	○											
							搬入可能最大粒径	表土	○						
													50cm	泥土	×
	第2種建設発生土		1000												
	第3種建設発生土		1500												
第4種建設発生土	1500														
泥土	-														
破碎岩(軟岩)	1500														
破碎岩(硬岩)	1500														
50	施設種類: 処分場	施設所在地: 球磨郡錦町大字西字高尾 1023番地ほか (32.202181, 130.798180) 最大堆積可能量(m3): 14,722	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可			販売無し	手続き済み	○			
	第1種～第4種		肥土	○											
							搬入可能最大粒径	表土	○						
													50cm	泥土	×
	第2種建設発生土		1000												
	第3種建設発生土		1500												
第4種建設発生土	1500														
泥土	-														
破碎岩(軟岩)	1500														
破碎岩(硬岩)	1500														
51	施設種類: 登録ストックヤード※	施設所在地: 球磨郡相良村大字川辺字白木谷 4695番ほか (32.274219, 130.832568) 最大堆積可能量(m3): 22,878	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可			1000	手続き済み	○			
	第1種～第4種		肥土	○											
							搬入可能最大粒径	表土	○						
													50cm	泥土	×
	第2種建設発生土		1000												
	第3種建設発生土		1500												
第4種建設発生土	1500														
泥土	-														
破碎岩(軟岩)	1500														
破碎岩(硬岩)	1500														
52	施設種類: 登録ストックヤード※	施設所在地: 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 986番59ほか (32.231110, 130.803833) 最大堆積可能量(m3): 14,812	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可			1000	手続き済み	○			
	第1種～第4種		肥土	○											
							搬入可能最大粒径	表土	○						
													50cm	泥土	×
	第2種建設発生土		1000												
	第3種建設発生土		1500												
第4種建設発生土	1500														
泥土	-														
破碎岩(軟岩)	1500														
破碎岩(硬岩)	1500														

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否	
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
53	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 柳瀬土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430004号	施設所在地: 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 987番54 (32.227578, 130.807947) 最大堆積可能量(m3): 6,007	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000					○			
			第2種建設発生土	1000				表土	○			
			第3種建設発生土	1500					○			
			第4種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1500				×				
破碎岩(硬岩)	1500											
54	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST N1 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430007号	施設所在地: 球磨郡相良村大字柳瀬字吉野尾 986番6ほか (32.232715, 130.802013) 最大堆積可能量(m3): 23,265	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000					○			
			第2種建設発生土	1000				表土	○			
			第3種建設発生土	1500					○			
			第4種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1500				×				
破碎岩(硬岩)	1500											
55	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 第三倉庫 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430010号	施設所在地: 球磨郡相良村大字深水字堀内 1195番ほか (32.239594, 130.806823) 最大堆積可能量(m3): 5,866	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000					○			
			第2種建設発生土	1000				表土	○			
			第3種建設発生土	1500					○			
			第4種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1500				×				
破碎岩(硬岩)	1500											
56	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 立石土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430011号	施設所在地: 球磨郡相良村大字川辺字立石 6491番ほか (32.249072, 130.797939) 最大堆積可能量(m3): 1,536	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000					○			
			第2種建設発生土	1000				表土	○			
			第3種建設発生土	1500					○			
			第4種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1500				×				
破碎岩(硬岩)	1500											
57	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 山本土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430005号	施設所在地: 球磨郡相良村大字深水字西原 2173番12ほか (32.243337, 130.798637) 最大堆積可能量(m3): 1,764	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000					○			
			第2種建設発生土	1000				表土	○			
			第3種建設発生土	1500					○			
			第4種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径 50cm	表土	○			
			泥土	-								
			破碎岩(軟岩)	1500				×				
破碎岩(硬岩)	1500											

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目					リサイクル土の 販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームページへの掲載の 可否		
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
58	施設種類: 処分場 施設名: 株式会社SST 山本土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※	施設所在地: 球磨郡相良村大字深水字西原 2173番12ほか (32.243337, 130.798637) 最大堆積可能量(m3): 34,246	区分	単価			月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000
			第1種建設発生土	800								
			第2種建設発生土	800								
			第3種建設発生土	1500	搬入可能最大粒径	表土			○			
			第4種建設発生土	1500								
			泥土	-								
			破砕岩(軟岩)	1500	50cm	泥土			×			
破砕岩(硬岩)	1500											
59	施設種類: 登録ストックヤード※ 施設名: 株式会社SST 雨瀬土場 電話番号: 0966-35-0224 登録番号※ 第43000080-430009号	施設所在地: 球磨郡相良村大字川辺字雨瀬 1882番ほか (32.260170, 130.816993) 最大堆積可能量(m3): 2,833	区分	単価	月曜日～土曜日 8:00～17:00	10t車	受入土質条件: 応相談 泥土は不可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000								
			第2種建設発生土	1000								
			第3種建設発生土	1500			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第4種建設発生土	1500								
			泥土	-								
			破砕岩(軟岩)	1500			50cm	泥土	×			
破砕岩(硬岩)	1500											
60	施設種類: スtockヤード 施設名: 株式会社島村組 砕石販売所 電話番号: 967350023 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県阿蘇市の石字775-1 の内 (32.91728, 130.99381) 最大堆積可能量(m3): 45,000	区分	単価	月曜日～金曜日 祝日は除く	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破砕岩は受入れ可	肥土	○	1000	手続き済み	○
			第1種建設発生土	1000								
			第2種建設発生土	1000								
			第3種建設発生土	1000			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			破砕岩(軟岩)	1000			30cm	泥土	×			
破砕岩(硬岩)	1000											
61	施設種類: 処分場 施設名: 天草石油(株)土砂処理場 電話番号: 0969-23-2210 登録番号※ -	施設所在地: 熊本県天草市本渡町広瀬996 (32.282341.130.122185) 最大堆積可能量(m3): 36,000	区分	単価	月曜～土曜 8:00～17:00 祝日を除く	10t車	受入土質条件: 第1～4種 破砕岩も受入可能	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	700								
			第2種建設発生土	700								
			第3種建設発生土	700			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第4種建設発生土	700								
			泥土	-								
			破砕岩(軟岩)	700			30cm	泥土	×			
破砕岩(硬岩)	700											
62	施設種類: 処分場 施設名: (株)久環 処分場 電話番号: 0966-62-1484 登録番号※	施設所在地: 熊本県水俣市長崎1506-1,1506-24 (32.0935,130.2338) 最大堆積可能量(m3): 101,510	区分	単価	月曜日～金曜日 8:30～16:30 祝日除く 雨天不可の場合あり	10t車	受入土質条件: 第1種～第3種 破砕岩	肥土	○	販売無し	手続き済み	○
			第1種建設発生土	4400								
			第2種建設発生土	4400								
			第3種建設発生土	4400			搬入可能最大粒径	表土	○			
			第4種建設発生土	-								
			泥土	-								
			破砕岩(軟岩)	4700			30cm	泥土	×			
破砕岩(硬岩)	4700											

NO.	施設種類 施設名 連絡先	施設所在地 緯度,経度(世界測地系) 最大堆積可能量(m3)	建設発生土受入に係る項目						リサイクル土 の販売に係る 項目 販売価格 (円/m3)	盛土規制法の 申請(許可・届出) の予定	県ホームペー ジへの掲載の 可否	
			受入価格(円/m3)		受入可能時間帯	搬入可能な 最大車両	受入可能土質条件					
63	施設種類: 処分場	施設所在地: 熊本県水俣市越小場1077 (32.1425,130.2338) 最大堆積可能量(m3): 91,000(m3)	区分	単価			月曜日～土曜日 8:30～17:00	10t車	受入土質条件: 第一種～第4種			販売無し
	第1種建設発生土		2,000	肥土	○							
	第2種建設発生土		2,000									
	第3種建設発生土		2,000									
	第4種建設発生土		2,000			表土			○			
	泥土		-	搬入可能最大粒径								
	破碎岩(軟岩)		2,000	制限なし			泥土	×				
破碎岩(硬岩)	2,000	祝日を除く										